



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
GRUPO DE REGULAÇÃO

FORMULÁRIO DE ACESSO - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

RECOMENDAÇÕES

Este protocolo deve ser preenchido, datado e assinado pelo médico assistente do paciente, que deve estar identificado com nome e número de inscrição no CRM. Descrever o quadro clínico (anamnese e exame físico) que justifique o pedido, descrevendo ou anexando também resultados de exames prévios, justificativa da relevância de solicitação perante a hipótese diagnóstica, proposta de tratamento na confirmação da HD mais provável.

Atentar ao Protocolo (filipeta) da unidade executante, quanto às orientações relacionadas ao valor da Creatinina.

CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO

(Inserir em anexo)

Este Formulário / Laudo APAC / Exame Realizado / História Clínica / Relatório Exame Físico

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO SOLICITANTE

Unidade: _____ Telefone NIR: _____
Médico Solicitante: _____ CRM: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome: _____ Código CROSS: _____
Data Nascimento: _____ Idade: _____ Sexo: ☐ Masculino ☐ Feminino
Peso (Máx: 170kg): _____ Altura: _____ Circunferência Abdominal (Máx: 1,36cm): _____

EXAMES DE IMAGEM JÁ REALIZADOS (Anexar Laudo)

☐ Raio X ☐ Tomografia ☐ USG ☐ Ressonância - Data: _____

INSUFICIÊNCIA dos exames anteriores, para solicitação da Ressonância.

EXAME SOLICITADO

Quando necessário lateralidade esquerda e direita, deverá inserir 02 (duas) solicitações

LATERALIDADE ☐ Esquerda ☐ Direita / SEDAÇÃO ☐ Sim ☐ Não

OUTRO

☐ Angiorressonância ☐ RM Sela Túrcica ☐ RM Crânio ☐ RM Hipofise ☐ RM ATM ☐ RM Orbitas
☐ RM Coração ☐ RM Col.Torácica ☐ RM Col.Cervical ☐ RM Lombo-Sacra ☐ RM Bacia
☐ RM Rins Vias Urinárias ☐ Colangiorressonância ☐ RM Abdomen Superior ☐ RM Abdomen Inferior ☐ RM Pelve
☐ RM Membro Superior Membro > _____ ☐ RM Membro Inferior Membro > _____

JUSTIFICATIVA DO EXAME SOLICITADO

☐ CONDUTA DIAGNÓSTICA

☐ CONDUTA TERAPÊUTICA

☐ Lesão ☐ Tumor ☐ Pré Cirúrgico ☐ Pós Cirúrgico ☐ Doença Vascular ☐ Doença Aorta/Vasos

Descrição do Diagnóstico

CID Principal: _____

CID Secundário: _____

CID Causas Associadas: _____

Data: ____/____/____

Assinatura médico solicitante

CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS:

Monitor de pressão intracraniana;
Neuro estimuladores (cerebral e espinhal)*;
Cateter de Swan-Ganz e outros com eletrodos;
Clamp carotídeo do tipo Popen-Blaylock;
Clipes de aneurisma (cerebral ferromagnéticos (antes de 1995 todos são)*;
Desfibrilador implantável;
Expansores mamários dos tipo McGhan ou Infall;
Fios metálicos de localização pré-cirúrgica mamária (exceto aqueles especificamente compatíveis);
Fixadores ortopédicos externos metálicos não-removíveis;
Halos cranianos;
Bombas de infusão (inclusive implantáveis)*;
Cápsula endoscópica;
Holter;
Implantes dentários magnéticos*;
Marca passo cardíaco;
Suturas metálicas cutâneas em pacientes anestesiados ou com rebaixamento do nível de consciência;
Prótese coclear metálica, implantes otológicos e anéis não removíveis*;

CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS

CPatch transdérmico com material metálico (necessário remover);
Claustrofobia (depende do tipo de exame possibilidade de sedação e tamanho do tubo);
Clipes cirúrgicos metálicos (podem realizar exame, exceto os de aneurisma cerebral);
Clipes de aneurisma cerebral fracamente ferromagnéticos (chechar data de colocação, modelo, etc.)*
Filtro de veia cava (chechar modelo, se não for testado - e considerado seguro - não realizar antes de 8 semanas);
Gestante (evitar no primeiro trimestre, evitar Gadolínio);
Sonda gastrointestinal com ponta metálica (remover se exame de abdome superior);
Tatuagem ou maquiagem definitiva (orientação do paciente, colocação de compressa fria);
Material de imobilização ortopédica (talas, gesso, equipamentos de tração) (necessário remover);
Aparelhos auditivos (necessário remover);
Cânula de traqueostomia metálica (trocar por cânula plástica);
Molas de embolização (chechar modelo, se não for testado - e considerado seguro - não realizar antes de 8 semanas);
Patch transdérmico com material metálico (necessário remover);
Piercing (necessário remover);
Projéteis ou rastilhos metálicos por ferimento de arma de fogo (depende da localização- avaliar com radiografias);