

Avaliador	Registro		Equipamento			Data Avaliação
Guilherme de Paula Lemos	:		SANNY BIA1011-AF			02/09/26
Nome Avaliado	Idade	Sexo	Estatura	Massa	Atividade Física	Per. Abdominal
Gustavo Henrique Donato da Costa	20	Mas	171 cm	65.2 kg	Pouco Ativo	
Equação Preditiva	Resistência		Reatância		Impedância	Ângulo Fase
3. Gonzalez et al. (2018)	497.9 ohms		78.7 ohms		504.1 ohms	8.98°

ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL

	RESULTADOS	RESULTADOS (%)	IDEAL TEÓRICO
MASSA	65.2 kg	-	54.1 kg - 72.8 kg
ACT água corporal total	39.05 kg	59.89 %	35.9 kg - 42.4 kg 55.0 % - 65.0 %
MLG massa livre de gordura	56.15 kg	86.12 %	54.2 kg - 62.6 kg 83.1 % - 96.0 %
GC gordura corporal	9.05 kg	13.88 %	2.6 kg - 11.0 kg 4.0 % - 16.9 %
MME massa muscular esquelética	31.06 kg	47.63 %	-

Avaliação Bioimpedância Sanny

BioSannyX
4-AF-8S
body composition

CLASSIFICAÇÕES

MASSA	Adequado
ACT	Adequado
MLG	Adequado
GC	Boa
IMC	Eutrofia

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL

IMC	IDEAL TEÓRICO
22.3	18,5 - 24,9

O **IMC** – Índice de Massa Corporal – é uma referência internacional reconhecida pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para a estimativa do estado nutricional, que classifica o avaliado em eutrófico (peso adequado), baixo peso, sobrepeso ou obesidade. Considere-o apenas como um ponto de partida, pois o IMC não avalia a composição corporal e precisa ser interpretado por um profissional de saúde antes do diagnóstico. Pessoas com uma grande quantidade de massa muscular podem possuir um IMC elevado, mas este excesso de peso não se deve a excesso de gordura. Confira ao lado a classificação do seu IMC.

GASTO ENERGÉTICO


GET	GEB
2681.2kcal	1656.5kcal

GET (Gasto Energético Total): Quantidade de energia gasta por um período de 24 h.


GEB (Gasto Energético Basal): Quantidade mínima de energia (calorias) necessária para manter as funções vitais do organismo em repouso.

ANÁLISE GRÁFICA DA COMPOSIÇÃO CORPORAL

Composição Corporal em kg



Composição Corporal em %



HISTÓRICO DE AVALIAÇÕES

Avaliado: Gustavo Henrique Donato da Costa

Massa (kg)	65.2
ACT (kg) água corporal total	39.05
MLG (kg) massa livre de gordura	56.15
GC (%) gordura corporal	13.88
MME (kg) músculo esquelético	31.06
IMC (kg/m²) índice de massa corporal	22.3
Data da Avaliação	02/09/26

HISTÓRICO COMPARATIVO DE AVALIAÇÕES - COMPOSIÇÃO CORPORAL



CONCLUSÕES ✓

RESULTADOS ÂNGULO DE FASE

Avaliado: Gustavo Henrique Donato da Costa

AF	8.98
P10	6.02
P5	5.79
AFP	2.9

O **Ângulo de Fase (AF)** é uma das variáveis obtidas na avaliação por bioimpedância e representa a relação entre resistência e reatância, sendo considerado um bom indicativo da integridade das membranas celulares. Por este motivo, tem sido utilizada, também, como indicador do estado nutricional e fator prognóstico para uma série de doenças. Valores muito baixos de ângulo de fase estão associados a um pior prognóstico geral, sendo o percentil 5 (P5) o ponto de corte adotado para esta variável, como fator de risco para a saúde. Assim, pacientes que apresentem valores abaixo deste percentil (para a idade, o sexo e o IMC), devem ser melhor investigados por apresentarem possíveis riscos à saúde. Outra forma de interpretar esta variável é pela utilização de seus valores padronizados, com base em valores médios e de desvio padrão na população, denominado Ângulo de Fase Padronizado (AFP). Quando o valor obtido é inferior a - 1,65 desvios padrão para idade, sexo e IMC, consideramos que pode haver risco à saúde, merecendo melhor investigação sobre os motivos para este resultado. Neste laudo apresentamos o valor obtido para o AF e sua comparação com os percentis 5 e 10, bem como o AFP; sempre com a interpretação relacionada ao sexo, idade e IMC. São esperados valores superiores ao percentil 10 (P10) para o melhor estado de integridade das membranas celulares. Valores entre P5 e P10 indicam sinal de alerta e sugerem observação nas próximas avaliações. Abaixo do P5, como mencionado, é necessário investigar os motivos para este resultado. Para o AFP, o ponto de corte de - 1,65 desvios padrão, ou menos, para idade, sexo e IMC, sempre indica a necessidade de investigação mais aprofundada, mesmo que o percentil não o indique.

Interpretação: AF dentro do valor indicado para a saúde

ANÁLISE GRÁFICA DO ÂNGULO DE FASE

Evolução do Ângulo de Fase

