Avaliador	Registro	Equipamento			Data Avaliação
Guilherme de Paula Lemos	:	SANNY BIA1011-AF			05/11/26
Nome Avaliado	**Idade**	**Sexo**	**Estatura**	**Massa**	**Atividade Física**	**Per. Abdominal**
Guilherme de Paula Lemos	42	Mas	171 cm	84.7 kg	Ativo	
Equação Preditiva	**Resistência**	**Reatância**	**Impedância**	**Ângulo Fase**
7. Sun et al. (2003)	362.8 ohms	46.1 ohms	365.7 ohms	7.25°

ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL

	RESULTADOS	RESULTADOS (%)	IDEAL TEÓRICO
MASSA	84.7 kg	-	54.1 kg - 72.8 kg
ACT água corporal total	52.3 kg	61.75 %	42.4 kg - 50.8 kg 50.0 % - 60.0 %
MLG massa livre de gordura	70.99 kg	83.81 %	64.5 kg - 76.2 kg 76.1 % - 90.0 %
GC gordura corporal	13.71 kg	16.19 %	8.5 kg - 20.2 kg 10.0 % - 23.9 %
MME massa muscular esquelética	38.26 kg	45.18 %	-

Avaliação Bioimpedância Sanny

BioSannyX 4-AF-8S body composition

CLASSIFICAÇÕES

MASSA	Acima do Ideal
ACT	Acima do Ideal
MLG	Adequado
GC	Muito Boa
IMC	Sobrepeso

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL

IMC	IDEAL TEÓRICO
29.0	18,5 - 24,9

O **IMC** – Índice de Massa Corporal – é uma referência internacional reconhecida pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para a estimativa do estado nutricional, que classifica o avaliado em eutrófico (peso adequado), baixo peso, sobrepeso ou obesidade. Considere-o apenas como um ponto de partida, pois o IMC não avalia a composição corporal e precisa ser interpretado por um profissional de saúde antes do diagnóstico.Pessoas com uma grande quantidade de massa muscular podem possuir um IMC elevado, mas este excesso de peso não se deve a excesso de gordura. Confira ao lado a classificação do seu IMC.

GASTO ENERGÉTICO


GET	GEB
3076.4kcal	1796.5kcal

GET (Gasto Energético Total): Quantidade de energia gasta por um período de 24 h.


GEB (Gasto Energético Basal): Quantidade mínima de energia (calorias) necessária para manter as funções vitais do organismo em repouso.

ANÁLISE GRÁFICA DA COMPOSIÇÃO CORPORAL

Composição Corporal em kg



Composição Corporal em %



HISTÓRICO DE AVALIAÇÕES


Avaliado: Guilherme de Paula Lemos

Massa (kg)	84.7
ACT (kg) água corporal total	52.3
MLG (kg) massa livre de gordura	70.99
GC (%) gordura corporal	16.19
MME (kg) músculo esquelético	38.26
IMC (kg/m²) índice de massa corporal	28.97
Data da Avaliação	05/11/26

HISTÓRICO COMPARATIVO DE AVALIAÇÕES - COMPOSIÇÃO CORPORAL









CONCLUSÕES ✓

RESULTADOS ÂNGULO DE FASE

Avaliado: Guilherme de Paula Lemos

AF	7.25
P10	5.84
P5	5.6
AFP	0.79

O **Ângulo de Fase (AF)** é uma das variáveis obtidas na avaliação por bioimpedância e representa a relação entre resistência e reatância, sendo considerado um bom indicativo da integridade das membranas celulares. Por este motivo, tem sido utilizada, também, como indicador do estado nutricional e fator prognóstico para uma série de doenças. Valores muito baixos de ângulo de fase estão associados a um pior prognóstico geral, sendo o percentil 5 (P5) o ponto de corte adotado para esta variável, como fator de risco para a saúde. Assim, pacientes que apresentem valores abaixo deste percentil (para a idade, o sexo e o IMC), devem ser melhor investigados por apresentarem possíveis riscos à saúde. Outra forma de interpretar esta variável é pela utilização de seus valores padronizados, com base em valores médios e de desvio padrão na população, denominado Ângulo de Fase Padronizado (AFP). Quando o valor obtido é inferior a – 1,65 desvios padrão para idade, sexo e IMC, consideramos que pode haver risco à saúde, merecendo melhor investigação sobre os motivos para este resultado. Neste laudo apresentamos o valor obtido para o AF e sua comparação com os percentis 5 e 10, bem como o AFP; sempre com a interpretação relacionada ao sexo, idade e IMC. São esperados valores superiores ao percentil 10 (P10) para o melhor estado de integridade das membranas celulares. Valores entre P5 e P10 indicam sinal de alerta e sugerem observação nas próximas avaliações. Abaixo do P5, como mencionado, é necessário investigar os motivos para este resultado. Para o AFP, o ponto de corte de – 1,65 desvios padrão, ou menos, para idade, sexo e IMC, sempre indica a necessidade de investigação mais aprofundada, mesmo que o percentil não o indique.

Interpretação: AF dentro do valor indicado para a saúde

ANÁLISE GRÁFICA DO ÂNGULO DE FASE

