

Apêndice V – quantidade e valor consolidado

a) itens 1 a 34 são de entrega nas unidades/localidades no Distrito Federal

GRUPO 1						
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	MEDIDA	Quantidade Total	Valor unitário	Valor total
1	Mesa de Refeitório	619429	Unidade	110	R\$ 2.240,89	R\$ 246.497,90
2	Cadeira Empilhável Buffet	413991	Unidade	622	R\$ 223,99	R\$ 139.321,78
3	Cadeira de Jantar -Rancho geral	618997	Unidade	900	R\$ 380,00	R\$ 342.000,00
4	Cadeira de Refeitório - Oficiais	485267	Unidade	580	R\$ 600,00	R\$ 348.000,00
						Valor total do Grupo 1
						R\$ 1.075.819,68
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	MEDIDA	Quantidade Total	Valor unitário	Valor total
5	Fogão industrial 8 bocas com forno a gás inox - Fogão industrial de piso, destinado ao uso intensivo em cozinha profissional, com 08 queimadores de alta potência, duplos, funcionamento a gás GLP. Estrutura confeccionada integralmente em aço inoxidável AISI 304, com acabamento escovado, resistente à corrosão e aos produtos químicos utilizados na higienização. Grelhas modulares em ferro fundido de alta resistência, queimadores removíveis em ferro fundido, bandejas coletoras de resíduos em aço inox removíveis e pés niveladores em aço inox. Forno integrado com isolamento térmico em lã de rocha ou material equivalente, porta reforçada com vedação de alta temperatura, termômetro analógico ou digital, capacidade compatível com assadeiras gastronômicas e queimador independente. Equipamento destinado ao funcionamento contínuo, de fácil manutenção e limpeza.	436956	Unidade	19	R\$ 3.500,00	R\$ 66.500,00
6	Fogão industrial 4 bocas com forno a gás inox - Fogão industrial de piso com 04 queimadores de alto rendimento, duplos, funcionamento a gás GLP, estrutura confeccionada integralmente em aço inoxidável AISI 304, grelhas em ferro fundido de elevada espessura, queimadores removíveis, bandejas coletoras de resíduos, pés niveladores em aço inox e forno integrado com isolamento térmico, termômetro e grade removível. Equipamento projetado para operação contínua em cozinhas industriais.	441353	Unidade	25	R\$ 2.490,00	R\$ 62.250,00
7	Forno combinado elétrico com painel digital (mín. 20 GN 1/1) - Forno combinado elétrico profissional, alimentação 380 V 3+N+T, trifásico, capacidade mínima para 20 recipientes gastronômicos padrão GN 1/1, destinado ao preparo simultâneo de grandes volumes de alimentos por meio dos processos de convecção, vapor saturado e cocção combinada, permitindo assar, grelhar, gratinar, cozinhar, regenerar, vaporizar e finalizar preparações com elevado padrão de qualidade. Vertical. Estrutura interna e externa confeccionada integralmente em aço inoxidável AISI 304, com acabamento sanitário, câmara de cocção com cantos arredondados e superfícies lisas para facilitar a higienização, isolamento térmico de alta eficiência e porta com vidro duplo temperado de baixa emissividade, dotada de sistema de ventilação para resfriamento do vidro externo. Equipado com painel de comando digital touchscreen colorido, de alta resolução, permitindo operação intuitiva, programação e armazenamento de receitas, personalização de ciclos de cocção, seleção automática dos modos de preparo e monitoramento em tempo real dos parâmetros operacionais. Sistema inteligente de cocção, capaz de realizar ajuste automático dos parâmetros de temperatura, umidade, velocidade do ar e tempo de preparo, de acordo com o alimento selecionado, possibilitando padronização dos resultados e redução das perdas durante a produção. Faixa mínima de temperatura de 30 °C a 300 °C, controle automático da umidade da câmara, geração de vapor de alta eficiência, ventiladores com inversão automática do sentido de rotação e múltiplas velocidades programáveis, garantindo uniformidade térmica em todos os níveis de cocção. Dotado de sonda multiponto para controle da temperatura interna dos alimentos, permitindo cocção precisa e segura, bem como função de regeneração de alimentos preparados, mantendo textura, umidade e características sensoriais. Possui sistema automático de lavagem interna, com diferentes níveis de limpeza programáveis, consumo otimizado de água e detergente, além de programa automático de enxágue e secagem. Dispor de iluminação interna em LED, sistema de autodiagnóstico de falhas, histórico de eventos, avisos de manutenção preventiva, porta USB ou recurso equivalente para atualização de software, exportação/importação de receitas e registro operacional. Forno combinado a vapor, nº de bandejas 20 - 1/1 x 65mm, temperatura máxima de 300°C, sistema de gerenciamento climático da câmara de cocção que mede e regula permanente a umidade, garantindo uma desumidificação eficaz e simultaneamente, uma elevada produção de qualidade de cocção e um baixo consumo de energia. Indicação da temperatura, tempo e umidade no painel digital. Resfriamento rápido da câmara de cocção por meio de ventilação. Sonda para medição de temperatura no núcleo do alimento. Capacidade de armazenamento de 100 programas, interface USB, iluminação em led, lavagem automática, ducha integrada, quantidade de carga máx. 100kg.	615725	Unidade	16	R\$ 134.504,00	R\$ 2.152.064,00
8	Forno de Padaria (convecção e vapor) - Forno profissional para panificação, alimentação 380 V ou 220 V, estrutura integralmente confeccionada em aço inoxidável AISI 304, sistema de convecção forçada associado à geração automática de vapor, painel digital programável, controle preciso de temperatura e tempo, ventiladores de alta eficiência, iluminação interna em LED, porta com vidro duplo ao tempo, isolamento térmico de alta densidade, capacidade compatível com produção contínua de pães, bolos e confeitaria, proporcionando cocção uniforme e elevada produtividade.	445792	Unidade	20	R\$ 7.825,00	R\$ 156.500,00
9	Forno elétrico de convecção com cavalete 10 GN 220V - Forno elétrico profissional de convecção, alimentação 380 v ou 220 V, capacidade mínima para 10 recipientes GN, estrutura em aço inoxidável AISI 304, cavalete reforçado em aço inox, circulação forçada de ar quente por ventiladores de alta eficiência, painel digital, controle eletrônico de temperatura e tempo, iluminação interna, porta com vidro temperado duplo, isolamento térmico de alta densidade e sistema de segurança contra superaquecimento.	484396	Unidade	19	R\$ 2.199,20	R\$ 41.784,80
10	Caldeirão industrial 50 L inox tampa americana ou basculante - Caldeirão industrial em aço inoxidável AISI 304, capacidade nominal mínima de 50 litros, aquecimento a gás GLP, tampa americana ou sistema basculante, queimadores de alta eficiência, válvula de drenagem em aço inox, acabamento sanitário, estrutura reforçada, isolamento térmico e componentes resistentes ao uso contínuo em cozinhas industriais. Sistema de Ligamento elétrico.	363338	Unidade	18	R\$ 9.865,00	R\$ 177.570,00
11	Caldeirão industrial inox 300 L tampa americana ou basculante - Caldeirão industrial em aço inoxidável AISI 304, capacidade mínima de 300 litros, tampa americana, aquecimento a gás, queimadores de alto rendimento, válvula de drenagem, estrutura reforçada, acabamento sanitário, destinado ao preparo de grandes volumes de alimentos com elevada eficiência térmica e durabilidade. Sistema de ligamento elétrico.	615224	Unidade	17	R\$ 26.900,00	R\$ 457.300,00
12	Liquidificador industrial 25 L copo inox - Liquidificador industrial, alimentação 220 V, copo em aço inoxidável AISI 304 com capacidade mínima de 25 litros, motor de serviço contínuo, alta potência, mínimo 1,5 HP, conjunto de facas em aço inox temperado, tampa com sobretampa, base reforçada em aço com sistema de acoplamento metálico com eixo sextavado, sistema de segurança que impeça funcionamento com tampa aberta e componentes desmontáveis para higienização.	481373	Unidade	28	R\$ 1.953,43	R\$ 54.696,04
13	Liquidificador industrial 10 L copo inox - Liquidificador industrial, alimentação 220 V, copo em aço inoxidável AISI 304 com capacidade mínima de 10 litros, motor industrial para uso contínuo de 0,5 HP, lâminas em aço inox temperado, base reforçada com sistema de acoplamento metálico com eixo sextavado, tampa resistente, sistema de segurança e fácil desmontagem para limpeza.	620302	Unidade	34	R\$ 2.500,00	R\$ 85.000,00
14	Multiprocessador de alimentos profissional - Multiprocessador profissional, alimentação 220 V, estrutura em alumínio anodizado e componentes em contato com alimentos confeccionados em aço inoxidável AISI 304, motor industrial para operação contínua de 0,5 HP, acompanhado de conjunto de 7 discos diferentes e lâminas para fatiar, ralar, triturar e desfilar alimentos, sistema de segurança conforme NR-12, componentes removíveis e de fácil higienização.	615446	Unidade	30	R\$ 4.589,90	R\$ 137.697,00
15	Máquina de processar carnes (fatiadora, cubetadeira, filetadora) - Equipamento multifuncional profissional para processamento de carnes, alimentação 220 V ou 380 V, estrutura integral em aço inoxidável AISI 304, apto a realizar operações de fatiamento, cubetagem e filetagem, conjunto de facas em aço especial temperado, regulagem de espessura de corte, sistema de alimentação contínua, dispositivos de segurança conforme NR-12, componentes desmontáveis para higienização e elevado rendimento operacional. Produção mínima: 500kg/h de tiras – 200kg/h de cubos ou iscas.	193605	Unidade	13	R\$ 79.900,00	R\$ 1.038.700,00
16	Freezer vertical, mínimo 750 L, 4 portas - Freezer vertical comercial, capacidade mínima de 750 litros, quatro portas, alimentação 220 V, gabinete interno e externo confeccionado em aço inoxidável AISI 304, isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, sistema de refrigeração por ar forçado, controlador digital microprocessado, degelo automático, compressor hermético de alta eficiência, gás refrigerante de baixo impacto ambiental, prateleiras reguláveis e iluminação interna em LED.	385204	Unidade	24	R\$ 15.677,44	R\$ 376.258,56
17	Refrigerador vertical inox 4 portas, mínimo 800 Litros, 4 portas - Refrigerador vertical comercial, capacidade mínima de 800 litros, quatro portas, alimentação 220V, estrutura em aço inoxidável AISI 304, isolamento em poliuretano expandido, refrigeração por ar forçado, controlador digital de temperatura, degelo automático, compressor de alta eficiência, prateleiras ajustáveis e iluminação interna.	626908	Unidade	20	R\$ 5.107,76	R\$ 102.155,20
18	Fritador elétrico Industrial com controlador digital de temperatura e tempo, mínimo 40 kg/hora - Fritador elétrico industrial, alimentação 220 V ou 380 V, capacidade mínima de produção de 40 kg/hora, estrutura integral em aço inoxidável AISI 304, cuba estampada em aço inox, controlador digital microprocessado de temperatura e tempo, resistência blindada em aço inox, bota fria para retenção de resíduos, cesto reforçado, diâmetro para escoamento do óleo e sistema de proteção contra superaquecimento. Capacidade de 44 Litros (38 litros de óleo + 6 litros de água).	258340	Unidade	23	R\$ 7.858,83	R\$ 180.753,09
19	Chapa bifiteira a gás com estrutura em aço inox - Chapa bifiteira profissional a gás, estrutura integral em aço inoxidável AISI 304, chapa em aço carbono de elevada espessura, queimadores independentes de alto rendimento, controle individual de chama, bandeja coletora de gordura removível, pés reguláveis e acabamento sanitário.	622528	Unidade	18	R\$ 9.510,00	R\$ 171.180,00
20	Pass trough Refrigerado - Armário pass through refrigerado, alimentação 220 V, estrutura integral em aço inoxidável AISI 304, acesso por ambas as faces, isolamento térmico em poliuretano injetado, controlador digital de temperatura, circulação forçada de ar, compressor de alta eficiência, portas com fechamento Magnético, prateleiras reguláveis e iluminação interna.	615157	Unidade	20	R\$ 7.868,75	R\$ 157.375,00

Anexo_V					
21	Pass trough Aquecido - Armário pass through aquecido, alimentação 220 V, estrutura em aço inoxidável AISI 304, aquecimento por resistência blindada, controlador digital de temperatura, circulação uniforme de calor, isolamento térmico de alta densidade, portas em ambas as faces e prateleiras reguláveis.	615156	Unidade	22	R\$ 7.740,00
22	Armário de Pães - Armário para armazenamento de pães confeccionado integralmente em aço inoxidável AISI 304, estrutura reforçada, prateleiras ou suportes para bandejas gastronômicas, portas de abertura suave, acabamento sanitário, cantos arredondados e superfícies de fácil higienização. Capacidade 500 pães.	308627	Unidade	12	R\$ 2.600,00
23	Fermentadora de pães - Câmara fermentadora profissional, alimentação 220 V, estrutura integral em aço inoxidável AISI 304, controle digital de temperatura e umidade, sistema automático de geração de vapor, isolamento térmico de alta densidade, capacidade compatível com produção industrial e circulação uniforme de ar. Capacidade 500 pães.	481714	Unidade	10	R\$ 8.385,32
24	Descascadora de Legumes 500 kg/h - Descascadora industrial de legumes, alimentação 220 V, capacidade mínima de 500 kg/hora, estrutura integral em aço inoxidável AISI 304, disco abrasivo removível de alta durabilidade, sistema de descarga rápida, operação contínua, baixo consumo de água e dispositivos de segurança conforme NR-12. Motor com potência mínima de 1 HP-CV.	304634	Unidade	16	R\$ 10.890,00
25	Masseira 100 Litros - Masseira industrial, alimentação 220 V, capacidade mínima de 100 litros, cuba em aço inoxidável AISI 304, sistema de mistura por espiral ou braços, motor industrial para serviço contínuo, transmissão reforçada, grade de proteção móvel, painel de comando e dispositivos de segurança conforme NR-12.	615722	Unidade	9	R\$ 28.035,65
26	Sanduicheira Comercial - Sanduicheira profissional, alimentação 220 V, estrutura em aço inoxidável AISI 304, chapas em ferro fundido ou alumínio fundido com revestimento antiaderente de alta resistência, controle eletrônico de temperatura, prensa articulada e resistência blindada.	367474	Unidade	36	R\$ 2.075,90
27	Cafeteira Elétrica 12 Litros - Cafeteira elétrica profissional, alimentação 220 V, capacidade mínima de 12 litros, reservatório em aço inoxidável AISI 304, resistência blindada, termostato regulável, torneira antigotejamento, indicador de nível, sistema automático de aquecimento e proteção contra superaquecimento.	449935	Unidade	33	R\$ 2.385,30
28	Sanduicheira Doméstica - Sanduicheira elétrica, alimentação 220 V, chapas antiaderentes de alta durabilidade, trava de fechamento, indicadores luminosos, proteção contra superaquecimento e acabamento externo resistente ao calor.	605389	Unidade	55	R\$ 170,85
29	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 220 - Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall ou Piso-Teto (conforme capacidade), tecnologia Inverter, capacidade nominal de refrigeração de BTU/h, alimentação 220 V, ciclo frio, compressor inverter de alta eficiência, serpentina com proteção anticorrosiva, gás refrigerante ecológico R-32 ou R-410A, classificação energética compatível com os níveis mais elevados do Programa Brasileiro de Etiquetagem, controle remoto sem fio, reinício automático, filtros laváveis de alta eficiência, baixo nível de ruído, função Autodiagnóstico, temporizador, modo econômico e garantia mínima de 12 meses. Equipamento destinado à operação contínua em ambientes administrativos e operacionais, proporcionando elevado desempenho, economia de energia e confiabilidade.	440744	Unidade	108	R\$ 1.909,00
30	Aparelho Ar Condicionado Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Vazão Ar: 2.280 M3/H, Tensão: 220 V - Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall ou Piso-Teto (conforme capacidade), tecnologia Inverter, capacidade nominal de refrigeração de BTU/h, alimentação 220 V, ciclo frio, compressor inverter de alta eficiência, serpentina com proteção anticorrosiva, gás refrigerante ecológico R-32 ou R-410A, classificação energética compatível com os níveis mais elevados do Programa Brasileiro de Etiquetagem, controle remoto sem fio, reinício automático, filtros laváveis de alta eficiência, baixo nível de ruído, função Autodiagnóstico, temporizador, modo econômico e garantia mínima de 12 meses. Equipamento destinado à operação contínua em ambientes administrativos e operacionais, proporcionando elevado desempenho, economia de energia e confiabilidade.	611340	Unidade	100	R\$ 2.949,99
31	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/h, Tensão: 220 V - Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall ou Piso-Teto (conforme capacidade), tecnologia Inverter, capacidade nominal de refrigeração de BTU/h, alimentação 220 V, ciclo frio, compressor inverter de alta eficiência, serpentina com proteção anticorrosiva, gás refrigerante ecológico R-32 ou R-410A, classificação energética compatível com os níveis mais elevados do Programa Brasileiro de Etiquetagem, controle remoto sem fio, reinício automático, filtros laváveis de alta eficiência, baixo nível de ruído, função Autodiagnóstico, temporizador, modo econômico e garantia mínima de 12 meses. Equipamento destinado à operação contínua em ambientes administrativos e operacionais, proporcionando elevado desempenho, economia de energia e confiabilidade.	619109	Unidade	102	R\$ 3.854,31
32	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU, Tensão: 220 V - Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall ou Piso-Teto (conforme capacidade), tecnologia Inverter, capacidade nominal de refrigeração de BTU/h, alimentação 220 V, ciclo frio, compressor inverter de alta eficiência, serpentina com proteção anticorrosiva, gás refrigerante ecológico R-32 ou R-410A, classificação energética compatível com os níveis mais elevados do Programa Brasileiro de Etiquetagem, controle remoto sem fio, reinício automático, filtros laváveis de alta eficiência, baixo nível de ruído, função Autodiagnóstico, temporizador, modo econômico e garantia mínima de 12 meses. Equipamento destinado à operação contínua em ambientes administrativos e operacionais, proporcionando elevado desempenho, economia de energia e confiabilidade.	448818	Unidade	83	R\$ 7.120,00
33	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU, Tensão: 220 V - Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall ou Piso-Teto (conforme capacidade), tecnologia Inverter, capacidade nominal de refrigeração de BTU/h, alimentação 220 V, ciclo frio, compressor inverter de alta eficiência, serpentina com proteção anticorrosiva, gás refrigerante ecológico R-32 ou R-410A, classificação energética compatível com os níveis mais elevados do Programa Brasileiro de Etiquetagem, controle remoto sem fio, reinício automático, filtros laváveis de alta eficiência, baixo nível de ruído, função Autodiagnóstico, temporizador, modo econômico e garantia mínima de 12 meses. Equipamento destinado à operação contínua em ambientes administrativos e operacionais, proporcionando elevado desempenho, economia de energia e confiabilidade.	448819	Unidade	61	R\$ 9.643,00
34	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU, Tensão: 220 V - Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall ou Piso-Teto (conforme capacidade), tecnologia Inverter, capacidade nominal de refrigeração de BTU/h, alimentação 220 V, ciclo frio, compressor inverter de alta eficiência, serpentina com proteção anticorrosiva, gás refrigerante ecológico R-32 ou R-410A, classificação energética compatível com os níveis mais elevados do Programa Brasileiro de Etiquetagem, controle remoto sem fio, reinício automático, filtros laváveis de alta eficiência, baixo nível de ruído, função Autodiagnóstico, temporizador, modo econômico e garantia mínima de 12 meses. Equipamento destinado à operação contínua em ambientes administrativos e operacionais, proporcionando elevado desempenho, economia de energia e confiabilidade.	448820	Unidade	67	R\$ 10.764,50
Total					R\$ 10.163.056,59

b) itens 35 a 50 são de entrega na unidade CFAT (Palmas-TO)

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	MEDIDA	Quantidade Total	Valor unitário	Valor total
35	Cadeira Empilhável Buffet	413991	Unidade	50	R\$ 223,99	R\$ 11.199,50
36	Cadeira de Jantar – Rancho geral	618997	Unidade	12	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00
37	Fogão industrial 8 bocas com forno a gás inox - Fogão industrial de piso, destinado ao uso intensivo em cozinha profissional, com 08 queimadores de alta potência, duplos, funcionamento a gás GLP. Estrutura confeccionada integralmente em aço inoxidável AISI 304, com acabamento escovado, resistente à corrosão e aos produtos químicos utilizados na higienização. Grellhas modulares em ferro fundido de alta resistência, queimadores removíveis em ferro fundido, bandejas coletoras de resíduos em aço inox removíveis e pés niveladores em aço inox. Forno integrado com isolamento térmico em lâ de rocha ou material equivalente, porta reforçada com vedação de alta temperatura, termômetro analógico ou digital, capacidade compatível com assadeiras gastronômicas e queimador independente. Equipamento destinado ao funcionamento contínuo, de fácil manutenção e limpeza.	436956	Unidade	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
38	Fogão industrial 4 bocas com forno a gás inox - Fogão industrial de piso com 04 queimadores de alto rendimento, duplos, funcionamento a gás GLP , estrutura confeccionada integralmente em aço inoxidável AISI 304, grelhas em ferro fundido de elevada espessura, queimadores removíveis, bandejas coletoras de resíduos, pés niveladores em aço inox e forno integrado com isolamento térmico, termômetro e grade removível. Equipamento projetado para operação contínua em cozinhas industriais.	441353	Unidade	1	R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00

39	Forno combinado elétrico com painel digital (mín. 20 GN 1/1) - Forno combinado elétrico profissional, alimentação 380 V 3+N+T, trifásico, capacidade mínima para 20 recipientes gastronômicos padrão GN 1/1, destinado ao preparo simultâneo de grandes volumes de alimentos por meio dos processos de convecção, vapor saturado e cocção combinada, permitindo assar, grelhar, gratinar, cozinhar, regenerar, vaporizar e finalizar preparações com elevado padrão de qualidade. Vertical. Estrutura interna e externa confeccionada integralmente em aço inoxidável AISI 304, com acabamento sanitário, câmara de cocção com cantos arredondados e superfícies lisas para facilitar a higienização, isolamento térmico de alta eficiência e porta com vidro duplo temperado de baixa emissividade, dotada de sistema de ventilação para resfriamento do vidro externo. Equipado com painel de comando digital touchscreen colorido, de alta resolução, permitindo operação intuitiva, programação e armazenamento de receitas, personalização de ciclos de cocção, seleção automática dos modos de preparo e monitoramento em tempo real dos parâmetros operacionais. Sistema inteligente de cocção, capaz de realizar ajuste automático dos parâmetros de temperatura, umidade, velocidade do ar e tempo de preparo, de acordo com o alimento selecionado, possibilitando padronização dos resultados e redução das perdas durante a produção. Faixa mínima de temperatura de 30 °C a 300 °C, controle automático da umidade da câmara, geração de vapor de alta eficiência, ventiladores com inversão automática do sentido de rotação e múltiplas velocidades programáveis, garantindo uniformidade térmica em todos os níveis de cocção. Dotado de sonda multiponto para controle da temperatura interna dos alimentos, permitindo cocção precisa e segura, bem como função de regeneração de alimentos preparados, mantendo textura, umidade e características sensoriais. Possui sistema automático de lavagem interna, com diferentes níveis de limpeza programáveis, consumo otimizado de água e detergente, além de programa automático de enxágue e secagem. Dispor de iluminação interna em LED, sistema de autodiagnóstico de falhas, histórico de eventos, avisos de manutenção preventiva, porta USB ou recurso equivalente para atualização de software, exportação/importação de receitas e registro operacional. Forno combinado a vapor, nº de bandejas 20 - 1/1 x 65mm, temperatura máxima de 300°C, sistema de gerenciamento climático da câmara de cocção que mede e regula permanente a umidade, garantindo uma desumidificação eficaz e simultaneamente, uma elevada produção de qualidade de cocção e um baixo consumo de energia. Indicação da temperatura, tempo e umidade no painel digital. Resfriamento rápido da câmara de cocção por meio de ventilação. Sonda para medição de temperatura no núcleo do alimento. Capacidade de armazenamento de 100 programas, interface USB, iluminação em led, lavagem automática, ducha integrada, quantidade de carga máx. 100kg.	615725	Unidade	1	R\$ 134.504,00	
40	Forno de Padaria (convecção e vapor) - Forno profissional para panificação, alimentação 380 V ou 220 V, estrutura integralmente confeccionada em aço inoxidável AISI 304, sistema de convecção forçada associado à geração automática de vapor, painel digital programável, controle preciso de temperatura e tempo, ventiladores de alta eficiência, iluminação interna em LED, porta com vidro duplo temperado, isolamento térmico de alta densidade, capacidade compatível com produção contínua de pães, bolos e confeitaria, proporcionando cocção uniforme e elevada produtividade.	445792	Unidade	1	R\$ 7.825,00	R\$ 7.825,00
41	Caldeirão industrial 50 L inox tampa americana ou basculante	363338	Unidade	1	R\$ 9.865,00	R\$ 9.865,00
42	Liquidificador industrial 10 L copo inox - Liquidificador industrial, alimentação 220 V, copo em aço inoxidável AISI 304 com capacidade mínima de 10 litros, motor industrial para uso contínuo de 0,5 HP, lâminas em aço inox temperado, base reforçada com sistema de acoplamento metálico com eixo sextavado, tampa resistente, sistema de segurança e fácil desmontagem para limpeza.	620302	Unidade	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
43	Multiprocessador de alimentos profissional - Multiprocessador profissional, alimentação 220 V, estrutura em alumínio anodizado e componentes em contato com alimentos confeccionados em aço inoxidável AISI 304, motor industrial para operação contínua de 0,5 HP, acompanhado de conjunto de 7 discos diferentes e lâminas para fatiar, ralar, triturar e desfiar alimentos, sistema de segurança conforme NR-12, componentes removíveis e de fácil higienização.	615446	Unidade	1	R\$ 4.589,90	R\$ 4.589,90
44	Freezer vertical, mínimo 750 L, 4 portas	385204	Unidade	4	R\$ 15.677,44	R\$ 62.709,76
45	Refrigerador vertical inox 4 portas, mínimo 800 Litros, 4 portas	626908	Unidade	1	R\$ 5.107,76	R\$ 5.107,76
46	Chapa bifiteira a gás com estrutura em aço inox - Chapa bifiteira profissional a gás, estrutura integral em aço inoxidável AISI 304, chapa em aço carbono de elevada espessura, queimadores independentes de alto rendimento, controle individual de chama, bandeja coletora de gordura removível, pés reguláveis e acabamento sanitário.	622528	Unidade	1	R\$ 9.510,00	R\$ 9.510,00
47	Fermentadora de pães - Câmara fermentadora profissional, alimentação 220 V, estrutura integral em aço inoxidável AISI 304, controle digital de temperatura e umidade, sistema automático de geração de vapor, isolamento térmico de alta densidade, capacidade compatível com produção industrial e circulação uniforme de ar. Capacidade 500 pães.	481714	Unidade	1	R\$ 8.385,32	R\$ 8.385,32
48	Masseira 100 Litros - Masseira industrial, alimentação 220 V, capacidade mínima de 100 litros, cuba em aço inoxidável AISI 304, sistema de mistura por espiral ou braços, motor industrial para serviço contínuo, transmissão reforçada, grade de proteção móvel, painel de comando e dispositivos de segurança conforme NR-12.	615722	Unidade	1	R\$ 28.035,65	R\$ 28.035,65
49	Sanduícheira Doméstica	605389	Unidade	5	R\$ 170,85	R\$ 854,25
50	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 220 V - Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall ou Piso-Teto (conforme capacidade), tecnologia Inverter, capacidade nominal de refrigeração de BTU/h, alimentação 220 V, ciclo frio, compressor inverter de alta eficiência, serpentina com proteção anticorrosiva, gás refrigerante ecológico R-32 ou R-410A, classificação energética compatível com os níveis mais elevados do Programa Brasileiro de Etiquetagem, controle remoto sem fio, reinício automático, filtros laváveis de alta eficiência, baixo nível de ruído, função Autodiagnóstico, temporizador, modo econômico e garantia mínima de 12 meses. Equipamento destinado à operação contínua em ambientes administrativos e operacionais, proporcionando elevado desempenho, economia de energia e confiabilidade.	440744	Unidade	3	R\$ 1.909,00	R\$ 5.727,00
Total			85			R\$ 301.363,14

c) itens 51 a 52 são de entrega na unidade à CFGO (Goiania-GO)

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	MEDIDA	Quantidade Total	Valor unitário	Valor total
51	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 220 V - Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall ou Piso-Teto (conforme capacidade), tecnologia Inverter, capacidade nominal de refrigeração de BTU/h, alimentação 220 V, ciclo frio, compressor inverter de alta eficiência, serpentina com proteção anticorrosiva, gás refrigerante ecológico R-32 ou R-410A, classificação energética compatível com os níveis mais elevados do Programa Brasileiro de Etiquetagem, controle remoto sem fio, reinício automático, filtros laváveis de alta eficiência, baixo nível de ruído, função Autodiagnóstico, temporizador, modo econômico e garantia mínima de 12 meses. Equipamento destinado à operação contínua em ambientes administrativos e operacionais, proporcionando elevado desempenho, economia de energia e confiabilidade.	440744	Unidade	3	R\$ 1.909,00	R\$ 5.727,00
52	Aparelho Ar Condicionado Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Vazão Ar: 2.280 M3/h, Tensão: 220 V - Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall ou Piso-Teto (conforme capacidade), tecnologia Inverter, capacidade nominal de refrigeração de BTU/h, alimentação 220 V, ciclo frio, compressor inverter de alta eficiência, serpentina com proteção anticorrosiva, gás refrigerante ecológico R-32 ou R-410A, classificação energética compatível com os níveis mais elevados do Programa Brasileiro de Etiquetagem, controle remoto sem fio, reinício automático, filtros laváveis de alta eficiência, baixo nível de ruído, função Autodiagnóstico, temporizador, modo econômico e garantia mínima de 12 meses. Equipamento destinado à operação contínua em ambientes administrativos e operacionais, proporcionando elevado desempenho, economia de energia e confiabilidade.	611340	Unidade	3	R\$ 2.949,99	R\$ 8.849,97
Total				6		R\$ 14.576,97

Documento assinado digitalmente



GABRIEL ZAREBA ESTEVAO
Data: 14/08/2026 10:35:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>