

USP – ICMC – SSC

SSC0601 – Introdução à Ciência de Computação I – 2026 (ICC1 – Lab.)
Prof. F.Osorio – Turma 01 e Turma 02

EXERCÍCIO 01 – Extra Classe
Jogo da Velha – Tic-Tac-Toe (Human x Human)

Semestre: 2026/1

Descrição do Trabalho na Web e Wiki: SSC-601-2026(fosorio)

Web: [http://wiki.icmc.usp.br/index.php/SSC-601-2026\(fosorio\)](http://wiki.icmc.usp.br/index.php/SSC-601-2026(fosorio))

E-Mail: fosorio @icmc.usp.br

DATA DESTE DOCUMENTO: 28 / 03 / 2026 - Versão 1.0 Revisão Rev. 01a – Minor Revision!

VER sempre o PDF com descrição completa e mais atualizada!

TRABALHO ENTREGUE VIA RUNCODES.ICMC (PDF no RunCodes SSC0601 Turma 01 e 02

ATENÇÃO - DATA LIMITE DE UPLOAD: ver no RUNCODES.ICMC ! 08.04.2026 23h

RUNCODES - Disciplina SS0601

Informações Importantes:

- A entrega é junto ao **RUNCODES.ICMC**, junto a disciplina **SSC0601 (upload do código)**.
- É muito importante seguir exatamente as especificações, para correção automática pelo RunCodes.
- Os trabalhos podem ser realizados e enviados **INDIVIDUALMENTE**.
- Exercício **EXTRA-CLASSE VALENDO NOTA**.

A implementação será realizada na Linguagem “C”.

DETALHAMENTO DO PROGRAMA: Jogo da Velha – Jogo Humano x Humano

Este programa deve implementar o Jogo da Velha (humanos jogando), onde para isso deve:

1. Ler a jogada atual (alternando o jogador) e considerando o tabuleiro do jogo representado por 9 números inteiros:
0 = Posição Vazia no Tabuleiro
1 = Posição marcada pelo Jogador 'X' com 1 (Jogador 1)
2 = Posição marcada pelo Jogador 'O' com 2 (Jogador 2)

O tabuleiro é composto por 9 posições:

P1 P2 P3	Exemplo :	0 2 0	Possível configuração de um jogo
P4 P5 P6		1 1 2	Este jogo ainda esta em andamento
P7 P8 P9		0 0 0	Jogadas 'X' em P5; 'O' em P2; 'X' P4, 'O' P6

Armazenando um valor que pode ser 0; 1; 2 ; representando cada posição do tabuleiro.

A situação do tabuleiro representa uma situação válida de jogo.

Quem inicia sempre o jogo é o jogador 1 ('X'). Depois alterna entre jogadas do jogador 1 ('X') seguido de jogadas do jogador 2 ('O').

- 'X' 5; 'O' 1; 'X' 4; 'O' 6; 'X' 2; 'O' 8; 'X' 7; 'O' 3; 'X' 9

0 0 0

Entrada Teclado: 1
Saída na Tela: **Jogada Valida 1**
Jogador 1 joga agora!
Tabuleiro:
2 0 0
0 1 0
0 0 0

Entrada Teclado: 1
Saída na Tela: **Jogada Invalida 1**
Jogador 1 joga novamente!

Entrada Teclado: 4
Saída na Tela: **Jogada Valida 4**
Jogador 2 joga agora!
Tabuleiro:
2 0 0
1 1 0
0 0 0

... segue o jogo desta forma descrita ...

(vez do Jogador 2)

Entrada Teclado: 2
Saída na Tela: **Jogada Valida 2**
Jogador 1 joga agora!
Tabuleiro:
2 2 0
1 1 2
1 0 0

Entrada Teclado: 3
Saída na Tela: **Jogada Valida 3**
Jogador 1 venceu!
2 2 1
1 1 2
1 0 0

Entrada Teclado (opcional): -1

Jogadas Completas deste Jogo

‘X’ 5; ‘O’ 1; ‘X’ 4; ‘O’ 6; ‘X’ 7; ‘O’ 2; ‘X’ 3 - Jogador 1 ‘X’ venceu.

Exemplos de Entrada/Saída:

Verão 01 Rev. 01 => REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO

EXEMPLO DO CASO 5 (Não considere mesmo se der erro)

Este caso é apenas para alunos com problemas para identificar o término do Jogo.

O Caso 5 apresenta um JOGADOR QUE ABANDONA O JOGO (jogada -1)

CASO 5

Começa pelo Jogador 1

Entrada Teclado:	5
Saída na Tela:	Jogada Valida 5
	Jogador 2 joga agora!
	Tabuleiro:
	0 0 0
	0 1 0
	0 0 0

Entrada Teclado:	-1
(Abando no de Jogo)	
Saída na Tela:	Jogada Valida -1
	FIM DE JOGO

FIM DO CASO 5

BOM TRABALHO!

Documento: Trabalho Extra-Classe - Versão 1.0 Rev. 01a de 04/04/2026

=====

F.Osório
Março 2026

=====