

Versão 1.5

Relatório de alterações para o programador

Busca por mapa, menu de ações dos empreendimentos, imóvel preenchido pelo empreendimento, cartão do corretor com reserva, SEO e celular

Data	02/10/2026
Base	Next.js 14 + Prisma 7 + PostgreSQL (Docker) · código corretorpaulopop-v1.4.zip
Pacote	corretorpaulopop-v1.5.zip
Fora do escopo	Motor por fatores e PTAM (aguardam caso-gabarito), botão Buscar amostras pela API (aguarda chave), DNS do www, IDs do GA4/Pixel (depois da 1.5), benchmarking do DF Imóveis

Este documento diz, para cada mudança, como era, como ficou e quais arquivos mudaram. A seção 2 traz o passo a passo para publicar.

1. Resumo da 1.5

Área	Como era	Como ficou
Busca de imóveis (1.5)	Só lista com filtros; a busca por texto (1.3) e a busca com IA (1.3) já existiam.	Botão Mapa / Lista em /imoveis. No modo mapa, cada imóvel vira um pino com o preço ("R\$ 320 mil"); ao clicar, cartão com foto, título, quartos, área e link. Buscar nesta área filtra a lista pelo retângulo visível do mapa (?area=); "Área do mapa ×" desfaz. Mapa e lista usam exatamente os mesmos filtros. Imóvel que não libera o endereço completo aparece em posição aproximada (≈110 m). A busca por texto passou a achar quadras escritas de jeitos diferentes ("QN303", "QN 303", "QN-303").
Menu de ações do empreendimento (1.5)	Edição só com "Salvar" e "Excluir empreendimento"; o "Ver no site" usava o código interno e abria página inexistente. Na lista, só o link "Editar".	Barra fixa no padrão do imóvel: Ver no site (endereço certo), Compartilhar (WhatsApp ou copiar link), Cadastrar unidade, Imóveis (n) vinculados, Excluir ; à direita Cancelar , Salvar como rascunho e Salvar e publicar / Salvar alterações . Na lista, cada empreendimento ganhou ver no site, imóveis vinculados, cadastrar unidade, editar e excluir (com confirmação na própria tela). No celular os botões quebram de linha.
Imóvel preenchido pelo empreendimento (1.5)	Ao vincular, só quartos/suítes/banheiros/vagas/ área vinham da tipologia, e só ao salvar.	Ao escolher o empreendimento (ou a unidade) no imóvel, o painel preenche na hora só os campos vazios : endereço, bairro, cidade, UF, CEP, mapa, andares, unidades, condomínio, ano, condição (Na planta / Em construção), localização e arredores, descrição do prédio e do lazer, características, vídeo e tour; da unidade: andar, quartos, suítes, banheiros, vagas, áreas, varandas e a planta. Fotos do prédio vão para o fim da galeria (a capa continua a do imóvel). Imóvel importado : só completa o que falta e não mexe na galeria . Um aviso lista o que foi preenchido; nada é gravado até clicar em Salvar. Botão "Completar com os dados do empreendimento" para repetir. "Cadastrar unidade" cria o imóvel já vinculado e preenchido.

Área	Como era	Como ficou
Cartão do corretor (1.5)	Usava só o Meu perfil: sem foto lá, aparecia um ícone; com "Paulo Pop Imoveis" lá, saía "Corretor Associado Paulo Pop Imoveis".	Para o dono do site (administrador ou e-mail igual ao das Configurações), foto, nome e CRECI vazios no Meu perfil vêm de Configurações → Perfil . Outros corretores continuam só com os próprios dados (não herdaram a foto do Paulo). Aviso "Seu perfil está incompleto" no topo do Dashboard e no Meu perfil, dizendo o que falta e se a imobiliária está diferente das Configurações; botão Copiar das Configurações no Meu perfil. Vale na página do imóvel, na ficha impressa e no estudo de mercado.
Compartilhar empreendimento (1.5)	Sem imagem quando o empreendimento não tinha capa; sem dados estruturados; Residencial Maria Luiza sem descrição.	Imagem 1200×630 em <code>/api/og/empreendimento/{id}</code> (capa → fachada → áreas comuns → qualquer foto → imagem padrão). JSON-LD <code>ApartmentComplex</code> (endereço, mapa, unidades, faixa de preço). Sem chamada nem texto, a descrição é montada com o nome e o bairro.
Imagem de compartilhamento nas listas (1.5)	<code>/blog</code> , <code>/cidades</code> e <code>/parceiros</code> (e cidades, parceiros e posts sem capa) saíam sem foto no WhatsApp.	Usam a imagem padrão de Configurações → SEO (ou <code>/og-default.jpg</code>).
Canonical e sitemap (1.5)	O layout declarava a home como endereço oficial de toda página sem canonical próprio; o <code>/sobre</code> apontava para a home. <code>/contato</code> aparecia duas vezes no sitemap.	Canonical padrão removido do layout; <code>/sobre</code> aponta para <code>/sobre</code> . Sitemap com <code>/contato</code> uma vez só.
Blog (1.5)	Post com H1 dentro do texto ficava com dois títulos principais.	Na página, o H1 do texto vira H2 (e entra no índice). O editor avisa quando o texto tem H1.
Títulos (1.5)	Imóvel com título gravado terminando em " <code> Paulo Pop</code> " saía "... <code> Paulo Pop Paulo Pop</code> "; 28 de 49 títulos passavam de 65 caracteres.	Sufixo gravado é retirado e o título é cortado numa palavra inteira para caber (até 52 caracteres + " <code> Paulo Pop</code> "). Vale para imóvel, post e empreendimento.
Celular (1.5)	Rolagem lateral de 55 a 70 px em <code>/</code> , <code>/vender</code> e <code>/sobre</code> (cartão de depoimento mais largo que a tela) e 2 px em <code>/imoveis</code> (o botão "Filtros" era desenhado duas vezes).	Cartões de depoimento respeitam a largura da tela (texto longo e link quebram). Um botão "Filtros" só. Medido em 390 px: 0 px de rolagem lateral em todas as páginas conferidas.

Área	Como era	Como ficou
Textos do painel (1.5)	"26 imóveis encontrados"; tela Marketing sem acentos.	"26 imóveis encontrados" (também nas mensagens de excluir e alterar status e na lista pública); Marketing acentuada.
Segurança (1.5)	GET /api/empreendimentos/{id} devolvia empreendimentos em rascunho para qualquer visitante.	Rascunho só para quem está logado (visitante recebe 404).

2. Como publicar — passo a passo (1.5)

2.1 Backup

```
docker compose exec postgres pg_dump -U paulopop paulopop > backup-antes-v1.5.sql
docker compose exec app tar czf - -C /app/public/uploads . > uploads-antes-v1.5.tgz
```

2.2 Código e `.env`

1. Substitua o código pela pasta `paulopop-master/` do pacote `corretorpaulopop-v1.5.zip` (mantenha o `.env` do servidor e a pasta de uploads).
2. `.env`: **nenhuma variável nova**. Continuam valendo as da 1.4 (`NEXTAUTH_SECRET`, `NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://corretorpaulopop.com`, `GEMINI_API_KEY` e `GOOGLE_MAPS_SERVER_KEY` opcionais).
3. Suba: `docker compose up -d --build`. Não há migração nova (o `scripts/docker-start.sh` não aplica nada além das da 1.4).
4. **Mapa da busca**: o navegador do visitante baixa as imagens do mapa de `tile.openstreetmap.org`. A política de segurança do site (`img-src https:`) já permite; nada a configurar no servidor.

2.3 Conferência depois de publicar

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://corretorpaulopop.com/api/health
# 200
curl -s "https://corretorpaulopop.com/api/imoveis/mapa?transacao=comprar" | head -c 200; echo
# {"pins":[...
curl -s https://corretorpaulopop.com/sobre | grep -o '<link rel="canonical"[^>]*>'
# .../sobre
curl -s https://corretorpaulopop.com/sitemap.xml | grep -c "/contato<"
# 1
```

- ☐ /imoveis no celular e no computador: botão **Mapa**; pinos com preço; clicar num pino abre o cartão; arrastar o mapa → **Buscar nesta área** → a lista mostra só os imóveis da área; "Área do mapa ×" volta ao normal.
- ☐ Buscar "QN 303" e "qn303": mesmo resultado.
- ☐ Celular (390 px): /, /vender, /sobre e /imoveis sem rolagem lateral; só um botão "Filtros".
- ☐ Colar no WhatsApp o link de um empreendimento: a prévia mostra a capa ou a fachada (o WhatsApp guarda prévias antigas; teste com um link ainda não enviado).

- ☐ Página de um imóvel: cartão do corretor com a foto do Paulo e "Corretor Associado REMAX INOVELAR" (mesmo antes de completar o Meu perfil).
- ☐ Post do blog que tinha dois H1 (dicas-para-vender-imovel-em-samambaia...): só um H1; o título sem "| Paulo Pop | Paulo Pop".
- ☐ Imóvel 245856515-098 (Residencial Tom Jobim): título com um "| Paulo Pop" só.
- ☐ PAINEL: Dashboard mostra o aviso de perfil incompleto enquanto o Meu perfil não estiver completo.
- ☐ PAINEL → Empreendimentos: ações na lista; abrir um → barra de ações embaixo; **Ver no site** abre a página certa.
- ☐ PAINEL → Empreendimento → **Cadastrar unidade** → o imóvel abre já preenchido (aviso azul no topo) → escolher a unidade → quartos, área etc. → Salvar rascunho.
- ☐ PAINEL → um imóvel **importado** → vincular a um empreendimento → aviso diz que a galeria foi mantida; endereço e quartos do anúncio não mudam.
- ☐ PAINEL → Imóveis: "N imóveis encontrados" (sem "imóvelis"); Marketing com acentos.

2.4 Conteúdo que o Paulo preenche no painel

- **Meu perfil:** clicar em **Copiar das Configurações**, conferir (Nome que aparece no site = Corretor Paulo Pop ; Vínculo = Corretor Associado ; Imobiliária = REMAX INOVELAR ; foto) e **Salvar**. O aviso do Dashboard some.
- **Empreendimentos:** quanto mais completo o cadastro do prédio (endereço com mapa, condomínio médio, andares, unidades, texto "Sobre", lazer, amenidades uma por linha, fotos da fachada e do lazer, tipologias com planta), mais o imóvel novo já nasce preenchido. Dar uma capa a cada empreendimento melhora a prévia no WhatsApp.
- **Imóveis:** para aparecerem no mapa, precisam de latitude e longitude (vêm do empreendimento ou do cadastro). O mapa diz quantos ficaram de fora por não terem localização.
- **Blog:** revisar o post de Samambaia (endereço fala de Samambaia, título fala de contrato exclusivo em Águas Claras).

2.5 Voltar atrás (rollback)

Suba o código 1.4. Não há banco a desfazer (a 1.5 não tem migração). Imóveis salvos com dados vindos do empreendimento continuam com esses dados.

3. Mudanças por área (1.5)

3.1 Busca por mapa

- **Como era:** /imoveis só em lista; o filtro de bairro e a busca por texto não sabiam de quadras escritas sem espaço.

- **Como ficou:** filtros extraídos para `src/lib/property-filters.ts` (lista e mapa usam a mesma função `buildWhere`), com o novo filtro `area=sul,oeste,norte,leste`. `GET /api/imoveis/mapa` devolve até 500 pinos dos imóveis publicados que batem com a busca. O mapa (Leaflet + OpenStreetMap) só carrega quando o visitante abre o modo mapa. Pinos de imóvel sem endereço completo liberado ficam arredondados a 3 casas decimais. `quadraVariants()` gera "QN 303"/"QN303"/"QN-303" para a busca por texto. O componente de filtros ganhou `mode` (coluna do computador ou botão do celular), corrigindo o botão "Filtros" desenhado duas vezes.
- **Arquivos:** `src/lib/property-filters.ts` (novo), `src/lib/map-pins.ts` (novo), `src/app/api/imoveis/mapa/route.ts` (novo), `src/components/public/PropertyMapSearch.tsx` (novo), `src/app/imoveis/page.tsx`, `src/components/public/PropertyFilters.tsx`, `src/lib/property-search.ts`, `src/app/globals.css`.
- **Não incluído:** desenhar uma área livre (polígono). "Buscar nesta área" usa o retângulo visível do mapa.

3.2 Menu de ações do empreendimento

- **Como era:** barra com "Excluir empreendimento" e "Salvar alterações"; "Ver no site" com o id em vez do endereço; lista só com "Editar".
- **Como ficou:** componente `EmpreendimentoActions` (barra fixa, mesmo desenho da barra do imóvel) e `EmpreendimentoRowActions` (lista, com confirmação de exclusão na tela, sem janela do navegador). A exclusão avisa quantos imóveis vinculados ficam sem empreendimento (eles não são apagados). `GET /api/empreendimentos/{id}` devolve o número de imóveis vinculados e não mostra rascunhos a visitantes. Lista de imóveis do painel aceita `?empreendimento={id}` com o selo do filtro e o atalho "Cadastrar unidade".
- **Arquivos:** `src/components/admin/EmpreendimentoActions.tsx` (novo), `src/components/admin/EmpreendimentoRowActions.tsx` (novo), `src/app/admin/empreendimentos/[id]/page.tsx`, `src/app/admin/empreendimentos/page.tsx`, `src/app/admin/imoveis/page.tsx`, `src/app/api/empreendimentos/[id]/route.ts`.

3.3 Imóvel preenchido pelo empreendimento

- **Como era:** só a tipologia da unidade preenchia quartos, suítes, banheiros, vagas e área útil, ao salvar.
- **Como ficou:** `src/lib/empreendimento-fill.ts` monta o que o prédio oferece (`empreendimentoFill`) e aplica sem sobrescrever (`applyEmpreendimentoFill`): só campos vazios (contagens 0 contam como vazias); fotos do prédio no fim da galeria, sem repetir e sem trocar a capa; imóvel importado (`importedAt / sourcePortal`) só ganha fotos se não tiver nenhuma; vídeo só se não houver. `GET /api/admin/empreendimentos/{id}/preenchimento?unitId=` entrega os dados (só leitura). O formulário do imóvel chama ao escolher o empreendimento ou a unidade, mostra o aviso com a lista do que entrou e só grava ao salvar. `POST /api/imoveis` aceita `empreendimentoId` (o imóvel nasce vinculado, com bairro

e cidade do prédio no endereço da página), e `/admin/imoveis/novo?empreendimento={id}` abre o cadastro já preenchido.

- **Arquivos:** `src/lib/empreendimento-fill.ts` (novo),
`src/app/api/admin/empreendimentos/[id]/preenchimento/route.ts` (novo),
`src/components/admin/PropertyForm/index.tsx`,
`src/components/admin/PropertyForm/TabPrincipal.tsx`,
`src/components/admin/PropertyCreateModal.tsx`, `src/app/admin/imoveis/novo/page.tsx`,
`src/app/api/imoveis/route.ts`.

3.4 Cartão do corretor e perfil incompleto

- **Como era:** `agentDisplay` usava a reserva das Configurações só para WhatsApp e imobiliária, e só quando o campo era nulo (texto vazio não contava).
- **Como ficou:** `ownerFallback()` decide a reserva: o dono do site herda também foto, nome e CRECI; os outros corretores, como antes. Campo vazio passa a contar como vazio. `profileGaps()` lista o que falta (e a imobiliária diferente das Configurações) para o aviso do Dashboard e do Meu perfil. `GET /api/admin/perfil` devolve também os dados de Configurações → Perfil (`configProfile`), usados na prévia e no botão "Copiar das Configurações" (que só preenche o formulário; grava ao Salvar).
- **Arquivos:** `src/lib/agent-display.ts`, `src/app/imoveis/[slug]/page.tsx`,
`src/app/imoveis/[slug]/imprimir/page.tsx`, `src/app/estudo/[token]/page.tsx`,
`src/components/public/StudyReport.tsx`, `src/lib/market-study-db.ts`, `src/app/admin/page.tsx`,
`src/app/admin/perfil/page.tsx`, `src/app/api/admin/perfil/route.ts`.

3.5 SEO: compartilhamento, canonical, sitemap, títulos e blog

- **Como ficou:** montagem da imagem 1200×630 extraída para `src/lib/og-image.ts` (usada pelo imóvel e pelo empreendimento) e `jsonLdString()` para JSON-LD sem risco de fechar a tag `<script>`. `src/lib/seo-og.ts` dá a imagem padrão às páginas que declaram o próprio openGraph. `src/lib/seo-title.ts` (`cleanPageTitle`) tira o sufixo da marca gravado e encurta o título. `demoteH1 / hasH1` em `src/lib/blog.ts`.
- **Arquivos:** `src/lib/og-image.ts`, `src/lib/seo-og.ts`, `src/lib/seo-title.ts` (novos);
`src/app/api/og/empreendimento/[id]/route.ts` (NOVO); `src/app/api/og/imovel/[id]/route.ts`,
`src/app/empreendimentos/[slug]/page.tsx`, `src/app/layout.tsx`, `src/app/sobre/page.tsx`,
`src/app/sitemap.ts`, `src/app/blog/page.tsx`, `src/app/blog/[slug]/page.tsx`,
`src/app/cidades/page.tsx`, `src/app/cidades/[slug]/page.tsx`, `src/app/parceiros/page.tsx`,
`src/app/parceiros/[slug]/page.tsx`, `src/components/admin/BlogPostEditor.tsx`,
`src/lib/blog.ts`.

3.6 Celular e textos

- **Arquivos:** `src/components/public/Testimonials.tsx` (grade de uma coluna no celular, `min-w-0`, quebra de texto longo, rodapé do cartão que quebra linha),

`src/components/admin/ImoveisTableClient.tsx` , `src/app/imoveis/page.tsx` (plural),
`src/app/admin/marketing/MarketingAdminClient.tsx` (acentos).

4. Banco de dados (1.5)

Nenhuma migração. Nenhuma tabela ou coluna nova.

5. API (1.5)

Método	Rota	Acesso	Observação
GET	<code>/api/imoveis/mapa</code>	Público	Pinos dos imóveis publicados com os filtros de <code>/imoveis</code> (até 500). Posição aproximada quando o endereço completo não é liberado. Cache de 30-60 s.
GET	<code>/api/og/empreendimento/{id}</code>	Público	Imagem 1200×630 do empreendimento publicado (<code>? modo=foto</code> = inteira).
GET	<code>/api/admin/empreendimentos/{id}/preenchimento</code>	Logado	Dados do empreendimento (e da unidade, com <code>? unitId=</code>) para preencher o imóvel. Só leitura.
POST	<code>/api/imoveis</code>	Logado	Aceita <code>empreendimentoId</code> (imóvel nasce vinculado).
GET	<code>/api/empreendimentos/{id}</code>	Público / logado	Rascunho só para logado; devolve <code>_count.properties</code> .
GET	<code>/api/admin/perfil</code>	Logado	Devolve também <code>configProfile</code> (Configurações → Perfil).

6. Variáveis de ambiente

Nenhuma nova.

7. Testes (1.5)

- `npm test`: **192 testes passando** (167 da 1.4 + 25 novos em `tests/unit/v1_5.test.ts`: título, H1, cartão do corretor e perfil incompleto, preenchimento pelo empreendimento — inclusive imóvel importado —, área do mapa, pinos aproximados, preço curto, quadras e JSON-LD). Testes com banco rodados contra PostgreSQL local com todas as migrações.
- `npm run build`: sem erros. `next lint`: sem erro novo (os 4 avisos de aspas em `BlogPostEditor.tsx` já existiam na 1.4).
- Playwright em **1366 px e 390 px**, com servidor de produção local e dados de teste: `/`, `/vender`, `/sobre`, `/imoveis`, `/imoveis?modo=mapa`, página de empreendimento e post do blog — 0 px de rolagem lateral em todas; canonical, og:image, um H1 e JSON-LD conferidos; 10 pinos no mapa. Painel: aviso de perfil incompleto (Dashboard e Meu perfil), prévia do cartão com a foto das Configurações, ações da lista e da barra do empreendimento, "Cadastrar unidade" → imóvel salvo com endereço, condomínio, tipologia da unidade 701, descrição, características, vídeo e 3 fotos; imóvel importado vinculado → endereço, quartos e galeria do anúncio mantidos; painel no celular sem rolagem lateral.
- **Não testado**: as imagens do mapa (o ambiente de teste não acessa `tile.openstreetmap.org`; os pinos e cartões foram conferidos sobre fundo cinza); a prévia real no WhatsApp; exclusão de empreendimento pela tela; dados reais do site (testado com dados de exemplo).

8. Pendências (fora deste pacote)

- **Aprovados que dependem de algo do Paulo**: motor de cálculo por fatores e parecer A4 (PTAM) — precisam de um caso já resolvido na Planilha 3 para conferir os números e das tabelas de índices do DF; botão "Buscar amostras" pela API do Claude — precisa da chave `ANTHROPIC_API_KEY` e do limite de gasto mensal; `www.corretorpaulopop.com` — registro no DNS (fora do código).
- **Fora do código, adiado pelo Paulo para depois da 1.5**: preencher os IDs do GA4 e do Meta Pixel em Configurações → Rastreamento (os campos existem desde a 1.1).
- **Benchmarking do DF Imóveis**: não foi feito com o site aberto (o navegador não conseguiu abrir o portal). A busca desta versão vem do item aprovado "busca por mapa"; o comparativo fica para quando o portal puder ser visitado.

- Desenho livre de área no mapa; agrupamento de pinos muito próximos.
- Da 1.4: login do conector por OAuth; quadras das outras cidades; aviso automático de candidatas; limites de texto nas rotas antigas.

9. Arquivos da 1.5

Novos (13): `src/lib/` `property-filters`, `map-pins`, `empreendimento-fill`, `og-image`, `seo-og`, `seo-title`; `src/components/public/PropertyMapSearch.tsx`; `src/components/admin/` `EmpreendimentoActions`, `EmpreendimentoRowActions`; `src/app/api/` `imoveis/mapa/route`, `og/empreendimento/[id]/route`, `admin/empreendimentos/[id]/preenchimento/route`; `tests/unit/v1_5.test.ts`.

Alterados (40): `package.json` (1.5.0), `ALTERACOES.md`; `src/app/` `layout`, `globals.css`, `sitemap`, `sobre/page`, `imoveis/page`, `imoveis/[slug]/page`, `imoveis/[slug]/imprimir/page`, `empreendimentos/[slug]/page`, `estudo/[token]/page`, `blog/page`, `blog/[slug]/page`, `cidades/page`, `cidades/[slug]/page`, `parceiros/page`, `parceiros/[slug]/page`, `admin/page`, `admin/perfil/page`, `admin/imoveis/page`, `admin/imoveis/novo/page`, `admin/empreendimentos/page`, `admin/empreendimentos/[id]/page`, `admin/marketing/MarketingAdminClient`; `src/app/api/` `imoveis/route`, `og/imovel/[id]/route`, `empreendimentos/[id]/route`, `admin/perfil/route`; `src/components/admin/` `BlogPostEditor`, `ImoveisTableClient`, `PropertyCreateModal`, `PropertyForm/index`, `PropertyForm/TabPrincipal`; `src/components/public/` `PropertyFilters`, `StudyReport`, `Testimonials`; `src/lib/` `agent-display`, `blog`, `market-study-db`, `property-search`.

Removido: nada.