

[https://docs.google.com/
presentation/copy?
title=AJUSTADO©Destination=
1cWCuNL_8nNq58tM4WehntmeC
W2rWU_HP&cmm_csn=false&cop
ySourceId=1EUx_I7snN6fBjPq50b
N1Z65DLKULEb5EIU3jkl4yyI&redir
ect=true&usp=slides_web](https://docs.google.com/presentation/copy?title=AJUSTADO©Destination=1cWCuNL_8nNq58tM4WehntmeCW2rWU_HP&cmm_csn=false©SourceId=1EUx_I7snN6fBjPq50bN1Z65DLKULEb5EIU3jkl4yyI&redirect=true&usp=slides_web)

LĒOO

LÊO

RESUMO ÚLTIMA AULA

Recapitulando

- Criar e personalizar modos de exibição de lista;
- Personalizar destaques de registro com layouts compactos;
- Personalizar componentes e campos da página de registro;
- Criar botões e links personalizados;
- Fortalecer seus usuários com ações rápidas;
- Prática salesforce.



MODELAGEM DE DADOS



NOÇÕES SOBRE MODELO DE DADOS

Campos Personalizados

Campos personalizados são criados pelos usuários para armazenar informações específicas que não são cobertas pelos campos padrão. Aqui estão alguns dos tipos de campos personalizados:

Campo de Texto:

- ◆ **Texto (Text):** Armazena cadeias de texto de até 255 caracteres.
- ◆ **Área de Texto (Text Area):** Armazena cadeias de texto longas.
- ◆ **Área de Texto Longa (Long Text Area):** Armazena cadeias de texto muito longas (até 131.072 caracteres).
- ◆ **Área de Texto Enriquecido (Rich Text Area):** Armazena texto formatado com HTML.

Campo de Número:

- ◆ **Número (Number):** Armazena números inteiros.
- ◆ **Número Decimal (Decimal):** Armazena números com casas decimais.
- ◆ **Porcentagem (Percent):** Armazena valores de porcentagem.
- ◆ **Moeda (Currency):** Armazena valores monetários.

Campo de Data e Hora:

- ◆ **Data (Date):** Armazena datas.
- ◆ **Data/Hora (Date/Time):** Armazena data e hora.

Campo de Seleção:

- ◆ **Lista de Seleção (Picklist):** Armazena um valor de uma lista predefinida de valores.
- ◆ **Lista de Seleção Multi-Select (Multi-Select Picklist):** Permite selecionar múltiplos valores de uma lista predefinida.

Campo de Checkbox:

- ◆ Armazena um valor booleano (verdadeiro/falso).

Campo de URL:

- ◆ Armazena URLs para facilitar a navegação externa a partir do Salesforce.

Campo de E-mail:

- ◆ Armazena endereços de e-mail.

Campo de Telefone:

- ◆ Armazena números de telefone.

Campos de Fórmula no Salesforce

Os campos de fórmula no Salesforce são campos personalizados que calculam valores automaticamente com base em uma expressão definida pelo usuário. Essas expressões podem incluir funções, operadores e referências a outros campos dentro do mesmo objeto ou de objetos relacionados. Campos de fórmula são uma poderosa ferramenta para automatizar cálculos, consolidar dados e simplificar processos no Salesforce.

Características dos Campos de Fórmula

1. Automáticos e Dinâmicos:

- Calculam valores automaticamente quando os registros são acessados.
- Atualizam os valores dinamicamente com base nas mudanças nos campos referenciados.

2. Leitura Somente:

- São campos somente leitura, o que significa que os usuários não podem editar seus valores diretamente.
- O valor é recalculado cada vez que o registro é visualizado.

3. Flexibilidade:

- Podem ser usados em relatórios, layouts de página, regras de validação, processos de aprovação e muito mais.
- Suportam uma ampla gama de funções matemáticas, lógicas, de texto e de data.

Tipos de Campos de Fórmula

1. Fórmula de Campo Numérico:

- Realiza cálculos matemáticos e retorna um número.
- Exemplos: cálculos de descontos, margens de lucro, somas.

2. Fórmula de Campo de Texto:

- Concatena strings e manipula texto.
- Exemplos: criar mensagens personalizadas, formatar nomes completos.

3. Fórmula de Campo de Data:

- Realiza cálculos com datas e horas.
- Exemplos: calcular idade, determinar datas de vencimento, calcular a duração entre duas datas.

4. Fórmula de Campo Booleano:

- Retorna valores booleanos (verdadeiro ou falso).
- Exemplos: verificar se uma condição é atendida, criar flags para critérios específicos.

5. Fórmula de Campo de Moeda:

- Realiza cálculos envolvendo valores monetários.
- Exemplos: calcular valores totais com impostos, ajustar preços com base em taxas de câmbio.

Funções Comuns em Fórmulas

1. Matemáticas:

- ABS, CEILING, FLOOR, ROUND, SQRT.

2. Lógicas:

- IF, AND, OR, NOT.

3. Texto:

- CONCATENATE, LEFT, RIGHT, MID, LEN, TRIM.

4. Data e Hora:

- TODAY, NOW, DATE, YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE.

5. Informações de Campos:

- BLANKVALUE, NULLVALUE, ISPICKVAL, CASE.

Formula Return Type

☒ None Selected

Select one of the data types below.

☐ Checkbox

Calculate a boolean value

Example: `TODAY() > CloseDate`

☐ Currency

Calculate a dollar or other currency amount and automatically format the field as a currency amount.

Example: `Gross Margin = Amount - Cost_c`

☐ Date

Calculate a date, for example, by adding or subtracting days to other dates.

Example: `Reminder Date = CloseDate - 7`

☐ Date/Time

Calculate a date/time, for example, by adding a number of hours or days to another date/time.

Example: `Next = NOW() + 1`

☐ Number

Calculate a numeric value.

Example: `Fahrenheit = 1.8 * Celsius_c + 32`

☐ Percent

Calculate a percent and automatically add the percent sign to the number.

Example: `Discount = (Amount - Discounted_Amount_c) / Amount`

☐ Text

Create a text string, for example, by concatenating other text fields.

Example: `Full Name = LastName & " " & FirstName`

☐ Time

Calculate a time, for example, by adding a number of hours to another time.

Example: `Next = TIMEVALUE(NOW()) + 1`

Example: `Full Name = LastName & " " & FirstName` [More Examples...](#)

- [Getting Started](#)
- [Operators & Functions](#)

Simple Formula Advanced Formula

Insert Field

[Use Formula Assistant](#)

Insert Operator ▼

Campo Texto (Text) =

Check Syntax

Description

Help Text

Functions

-- All Function Categories --

ABS
ACOS
ADDMONTHS
AND
ASCII
ASIN

Insert Selected Function

Boas Práticas

1. Manter Fórmulas Simples:

- Tente manter as fórmulas o mais simples possível para garantir desempenho e facilidade de manutenção.:

2. Testar Extensivamente:

- Teste as fórmulas com diferentes conjuntos de dados para garantir que funcionem conforme o esperado.

3. Uso de Funções de Tratamento de Erros:

- Utilize funções como **BLANKVALUE** e **NULLVALUE** para lidar com campos em branco ou nulos e evitar erros nas fórmulas.

4. Nomenclatura Consistente:

- Exemplo: **Lead_Source__c**, **Account_Type__c**, **Opportunity_Close_Date__c**.

5. Descrições Claras:

- Exemplo: "Lead_Source__c - Indica a origem do lead, como Marketing, Vendas, Referência."

6. Regras de Validação:

- Exemplo: Validar que o campo **Phone** contenha um formato de número de telefone válido.

NOT(REGEX(Phone, "\D*\d{3}\D*\d{3}\D*\d{4}"))

- Mensagem de erro: "Insira um número de telefone válido no formato (123) 456-7890."

7. Documentação e Auditoria:

- Fórmulas: Documente a lógica das fórmulas para que outros administradores e desenvolvedores possam entender e manter o código.



TIPOS DE RELACIONAMENTOS


Relacionamento de Objetos no Salesforce

Os relacionamentos entre objetos no Salesforce são fundamentais para estruturar os dados e definir como diferentes tipos de informações se conectam.

Existem vários tipos de relacionamentos que podem ser configurados, cada um com suas próprias características e casos de uso.

Tipos de Relacionamento

1. Relacionamento Lookup (Pesquisa)
2. Relacionamento Master-Detail (Mestre-Detalhe)
3. Relacionamento Many-to-Many (Muitos-para-Muitos)
4. Hierarchical Relationship (Relacionamento Hierárquico)



Relacionamento Lookup (Pesquisa)

O relacionamento de pesquisa é um relacionamento simples entre dois objetos, permitindo que um objeto referencie outro. Este tipo de relacionamento é flexível e pode ser utilizado em muitos casos de uso.

- **Exemplo:** Uma Conta pode ter um campo de pesquisa para um Contato principal.
- **Características:**
 - É opcional, o registro filho pode existir sem o pai.
 - Um registro filho pode ter apenas um pai.
 - Não há exclusão em cascata quando o registro pai é excluído.

Relacionamento Master-Detail (Mestre-Detalhe)

O relacionamento mestre-detalhe cria uma relação estreita entre dois objetos, onde o objeto filho depende do objeto pai.

- **Exemplo:** Uma Oportunidade (mestre) pode ter várias Linhas de Produto (detalhe).
- **Características:**
 - O registro filho não pode existir sem o registro pai.
 - Quando o registro pai é excluído, os registros filhos também são excluídos (exclusão em cascata).
 - Os registros filhos herdam as permissões e compartilhamentos do registro pai.

Relacionamento Many-to-Many (Muitos-para-Muitos)

Este tipo de relacionamento é implementado usando um objeto de junção que conecta dois objetos mestre-detalhe.

- **Exemplo:** Uma Campanha pode estar associada a vários Leads e um Lead pode estar associado a várias Campanhas.
- **Implementação:** Criando dois relacionamentos mestre-detalhe entre um objeto de junção e os dois objetos principais.

Hierarchical Relationship (Relacionamento Hierárquico)


Este é um tipo especial de relacionamento de pesquisa que é usado exclusivamente no objeto Usuário para criar hierarquias entre usuários.

- **Exemplo:** Um Usuário pode ter um campo de pesquisa para seu gerente direto.
- **Características:**
 - Facilita a criação de organogramas e fluxos de aprovação hierárquicos.



GERENCIAMENTO DE DADOS

O gerenciamento de dados no Salesforce é uma parte essencial da administração da plataforma, pois ajuda a garantir a qualidade, integridade e segurança dos dados armazenados.



Importação de Dados

Import Wizard

O Salesforce fornece uma ferramenta chamada Import Wizard, que permite importar dados de arquivos CSV ou de outras fontes externas de uma maneira simples e intuitiva. Esta é uma opção adequada para importar uma quantidade moderada de dados de forma rápida.

Data Loader

O Salesforce Data Loader é uma ferramenta poderosa para importar, exportar, deletar, atualizar e exportar em massa grandes volumes de dados.

Importação via API

Para integrações mais avançadas e automatizadas, os desenvolvedores podem usar a API do Salesforce para importar dados de sistemas externos diretamente para o Salesforce. Isso requer conhecimento em desenvolvimento e acesso às credenciais de API.


Ferramentas de Terceiros

Existem também várias ferramentas de terceiros que oferecem funcionalidades avançadas para importar dados para o Salesforce. Essas ferramentas podem oferecer recursos adicionais, como mapeamento de campos, validação de dados e agendamento de importações.

Import Wizard

Características:

- Até 50.000 registros por importação;
 - Arquivos no formato apenas CSV;
 - Tamanho máximo do arquivo de até 100 MB
-
- Não suporta grandes volumes de dados (acima de 50 mil registros);
 - Menos opções de configuração que o Data Loader;
 - Não permite exportar dados; Não permite excluir registros



[Documentação](#)

Let's do this

Choose data Edit mapping Start import

Import your Data into Salesforce

You can import up to 50,000 records at a time.

What kind of data are you importing?

Standard objects Custom objects

Accounts and Contacts >

Leads >

Solutions >

What do you want to do?

Where is your data located?



[Help for this page](#)

Data Loader

- Uma interface de assistente fácil de usar para uso interativo;
- Suporte para arquivos grandes com até 5 milhões de registros;
- Mapeamento de campos por arrastar e soltar;
- Um visualizador de arquivos CSV integrado;
- Compatível com Windows e Mac.

**Java JRC 17

[Download](#)
[Instruções de instalação](#)




Workbench

O Workbench é uma ferramenta web gratuita que permite interagir diretamente com os dados e metadados do Salesforce através das APIs da plataforma.

Muito utilizada por Administradores, Consultores e Desenvolvedores para testes, consultas e cargas de dados.

- Consulta de dados;
- Importar/Exportar Dados;
- Acesso a metadados;
- Test de API

Workbench



The screenshot shows the Salesforce Workbench web interface. At the top is a navigation bar with the 'workbench' logo and a blue cube icon, followed by menu items: 'info', 'queries', 'data', 'migration', and 'utilities', each with a dropdown arrow. On the right side of the navigation bar, the text 'AMANDA RAMOS AT LÊOO ON API 66.0' is displayed. Below the navigation bar, the main content area has the heading 'Select an action to perform:'. Under this heading are two dropdown menus: 'Jump to:' and 'Object:'. Below these menus is a 'Select' button. At the bottom right of the interface, the text 'Requested in 0.611 sec' and 'Workbench 66.0.0' is visible.

Salesforce Inspector

Extensão para navegador (Chrome e Edge) que adiciona recursos extras diretamente nas telas do Salesforce.

Muito utilizada por Administradores, Consultores e Desenvolvedores para análise e manipulação rápida de dados.

- Visualizar dados do registro
- Importar/Exportar dados
- Executar consultas SOQL
- Inspeccionar metadados

Extensão




The image shows a card for the 'Salesforce Inspector Reloaded' extension. It features the 'sfi' logo, the extension name, a star rating of 4.8 from 235 reviews, and a 'Compartilhar' (Share) button. Below this, it lists 'Extensão' (Extension), 'Ferramentas para desenvolvedores' (Tools for developers), and '500.000 usuários' (500,000 users).

Salesforce Inspector Reloaded

Em destaque 4,8 ★ (235 notas) Compartilhar

Extensão Ferramentas para desenvolvedores 500.000 usuários



Resumo das Ferramentas

Data Import Wizard → Importações simples
Salesforce Inspector → Consultas e produtividade
Workbench → Administração e testes
Data Loader → Grandes volumes de dados

Não existe uma ferramenta melhor que a outra!

A escolha depende da necessidade do processo. Para **atividades simples**, utilize ferramentas mais amigáveis como o **Data Import Wizard e Salesforce Inspector**. Para **cenários mais avançados**, envolvendo grandes volumes ou integrações, utilize **Workbench ou Data Loader**.



PRÁTICA


Explore o Trailhead

1. Descreva sobre as ferramentas de importação apresentada na aula de hoje.
2. Evolua com seu Trailhead, complete os seguintes módulos:

[Gerenciamento de Dados](#)

[Fórmulas e Validações](#)

Enviar respostas das perguntas e os prints das lições que conseguir finalizar para no formulário <https://forms.gle/VwknHrWAGRGzRjv98>





PRÓXIMOS PASSOS & PERGUNTAS

Dúvidas? Vamos conversar. — Equipe LEOO

LÊOO

OBRIGADO!

LĒOO