HACKATHON ITAÚ 2026 · CASE C — JORNADA DE AGENTES

Guia dos apresentadores

Copiloto de Contexto: o que o sistema faz, cada funcionalidade, o roteiro da demonstração e as respostas para as perguntas da banca.

Neste guia

1 O sistema em 30 segundos
2 O problema que resolvemos
3 Como funciona, passo a passo
4 A tela, parte por parte
5 Os casos da demonstração
6 Roteiro da demo ao vivo
7 Roteiro do vídeo de 2 minutos
8 Roteiro do pitch de 3 minutos
9 Perguntas prováveis da banca
10 Números: o que citar e o que evitar
11 Glossário
12 Checklist e plano B

Regra de ouro para quem apresenta: o agente **prepara o contexto**; o colaborador **decide**. O sistema nunca prioriza clientes, escolhe canal ou horário, oferece acordo, prevê intenção de pagar nem registra decisão sozinho.

Protótipo de hackathon com dados sintéticos. Não é produto nem comunicado oficial do Itaú.

1 O sistema em 30 segundos

O **Copiloto de Contexto** ajuda a analista de cobrança e renegociação a entender a situação financeira de **um cliente por vez** antes da conversa. Ele reúne os dados do cliente, recalcula os números com regras explícitas, mostra o que se pode e o que **não** se pode concluir, e liga cada afirmação à sua prova. A IA só escreve o resumo, as hipóteses e as perguntas — e um validador descarta a resposta inteira se ela sair das regras. A decisão continua sendo da pessoa e fica registrada.

> **Fale:** *Quando um caso de atraso chega, a analista precisa abrir várias telas e juntar números que às vezes enganam. O Copiloto de Contexto monta o caso em segundos, com uma prova para cada frase, e se cala quando faltam dados. A decisão continua com ela.*

2 O problema que resolvemos

Para quem

Quem usa: a analista de renegociação (persona fictícia).
Quem se beneficia no fim: o cliente, tratado com base em fatos verificáveis e não em suposições.

A dor

- Dados espalhados em 15 tabelas (contas, cartões, faturas, empréstimos, parcelas, consentimentos, contatos, renegociações).
- Métricas prontas que misturam transferência, resgate e renda.
- Ausência de dado lida como "zero"; suposição lida como "fato".

O achado que sustenta a escolha: na base sintética oficial do hackathon, o agregado pronto de entradas é incompatível com as regras em **182 de 600** meses-cliente (deixa de fora 174 Pix de terceiros e conta resgate de investimento como entrada). Na base de demonstração do time, o mesmo tipo de agregado indicaria **−100%** de entradas para um cliente cujo Open Finance apenas expirou.


Por que é Case C: é um fluxo em que pessoas e IA trabalham juntas, com **entrada definida** (um caso autorizado), **saída útil** (contexto com prova) e **ponto claro de revisão** (a decisão humana registrada). Quem pode fazer o quê, quem aprova e como verificar o que aconteceu estão explícitos — o papel de risco reconstrói qualquer contexto exibido.

3 Como funciona, passo a passo

1. **Acesso:** a analista (identidade simulada) só vê os casos da própria fila. Não existe busca por cliente. O sistema resolve o cliente no servidor a partir do caso.
2. **Dados:** lidos em modo somente leitura, sempre filtrados pelo cliente do caso ativo.
3. **Qualidade:** antes de qualquer conclusão, cada métrica recebe Suficiente Parcial ou Insuficiente, com o motivo.
4. **Cálculos:** em Python, em centavos, com regras explícitas (transferência própria não é renda; resgate é liquidez; compra + fatura não são duas despesas; sem visibilidade não é zero).


5. **Evidências:** cada número vira uma evidência com código (ex.: `E07-9F3A`), fonte, período, fórmula e linhas de origem.
6. **IA:** o Gemini (via Google ADK, **sem ferramentas**) recebe só um pacote mínimo — sem nome, CPF, identificadores nem notas — e escreve resumo, hipóteses e perguntas usando os códigos de evidência no lugar dos números.
7. **Validador:** confere cada frase. Se houver número que não bate, evidência de outro cliente, oferta, canal, horário, ranking, intenção de pagar, inferência sensível ou afirmação de causa, a resposta inteira é descartada e a tela mostra só os fatos calculados.
8. **Decisão:** a analista escreve a decisão num campo vazio. Registrar não executa cobrança, não envia mensagem e não altera nenhum sistema.
9. **Auditoria:** tudo fica numa trilha só de inserção, com hash encadeado, que o papel de risco consegue reconstruir.

4 A tela, parte por parte



Caso C-4AE0 com o resumo redigido pela IA e aprovado pelo validador.

4.1 Barra lateral



- **Identidade simulada:** escolha **Ana** (analista), **Bruno** (outro analista, outra fila) ou **Sérgio** (risco e conformidade). Não há login real no protótipo.
- **Sua fila:** só os casos autorizados, identificados pelo pseudônimo `C-XXXX` e pelo número do caso. A ordem é por número — sem priorização.
- **Inteligência artificial:** liga ou desliga o resumo e as hipóteses com IA. Sem IA, o sistema continua funcionando com os fatos calculados. "Privacidade e dados" explica o plano gratuito do Gemini.
- **Ações do caso: Remontar contexto** (reabre o caso com novo identificador) e **Testar o validador** (envia uma resposta propositalmente errada e mostra o bloqueio).

4.2 Faixa do caso

Mostra o cliente (pseudônimo), o status dos dados, o estado da IA e o tempo. Estados da IA: IA redigindo… | IA validada | IA bloqueada | IA indisponível | Sem IA. O tempo mostra "fatos 9 ms · IA 19,1 s": os fatos aparecem na hora e a redação da IA chega depois.

4.3 Os cinco indicadores




Cliente com Open Finance expirado: entradas e despesas aparecem como "Indisponível", com o motivo.

Indicador	O que mostra
Entradas recorrentes (ou externas)	Média mensal de jun–ago/2026 e a variação contra mar–mai. Recorrente = mesma contraparte em pelo menos 3 meses. Não é "renda comprovada".
Despesa econômica	Compras no cartão + débitos de consumo. Não soma o pagamento da fatura (seria contar duas vezes). Se houver pico isolado, a seta fica neutra.
Uso do limite do cartão	Saldo atual ÷ limite, com barra; dias em atraso no cartão.

Parcelas ÷ entradas	Quanto das entradas observadas as parcelas de empréstimo do banco representam. Não avalia capacidade de pagamento.
Em atraso	Parcelas vencidas sem pagamento e o valor; atraso do cartão.


O **ponto colorido** no canto de cada indicador é a qualidade da métrica (verde = suficiente, amarelo = parcial, vermelho = insuficiente). O botão **Evidências dos indicadores** abre as provas de todos.

4.4 Aba ① Visão geral



Resumo redigido pela IA e aprovado. Os códigos E05, E06... são as evidências de cada frase.

- **Resumo do caso:** com IA validada, 2 a 4 frases descritivas. Sem IA, bloqueada ou indisponível, mostra os principais fatos calculados por regra — nada é inventado.
- **Sinais:** padrões derivados dos fatos, como "redução das entradas", "a redução precedeu o primeiro atraso" (precedência não é causa), "faturas não pagas integralmente", "pico isolado de despesa", "uso de reserva financeira" e "perda de visibilidade".
- **Gráfico mensal:** entradas (azul) e despesa econômica (laranja) em 12 meses. Faixa cinza = janela base (mar–mai); faixa azul = janela recente (jun–ago); faixa bege = mês sem visibilidade das fontes, sem valor desenhado.
- **Confiabilidade dos dados:** as 7 métricas com o status e o motivo, a situação do Open Finance e conflitos de metadados encontrados na base.
- **Linha do tempo:** eventos datados — queda de entradas, primeiro atraso, resgate, renegociações e contatos.




Open Finance expirado: meses sem visibilidade em bege.



Confiabilidade: métricas insuficientes aparecem em vermelho, com o motivo.


4.5 Aba ② Evidências

Lista todos os fatos por tema (entradas, transferências, despesas, crédito, renegociações, contatos, fontes). O botão **Ver** de cada fato abre a prova: valor, qualidade, fonte, período, fórmula versionada, limitações e as linhas de origem. À direita ficam a tabela do fluxo mensal (a mesma do gráfico), a conciliação do cartão (compras × fatura × pagamento) e as limitações da análise.



Painel de evidência aberto pelo botão "Ver".


4.6 Aba ③ Conversa e decisão



Caso C-F65B: perguntas neutras, interações e notas do CRM exibidas como texto não confiável — inclusive a nota maliciosa.

- **Hipóteses a validar:** possibilidades, nunca conclusões, sempre com o rótulo "HIPÓTESE — NÃO CONFIRMADA". Em caso com dados insuficientes, nenhuma hipótese é mostrada.
- **Perguntas para a conversa:** neutras, para validar informações que faltam. Não são roteiro de cobrança nem proposta.
- **Interações anteriores e notas do CRM:** as notas são texto livre registrado por pessoas e são tratadas como dado não confiável — aparecem só como texto e nunca são enviadas à IA.
- **O que falta saber:** as lacunas (ex.: renda atual comprovada, situação em outras instituições).
- **Sua decisão:** campo vazio, escrito pela analista. Registrar grava na auditoria, vinculado à versão exata do contexto exibido. Não executa cobrança nem envia nada.

4.7 Testar o validador




Resposta adversarial simulada: descartada inteira, com os motivos na tela.

O botão envia ao validador uma resposta propositalmente errada (número inventado, "perdeu o emprego", "ligar à noite e oferecer desconto", "não quer pagar", pergunta acusatória). A tela avisa

que é um teste simulado — não veio do Gemini — e mostra os motivos do bloqueio.

4.8 Painel de governança (Sérgio, risco)



O papel de risco audita, mas não abre casos de clientes.

Mostra a integridade da trilha de auditoria, os contextos exibidos, as respostas do Gemini bloqueadas (separadas dos testes simulados e das falhas do provedor), as falhas, os acessos negados, a reconstrução do que o colaborador viu e um interruptor que desliga a IA para todos.

5 Os casos da demonstração

Os pseudônimos abaixo valem para o computador da demo (são gerados com um segredo local).

Caso	Situação	O que mostrar
C-4AE0 CASE_0001	Entradas recorrentes caíram 40,4%; resgate de investimento; 1 parcela vencida; faturas pagas parcialmente.	**Caso principal.** Resumo validado pela IA, sinal "a redução precedeu o atraso", transferências próprias excluídas.
C-FD35 CASE_0002	Open Finance expirou em 31/05/2026.	**Ausência não é zero:** entradas "Indisponível", faixa bege no gráfico.
C-F65B CASE_0003	Acordo anterior rompido e outro não aceito; nota maliciosa no CRM.	Renegociações sem motivo inventado; nota "IGNORE AS REGRAS..." exibida só como texto.
C-9A34 CASE_0004	Dados insuficientes: meses sem observação e fontes ausentes.	Status "Dados insuficientes" e nenhuma hipótese.

C-A961 CASE_0005	Padrão estável com uma compra grande em julho.	Pico isolado: despesa +32,7% com seta neutra, sem "crise".
C-6686 CASE_0006	Gastos em farmácia subiram muito.	Mostrado só como mudança financeira; nada sobre saúde.
C-510B CASE_0007	Caso de referência com acordo ativo.	Situação estável para comparação.
CASE_0008 / 0009	Fila do Bruno / de ninguém.	Não aparecem para a Ana: acesso negado por padrão.

6 Roteiro da demo ao vivo (cerca de 75 s)

1. **Identidade Ana, caso C-4AE0.** Mostre que os indicadores aparecem na hora.

   > **Fale:** *Os fatos ficam prontos em milissegundos. Entradas recorrentes caíram 40% — o sistema diz "observado", nunca "perdeu o emprego".*

2. **Aba ②, botão "Ver"** no fato de entradas.

   > **Fale:** *Toda frase tem prova: fonte, período, fórmula e as transações de origem.*

3. **Caso C-FD35.** Mostre os indicadores "Indisponível" e a faixa bege.

   > **Fale:** *O Open Finance expirou. Um número pronto diria −100%. Aqui o sistema diz que não dá para saber.*

4. **Ações do caso → Testar o validador.**

   > **Fale:** *Mandamos uma resposta com número inventado, oferta e "perdeu o emprego". O validador descarta tudo e mostra por quê.*

5. **Aba ③**: perguntas neutras e o campo de decisão vazio.

   > **Fale:** *A decisão é da analista. Registrar não cobra, não envia nada — só fica na auditoria.*

Se sobrar tempo: troque para **Sérgio** e mostre a reconstrução do contexto exibido.

7 Roteiro do vídeo de 2 minutos

Tempo	Tela	Narração
0:00–0:15	Tela inicial com a fila da Ana	"Esta é a Ana, analista de renegociação. Antes de falar com um cliente, ela precisa entender o caso. Protótipo de hackathon, dados sintéticos."
0:15–0:40	Caso C-4AE0: indicadores e resumo validado	"Os fatos aparecem na hora. A IA escreve o resumo, mas os números vêm do cálculo, e cada frase aponta sua evidência."
0:40–0:55	Aba ② e botão "Ver"	"Qualquer número pode ser conferido: fonte, período, fórmula e transações de origem."

0:55–1:15	Caso C-FD35: indisponível e faixa bege	"Quando falta dado, o sistema se cala. Open Finance expirado não vira queda de renda."
1:15–1:35	Testar o validador	"Se a IA inventar um número ou sugerir oferta, a resposta é descartada inteira, com o motivo."
1:35–1:50	Aba ③ e registro da decisão; painel do Sérgio	"A decisão é humana e fica registrada. A área de risco reconstrói tudo o que foi exibido."
1:50–2:00	—	"Limitação: dados sintéticos e login simulado; o próximo passo é testar com analistas reais."

8 Roteiro do pitch de 3 minutos

Tempo	Assunto	O que dizer
0:00–0:40	Pessoa, problema e evidência	"Quando um cliente atrasa, a analista precisa entender o que mudou. Os dados estão em 15 tabelas e até os números prontos enganam: na base do hackathon, 182 de 600 meses-cliente têm entradas calculadas de forma incompatível."
0:40–1:30	Proposta e abordagem	"O Copiloto de Contexto prepara o caso com uma prova para cada frase. A IA redige, mas não calcula, não decide e não oferece. Quando falta dado, ela se cala."
1:30–2:15	Teste e aprendizado	"109 testes, 18 de 18 cenários do briefing. No teste com o Gemini real, o validador pegou perguntas sobre canal e oferta disfarçada — e nós também afinamos regras rígidas demais." **+ resultado do teste com pessoa de fora**
2:15–3:00	Risco, controle, indicador, próximo passo	"O maior risco é uma narrativa falsa sobre uma pessoa. O controle: prova obrigatória, abstenção, validador e decisão humana auditada. Próximo passo: medir com analistas o tempo de preparação e as afirmações sem suporte. Vamos ver funcionando."

Atenção ao formato: o guia oficial fala em pitch de 4 minutos com demo curta; a abertura fala em 3 minutos de pitch + 2 de vídeo. Confirmem com a organização e tenham as duas versões ensaiadas.

9 Perguntas prováveis da banca

Por que o sistema não prioriza clientes nem sugere canal ou oferta?

Foi uma decisão de governança do time: o agente prepara o contexto e o humano decide. Priorizar ou prever intenção de pagar é uma decisão sensível, com risco de tratamento injusto, e a base (22 renegociações em 50 clientes) não sustenta um modelo confiável. A fila fica em ordem de número do caso.

Como vocês garantem que a IA não inventa números?

A IA escreve códigos de evidência no lugar dos números e o código preenche o valor calculado. Se ela escrever um número que não bate com a evidência citada, ou disser "aumentou" quando o valor caiu, o validador descarta a resposta inteira. Isso é testado automaticamente.

E se a IA escrever algo errado que o validador não pega?

É possível — listas de regras são uma rede de segurança, não garantia. Por isso os fatos e os números são calculados sem IA, cada frase exige evidência, hipóteses vêm rotuladas, a decisão é humana e tudo fica auditado. No piloto, mediríamos "afirmações sem suporte" com revisão humana.

E se o Gemini sair do ar?

Aconteceu no teste: modelo retirado (404) e alta demanda (503). O sistema tenta três modelos em sequência e, se nenhum responder, mostra os fatos calculados e avisa. Nada é inventado e nada trava.

Os dados são reais? O que a IA recebe?

Todos os dados são sintéticos. A IA recebe só um pacote minimizado: sem nome, CPF, identificadores de conta ou transação e sem as notas do CRM. O cliente aparece por um pseudônimo (C-XXXX) — pseudonimização, não anonimização.

Por que usar o plano gratuito do Gemini, se ele pode usar os dados?

Porque é um hackathon com dados sintéticos e pacote minimizado. Estamos cientes de que, com dados de clientes, o plano pago seria condição mínima — e que ainda faltaria avaliação jurídica (está registrado como pendência).

O sistema é conforme a LGPD ou certificado ISO 42001?

Não alegamos conformidade. Os requisitos foram orientados pela ISO/IEC 42001 (prévia do documento) e registramos 12 decisões jurídicas que dependem de especialistas — base legal, Open Finance, retenção, fornecedor do LLM, transferência internacional, entre outras.

E se uma nota do CRM tiver uma instrução maliciosa?

As notas nunca vão para a IA e são exibidas só como texto. Se o modelo repetir uma instrução desse tipo, o validador bloqueia. O caso C-F65B tem uma nota assim para demonstrar.

Quem pode ver o quê?

A analista só abre casos da própria fila; tentar outro caso é negado e registrado sem expor dados. O papel de risco vê a auditoria, mas não abre casos. Trocar de caso apaga tudo do anterior; uma resposta atrasada de outro caso é descartada.

Como vocês sabem que isso ajuda a analista?

Ainda não medimos com analistas reais — seria o próximo passo. **[resultado do teste com pessoa de fora do time]** No piloto: tempo de preparação manual × assistido, erros encontrados na revisão e compreensão de fato × hipótese.

Qual o custo de operar?

Os fatos não usam IA. Há uma chamada ao modelo por caso aberto. O custo em dinheiro por caso ainda não foi medido; a latência observada foi de 5 a 31 s (mediana 9 s).

O que é real e o que é simulado?

Real: autorização por caso, cálculos, qualidade, evidências, validador, auditoria e as chamadas ao Gemini. Simulado: o login, a base de demonstração (gerada pelo time no formato da oficial) e o teste adversarial do botão. Nenhum sistema do banco é acessado.

10 Números: o que citar e o que evitar

Pode citar (medido)

- 109 testes automatizados; 18 de 18 cenários do briefing
- 28 respostas reais do Gemini avaliadas: 16 aprovadas, 12 bloqueadas; 4 falhas do provedor com fallback
- Fatos prontos em ~8 ms (mediana); IA entre 5 e 31 s (mediana 9 s)
- 182 de 600 meses-cliente com agregado incompatível (base oficial)
- 15 tabelas, 50 clientes, 22 renegociações (base oficial)
- 0 acessos a outro cliente nos testes; 100% das afirmações com evidência
- 12 pendências jurídicas registradas; 3 modelos em cadeia

Não diga

- "Reduz a inadimplência" ou "aumenta a recuperação" (não medido)
- "Conforme LGPD", "certificado ISO" ou "100% seguro"
- "Dados anonimizados" (são pseudonimizados)
- "A IA decide", "recomenda" ou "prevê quem vai pagar"
- "Usamos dados reais de clientes"
- Qualquer resultado do teste com usuários que não tenha sido feito

11 Glossário

Termo	Significado
Fato	Registro ou cálculo sustentado diretamente pelos dados.
Sinal	Padrão derivado de fatos, com método explícito (ex.: queda ≤ −20%).
Hipótese	Explicação possível, não confirmada. Sempre rotulada.

Pergunta neutra	Forma respeitosa de validar uma informação que falta, sem acusar nem propor.
Evidência	Prova de um número: código (E07-9F3A), fonte, período, fórmula e linhas de origem.
Validador	Regras que conferem a resposta da IA e a descartam inteira se ela sair do contrato.
Qualidade da métrica	Suficiente, parcial ou insuficiente, avaliada antes de qualquer conclusão.
Despesa econômica	Compras no cartão + débitos de consumo (sem contar a fatura de novo).
Entradas externas / recorrentes	Créditos que não vêm das próprias contas; recorrentes = mesma contraparte em ≥ 3 meses.
Pseudônimo	C-XXXX exibido no lugar do identificador interno do cliente.
Fallback	Quando a IA falha, a tela mostra só os fatos calculados.
Trilha encadeada	Auditoria só de inserção; cada evento guarda o hash do anterior, o que revela alterações.

12 Checklist e plano B

Antes de apresentar

- App aberto no computador da demo, identidade **Ana**
- IA ligada e testada 10 minutos antes (abrir C-4AE0)
- Internet funcionando; notificações desligadas; zoom do navegador legível
- Nunca mostrar o arquivo `.env` nem a chave da API
- Vídeo da demo salvo localmente
- Opcional: apagar `data/audit.db` com o app parado para começar a trilha limpa

Se algo der errado

- **IA demorando ou indisponível:** use isso na fala — "é exatamente o fallback: os fatos continuam aqui e nada é inventado".
- **IA bloqueada num caso real:** "o validador preferiu descartar a mostrar algo sem prova" e mostre os motivos.
- **Sem internet:** desligue a IA; toda a demo de fatos, evidências, validador e decisão funciona sem ela.
- **App travado:** rode o vídeo.

Como rodar

`cd "F:\Hackaton Itaú"` e depois `.venv\Scripts\python -m streamlit run app\streamlit_app.py`. O app abre em `http://localhost:8501`. A chave do Gemini fica em `.env`.

Protótipo de hackathon com dados sintéticos. Não é produto nem comunicado oficial do Itaú. Arquitetura do MVP incorpora controles preliminares de governança, segurança e privacidade; uso real exigiria validação das políticas internas, requisitos jurídicos e controles organizacionais aplicáveis.