

PRÉSENTATION

Menu Maker by Qwenta

Sommaire

1. Contexte du projet
2. Aperçu de la maquette
3. Méthodologie utilisée
4. Tableau Kanban
5. Spécifications techniques
6. Veille technologique
7. Conclusion
8. Questions

Contexte du Projet

- *Brève introduction du site de Menu Maker : objectifs*

Qwenta, leader historique de l'impression de supports (restauration, immobilier, BTP, etc...) souhaite diversifier ses activités.

L'entreprise souhaite réaliser un outil en ligne qui permettra à ses clients restaurateurs de publier et de choisir par eux-mêmes la mise en forme de leurs menus : **Menu Maker**


Qwenta fait appel à Webgencia dans un premier temps pour développer les spécifications techniques du site et organiser la gestion du projet.

MENU MAKER by
Qwenta



Aperçu de la maquette


- *Capture(s) d'écran de la maquette.*



Landing page

Les internautes n'ayant pas de compte ou ne connaissant pas Menu Maker peuvent comprendre l'utilité de l'application.

Plusieurs liens sur la page permettent d'ouvrir une fenêtre modale de connexion →





Bienvenue,
Nykos Greek Food

+ Créer un menu

+ Diffuser un menu

+ Imprimer un menu

Pour aller plus loin



Faites réaliser vos
supports par un
graphiste pro



Découvrez nos conseils
pour un menu réussi




Comment poster son
menu sur Instagram ?

Dashboard

Un restaurateur inscrit et connecté
peut accéder à son dashboard qui
regroupe :


- La création de menu
- La diffusion de menu
- L'impression de menu
- Les 3 derniers articles de blog de Qwenta
qui parlent de Menu Maker

● *Démonstration des fonctionnalités clés*





1. Le restaurateur commence par choisir une catégorie de plat.

par exemple : « Entrées », « Plats », etc.



2. Ensuite, il ajoute un ou des plats dans son menu.

possibilité d'ajouter une photo, un nom, le prix et une description.




3. Il peut ensuite styliser l'apparence.

typographie et couleur

4. Enfin, il peut exporter son menu en pdf, le diffuser sur Deliveroo ou le partager sur Instagram.

Méthodologie utilisée

● Explication brève de la méthodologie Agile et Scrum



L'approche Agile : itérative et incrémentale

L'agilité est une philosophie de travail qui privilégie l'adaptation continue aux besoins des utilisateurs plutôt que le suivi rigide d'un plan prédéfini.

Ce schéma illustre une partie du cycle de vie d'un projet : chaque boucle permet de construire une version fonctionnelle, de la tester et de l'améliorer.

La présentation permet d'obtenir des retours qui seront intégrés aux itérations suivantes, pour aboutir progressivement à un produit fini validé étape par étape.

La méthode Agile repose sur 4 valeurs fondamentales valorisant :

- Les individus et leurs interactions, de préférence aux processus et aux outils,
- Des solutions opérationnelles, de préférence à une documentation exhaustive,
- La collaboration avec les clients, de préférence aux négociations contractuelles,
- La réponse au changement, de préférence au respect d'un plan.

Les 4 valeurs Agiles remettent l'humain au centre : privilégiez les personnes aux processus, le concret aux documents, la collaboration aux négociations.


Les 3 rôles fondamentaux de Scrum

Le Product Owner → décide quoi faire et dans quel ordre

Les développeurs → créent concrètement le produit

Le Scrum Master → aide tout le monde à bien collaborer

Il est également possible d'intégrer un lead développeur pour diriger l'équipe de développeurs.




Acteurs principaux d'une équipe Scrum

Scrum est un framework Agile qui organise le travail en équipe autour de rôles définis, d'événements réguliers et d'outil de suivi.

Le nom vient du rugby : c'est une mêlée où toute l'équipe pousse dans la même direction.

-> Description de la structuration en sprints, leurs durées et les objectifs.

Un Sprint est une période fixe, de 2 à 4 semaines, pendant laquelle l'équipe se concentre sur un objectif précis.



Product backlog → Liste de tâches (ou tickets) contenant des fonctionnalités à ajouter, des bugs à fixer, etc...

Backlog Refinement → Les tâches du product backlog sont partagées, analysées et redéfinies d'un point de vue technique par l'équipe.

Poker Planning → Réunion au cours de laquelle l'équipe va estimer la complexité des tickets ou le temps nécessaire à leur traitement.

Sprint Planning → Réunion au cours de laquelle l'équipe définit ensemble un ou plusieurs buts à atteindre à la fin du Sprint.

Sprint → Période pendant laquelle l'équipe traite l'ensemble des tickets sur lesquels elle s'est engagée. Une réunion quotidienne (Daily Scrum) permet aux membres de l'équipe de partager leurs avancées, leurs objectifs et les points bloquants.

Sprint Review → À l'issue du Sprint, l'équipe fait le bilan, identifie les points accomplis, le travail restant et présente le résultat actuel aux autres équipes (managers, client et autres parties prenantes).

Sprint Retrospective → Réunion où les membres de l'équipe Scrum réalisent le bilan humain du Sprint (charge de travail, organisation, communication, etc...)

● Avantages de cette approche pour le projet Menu Maker.


En utilisant cette approche, Webgencia va créer une version utilisable de Menu Maker dès le premier Sprint.

Qwenta pourra alors tester cette première version et demander des ajouts ou des modifications qui seront pris en compte pendant le Sprint suivant. Et ainsi de suite jusqu'à la finalisation du projet.

Suivi du projet avec le Kanban

[📄 Lien du tableau](#)

- Capture(s) d'écran du tableau Kanban.



● Explication des User Stories (US), tâches attribuées, etc.

Statut de la tâche → À faire, En cours, À tester, Terminé

Attribution à une personne → dev Frontend ou dev Backend

Estimation de la complexité en story points → note sur une échelle de 1 à 21 en utilisant la suite de fibonacci

Description claire des critères de succès → conditions validant que la tâche est terminée

Spécifications techniques → quels outils, quelle librairie

User Story de référence → tirée du tableau Notion contenant les cartes des besoins et attentes utilisateurs ([lien](#))

Les user Stories sont l'équivalent des spécifications techniques mais rédigées dans un langage centré sur l'utilisateur. → *En tant que [qui] je veux [quoi] afin de [pourquoi]*

Complément d'information aux spécifications techniques → quel endpoint API, etc...

Infos utilisateur

Statut

À faire

Assigné

Dév Backend

Story Points

3

Critères de succès

- L'utilisateur peut :
 - Lier plusieurs adresses e-mail à son compte
 - Modifier son adresse e-mail de base

Spécifications tec...

Node.js + Express + mongoose + MongoDB

+ Add a property

Commentaires

Ajouter un commentaire...

User story de référence

- En tant que restaurateur, je veux pouvoir modifier mes informations utilisateur.


Ajouter une adresse e-mail

- Création d'une route API POST `/api/user/:id/secondary`

Modifier l'adresse de base

- Création d'une API PUT `/api/user/:id/main`

- Explication de comment le tableau facilite le suivi et la coordination de l'équipe.



La méthode kanban permet de suivre l'état du projet. Chaque User Story peut être positionnée dans une colonne : À faire, En cours, À tester, Terminé en fonction de son statut actuel.

C'est un système visuel qui facilite la collaboration entre les membres de l'équipe. C'est aussi une méthode efficace pour surveiller l'amélioration continue du projet.


Spécifications techniques

- Liste des principales spécifications techniques.

Choix technologiques	Liens avec le back-end	Préconisations concernant le domaine et l'hébergement	Accessibilité	Recommandations en termes de sécurité	Maintenance du site et futures mises à jours
Backend → Node.js, Express, mongoose, multer Envoi mails → Nodemailer Authentification → Json web token + magic link Frontend → React, React-Modal, React Router, Redux, Tailwind Diffusion menus → React-pdf/renderer, Menu API (Deliveroo), API Instagram	Langage → JavaScript API → API web RESTful API Deliveroo API Instagram Base donnée → MongoDB	Nom de domaine → sous-domaine de Qwenta (en cours de validation) Hébergeur → O2switch	Compatibilité navigateur → Chrome, Safari et Firefox Type d'appareil → Desktop uniquement • Navigable depuis le clavier • Lisible par un lecteur d'écran	• Token d'authentification stocké dans un cookie HTTP-only • Refresh Token (durée d'expiration < 2H) • Protocole https	• Corrections bugs • Mises à jours sécurité • Optimisations • Accessibilité • Nettoyage base donnée

● Choix d'une spécification technique clé à vulgariser.

-> Présentation de cette spécification via un schéma explicatif, un diagramme ou un dessin.



Refresh Token

Un jeton d'actualisation (refresh token) est une information d'identification à longue durée qui est utilisée pour obtenir de nouveaux jetons d'accès (access tokens) sans nécessiter que l'utilisateur se ré-authentifie.

Le refresh token est généralement émis en même temps que l'access token lorsque le client demande un accès.

Une fois que le client reçoit le refresh token, il peut l'utiliser pour demander de nouveaux access tokens lorsque le token actuel expire.

L'utilisation d'un refresh token doit être pris en charge à la fois par le client et le serveur d'autorisation :

- Le client doit stocker le refresh token de manière sécurisée et l'utiliser pour obtenir un nouvel access token.
- Le serveur d'autorisation doit valider le refresh token et émettre un nouvel access token lorsque le client présente un refresh token valide.

Veille Technologique

• Méthode de classification des sources d'information.

La veille a été organisée avec **Feedly**, un lecteur de flux RSS qui centralise les articles de blogs, sites d'informations et autres sources d'actualités.

2 axes de curations ont été sélectionnés :

- Un premier axe qui se concentre sur les notions associées à **Menu Maker**.
- Un deuxième, plus général, sur le développement web.

Une dizaine de sources d'informations provenant de divers supports (blogs, articles, réseaux sociaux, chaînes YouTube) ont été réunies pour chacun de ces 2 axes.

Menu Maker

Implémentation de multer dans une api node js ☆ [Menu Maker](#) • We couldn't extract the content of this article. Here is the URL so you can access it: [https://www.w3.org/2021/06/multer-nodejs.html](#)

React Router ☆ [Menu Maker](#) • Qu'est-ce que ? React Router est une Bibliothèque pour React qui permet de gérer la navigation dans une application React.

Pourquoi apprendre React en 2026 ? ☆ [Menu Maker](#) • React est une librairie (également appelée bibliothèque) pour créer des interfaces utilisateur web.

Quelles sont les mentions légales pour un site internet professionnel ? ☆ [Menu Maker](#) • Les mentions d'identification sont des informations qui doivent être affichées sur votre site internet.

Comment envoyer un email avec nodejs ☆ [Menu Maker](#) • We couldn't extract the content of this article. Here is the URL so you can access it: [https://www.w3.org/2021/06/send-email-nodejs.html](#)

Comparatif hébergement web 2026 : quel est le meilleur hébergeur pour un site professionnel ? ☆ [Menu Maker](#) • Choisir un hébergeur web est une tâche importante pour votre entreprise.

React pdf ☆ [Menu Maker](#) • We couldn't extract the content of this article. Here is the URL so you can access it: [https://www.w3.org/2021/06/react-pdf.html](#)

react-modal ☆ [Menu Maker](#) • Accessible modal dialog component for React.JS We maintain that accessibility is important for all users.

Implementing Passwordless Authentication in Node.JS ☆ [Menu Maker](#) • Broken authentication is the second-most common security vulnerability.

Bases De Données NoSQL Vs SQL ☆ [Menu Maker](#) • Il est important de noter que les relational databases sont conçues pour gérer des données structurées.

Développement web

Rendre les sites et services numériques accessibles à toutes et à tous ☆ [Dev Web](#) • Les 106 critères de conformité WCAG 2.1.

Session vs Token Authentication in 100 Seconds ☆ [Dev Web](#) • Learn the difference between session and token authentication.

Sécurité : Sécuriser les sites web ☆ [Dev Web](#) • S'assurer que les bonnes pratiques minimales sont appliquées.

Article from www.w3.org ☆ [Dev Web](#) • We couldn't extract the content of this article. Here is the URL so you can access it: [https://www.w3.org/2021/06/secure-sites.html](#)

Meilleures pratiques pour stocker les jetons JWT sur le frontend : un guide approfondi ☆ [Dev Web](#) • Lalit Patel

4 Security Bugs I Found in My Own Auth System (And How I Fixed Them) ☆ [Dev Web](#) • So recently I took on a project to build a new authentication system.


Qu'est-ce que Jeton d'actualisation (Refresh token)? · Auth Wiki ☆ [Dev Web](#) • Qu'est-ce qu'un jeton d'actualisation ?

Which framework you should choose in 2026 ☆ [Dev Web](#) • We couldn't extract the content of this article. Here is the URL so you can access it: [https://www.w3.org/2021/06/framework-2026.html](#)


Node.js: the runtime that changed how we think about backend ☆ [Dev Web](#) • It was 2012 and I was buried up to my neck in Node.js.

Browser, OS, Search Engine including Mobile Usage Share ☆ [Dev Web](#) • Subscribe to Global Stats by email V

- Exemple et explication du choix d'une source pour chacun des 2 axes de veille



Article de blog provenant de MongoDB expliquant les différences entre NoSQL et SQL.
L'article provient du blog d'une entreprise reconnue et compétente dans le domaine des bases de données.



Article provenant du site de la CNIL expliquant les bonnes et mauvaises pratiques pour sécuriser les sites web.
La **Commision Nationale de l'Informatique et de Libertés** est un organisme public qui agit au nom de l'état. Les informations sont donc fiables et vérifiées.

- Explication de la contribution de la veille à l'élaboration des spécifications techniques.

La veille technologique est essentielle, elle permet de découvrir de nouvelles technologies qui enrichissent les connaissances et le travail.
Les technologies découvertes sont ensuite utilisées pour répondre aux exigences et la rédaction du document de spécifications techniques.
Ce document sert à découper le projet en tâches spécifiques afin de structurer le travail et suivre l'avancement avec le kanban.

● Résumé des points clés de la présentation

1. Contexte du projet

L'entreprise Qwenta souhaite réaliser un outil en ligne qui permettra à ses clients restaurateurs de publier et de choisir par eux-mêmes la mise en forme de leurs menus : **Menu Maker**

2. Méthodologie utilisée

L'approche Agile et le framework Scrum vont permettre de construire Menu Maker de manière itérative et incrémentale, en intégrant les équipes et le client à chaque sprint, aboutissant ainsi à un produit répondant parfaitement aux besoins utilisateurs, et réalisé dans les meilleurs délais.

La méthode kanban permettra de suivre visuellement l'avancement du projet et facilitera la collaboration entre les membres de l'équipe.

3. Spécifications techniques

Menu Maker sera réalisé avec les technologies Frontend et Backend JavaScript les plus populaires (React, Tailwind, Node.js, Express).

La sécurité des données sera garantie grâce à des tokens d'authentification renouvelés régulièrement.

Une base de donnée NoSQL (MongoDB) permettra l'adaptation aux futurs évolutions et changements de l'application.

Le site sera hébergé chez O2switch, avec une offre à un prix très attractif la première année, et des serveurs en France garantissant la confidentialité.

Le contrat de maintenance permettra de garantir le bon fonctionnement et des mises à jours conformes aux normes les plus récentes.

4. Veille technologique

L'agrégateur de flux RSS Feedly à permis de centraliser les sources d'informations provenant de multiples supports selon 2 axes de curations : un premier sur les notions associées à Menu Maker, et un second sur le développement web en général.

Cette veille à servi à la rédaction du document de spécifications techniques, qui a ensuite été utilisé pour découper le projet en tâches spécifiques définies dans le kanban.

QUESTIONS ?

Spécifications techniques

Menu Maker by Qwenta

Version	Auteur	Date	Approbation
1.0	Duval	24/07/26	Product Owner – Soufiane, Webgencia

III. Préconisations concernant le domaine et l'hébergement.....	5
IV. Accessibilité.....	6
V. Recommandations en termes de sécurité	
.....	7

I. Choix technologiques

État des lieux des besoins fonctionnels et de leurs solutions techniques :

Besoin	Contraintes	Solution	Description de la solution	Justification (2 arguments)
Interface utilisateur connecté ou non	Respect du design de la maquette Figma	React + Tailwind	- React est une bibliothèque frontend permettant de créer	1) React et Tailwind pourront être utilisé pour toute la partie

			des interfaces utilisateurs web. - Tailwind est une bibliothèque CSS permettant construire rapidement un site web	frontend de l'application. 2) Tailwind est compatible avec tous les frameworks front-ends et offre une flexibilité permettant de créer des designs rapidement.
Les restaurateurs peuvent mettre en forme et publier leurs menus	L'outil doit être dynamique	React	React permet de créer des interfaces utilisateur à partir d'éléments individuels appelés composants	1) Les composants React permettent à l'utilisateur de personnaliser ses menus en temps réel, sans rechargement de la page. 2) Les composants sont réutilisables (ex : modale)
Inscription / Connexion	- L'utilisateur doit pouvoir se connecter ou créer un compte en renseignant son email. - Un lien permettant de contacter les équipes est présent dans la fenêtre modale.	Node.js + Nodemailer	L'API Backend vérifie si le mail de l'utilisateur existe dans la base de donnée. Qu'il se soit déjà connecté ou non, un mail lui est envoyé pour lui permettre de s'authentifier, ou au contraire de confirmer son mail pour accéder pour la première fois à l'application.	1) Node.js et React sont deux technologies complémentaires qui se combinent parfaitement pour créer des applications web performantes et évolutives. 2) Nodemailer est la bibliothèque d'envoi d'emails Node.js la plus populaire

Authentification sans mot de passe	La base de données doit être sécurisée	Jsonwebtoken envoyé avec Nodemailer dans un « magic link »	Le JSON Web Token (JWT) est une norme ouverte (RFC 7519) qui définit un moyen compact et autonome de transmettre des informations de manière sécurisée entre des parties, sous la forme d'un objet JSON	1) Le token permet de prouver l'identité de l'utilisateur. 2) le token est signé cryptographiquement, donc toute modification le rend invalide.
Un restaurateur inscrit peut créer un menu	L'utilisateur peut : - renseigner une catégorie de plat (Entrées, Plats, etc) - ajouter ou modifier un plat / des plats dans son menu	React-modal	Cette librairie React permet de créer simplement des modales performantes et accessibles avec un minimum de code.	1) License MIT 2) Librairie téléchargée plus de 2 millions / semaine
Un restaurateur peut diffuser son menu	L'utilisateur peut enregistrer un menu au format pdf	React-pdf/renderen (ou jsPDF, ou html2canvas)	Moteur de rendu React pour la création de fichiers PDF dans le navigateur et sur le serveur.	1) License MIT 2) Téléchargé près de 4 millions / semaine
	L'utilisateur peut diffuser un menu Deliveroo	Menu API Nécessite un accès au Developer Portal	Permet au restaurateurs de diffuser leurs menus	1) API Officielle Deliveroo 2) Fonctionnalité prévue par Deliveroo
	L'utilisateur peut partager son menu sur Instagram	API Instagram Content Publishing Nécessite API Graph pour Instagram	Permet aux entreprises de planifier et publier des contenus dans leur fils Instagram	1) API Officielle Instagram 2) Destiné aux professionnels

Stockage des données	- Le restaurateur doit pouvoir lier plusieurs adresses mails en plus de l'adresse mail de base. - Il peut enregistrer et modifier ses menus. - Il peut enregistrer et modifier le branding de son restaurant (logo et couleurs de base)	Express + MongoDB + mongoose	Express est un framework Node.js qui facilite le développement de serveur web. MongoDB offre une très grande flexibilité. Mongoose facilite les interactions avec MongoDB.	1) Les données peuvent être modifiées et le projet n'est pas encore finalisé. Une base de donnée noSQL est donc plus adaptée. 2) MongoDB est la base de donnée noSQL la plus utilisée.
L'utilisateur peut naviguer sur les différentes pages lorsqu'il est connecté	Le header et le footer doivent rester afficher sur toutes les pages	React Router	React Router est une bibliothèque pour React qui permet de gérer la navigation et le routage dans une application web.	1) Conçu pour React 2) La navigation entre les pages sera plus fluide et améliorera l'expérience utilisateur
L'utilisateur peut ajouter des photos de ses plats	Il faut gérer le téléchargement de fichiers	multer	Multer est un middleware Node.js qui facilite la gestion des multipart/form-data, conçu pour le téléchargement de fichiers	1) Conçu pour Express 2) Téléchargé plus de 17 millions / semaine
L'utilisateur peut visualiser une preview de son menu	Plusieurs composants vont devoir partager leurs états, le code peut devenir difficile à lire et à maintenir	Redux	Redux est une bibliothèque JavaScript open source qui sert à gérer l'état global d'une application.	1) Évite de passer les données de composant en composant (props drilling). 2) Principalement utilisée avec React

II. Liens avec le back-end

- Quel langage pour le serveur ?
=> NodeJS fonctionne avec Javascript (comme React)
- A-t-on besoin d'une API ? Si oui laquelle ?
=> API web RESTful à créer pour gérer les utilisateurs et leurs menus.
=> API Deliveroo et API Instagram pour publier les menus.
- Base de données choisie :
=> MongoDB
=> Les données peuvent être modifiées et le projet n'est pas totalement finalisé, une base de donnée noSQL est donc recommandée.
MongoDB est la base de donnée noSQL la plus populaire.

III. Préconisations concernant le domaine et l'hébergement

- Nom du domaine.
=> Le nom de domaine sera très probablement un sous-domaine de Qwenta ➡ en cours de validation.
- Nom de l'hébergement
=> **02switch** recueille des avis globalement très positifs de la part des professionnels et des particuliers.
=> L'offre « **Cloud.** » est adaptée au projet :
 - 1,86€ HT / mois la première année
 - Espace disque illimité NVMe
 - Nom de domaine inclus
 - Boîtes mail illimitées

- Certificats SSL gratuits Let's Encrypt
- Adresses e-mail.
 - => Lien « besoin d'aide » : Ex : contact-menumaker@qwenta.com
 - => Nodemailer permet d'envoyer des mails depuis un serveur Node.js, et peut aussi se connecter à un compte Gmail et Outlook.

IV. Accessibilité

- Compatibilité navigateur
 - => Chrome, Safari et Firefox
 - => À l'heure actuelle, Chrome et les navigateurs basés sur Chromium (Edge, Opera, brave, etc...) représentent près de 80% de part de marché. Firefox près de 11% et Safari près de 6%. (source : [statcounter](#))
- Types d'appareils
 - => Desktop uniquement, pas de version mobile.
- L'application devra être accessible au minimum : navigable depuis le clavier, et lisible par un lecteur d'écran.
 - => Norme internationale WCAG (RGAA en France).
 - => Audit d'accessibilité avec google lighthouse, extension WAVE

V. Recommandations en termes de sécurité

- Accès aux comptes, plugins...

- => Il est recommandé de stocker le token d'authentification dans un cookie HTTP-only plutôt que dans le localStorage afin de s'assurer que le token n'est pas accessible via JavaScript, et protégé des attaques XSS.
- => Choisir une durée d'expiration courte (max 2h) + Refresh token
- => Utilisation du protocole https pour chiffrer les données échangées

VI. Maintenance du site et futures mises à jour

- Grandes lignes du contrat de maintenance.

- => Corrections bugs, dysfonctionnements
- => Mises à jours (sécurité, plugin, contenu)
- => Surveillance et optimisations des performances
- => Accessibilité conforme aux normes les plus récentes
- => Suppression utilisateurs inactifs de la base de donnée