

— RÉSERVÉ AUX INSCRITS

Cinq erreurs *bonus* que personne ne mentionne

Les erreurs cachées que même les comparateurs sérieux ne couvrent pas. Ce document complète notre guide "7 erreurs à éviter" avec 5 pièges supplémentaires.

EXCLUSIF ABONNÉS

8

Ne pas vérifier la garantie du micro-onduleur

LE COMPOSANT LE PLUS FRAGILE DU KIT

Tout le monde parle de la garantie du panneau (25–30 ans). Personne ne vérifie celle du **micro-onduleur**, le boîtier qui convertit le courant continu en 230V. C'est pourtant le composant qui tombe en panne en premier.

Un micro-onduleur garanti 5 ans vous coûtera un remplacement de 100–150 € autour de l'année 7–8.

Un onduleur garanti 25 ans (Sunology, Beem) ne vous coûtera rien.

✓ **Le réflexe** : Exigez au minimum 10 ans de garantie sur le micro-onduleur. Les marques sérieuses offrent 25 ans. Si la fiche produit ne mentionne pas la garantie onduleur séparément, c'est mauvais signe.

9

Oublier de déclarer l'installation à l'assureur

LE TROU DANS LA COUVERTURE

Votre assurance habitation couvre les biens mobiliers sur votre balcon. Mais en cas de sinistre (grêle, vol, chute du panneau sur un piéton), l'assureur peut **contester si vous n'avez pas déclaré** l'existence du kit.

La déclaration est gratuite — un simple email avec photo suffit. Elle ne modifie généralement pas votre prime.

⚠ **Risque réel** : Si votre panneau tombe du 5e étage et blesse quelqu'un, votre responsabilité civile est engagée. Sans déclaration préalable, votre assureur peut refuser de couvrir les dommages. Un email de 2 minutes vous protège.

10

Sous-estimer le poids pour le garde-corps

36 KG SUR UNE RAMBARDE, ÇA SE CALCULE

Un kit Sunology PLAY 2 pèse 24 kg. Un DualSun PREASY pèse 36 kg. Ajoutez les ballasts (15–24 kg d'eau ou sable par côté) et vous arrivez à **50–80 kg** concentrés sur une petite surface.

Sur un balcon ancien (avant 1990), vérifiez que le garde-corps et la dalle supportent cette charge. En cas de doute, posez le kit au sol plutôt qu'en appui sur la rambarde.

✓ **Le réflexe** : Vérifiez visuellement l'état du garde-corps (rouille, scellements). En copropriété, le syndic peut vous renseigner sur la charge admissible. En cas de doute, posez au sol avec inclinaison — c'est même souvent plus productif.

11

Ne pas anticiper le remplacement de la batterie

LE COÛT CACHÉ DES KITS AVEC STOCKAGE

Les kits avec batterie (Sunology PLAY MAX, Zendure SolarFlow, EcoFlow PowerStream) ont un composant à durée de vie limitée : la batterie. Une batterie LiFePO4 dure 6 000–8 000 cycles, soit **8–12 ans** en usage quotidien. Après, la capacité chute sous 80 %.

Le remplacement coûte 300–800 € selon le modèle. Si vous calculez votre ROI sans intégrer ce coût, vous surestimez votre rentabilité de 15–25 %.

✓ **Le réflexe** : Pour un calcul honnête, ajoutez le prix d'un remplacement batterie à l'année 10 dans votre calcul sur 25 ans. Si le ROI reste acceptable, foncez. Sinon, un kit sans batterie est plus rentable à long terme.

12

Confondre Wc (puissance crête) et W (puissance réelle)

LA CONFUSION QUI FAUSSE TOUTES LES ATTENTES

Un panneau "450 Wc" ne produit **jamais** 450 W en conditions réelles. Le Wc (Watt-crête) correspond aux conditions de test standard : 1 000 W/m² d'ensoleillement, 25°C de température cellule. En vrai, votre panneau produit 300–380 W au meilleur de la journée, et 50–150 W par temps couvert.

C'est normal et intégré dans tous les calculs sérieux (coefficient 0,85). Mais si vous comparez votre production réelle au Wc affiché, vous aurez toujours l'impression que "ça ne marche pas aussi bien que promis".

⚠ **L'erreur** : Voir 300 W s'afficher sur l'app quand le panneau est marqué 450 Wc, et penser que c'est défaillant. 300 W à midi par beau temps, c'est excellent pour un 450 Wc. C'est 67 % de la crête — pile dans la fourchette attendue.

Vous avez les cartes en main.

12 erreurs identifiées. Maintenant, calculez la rentabilité exacte de votre balcon.

monbalconsolaire.fr/calculateur