Guide Paiements Stripe

Weekook — Plateforme de réservation culinaire

Stripe Connect

Version 2.0 — Mis à jour le 14 mars 2026

Table des matières

1. Configuration initiale p. 3

2. Onboarding Kooker (Stripe Connect) p. 5

3. Flux de réservation et paiement p. 7

4. Administration — Commission plateforme p. 12

5. Statuts de paiement p. 14

6. Mode dégradé (sans Stripe) p. 16

7. Tests en mode développement p. 17

8. Webhook Stripe p. 20

9. FAQ / Dépannage p. 21

1 Configuration initiale

1.1 Prérequis

- Un compte Stripe (dashboard.stripe.com/register)
- Le mode **Test** activé (toggle en haut à droite du dashboard Stripe)
- **Stripe Connect** activé dans Settings > Connect settings
- Business model : **Marketplace**

1.2 Clés API

Récupérer les clés dans **Developers > API Keys** du dashboard Stripe :

Clé	Format	Usage
Publishable key	`pk_test_...`	Frontend (chargée dynamiquement)
Secret key	`sk_test_...`	Backend uniquement
Webhook secret	`whsec_...`	Vérification des webhooks

1.3 Variables d'environnement

Ajouter dans le fichier `.env` du serveur :

```
STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_VOTRE_CLE_SECRETE
STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_VOTRE_CLE_PUBLIQUE
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_VOTRE_SECRET_WEBHOOK
```

> **Important :** Ne jamais committer le `.env` dans Git. Ces clés doivent rester confidentielles.
>
> **Sans ces clés**, l'application fonctionne en **mode dégradé** : les réservations sont créées sans paiement (voir section 6).

1.4 Migration base de données

Après avoir mis à jour le schéma Prisma, appliquer les changements :

```
cd server
npx prisma db push
```

Cela crée :

- Les champs `stripeAccountId` et `stripeOnboardingComplete` sur `KookerProfile`
- Les champs `stripePaymentIntentId` et `paymentStatus` sur `Booking`
- La table `payments` (audit trail)

2 Onboarding Kooker (Stripe Connect)

2.1 Qu'est-ce que c'est ?

Avant de pouvoir recevoir des paiements, chaque kooker doit connecter son compte bancaire via Stripe Connect. C'est un processus géré entièrement par Stripe (formulaire sécurisé).

2.2 Comment ça se déclenche ?

Automatiquement à l'inscription :
Quand un utilisateur devient kooker via la page "Devenir Kooker", il est automatiquement redirigé vers le formulaire Stripe Connect après la création de son profil.

Via la bannière du dashboard :
Si le kooker n'a pas complété son onboarding (skip ou interruption), une bannière violette apparaît en haut du dashboard kooker :

```
Configurez vos paiements
Pour recevoir les paiements de vos clients,
connectez votre compte bancaire via Stripe.
                              [Configurer Stripe]
```

2.3 Étapes pour le kooker

1. Cliquer sur **"Configurer Stripe"**
2. Remplir le formulaire Stripe (informations personnelles, coordonnées bancaires)
3. Stripe redirige vers le dashboard Weekook avec un message de confirmation
4. La bannière disparaît une fois l'onboarding terminé

2.4 Statuts Stripe Connect

Statut	Signification
Pas de compte	Le kooker n'a jamais cliqué sur "Configurer Stripe"
Onboarding en cours	Le kooker a commencé mais n'a pas terminé
Onboarding terminé	`charges_enabled` et `payouts_enabled` = true

> **Note :** Tant que l'onboarding n'est pas terminé et que Stripe est activé, les utilisateurs ne peuvent pas réserver les services de ce kooker. Un message d'erreur explicite s'affiche.

3 Flux de réservation et paiement

3.1 Vue d'ensemble — Flux en deux phases

Le processus de réservation se déroule en **deux phases distinctes** :

PHASE 1 — FORMULAIRE DE RÉSERVATION

1. **Service sélectionné** — résumé du service (titre, type, prix/pers., durée)
2. **Choisir une date** — calendrier interactif avec jours disponibles en vert
3. **Choisir un créneau** — boutons horaires (créneaux complets barrés)
4. **Convives et notes** — compteur +/- avec min/max, notes optionnelles
5. **Récapitulatif** — résumé complet + prix total + bouton **"Confirmer la réservation"**

PHASE 2 — PAIEMENT (après clic sur "Confirmer")

- Récapitulatif de la réservation
- Formulaire carte bancaire sécurisé (Stripe Elements)
- Message : *"Votre carte sera pré-autorisée. Le montant ne sera débité que lorsque le kooker acceptera."*
- Bouton **"Payer et confirmer — XX,XX€"**
- Lien **"Modifier la réservation"** pour revenir au formulaire

Si Stripe n'est pas configuré : au clic sur "Confirmer la réservation", la réservation est créée directement sans passer par la phase 2 (voir section 6 — Mode dégradé).

3.2 Détail technique — Phase 2 (Paiement)

Quand l'utilisateur clique sur **"Payer et confirmer"** :

1. Création de la réservation en base (statut `pending`, paiement `pending_authorization`)
2. Création d'un `PaymentIntent` Stripe en mode **capture manuelle**
3. Confirmation côté client via `stripe.confirmCardPayment()`
4. La carte est vérifiée et le montant est bloqué, mais **aucun débit réel** n'a lieu
5. Confirmation côté serveur via `POST /bookings/:id/confirm-payment`

6. Affichage de l'écran de succès

3.3 Cycle de vie complet du paiement

```
┌──────────────────┐      ┌────────────────────┐      ┌────────────────────┐
│  RÉSERVATION     │      │  DÉCISION KOOKER   │      │  APRÈS SERVICE     │
│                  │      │                    │      │                    │
│  Client réserve  │──────>│  Kooker accepte    │──────>│  Kooker marque     │
│  + pré-auth CB   │      │  = capture         │      │  = transfert       │
│                  │      │                    │      │                    │
│  Carte vérifiée  │      │  Kooker refuse     │      │  Kooker: 40€       │
│  Montant bloqué  │      │  = annulation      │      │  Weekook: 10€      │
│  Pas de débit    │      │  hold libéré       │      │  (commission)      │
└──────────────────┘      └────────────────────┘      └────────────────────┘
```

3.4 Décision du kooker

Le kooker voit la réservation dans son dashboard avec le badge **"Pré-autorisé"** (orange).

Si le kooker ACCEPTE

- Stripe **capture** le montant (débit réel)
- Badge → **"Payé"** (vert)
- Argent sous séquestre chez Stripe

Si le kooker REFUSE

- Stripe **annule** la pré-autorisation
- Badge → **"Annulé"** (gris)
- Aucun débit n'a lieu

3.5 Après la prestation

Quand le kooker marque la réservation comme **"Terminée"** :

- Stripe calcule la commission Weekook (par défaut 20%)
- Stripe **transfère** le montant (moins la commission) vers le compte du kooker
- Le badge passe à **"Versé au kooker"** (vert foncé)

Exemple concret :

Élément	Montant
Prix total (2 convives x 25€)	**50,00€**
Commission Weekook (20%)	-10,00€
Versé au kooker	**40,00€**

3.6 Annulation

Avant acceptation du kooker

- Pré-autorisation annulée
- Hold libéré immédiatement
- Aucun débit, aucun frais

Après acceptation (paiement capturé)

- Remboursement Stripe créé
- Montant recrédité sur la carte
- Délai : 5-10 jours ouvrés

4 Administration — Commission plateforme

4.1 Accès

La commission se configure dans le **backoffice admin** :

- URL : `/admin/config`
- Section : **"Commission plateforme"** (en haut de la page)

4.2 Interface

```
Commission plateforme                    [Sauvegarder]

Pourcentage prélevé sur chaque paiement avant
transfert au kooker.

  ┌──────┐
  │  20  │ %
  └──────┘
```

4.3 Fonctionnement

- **Valeur par défaut** : 20%
- **Plage autorisée** : 0% à 100%
- Le bouton "Sauvegarder" n'apparaît que si la valeur a été modifiée
- Le changement est **appliqué immédiatement** sur les prochains transferts
- Les transferts déjà effectués ne sont **pas** recalculés

4.4 Calcul de la commission

```
Commission    = Prix total × Taux / 100
Montant kooker = Prix total − Commission
```

Exemples avec différents taux :

Prix total	Taux	Commission	Kooker reçoit
50,00€	20%	10,00€	40,00€
50,00€	15%	7,50€	42,50€
50,00€	10%	5,00€	45,00€
120,00€	20%	24,00€	96,00€

4.5 Autres configurations admin

La page Admin Config contient aussi les listes éditables :

- **Spécialités culinaires** (Méditerranéen, Provençal, etc.)

- **Villes disponibles** (Marseille, Aix-en-Provence, etc.)
- **Allergènes** (Gluten, Lactose, etc.)
- **Types de service** (KOOK, KOURS)

5 Statuts de paiement

5.1 Tableau des statuts

Statut	Badge	Couleur	Signification
`none`	—	—	Pas de paiement (Stripe non configuré ou ancienne réservation)
`pending_authorization`	Paiement en cours	Orange	En attente de la confirmation CB
`authorized`	Pré-autorisé	Orange	CB vérifiée, montant bloqué, pas de débit
`captured`	Payé	Vert	Montant débité de la carte du client
`transferred`	Versé au kooker	Vert foncé	Montant transféré au kooker (- commission)
`cancelled`	Annulé	Gris	Pré-autorisation annulée (avant capture)
`refunded`	Remboursé	Gris	Montant remboursé au client (après capture)
`failed`	—	—	Erreur Stripe (carte refusée, etc.)

5.2 Diagramme des transitions

```
                    ┌──────────────────────┐
                    │ pending_authorization │
                    └──────────────────────┘
                               │
                               ▼
                    ┌──────────────────────┐
                    │      authorized      │
                    └──────────────────────┘
                               │
                              / \
                   Accepte /     \ Refuse/Annule
                          /       \
              ┌──────────▼──┐   ┌──▼──────────┐
              │  captured   │   │  cancelled  │
              └─────────────┘   └─────────────┘
                     │
                    / \
        Terminé   /     \ Annulé
                 /       \
   ┌─────────────▼──┐   ┌──▼──────────┐
   │ transferred    │   │ refunded    │
   └────────────────┘   └─────────────┘
```

5.3 Où sont affichés les badges ?

- **Page détail réservation** (`BookingDetailPage`) : à côté du badge de statut de la réservation
- **Dashboard kooker** (`KookerDashboardPage`) : dans chaque carte de réservation

6 Mode dégradé (sans Stripe)

6.1 Quand s'active-t-il ?

Le mode dégradé s'active automatiquement quand :

- Les variables `STRIPE_SECRET_KEY` et/ou `STRIPE_PUBLISHABLE_KEY` ne sont **pas configurées** dans le `.env`
- Ou quand la clé publishable est **vide**

6.2 Comportement comparé

Fonctionnalité	Avec Stripe	Sans Stripe (dégradé)
Réservation	Phase 1 (formulaire) + Phase 2 (paiement)	Phase 1 uniquement, réservation directe
Pré-autorisation	Carte vérifiée, montant bloqué	Pas de paiement
Capture à l'acceptation	Débit réel	Pas de débit
Transfert à la complétion	Vers compte kooker	Pas de transfert
Remboursement	Automatique	Pas de remboursement
`paymentStatus`	`pending_authorization` → ...	`none`
Onboarding kooker	Redirection Stripe Connect	Skippé silencieusement
Bannière dashboard	Affichée si non connecté	Non affichée

6.3 Messages côté serveur

Au démarrage, si Stripe n'est pas configuré :

```
[stripe] STRIPE_SECRET_KEY non configurée — les paiements sont désactivés.
```

6.4 Transition vers le mode paiement

Pour activer les paiements, il suffit de :

1. Configurer les 3 variables Stripe dans le `.env` (voir section 1.3)
2. Redémarrer le serveur
3. Les nouvelles réservations passeront par le formulaire de paiement

> **Note :** Les réservations créées en mode dégradé (`paymentStatus` = `none`) ne seront pas affectées. Seules les nouvelles réservations bénéficieront du paiement.

7 Tests en mode développement

7.1 Cartes de test Stripe

Numéro de carte	Résultat
`4242 4242 4242 4242`	Paiement réussi
`4000 0025 0000 3155`	Authentification 3D Secure requise
`4000 0000 0000 9995`	Carte refusée (fonds insuffisants)
`4000 0000 0000 0002`	Carte refusée (générique)

Pour toutes les cartes de test :

- Date d'expiration : n'importe quelle date future (ex: `12/30`)
- CVC : n'importe quel code à 3 chiffres (ex: `123`)
- Code postal : n'importe quel code (ex: `13000`)

7.2 Scénarios de test recommandés

Test 1 : Flux complet réussi

1. Se connecter en tant qu'utilisateur
2. Choisir un service, date, créneau, convives → cliquer "Confirmer la réservation"
3. Le formulaire de paiement apparaît → entrer `4242 4242 4242 4242`
4. Cliquer "Payer et confirmer"
5. Vérifier dans le dashboard Stripe : PaymentIntent en `requires_capture`
6. Se connecter en tant que kooker > Accepter la réservation
7. Vérifier : PaymentIntent passé à `succeeded` (capturé)
8. Marquer la réservation comme "Terminée"
9. Vérifier : Transfer créé vers le compte connecté

Test 2 : Retour au formulaire

1. Arriver à l'écran de paiement
2. Cliquer **"Modifier la réservation"**
3. Vérifier que le formulaire réapparaît avec les valeurs pré-remplies

Test 3 : Carte refusée

1. Arriver à l'écran de paiement → entrer `4000 0000 0000 0002`
2. Vérifier le message d'erreur

Test 4 : Annulation / Refus / Remboursement

- **Annulation client** : Réserver → Annuler depuis dashboard → PaymentIntent annulé
- **Refus kooker** : Réserver → Kooker refuse → PaymentIntent annulé
- **Remboursement** : Réserver → Kooker accepte → Annuler → Refund créé

Test 5 : Commission modifiée

1. Admin > Configuration → modifier commission à 15%
2. Créer une réservation → Kooker accepte → Kooker marque terminée
3. Vérifier que le Transfer utilise 15% de commission

Test 6 : Mode dégradé (sans Stripe)

1. Retirer les variables Stripe du `.env` et redémarrer
2. Cliquer "Confirmer la réservation"
3. Vérifier : réservation créée directement, pas de formulaire de carte

7.3 Dashboard Stripe

Pour suivre les paiements en temps réel :

- **Payments** : PaymentIntents (autorisés, capturés, annulés)
- **Transfers** : transferts vers les comptes kookers
- **Connect** : comptes Express des kookers
- **Webhooks** : événements envoyés et réponses

8 Webhook Stripe

8.1 À quoi ça sert ?

Les webhooks permettent à Stripe d'envoyer des notifications au serveur Weekook quand un événement se produit. C'est une couche de **synchronisation** supplémentaire.

8.2 Événements gérés

Événement	Action
`payment_intent.amount_capturable_updated`	`paymentStatus` → `authorized`
`payment_intent.payment_failed`	`paymentStatus` → `failed`, booking → `cancelled`
`account.updated`	`stripeOnboardingComplete` → true si charges+payouts

8.3 Configuration en production

1. Aller dans **Stripe Dashboard > Developers > Webhooks**
2. Cliquer sur **"Add endpoint"**
3. URL : `https://dev.weekook.com/api/v1/stripe/webhook`
4. Événements à écouter : les 3 listés ci-dessus
5. Copier le **Signing secret** (`whsec_...`) dans le `.env`

8.4 Test en local avec Stripe CLI

```
# Installer Stripe CLI (macOS)
brew install stripe/stripe-cli/stripe

# Se connecter
stripe login

# Écouter les webhooks
stripe listen --forward-to localhost:3001/api/v1/stripe/webhook

# Copier le signing secret affiché dans .env → STRIPE_WEBHOOK_SECRET
```

9 FAQ / Dépannage

Q: Le module de paiement affiche un spinner infini

Cause : Stripe n'est pas configuré (clé publishable vide ou absente).

> **Correction appliquée :** quand Stripe n'est pas disponible, la réservation est créée directement sans passer par le formulaire de paiement. Si le spinner persiste, vérifier que le déploiement est à jour.

Q: Le serveur crash au démarrage avec une erreur Stripe

Cause : `STRIPE_SECRET_KEY` est définie mais vide (`STRIPE_SECRET_KEY=`).

Solution : Soit mettre une vraie clé, soit **retirer complètement** la ligne du `.env`.

Q: Un kooker ne peut pas recevoir de réservations

Vérifier :

- Le kooker a-t-il complété l'onboarding Stripe ?
- Dans Stripe Dashboard > Connect : `charges_enabled` et `payouts_enabled` = true
- Si Stripe n'est pas configuré, les réservations fonctionnent sans paiement

Q: Le paiement échoue à la réservation

- Carte de test invalide (utiliser `4242 4242 4242 4242`)
- Clés Stripe mal configurées dans `.env`

Q: La capture / le transfert échoue

- Pré-autorisation expirée (7 jours par défaut)
- `paymentStatus` incorrect
- Vérifier les logs serveur

Q: La pré-autorisation expire

Expire après **7 jours** (31 avec extended auth). Le webhook `payment_intent.payment_failed` annulera automatiquement la réservation.

Q: Comment promouvoir un admin ?

```
UPDATE users SET role = 'admin' WHERE email = 'votre@email.com';
```

Q: Audit trail des paiements ?

```
SELECT * FROM payments WHERE booking_id = 123 ORDER BY created_at;
```

Types : `authorization` | `capture` | `transfer` | `cancellation` | `refund`

Résumé rapide

Action	Qui	Résultat paiement
Réserver (Stripe actif)	Client	Phase 1 (formulaire) → Phase 2 (paiement) → Carte pré-autorisée
Réserver (sans Stripe)	Client	Phase 1 (formulaire) → Réservation directe (pas de paiement)
Accepter	Kooker	Paiement capturé (débit réel)
Refuser	Kooker	Hold annulé (aucun débit)
Annuler (avant acceptation)	Client ou Kooker	Hold annulé
Annuler (après acceptation)	Client ou Kooker	Remboursement
Marquer terminée	Kooker	Transfert au kooker (- commission)