

SA



MANUAL EXCLUSIVO · SUPERADMIN

Operar la plataforma clínica a clínica

Guía paso a paso de todo el panel Superadmin: acceso, organizaciones, planes, extras, features, cupos, pagos, recomendaciones comerciales, migración e import/export. No es el manual de la clínica.

1. Acceso y alcance
2. Home y KPIs

3. Buscar y abrir una clínica
4. Plan, trial y legacy
5. Add-ons (extras)
6. Features y cupos
7. Pagos y webhooks
8. Recomendaciones comerciales
9. Colas, digest y bulk
10. Import / Export ops
11. Qué NO se hace en Superadmin
12. Checklists rápidos

1. Acceso y alcance

Superadmin gestiona **clínicas enteras** (organización): plan, extras, módulos, cupos y pagos trabados. **No** asigna permisos a una persona de esa clínica.

Cómo entrar

1. Iniciá sesión con un email listado en `SUPERADMIN_EMAILS` (Vercel).
2. En el menú izquierdo tocá el ítem con escudo **Superadmin**, o andá a `/superadmin` .
3. Arriba a la derecha está **Volver a la clínica** para salir del contexto plataforma.
4. Esta guía también está en **Configuración** → **Guía Superadmin** (solo la ves vos) y en `/manual/superadmin` .



Si no carga el panel

- Falta `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` en Vercel → agregala y redesplegá.
- Faltan migraciones de recomendaciones (phase 31–60) en Supabase → aplicá el SQL y recargá.

2. Home y KPIs

La home (`/superadmin`) resume el estado comercial de todas las clínicas y concentra las colas de trabajo.

1. Revisá las tarjetas: clínicas, trial, activas, pago pendiente, vencidas, planes/extras por vencer, sobre cupos, webhooks pendientes, pagos en curso.
2. Si un KPI tiene número y enlace, tocá para saltar a la cola correspondiente (ancla en la misma página).
3. **Ejecutar ciclo comercial:** vence planes/extras vencidos y dispara avisos (equivalente al cron). No cambia planes solo.
4. **Actualizar recomendaciones:** recalcula sugerencias de plan para todas las clínicas. Tampoco cambia el plan automáticamente.

The screenshot shows the 'SyncVete · Superadmin' dashboard. At the top, there's a header with 'Home' and a link 'Volver a la clínica'. Below the header, the 'Organizaciones' section displays six KPI cards: '48 Clínicas', '6 Trial', '31 Activas', '4 Pago pend.', '3 Sobre cupos', and '2 Webhooks'. Below these cards are two buttons: 'Ejecutar ciclo comercial' and 'Actualizar recomendaciones'. A search bar labeled 'Buscar por nombre o slug' is positioned below the buttons. The main content area lists three organizations: 'Clínica BMW Pro activa · sugerido Premium', 'San Roque Trial trialing · follow-up hoy', and 'Huella Norte Basic past_due · sobre cupos'.

Home · Organizaciones y KPIs

3. Buscar y abrir una clínica

1. Bajá hasta el listado **Organizaciones**.
2. Filtrá por búsqueda (nombre o slug), plan, estado, plan sugerido, filtro de upgrade u orden.
3. Tocá la fila o **Abrir ficha** → vas a `/superadmin/organizaciones/[id]`.
4. En la ficha ves suscripción, add-ons, features, cupos, uso, recomendación, pagos e import/export de esa clínica.

4. Plan, trial y legacy

En la ficha, card **Suscripción**.

Cambiar plan

1. Elegí Basic, Pro, Premium o Enterprise.
2. Escribí un **motivo** (queda auditado).
3. Si la clínica ya supera los cupos del plan destino, marcá **Asignar igual si supera cupos** o elegí un plan más alto.
4. Legacy solo con confirmación explícita (**Confirmo asignar legacy**).
5. Guardar plan.

Trial

1. **Iniciar trial**: días opcionales (vacío = abierto) + motivo.
2. **Terminar trial**: elegí el plan comercial de destino + motivo.

Revertir cobro del plan

Si Mercado Pago / Stripe reembolsó y el webhook no llegó. No toca legacy ni trial.

SyncVete · Superadmin

Ficha

Volver a la clínica

Suscripción

Proactive

Cambiar plan

PremiumMotivo del cambio

☐ Confirmo asignar legacy · ☐ Asignar igual si supera cupos

Guardar plan

Iniciar trial

Días (vacío = abierto) · Motivo

Iniciar trial

Terminar trial

Elegí plan comercial · Motivo

Terminar trial

Ficha · Suscripción, trial y plan

5. Add-ons (extras)

Extras sobre el plan (IA clínica, WhatsApp, Portal del tutor, Imágenes, Reportes). No hay checkout: los otorga Superadmin.

- 1. En la ficha, card **Add-ons**.
- 2. **Otorgar add-on**: elegí el extra, fecha de vencimiento opcional y motivo.
- 3. **Quitar**: revoca el extra; deja de sumar features.
- 4. Un add-on vencido o cancelado deja de aplicar aunque siga visible en historial.

SyncVete · Superadmin

Ficha

Volver a la clínica

Add-ons

Extras sobre el plan. Superadmin los otorga sin checkout.

WhatsApp

activo · sin vencimiento

Quitar

IA clínica

activo · hasta 15/10/2026

Quitar

Otorgar add-on

Extra: Portal del tutor · Vence: opcional · Motivo: piloto 30 días

Otorgar add-on

6. Features y cupos

Resolución de cada feature: **override** → **extra** → **plan** → **default**.

- 1. En la ficha, card **Features**.
- 2. **Activar / Desactivar**: crea un override para esa clínica.
- 3. **Límite**: subí cupos (usuarios, sucursales, veterinarios, pacientes, IA, WhatsApp, storage).
- 4. **Quitar override**: vuelve a lo que diga el plan/extra.
- 5. **Acceso temporal**: feature con desde/hasta sin cambiar el plan.

Ejemplo: para que la clínica vea WhatsApp → Activá WhatsApp, o otorgá el add-on WhatsApp, o asigná un plan que lo incluya. El menú de la clínica se actualiza al recargar.

La card **Cupos** muestra ocupación. No hay botón "dar asientos": subís el límite en Features. **Uso** son metros mensuales (IA, WhatsApp, storage).

SyncVete · Superadmin

Ficha

Volver a la clínica

Clínica BMW · Features

Resolución: override → extra → plan → default. Activar crea un override.

WhatsApp	On: sí	Fuente: plan	Activar	Límite
IA clínica	On: no	Fuente: deny	Activar	Límite
Imágenes	On: sí	Fuente: override	Activar	Límite
Máx. usuarios	On: 8 / 10	Fuente: plan	Activar	Límite

Ficha · Features y overrides

7. Pagos y webhooks

En la home (colas comerciales) y también en la ficha de la clínica cuando hay intents o eventos.

- 1. **Liberar** un pago en curso: cancela el checkout para que la clínica no quede bloqueada.
- 2. **Reaplicar** un webhook pendiente: vuelve a aplicar el evento de billing.
- 3. **Omitir**: no cambia el plan; solo suelta ese cobro trabado.
- 4. **Revertir cobro** (plan o extra): cuando el proveedor reembolsó y no llegó el webhook.
- 5. **Ejecutar ciclo comercial** en la home si necesitás vencer y avisar a mano.

SyncVete · Superadmin

Home

Volver a la clínica

Colas comerciales

Pagos en curso

Clínica BMW · checkout abierto

Liberar

Webhooks pendientes

payment.succeeded · San Roque

Reaplicar

Omitir

Planes / extras por vencer · Sobre cupos

Huella Norte · Basic · usuarios 12/10 · abrir ficha → Features → Límite

La cola Sobre cupos es de lectura. El cupo se sube en la ficha de la clínica.

8. Recomendaciones comerciales

El motor sugiere upgrades (Basic→Pro, etc.) según uso y señales. **Nunca** cambia el plan solo: es trabajo humano.

En la ficha de la clínica

- 1. Revisá plan sugerido, severidad y motivos.
- 2. **Asignar** responsable comercial.
- 3. Cargá **follow-up** (fecha).
- 4. Registrá **outcome**: won / lost / deferred / not_a_fit.
- 5. Agregá **tags** y notas comerciales.
- 6. Opcional: **snooze** comercial o congelar mientras no haya movimiento.

SyncVete · Superadmin

Ficha

Volver a la clínica

Recomendación de plan

Sugerido: Premium · Severidad alta

Motivos: usuarios cerca del tope · add-on WhatsApp activo · pago recurrente

Acciones comerciales

Asignar a

Guardar

Follow-up

Guardar

Outcome

Guardar

Tags / nota

Guardar

Ficha · Panel de recomendación

En la home

- 1. **Prioridad**: cola ordenada; filtros “solo mías”, incluir congeladas / snooze.
- 2. **Actualizar recomendaciones** cuando cambió el uso de muchas clínicas.

Prioridad comercial

Las recomendaciones no cambian el plan solas. Son trabajo comercial.

☐ Solo más · ☐ Incluir congeladas · ☐ Incluir snooze

Clínica BMW

Pro → Premium · Alta · follow-up vencido

Abrir

Asignar

San Roque

Trial → Basic · Media · sin contacto

Abrir

Asignar

Huella Norte

Basic → Pro · Alta · sobre cupos

Abrir

Asignar

También: Funnel · Trends · Aging · Digest · Pipeline · Tags · Notas · Bulk

9. Colas, digest, analytics y bulk

Bloques de la home (de arriba hacia abajo, en la práctica):

- **Vistas guardadas:** guardá filtros comerciales (assignee, tag, aging, etc.) y reabrilos.
- **Settings de recomendaciones:** umbrales / parámetros del motor (si están expuestos).
- **Priority queue / Snooze board:** trabajo del día y pausas.
- **Funnel / Trends / Aging:** embudo, tendencia y envejecimiento de oportunidades.
- **Assignee scorecard / workload:** rendimiento y carga por comercial.
- **Tag scorecard / Tags board:** clínicas por etiqueta.
- **Activity feed:** actividad reciente (filtro "mías").
- **Note search:** buscá texto en notas (mín. 2 caracteres).
- **Open pipeline:** pipeline abierto con orden (edad, severidad, nombre, follow-up).
- **Digest:** sin contacto, follow-ups vencidos, etc.
- **Bulk board:** acciones masivas sobre ítems de upgrade / stale / digest (asignar, etc.).
- **Upgrade / Stale / Follow-up / Outcome queues:** colas específicas.

Paso a paso típico del día

1. Abrí Priority (solo mías).
2. Atendé follow-ups vencidos del Digest.
3. Abrí 3–5 fichas, actualizá nota + follow-up o outcome.
4. Si hay pagos trabados, resolvé Liberar / Reaplicar antes de hablar de upgrade.
5. Al final, Ejecutar ciclo comercial si el cron no corrió.

10. Import / Export ops

- 1. En la **home**, card de cola de migración: jobs en cola, workers activos / con error (solo lectura operativa).
- 2. En la **ficha** de la clínica, card Import / Export: lotes e imports de ese tenant (tenant-safe, sin mutar otro tenant).
- 3. La clínica ejecuta import/export desde su Configuración; Superadmin monitorea y diagnostica.

SyncVete · Superadmin

Home / Ficha

Volver a la clínica

Cola de migración (ops)

Vista operativa. No muta datos de otro tenant desde acá.

3

Jobs en cola

1

Workers con error

2

Workers activos

Últimos lotes (por clínica en la ficha)

import owners · completed · 120 ok · 2 fail

export patients · running · job #8841

Detalle tenant-safe en la ficha → Import / Export

11. Qué NO se hace en Superadmin

Para “habilitarle algo a una persona” hacen falta tres capas:

1. La **clínica** tiene el módulo (plan, extra u override en Superadmin).
2. La persona está en **Configuración** → **Equipo**, activa, con un rol.
3. Ese rol incluye el permiso (matriz de **Roles** es de consulta; el rol se cambia en Equipo).

Ejemplo: Lucía no ve Farmacia → 1) Activá Farmacia en Superadmin para esa clínica → 2) En Equipo, rol Veterinario → 3) Recargá. Receta/WhatsApp también piden el permiso del rol.

SyncVete · Superadmin

Clínica

Volver a la clínica

Configuración · Equipo

Los permisos de una persona se editan acá. Superadmin habilita el módulo a la clínica.

Invitar / rol

Lucía Pérez · Veterinario · Activo

Marco Díaz · Recepcionista · Activo

Ana Gómez · Solo lectura · Activo

Guardar rol

Roles (solo lectura)

Veterinario: pacientes, clínica, recetas

Recepcionista: agenda y altas

Cajero/a: facturas y caja

La matriz no se edita. Cambiá el rol en Equipo.

Clínica · Equipo y Roles (fuera de Superadmin)

Cómo se vuelve Superadmin

No es un rol de clínica. El email debe estar en `SUPERADMIN_EMAILS`. La tabla `platform_admins` autoriza los RPCs después del bootstrap. Equipo nunca otorga Superadmin.

12. Checklists rápidos

Habilitar WhatsApp a una clínica

1. Abrí la ficha.
2. Otorgá add-on WhatsApp o Activá feature WhatsApp o subí el plan.
3. Pedile al owner que recargue y que el usuario tenga permiso `whatsapp:send`.

Clínica trabada en pago

1. Home → Pagos en curso → Liberar.
2. Si hay webhook pendiente → Reaplicar (o Omitir si el cobro no aplica).

Clínica sobre cupos

1. Abrí ficha → Features → Límite del cupo correspondiente.
2. O cambiá a un plan con más cupo.

Cerrar una oportunidad comercial

1. Ficha → recomendación → Outcome (won/lost/deferred/not_a_fit).
2. Si won y hay que subir plan → Suscripción → Cambiar plan (con motivo).