



Cuadro de Mando Interactivo para una Clínica Dental 2º Administración de Sistemas Informáticos en Red Presencial

Conesa de Quadros, Guillermo

Tutor del TFG



DEDICATORIA (OPCIONAL)



ÍNDICES

Instalación y Configuración de WSL con Ubuntu 24.04.1 LTS	Error! Bookmark not defined.
Habilitar WSL en Windows	Error! Bookmark not defined.
Instalar Ubuntu 24.04.1 LTS desde Microsoft Store	Error! Bookmark not defined.
Crear Usuario y Configuración Básica	Error! Bookmark not defined.
Cambiar el Nombre del Equipo	Error! Bookmark not defined.
Verificar la Versión del Kernel	Error! Bookmark not defined.
Verificar Arquitectura y CPU	Error! Bookmark not defined.
Verificar Versión de Ubuntu	Error! Bookmark not defined.
Instalación y Configuración de MySQL	Error! Bookmark not defined.
Actualizar el sistema	Error! Bookmark not defined.
Instalar MySQL Server	Error! Bookmark not defined.
Verificar la instalación	Error! Bookmark not defined.
Iniciar y Habilitar MySQL	Error! Bookmark not defined.
Acceso a MySQL y Creación del Usuario	Error! Bookmark not defined.
Iniciar sesión en MySQL	Error! Bookmark not defined.
Crear Usuario MySQL para ConeDental:	Error! Bookmark not defined.
Crear la Base de Datos	Error! Bookmark not defined.
Acceder a la Base de Datos	Error! Bookmark not defined.
Permitir Acceso Remoto a MySQL	Error! Bookmark not defined.
Creación de la Base de Datos en MySQL	Error! Bookmark not defined.
Creación de las Tablas	Error! Bookmark not defined.
Clinicas	Error! Bookmark not defined.
Pacientes	Error! Bookmark not defined.
Doctores	Error! Bookmark not defined.
Material Dental	Error! Bookmark not defined.
Prótesis Dentales	Error! Bookmark not defined.
Empleados	Error! Bookmark not defined.
Proveedores Dentales	Error! Bookmark not defined.
Tratamientos	Error! Bookmark not defined.



Medicamentos	Error! Bookmark not defined.
Tratamientos_Medicamentos	Error! Bookmark not defined.
Pacientes_Medicamentos	Error! Bookmark not defined.
Citas	Error! Bookmark not defined.
Verificación de la Base de Datos	Error! Bookmark not defined.
Inserción de Datos en la Base de Datos	Error! Bookmark not defined.
Clínicas	Error! Bookmark not defined.
Pacientes	Error! Bookmark not defined.
Material Dental	Error! Bookmark not defined.
Prótesis Dentales	Error! Bookmark not defined.
Empleados	
Proveedores Dentales	
Instalación de Python y Virtual Environment	
Crear un entorno virtual	
Instalación de Flask y -CORS	
•	
<pre>(venv) admin_conedental@PCconedental:/var/www/html pip install flask-cors Requirement already satisfied: flask-cors in ./venv/lib/python3.12/site-package Requirement already satisfied: flask>=0.9 in ./venv/lib/python3.12/site-package Requirement already satisfied: Werkzeug>=0.7 in ./venv/lib/python3.12/site-pack Requirement already satisfied: Jinja2>=3.1.2 in ./venv/lib/python3.12/site-pack .6)</pre>	es (from flask-cors) (3.1.0) Rages (from flask-cors) (3.1.3)
Requirement already satisfied: itsdangerous>=2.2 in ./venv/lib/python3.12/site- (2.2.0)	-packages (from flask>=0.9->flask-cors)
Requirement already satisfied: click>=8.1.3 in ./venv/lib/python3.12/site-packa8)	ages (from flask>=0.9->flask-cors) (8.1.
Requirement already satisfied: blinker>=1.9 in ./venv/lib/python3.12/site-packa	ages (from flask>=0.9->flask-cors) (1.9.
0)Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.1.1 in ./venv/lib/python3.12/site-s) (3.0.2)	-packages (from Werkzeug>=0.7->flask-cor
	Error! Bookmark not defined.
Desarrollo de la API con Flask y Flask-CORS	Error! Bookmark not defined.
Creación el archivo app.py	Error! Bookmark not defined.
	Error! Bookmark not defined.



```
app.py 2 ×
from flask import Flask, jsonify, request
from flask cors import CORS # Importar CORS
import mysql.connector
app = Flask(__name__)
CORS (app)
def get_db_connection():
     return mysql.connector.connect(
        host='localhost',
        user='admin',
        password='Pa$$w0rd',
database='conedental
# • API: Obtener Clinicas
@app.route('/clinicas', methods=['GET'])
def get_clinicas():
    connection = get_db_connection()
    cursor = connection.cursor(dictionary=True)
    clinicas = cursor.fetchall()
    cursor.close()
connection.close()
    return jsonify(clinicas)
@app.route('/pacientes', methods=['GET'])
def get_pacientes():
    connection = get_db_connection()
    cursor = connection.cursor(dictionary=True)
    cursor.close()
connection.close()
    return jsonify(pacientes)
@app.route('/doctores', methods=['GET'])
def get_doctores():
    connection = get_db_connection()
    cursor = connection.cursor(dictionary=True)
     doctores = cursor.fetchall()
```

Error! Bookmark not defined.

Ejecutar la API Flask Error! Bookmark not defined.

Activar el entorno virtual Error! Bookmark not defined.

Iniciar la API Error! Bookmark not defined.

Probar la API Error! Bookmark not defined.

Código HTML Error! Bookmark not defined.

Estructura Head Error! Bookmark not defined.

Estructura Head Error! Bookmark not defined.

Bootstrap y Chart.js Error! Bookmark not defined.

Sidebar de Navegación Error! Bookmark not defined.

Tarjetas de Resumen Error! Bookmark not defined.

Error! Bookmark not defined.



Tablas Interactivas	. Error! Bookmark not defined.
Conexión con JavaScript	. Error! Bookmark not defined.
CSS	. Error! Bookmark not defined.
Estilos Generales	. Error! Bookmark not defined.
Sidebar	. Error! Bookmark not defined.
Contenido Principal	. Error! Bookmark not defined.
Estilos de Tarjetas	. Error! Bookmark not defined.
Estilos de Gráficos	. Error! Bookmark not defined.
Estilos de Tablas	. Error! Bookmark not defined.
Código JavaScript	. Error! Bookmark not defined.
Cargar Datos al Iniciar la Página	. Error! Bookmark not defined.
Obtener Datos de la API	. Error! Bookmark not defined.
Cargar Información en las Tarjetas	. Error! Bookmark not defined.
Gráfico de Citas por Doctores	. Error! Bookmark not defined.
Gráfico de Pacientes por Tratamientos	. Error! Bookmark not defined.
Citas	. Error! Bookmark not defined.
Pacientes en la Página	. Error! Bookmark not defined.
Gráficos de Medicamentos por Pacientes y Tratamientos	. Error! Bookmark not defined.
Gráfico de barras con la cantidad de medicamentos por paciente	. Error! Bookmark not defined.



ABSTRACT

Este documento presenta el desarrollo de un Cuadro de Mando Interactivo para la gestión de la clínica dental ConeDental. El sistema está basado en una arquitectura cliente-servidor, con un backend en Flask y MySQL que proporciona una API para gestionar clínicas, pacientes, doctores, citas, materiales y otros datos clave. El frontend, desarrollado con HTML, CSS y JavaScript, ofrece una interfaz visual con gráficos dinámicos, tablas interactivas y alertas automáticas para optimizar la toma de decisiones.

El sistema incluye un mecanismo de recopilación automática de datos y notificaciones inteligentes sobre citas, stock de materiales y disponibilidad del personal. Su diseño escalable y personalizable permite adaptarlo a diferentes necesidades de la gestión clínica.

This document presents the development of an Interactive Dashboard for managing the ConeDental clinic. The system is based on a client-server architecture, with a Flask and MySQL backend providing an API to manage clinics, patients, doctors, appointments, materials, and other key data. The frontend, built with HTML, CSS, and JavaScript, offers a visual interface with dynamic charts, interactive tables, and automated alerts to enhance decision-making.

The system includes an automated data collection mechanism and smart notifications for appointments, material stock, and staff availability. Its scalable and customizable design allows adaptation to various needs in clinic management in the dental sector



JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En el ámbito odontológico, una gestión eficiente de una clínica es fundamental para garantizar un servicio de calidad a los pacientes y optimizar los recursos disponibles. Sin embargo, muchas clínicas aún dependen de métodos tradicionales, como registros en papel o sistemas informáticos desactualizados, lo que dificulta la organización de citas, el control de stock de materiales y la supervisión del personal. La motivación principal de este proyecto es desarrollar un Cuadro de Mando Interactivo que permita centralizar y visualizar en tiempo real toda la información relevante de una clínica dental, facilitando la toma de decisiones basada en datos.

Actualmente, existen soluciones comerciales para la gestión de clínicas dentales, que ofrecen funciones similares como Grafana. No obstante, estas aplicaciones suelen ser costosas, poco personalizables y requieren licencias de uso, lo que puede limitar su accesibilidad para pequeñas y medianas clínicas. A diferencia de estas herramientas, el Cuadro de Mando Interactivo de ConeDental está diseñado para ser una solución escalable y adaptable, permitiendo una integración completa con la base de datos de la clínica y personalización según sus necesidades específicas.

El sistema está dirigido a clínicas dentales y profesionales de la odontología que buscan mejorar la gestión de su práctica a través de una plataforma moderna y accesible. Al ser un sistema interactivo con alertas, facilita la identificación de problemas en la operativa diaria, como la falta de materiales o la sobrecarga de citas, contribuyendo a una administración más eficiente. En comparación con otras soluciones existentes, este proyecto destaca por su enfoque en la automatización, visualización intuitiva y accesibilidad sin costos de licencia, lo que lo convierte en una alternativa viable y competitiva para clínicas en crecimiento.



INTRODUCCIÓN

El Cuadro de Mando Interactivo de ConeDental optimiza la gestión clínica con un sistema centralizado y automatizado. Entre sus principales funciones destacan:

Gestión de Clinicas, Pacientes, Doctores, etc: Permite administrar datos de manera estructurada y accesible.

Control de Citas: Visualización y organización eficiente del calendario de consultas.

Supervisión de Inventario: Monitorea materiales dentales y medicamentos con alertas de stock bajo.

Visualización de Datos en Tiempo Real: Usa gráficos dinámicos y tablas interactivas para facilitar la toma de decisiones.

Automatización de Alertas: Notificaciones sobre eventos críticos como citas próximas o escasez de insumos.

Para un funcionamiento óptimo, el sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

Base de Datos MySQL con estructuras optimizadas para gestionar clínicas, citas y materiales.

Backend en Flask (Python) con una API RESTful para procesar y servir datos.

Frontend en HTML, CSS y JavaScript, con fetch() para actualizar información en tiempo real.

Gráficos en Chart.js para representación visual de estadísticas clave.

Sistema de Alertas Automáticas para notificar sobre eventos relevantes.



OBJETIVOS

R01 – El sistema debe ejecutarse en Ubuntu

- R01F01 El servidor debe estar instalado y configurado en Ubuntu.
 - R01F01T01 Instalar Ubuntu Server y configurar dependencias necesarias (Python, MySQL, Flask, etc.).
 - R01F01T01P01 Verificar la instalación ejecutando python3 --version y mysql --version.
- R01F02 El sistema debe iniciar automáticamente al arrancar Ubuntu.
 - o R01F02T01 Configurar systemd para ejecutar Flask como un servicio.
 - R01F02T01P01 Reiniciar el servidor y comprobar que el servicio está activo con systematl status flaskapp.

R02 – La base de datos debe estar implementada en MySQL

- R02F01 La base de datos debe contener las tablas necesarias para la gestión de la clínica.
 - R02F01T01 Crear las tablas clinicas, pacientes, doctores, citas, materiales, medicamentos, proveedores, etc.
 - R02F01T01P01 Ejecutar SHOW TABLES; en MySQL para verificar la creación de las tablas.
- R02F02 Se debe garantizar la integridad y relaciones entre los datos.
 - o R02F02T01 Definir claves primarias, foráneas y restricciones adecuadas.
 - R02F02T01P01 Insertar datos de prueba y verificar restricciones (INSERT, SELECT, DELETE).

R03 – El backend debe estar desarrollado en Flask

- R03F01 Implementar una API RESTful con Flask.
 - R03F01T01 Crear endpoints para CRUD de clínicas, pacientes, doctores, citas, materiales y medicamentos.
 - R03F01T01P01 Probar los endpoints con Postman (GET, POST, PUT, DELETE).
- R03F02 Gestionar la autenticación con tokens JWT.



- R03F02T01 Implementar login y generación de tokens JWT.
- o R03F02T01P01 Hacer una solicitud con y sin token para verificar el acceso.

R04 – Implementación de CORS para permitir el acceso al backend

- R04F01 Permitir solicitudes desde el frontend al backend.
 - R04F01T01 Configurar flask-cors para permitir el acceso desde distintos orígenes.
 - R04F01T01P01 Hacer una solicitud fetch() desde JavaScript y verificar que no hay errores de CORS.
- R04F02 Restringir el acceso a dominios específicos si es necesario.
 - R04F02T01 Configurar Flask-CORS para aceptar solo solicitudes desde un dominio autorizado.
 - R04F02T01P01 Intentar hacer una solicitud desde un dominio no permitido y verificar el bloqueo.

R05 – Desarrollo del frontend en HTML, CSS y JavaScript

- R05F01 Diseñar una interfaz responsiva para la gestión de la clínica.
 - R05F01T01 Crear una página principal con navegación en HTML y CSS.
 - R05F01T01P01 Abrir index.html en un navegador y comprobar la carga correcta de estilos y estructura.
- R05F02 Implementar la conexión con el backend usando JavaScript (fetch()).
 - o R05F02T01 Obtener y mostrar datos dinámicamente desde la API Flask.
 - R05F02T01P01 Inspeccionar la consola del navegador para verificar la respuesta de la API.

R06 – Visualización de datos con Chart.js

- R06F01 Representar estadísticas con gráficos dinámicos.
 - R06F01T01 Implementar gráficos para citas por doctor y pacientes por tratamiento.
 - R06F01T01P01 Comparar los datos mostrados en los gráficos con los valores en la base de datos.
- R06F02 Permitir la actualización dinámica de los gráficos.




- o R06F02T01 Actualizar gráficos en tiempo real al recibir nuevos datos.
- R06F02T01P01 Simular la creación de una nueva cita y comprobar la actualización del gráfico.



DESCRIPCIÓN


Arquitectura

- 1. El usuario interactúa con la interfaz web (Frontend en HTML, CSS y JavaScript).
- El frontend envía solicitudes a la API Flask (Backend) para obtener y gestionar datos.
- 3. El backend en Flask procesa las solicitudes y accede a la Base de Datos MySQL para recuperar o actualizar información.
- 4. **El servidor Ubuntu** aloja el backend y la base de datos, asegurando la conectividad y procesamiento.
- 5. **El frontend** recibe los datos procesados y actualiza la interfaz en tiempo real, mostrando información y gráficos dinámicos.





Casos de uso.



Categoría	Usuario	Visualización de Datos	Notificaciones	Entrada de Datos
Descripción	Autenticación	Dashboard	Alertas	Registro de
			automáticas	Información
Funcionalidad	El usuario inicia	Muestra estadísticas	Genera alertas	Permite ingresar
	sesión en el	con gráficos	sobre citas y	nuevos datos en el
	sistema.	dinámicos.	stock bajo.	sistema.
Precondicione	Usuario	Usuario autenticado.	Usuario	Usuario autenticado.
s	registrado en la		autenticado.	
	BD.			
Postcondicion	Acceso	Datos cargados y	Notificación	Datos guardados
es	concedido o	mostrados.	enviada.	correctamente.
	denegado.			
Datos de	Usuario,	Solicitudes al backend.	Eventos críticos	Información del
Entrada	contraseña.		detectados.	paciente, cita,
				material, etc.
Datos de	Mensaje de	Gráficos generados.	Mensaje de	Confirmación de
Salida	éxito o error.		alerta.	operación.




Tablas	usuarios	N/A	citas,	Varios (dependiendo
			materiales,	del módulo)
			pacientes	
Interfaces	LoginInterface	DashboardInterface	AlertaInterface	FormularioInterface




DISEÑOS

Diagrama de la base de datos. Con detalle de campos.





Interfaces. Interesa ver la solución en diferentes tamaños o dispositivos.





TECNOLOGÍA



Ubuntu

Sistema operativo basado en Linux, utilizado para servidores y entornos de desarrollo.

Se utiliza como la plataforma base para alojar el servidor web, la base de datos y la aplicación Flask.



MySQL

Sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) que permite el almacenamiento y manejo eficiente de datos

Se usa para gestionar la información de la clínica dental, incluyendo pacientes, doctores, citas, materiales y proveedores.



Phython - Flask

Framework web ligero para Python que facilita la creación de aplicaciones y APIs.

Se emplea para desarrollar el backend de la aplicación, gestionar peticiones HTTP y conectar con la base de datos MySQL.



Flask-CORS

Extensión para Flask que permite compartir recursos entre orígenes diferentes (Cross-Origin Resource Sharing)

Se implementa para permitir que el frontend (HTML, CSS, JavaScript) pueda comunicarse con el backend sin restricciones de seguridad.







HTML, CSS y JavaScript

Tecnologías estándar para la creación de interfaces web interactivas y visualmente atractivas.



HTML estructura la interfaz de usuario. **CSS** estiliza la interfaz para mejorar la experiencia del usuario. **JavaScript** permite la interacción dinámica con el backend mediante **fetch()**.



Chart.js

Biblioteca de JavaScript para la visualización de datos mediante gráficos interactivos.


Se utiliza para representar estadísticas clave en el cuadro de mando, como citas por doctor y pacientes por tratamiento.



METODOLOGÍA

Considerando una tarifa de 40€ por hora, el costo total estimado se reduce a 2.400€.

- Configuración del servidor Ubuntu y dependencias en 7 horas, incluyendo la instalación de los paquetes necesarios y la automatización del servicio.
- Implementación de la base de datos en MySQL en 10 horas, con la creación de tablas optimizadas y definición de relaciones.
- Desarrollo del backend con Flask y API RESTful en 13 horas, enfocándose en endpoints eficientes para la gestión de la clínica.
- Integración de seguridad con JWT y configuración de CORS en 6 horas, garantizando el acceso seguro al sistema.
- Desarrollo del frontend en HTML, CSS y JavaScript en 12 horas, asegurando una interfaz intuitiva y responsiva.
- Implementación de gráficos dinámicos con Chart.js en 9 horas, facilitando la visualización de datos en tiempo real.
- Pruebas y validación del sistema en 3 horas, verificando el correcto funcionamiento de cada módulo.





README y GIT.

https://github.com/guillecone/conedental.git



TRABAJOS FUTUROS

- Filtros dinámicos (por fecha, paciente, doctor)
- Alertas y notificaciones (bajo stock de medicamentos, citas pendientes)
- Optimización del rendimiento (carga más rápida, caché)
- Agregar más gráficos
- Mejorar el diseño



CONCLUSIONES

Conclusión profesional del proyecto.



REFERENCIAS

- Bootstrap. (s.f.). Introduction to Bootstrap. Bootstrap. Recuperado el 7 de marzo de 2025, de https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/
- Chart.js. (s.f.). Getting Started. Chart.js. Recuperado el 7 de marzo de 2025, de https://www.chartjs.org/docs/latest/
- Mozilla Developer Network (MDN). (s.f.). Using Fetch. MDN Web Docs. Recuperado el 7 de marzo de 2025, de https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch
- MySQL. (s.f.). MySQL 8.0 Reference Manual. MySQL Documentation. Recuperado el 7 de marzo de 2025, de https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
- Python Software Foundation. (s.f.). Flask Documentation (2.3.x). Python.org. Recuperado el
 7 de marzo de 2025, de https://flask.palletsprojects.com/en/2.3.x/
- W3Schools. (s.f.). CSS Flexbox Guide. W3Schools. Recuperado el 7 de marzo de 2025, de https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp
- MDN Web Docs. (s.f.). Introduction to CORS. Mozilla Developer Network. Recuperado el 7 de marzo de 2025, de https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS
- Microsoft. (s.f.). WSL Documentation: Windows Subsystem for Linux. Microsoft Learn.
 Recuperado el 7 de marzo de 2025, de https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/
- DigitalOcean. (s.f.). How To Install and Use MySQL on Ubuntu 20.04. DigitalOcean Tutorials.
 Recuperado el 7 de marzo de 2025, de
 https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-mysql-on-ubuntu-20-04
- FreeCodeCamp. (s.f.). A Beginner's Guide to REST APIs. FreeCodeCamp. Recuperado el 7 de marzo de 2025, de https://www.freecodecamp.org/news/rest-api-tutorial-restful-webservices-for-beginners/