Suzuki Jimny 2021 | blanco | asientos traseros retirados | mobiliario de madera



HIPOTESIS DE ENVOLVENTE

800 mm de ancho x 1000 mm fondo

No son cotas de corte.

CUATRO MODULOS DESMONTABLES

A: Espresso fijo reforzado

B: Molino, WDT, tamper, bascula

C: Agua potable y aguas grises

D: Estacion de energia ventilada

MESA EXTERNA

Plegable e independiente con patas.

No soportar espresso en voladizo.

Masa pesada cerca del eje, sin bloquear puerta ni accesos.

Cotas de trabajo: registrar datos en el Jimny real antes de modelar CAD

FICHA DE MEDICION

M2	Fondo del piso hasta los respaldos delanteros	_____ mm
M4	Altura del piso al umbral de carga	_____ mm
M6	Ubicacion/capacidad puntos de anclaje OEM	_____
M8	Medidas y masas: espresso, molino, bateria	_____

Referencia publicada de abertura trasera: aprox. 1030 / 1015 mm de ancho, 850 mm alto.

No confundir abertura de puerta con ancho de piso disponible ni asumir ajuste de equipos.

Lista preliminar de materiales (BOM) - cantidades sujetas a mediciones

02	Triplay abedul/fenolico 15 mm	1 tablero, sujeto a despiece
04	Escuadras y placas metalicas	12 a 20
06	Anclajes desmontables en puntos aprobados	4 o mas
08	Pestillos y cierres de transporte	4 a 8
10	Bomba 12 V, mangueras, conexiones	segun equipo
12	Pasacables / proteccion electrica	segun plano
14	Mesa plegable independiente	600 x 450 mm conceptual

NO COMPRAR AUN

Sin mediciones M1-M8,
pesos reales y prototipo.

Secuencia propuesta antes de cortar madera y antes de operar