Dra. Beatriz Collado
Calle Maestro Ãngel Llorca, 6. 28003 Madrid
+34 915343010
+34 650480311

Resumen de la prueba de Intolerancia Alimentaria

Prueba realizada el 08/12/2024 17:37 para GUILLERMO FORNOS.

Lista de alimentos(216 de 216) con valores superiores al filtro activado

Familia: 01 Proteína animal
- embutido envasado
- carne de cordero
- carne de cerdo
- carne de buey
- pollo
- manteca de cerdo
- pavo
- huevo
- carne de ternera
- otras carnes
- conejo
- codorniz

Familia: 02 Pescado
- anchoas
- mariscos
- rape
- merluza
- rodaballo
- salmón (45)
- sardinas (45)
- caballa (45)
- lenguado
- lubina (43)
- atun
- trucha
- almejas (41)
- otros pescados
- mejillón
- sepia
- pulpo
- dorada
- calamares

Familia: 03 Frutas frescas
- albaricoque
- piña
- naranja
- plátano
- sandía
- higo
- fresas
- kiwi
- limón
- mandarina
- manzana
- melón
- pera
- melocotón
- ciruela
- uva
- otras frutas frescas
- cereza
- coco
- frambuesa

Familia: 04 Polvos y vegetales
- arce
- alergenos animales y vegetales
- ciprés
- dermatofagoides
- higuera (43)
- olivo
- olmo (46)
- parietarias (45)
- pelos de animales domésticos
- polvos de madera
- polvos vegetales
- sauce (45)
- urticáceas
- vegetales (43)

Familia: 05 Hongos
- candiflor
- champiñón (43)

Familia: 06 Levaduras
- levadura química
- levadura de cerveza

Familia: 07 Azucares
- glucosa
- fructosa
- lactosa
- miel
- sacarina
- Azucar blanco
- Azucar de caña
- otros azucares

Familia: 08 Especias
- albahaca
- canela
- clavos de olor
- orégano
- romero
- otras especias
- menta
- perejil
- laurel
- anis
- salvia

Familia: 09 Minerales 1
- aluminio
- plata
- bismuto
- cobalto (45)
- cobre (41)
- cobre oro plata (43)
- yodo (43)
- hierro (46)
- fluor (44)
- potasio
- magnesio (43)

Familia: 10 Minerales 2
- manganeso (45)
- manganeso cobre (43)
- manganeso cobalto (45)
- manganeso cobre cobalto (43)
- fósforo (43)
- selenio (43)
- silicio (41)
- sulfato de níquel
- azufre (41)
- zinc (54)

Familia: 10 Minerales 2
zinc cobre (41)
zinc niquel cobalto (42)

Familia: 11 Sal
sal marina
sal refinada

Familia: 12 Aditivos y conservantes
ácido acetilsalicílico
ácido ascórbico
alginato de sodio
carbonato de amonio
crémor tártaro
lecitina de soja (E322)
paraoxibenzoato de metilo
pectina
pirofosfato de sodio
sorbato de potasio
benzoato de sodio
tartrazina
otros aditivos y conservantes
metabisulfito de sodio

Familia: 13 Condimentos
cubos de caldo
aceite de cacahuete
aceite de girasol
aceite de varias semillas
aceite de oliva
pimienta negra
chile
salsa de soja
otros condimentos
vinagre

Familia: 14 Estimulantes
alcohol etílico (51)
cacao (50)
cafeína (50)
teína (44)
otros estimulantes

Familia: 15 Fibras y tejidos
acrílico
algodón
lana
lino
nylon
seda
otros fibras y tejidos

Familia: 16 Frutos secos
cacahuetes
castañas
almendras (60)
avellanas (47)
nueces (48)
otros frutos secos
pistachos

Familia: 17 Gramíneas
avena
cereales
harina blanca
harina integral
harina de semillas de guaraná
harina de semillas de algarrob
escanda (42)
trigo
gluten de trigo
espelta
maíz
mijo (41)
cebada perlada
arroz blanco
arroz integral
centeno
otras gramíneas (45)

Familia: 18 Legumbres
garbanzos
alubias (47)
lentejas
guisantes
soja
otras legumbres

Familia: 19 Productos lácteos
mantequilla (45)
leche de cabra
leche de vaca
margarina
mozzarella
queso curado vaca (55)
queso de oveja (49)
queso graso de vaca (48)
queso fresco (45)
queso dulce
queso semicurado vaca
queso fundido
yogur
Otros productos lácteos
emmenthal
nata batida

Familia: 20 Verduras
ajo (43)
espárragos (41)
alcachofa (41)
zanahoria
col (42)
pepino (45)
escarola (45)
cebolla
hinojo (43)
lechuga (41)
berenjena (41)
patata (42)
tomate (42)
rábano (43)
apio
espinacas (41)
calabacín
otras verduras
alcaparra
rucula
pimiento

==========

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS

manteca de cerdo

Forma parte de las grasas animales. Procede del vientre del cerdo o del peritoneo
De color blanquecino, es empleada en frituras de carnes y pescaos y en la elaboración de embutidos
En la cocina estadounidense, en la fritura de patatas fritas
En la cocina española, como conservante
Por poseer una cantidad considerable de ácidos grasos saturados debe evitarse por aquellos que padezcan problemas cardiovasculares, hipertensión arterial u obesidad

dermatofagoides

Son los ácaros del polvo, animales microscópicos que habitan en el interior de las casas.
Por su fobia a la luz su habitat preferido son los colchones, almohadas y alfombras, lugar donde encuentran su alimento: las escamas de piel humana o de animal

higuera

Especie típica del fruto HIGO, originario del Asia Occidental e implantado en toda el área mediterránea desde tiempos muy antiguos.

parietarias

Plantas herbáceas, que se desarrollan sobre suelos húmedos, sobretodo en los márgenes de ríos y acequias.
También se encuentran en las grietas de rocas calcáreas, paredes y muros de casas, siendo muy frecuentes en el casco antiguo de las ciudades
Los tallos son rojizos y frecuentemente ramificados.
Se trata de un aplanta medicinal de propiedades diuréticas y desmineralizantes.

urticáceas

Especie botánica: Parietaria officinalis. Se trata de una planta pilosa que trepa por muros rocas. Posee inflorescencias verdáceas formadas por las diminutas flores axilares, que en ocasiones se combinan para formar una espiga foliosa continua.
Los tallos son rojizos y, frecuentemente, ramificados. Se trata de una planta medicinal de propiedades diuréticas y desmineralizantes.

candiflor

Ingrediente que se encuentra principalmente en las flores cristalizadas.

glucosa

Se trata del azúcar más extendido en estado natural. Es una sustancia biológica de gran valor energético que interviene en importantes procesos metabólicos de animales y vegetales.

lactosa

Alrededor del 70% de la población mundial presenta intolerancia a la Lactosa, originada por una disminución de la actividad de la Lactasa en la mucosa intestinal
La Lactosa no digerida es fermentada por la flora intestinal con producción de agua, gas y ácidos grasos, pudiendo dar origen a obesidad, dolor abdominal, flatulencia y diarrea.

sacarina

Se usa como edulcorante no calórico y en medicina, cuando está contraindicado el azúcar.
Es tres veces mas dulce que el azúcar y tiene un regusto amargo, por lo que se asocia con otros endulzantes artificiales.
Es resistente al calentamiento y a medios ácidos por lo que se emplea en la elaboración de productos dietéticos para diabéticos.
También se emplea en la elaboración de bebidas refrescantes y en yogures edulcorados

aluminio

Oligoelemento peligroso cuando se ingiere en cantidades excesivas: debilita los tejidos del canal alimentario, destrucción de las vitaminas, se combina con otras sustancias impidiendo al cuerpo su uso. Se encuentra formando parte de alimentos de origen animal y vegetal y en el agua potable.
Se utiliza en la sal de cocina, en productos para la acidez de estómago, en el papel para envolver alimentos, en desodorantes, en la levadura, en quesos fundidos y en la harina.

plata

Empleado desde la antigüedad en orfebrería y en la confección de monedas.
Por sus propiedades antisépticas, las sales de plata se aprovechan para el tratamiento de heridas infectadas
Su mayor consumo, en forma de sales halógenas, en la industria farmacéutica y fotográfica.

bismuto

No se conoce su función en el cuerpo humano.
Utilizado en el tratamiento de la sífilis, en los supositorios y en preparados antidiarreicos.
Puede obstaculizar la absorción del cinc.
Su sobredosis puede provocar alteraciones en la vista y en el oído, así como falta de memoria y temblores corporales (síntomas que desaparecen cuando se interrumpe la administración del mineral).

cobalto

Mineral esencial e integrante de la Vitamina B12.
Actúa como sustituto del manganeso y del cinc en la activación de algunas enzimas.
Necesario para el mantenimiento de los glóbulos rojos. (Previene la anemia)

Sus propiedades previenen la osteoartritis
El organismo humano carece de la posibilidad de sintetizarlo, por lo que depende para su obtención de fuentes externas animales
(por eso los vegetarianos están mas sujetos a una carencia de cobalto que las personas que comen carne)

cobre

Participa en la formación de la hemoglobina y de los glóbulos rojos facilitando la absorción del hierro.
Previene infecciones de las vías respiratorias y reumatismos.
Necesario para la producción de melanina (pigmentación) y elastina (fibra elástica del músculo corporal)

yodo

Contribuye al desarrollo y funcionamiento de la glándula tiroides y es parte integrante de la hormona tiroxina (esencial para la síntesis del colesterol).
En ausencia de yodo, el tiroides no puede producir hormonas.
Importante papel en la regulación de la producción de energía. Favorece el crecimiento y el desarrollo, ayudando al organismo a quemar la grasa en e xceso.
La agudeza mental, el estado de los cabellos, las uñas, la piel y los dientes dependen del buen funcionamiento del tiroides.
La conversión de la carotina en vitamina A, la síntesis de las proteínas por parte de los ribosomas y la absorción de los carbohidratos por parte del inte stino,
tienen lugar con mayor eficacia cuando la producción de tiroxina es normal.

Alimentos ricos en Yodo:
-Espinacas, remolachas, calabacines y brócolis son buenas fuentes de yodo
-También el ajo, el pescado de aguas profundas, las judías y las semillas de soja

hierro

Es el mineral presente en mayor cantidad en la sangre.
Es el principal transportador del oxígeno a todas las células del cuerpo.
Esencial para la oxidación de los ácidos grasos.
Se combina con las proteínas y con el Cobre en la formación de la hemoglobina.
Para un óptimo funcionamiento del hierro deben estar presentes también el Calcio y el Cobre
Refuerza el sistema inmunológico
Aumenta la producción de energía
Favorece el crecimiento infantil
Por lo que su carencia puede frenar la producción de glóbulos rojos, ocasionar fatiga y aumentar la sensibilidad a afecciones respiratorias

fluor

Favorece el depósito de calcio en los huesos, fortaleciéndolos. Reduce la formación de ácidos en la cavidad oral reduciendo así la posibilidad de dañar el esmalte de los dientes.
Utilizado en estomatología para la prevención de las caries.
Si en cantidades limitadas, el flúor es beneficioso para el cuerpo, en cantidades excesivas puede ser claramente dañino:
destruye la enzima fosfatasa (fundamental para el metabolismo de las vitaminas), inhibe la acción de otras importantes enzimas,
puede ser particularmente dañino para los tejidos cerebrales e incluso provocar lesiones óseas y deformaciones del esqueleto.

Alimentos ricos en Flúor:
-Pescado y mariscos
-Leche y queso
-Carne y el té

potasio

Regula el contenido de agua de las células, la presión osmótica y el equilibrio ácido-base celular.
Interviene en la síntesis del glucógeno (producción de energía)
Regula las principales funciones celulares: excitación de los músculos, del corazón y del sistema nervioso
Activa los sistemas enzimáticos, interviniendo en la constitución de las proteínas.

Alimentos ricos en Potasio:
-Alimentos NO elaborados: Frutas y Verduras frescas.
-Carne y cereales integrales

magnesio

Es el mineral antiestrés; es un tranquilizante natural que relaja los músculos, por lo que está recomendado en tratamientos contra la depresión, la irratibilidad y el estrés.
Muy importante en los procesos metabólicos esenciales:
-producción de energía de la glucosa
-síntesis del ácido nucleico
-formación de la urea
-transmisión nerviosa (impulsos musculares)
El Magnesio activa las enzimas necesarias para el metabolismo de los carbohidratos y aminoácidos
Ayuda a regular el equilibrio ácido-base del organismo

manganeso

Necesario para la regulación del azúcar en sangre.
Antioxidante (previene la formación de radicales libres)
Catalizador en la síntesis de ácidos grasos, colesterol y mucopolisacáridos.
Activador de enzimas necesarias para el desarrollo de la biotina, tiamina y ácido ascórbico.
Participa en la producción de las proteínas, de los carbohidratos y de las grasas.
Importante en la cura de anemia por carencia de hierro, en la producción de leche materna, en la producción de urea y del colágeno

Su deficiencia produce dermatitis y naúseas

fósforo

Importante papel en casi todas las reacciones químicas que tienen lugar en el organismo. Importante papel en la utilización de las grasas, los carbohidratos y las proteínas para la producción de energía.
Estimula las contracciones musculares (incluyendo las del músculo cardíaco).
La riboflavina y niacina no pueden ser digeridas si no es en presencia de fósforo.
Parte esencial de las nucleoproteínas (responsables de la división celular)
El Fosfato de calcio refuerza los huesos y los dientes, y es necesario también para la funcionalidad renal y transmisión de los impulsos nerviosos.

selenio

Antioxidante natural, conserva la elasticidad de los tejidos (que se pierde por el envejecimiento).
Retrasa los procesos de miopía y preserva la tonicidad de la piel
Esencial para la prevención de enfermedades (cáncer, arteroscleroSis, infarto, cirrosis, artritis).

silicio

Elemento necesario para los tendones, cartílagos, vasos sanguíneos, uñas, piel y cabellos.
En combinación con el calcio fortalece los huesos, juega por tanto un importante papel en el tratamiento de la osteoporosis.
Los niveles de Silicio disminuyen con la edad (los ancianos deben tomar cantidades superiores). Útil en la prevención de las enfermedades cardiovasculares y protege de la enfermedad de Alzheimer.
Efectos tóxicos, solo por inhalación (silicosis), se produce una excesiva producción de colágenos en los pulmones.
Una dieta puede contener aproximadamente 200 mg al día

sulfato de níquel

Responsable de algunas patologías, fundamentalmente por contacto (el níquel es un metal presente en muchos objetos de uso común por lo que es difícil evitar el contacto con él en la vida cotidiana.
En los últimos años han aumentado las intolerancias al níquel, y aunque se consideraban que se producían por contacto con las aleaciones metálicas que lo contienen, estudios recientes demuestran que estas patologías mejoran netamente siguiendo una dieta de rotación en los alimentos con elevado contenido de sulfato de níquel y de grasas vegetales (en cuya elaboración se utiliza dicho sulfato).

OBJETOS:
-Bisutería, gafas, botones metálicos, cremalleras, llaves, mecheros, monedas, objetos cromados, etc
-Utensilios de cocina, agujas, tijeras, sillas de metal, pisapapeles, dedales, etc
-Detergentes, cosméticos y tintes para cabellos
-Tintas y líquidos para fotocopiadoras, colorantes para tejidos y prótesis(dentales y ortopédicas)

ALIMENTOS
-Lentejas (son las legumbres con mayor contenido en níquel), judías y guisantes (menor cantidad)
-Espinacas, setas, quivi, cacao, tomate, pera,, espárragos, uvas pasas y ciruelas.
-Maíz y cebolla, arenques, ostras y alimentos en lata.
-Margarinas y grasas vegetales (presentes en numerosos alimentos industriales

azufre

Presente en todas las células de origen animal y vegetal. Importante presencia en los aminoácidos sulfúricos, determinantes constituyentes de las proteínas.
Necesario para el bienestar de la piel y es importante en la cura de la artritis.
El alimento mas rico en azufre es el HUEVO.
Presente también en la leche y en los quesos, así como en los alimentos ricos en proteínas.

zinc

Forma parte de la enzima necesaria para la descomposición del alcohol.
Importante por sus propiedades protectoras en las enfermedades y en el sistema inmunológico.
Papel importante en el funcionamiento de las glándulas sebáceas de la piel.

ácido ascórbico

Antioxidante monosacárido – Vitamina C.
Presente en forma natural en frutas y vegetales
Cítricos, pimientos, kiwis, patatas, tomates, fruta fresca en general y en las verduras.
Ejemplos de uso: Aceitunas sin hueso Jolca, Fanta naranja, Paté Apis

alginato de sodio

Agente espesante y gelificante.
Aditivo para mejorar la consistencia y compactibilidad de los alimentos.
Presente en Helados, quesos frescos, pudines y mayonesas.
Altas concentraciones conllevan a la discapacidad para la asimilación de Hierro

carbonato de amonio

Se emplea como levadura en la industria de la alimentación
Y como agente paraformo en la preparación del caucho y plásticos expandibles.

crémor tártaro

Bitartrato de potasio.
La levadura en polvo es un compuesto de crémor tártaro con sales ácidas. Esta mezcla, confiere a la masa cierta consistencia.

En pastelería y confitería:
-para evitar la cristalización del azúcar
- aumentar el volumen de la masa
- estabilizar la clara del huevo.

lecitina de soja (E322)

Antioxidante. Estabilizador, espesante y gelificante.
Limpia las arterias, importante papel en el metabolismo de las grasas, acción desintoxicante a nivel hepático,
previene la arterosclerosis, facilita la circulación y previene el infarto de miocardio.
Muy usado en las pastas fermentadas, chocolate y dulces. Suministrado en tabletas o granulado para el consumo cotidiano.
Ejemplos de uso: Cola Cao turbo, María integral Gullón, Pan tostado integral Recondo

paraoxibenzoato de metilo

Producto para la higiene.
Su presencia en cosméticos puede provocar alergia de contacto
En alimentación: Caviar y mariscos en conserva.
Puede producir asma y urticaria, si se toma al mismo tiempo con colorantes.

pectina

Agente espesante, estabilizante y gelificante.
Sustancia natural presente en la fruta (manzanas, membrillos y naranjas)
Producida comercialmente a partir de la pulpa de manzana o la cáscara de naranja.
Utilizado como espesante en mermeladas, confituras y gelatinas de frutas.
Como resultado de su agente espesante, es usado en las dietas, para reducir la sensación de hambre.
En altas concentraciones, puede causar problemas intestinales (fermenta en el intestino grueso, produciendo flatulencias)
Ejemplos de uso: Mermelada de ciruela Helios, yogur de fresa Asturiana

pirofosfato de sodio

Antioxidante.
Utilizado para obtener productos finales homogéneos, evitando la separación entre el agua los productos sólidos.
En forma de sal, en el queso para untar
Como gelificante en los productos cocidos envasados (jamón de York)

sorbato de potasio

Conservante activo frente al moho (hongos y levaduras), no tan efectivo contra las bacterias.
Derivado del ácido ascórbico. El organismo lo asimila perfectamente.
Se encuentra en los siguientes productos:
Vinagre, vinos jóvenes (evita fermentaciones), mermeladas industriales, jugos de fruta, fruta en lata, yogur de fruta, frutos secos,
gelatinas de fruta y marrons glacés.
Pescado en lata o en envase de vidrio no esterilizado
Queso parmesano, cuajada y mantequilla
Bollería industrial: turrones y mazapanes
Grasas y aceites (excepto aceite de oliva) y margarinas
Pan industrial (pan de centeno), raviolli, tortellini y similares
Ejemplos de uso: Queso en lonchas El Caserío, Margarina de maíz y Pan de molde integral Carrefour, Yogur de fresa y desnatado Central Lechera A
sturiana.

benzoato de sodio

Conservante en productos ácidos (actúa contra las bacterias, no contra los hongos)
Sustancia particularmente tóxica, con dosis máxima aceptable muy baja (5 mg por kg de peso al día)
En forma natural: en setas y champiñones, canela, clavos de olor, algunos productos lácteos (queso y leche)
y algunas frutas (ciruela, manzana y fresa)
Aplicación: Bebidas a base de jugos de frutas, mariscos en conserva y caviar.
Ejemplos de uso: Fanta naranja y Pepsi Light sin cafeína.
En algunas personas, los benzoatos pueden liberar histamina, ocasionando reacciones pseudo alérgicas.

tartrazina

Confiere a los alimentos un color amarillo.
Jugos de fruta, mostaza, mayonesa, caramelos, gelatinas, helados, dulces y mermeladas.
Paella (en sustitución al azafrán)
Ingesta máxima diaria es de 7,5 mg. por kg. de peso al día.
No se conocen efectos secundarios excepto para personas intolerantes a los salicilatos (aspirina),
en cuyo caso presentaría síntomas de intolerancia.
Puede producir asmas, alergias, eczemas, si se mezcla con analgésicos, como la aspirina
Las personas asmáticas también pueden experimentar síntomas, pues puede actuar como agente liberador de histamina.

otros aditivos y conservantes

Las leyes italianas entienden por aditivo alimenticio cualquier producto, sea o no de origen natural, con un poder nutritivo escaso o nulo,
que se añade intencionadamente a los alimentos para mejorar sus propiedades, específicamente, su conservabilidad y gusto.
Entre los aditivos alimenticios se incluyen también los colorantes.

metabisulfito de sodio

Es un agente reductor empleado para eliminar la toxicidad del Cloro presente en el agua de red.
Es utilizado en la elaboración del vino

otros estimulantes

Reciben esta denominación algunos productos de origen vegetal que no son alimentos en sentido estricto, puesto que no poseen ningún valor nutritivo por sí mismos. No obstante, sí que ejercen una acción estimulante sobre el sistema nervioso, por lo que indirectamente inciden en la digestión y en la absorción de los alimentos.
Esta característica se debe a la presencia de principios activos específicos, denominados alcaloides.
Los principales alimentos tonificantes para el sistema nervioso son el café, el té y el cacao. Estos productos suelen acompañar la dieta, pero, como acabamos de indicar, no son realmentre indispensables para una correcta alimentación, incluso pueden provocar trastornos transitorios o crónicos si se ingieren en grandes cantidades.

otras gramíneas

Si nos encontramos en un prado, nos daremos fácilmente cuenta de que la mayor parte de las hierbas que nos rodean son gramíneas.
Las gramíneas se reconocen fácilmente por la “caña”, es decir, un tipo especial de tallo que tiene la característica específica de estar vacío por dentro y estar subdividido en nudos.
Esta característica favorece, de hecho, su rebrote al cortarlas.