Por supuesto. He ampliado y adaptado la hoja de cálculo para que se ajuste a tu rutina como programador que trabaja desde casa y vive en un piso, añadiendo más hábitos y sustituyendo las prácticas menos accesibles por alternativas viables.

Aquí tienes una guía diaria y semanal más extensa y personalizada:

Plan Diario: Protocolo para un Programador (Lunes a Viernes, 9:00-18:00)

Momento del Día / Evento	Hábito / Actividad	Protocolo / Detalles	Objetivo Principal / Beneficio	Fuente(s) Principal(es)
Al Despertar (07:00-07:30)	Exposición a la luz solar matutina	Salir a un balcón o abrir una ventana y exponerse a la luz solar durante 10-30 minutos, dentro de los 30-60 minutos posteriores a despertar. Sin gafas de sol. Si aún es de noche, encender luces artificiales brillantes.[1]	Sincroniza el ritmo circadiano, aumenta el cortisol matutino para la alerta y mejora la calidad del sueño nocturno.[1]	Huberman
	Hidratación	Beber un vaso grande de agua, opcionalmente con una pizca de sal y limón para reponer electrolitos.[9]	Rehidratación esencial después de las horas de sueño para la función celular y cognitiva.	Huberman
	Intención y Gratitud	Dedicar 1-2 minutos a una reflexión de gratitud o a establecer una intención clara para el día, como hacía	Fomenta una mentalidad positiva, reduce el estrés y establece un propósito diario.[11]	Kenny

		Jeanne Calment.[10]		
Mañana Temprana (07:30-09:00)	Retrasar la Cafeína	Esperar 90-120 minutos después de despertar antes de tomar el primer café.[6]	Evita la caída de energía de la tarde al permitir que la adenosina (molécula del sueño) se disipe naturalmente.[12]	Huberman
	Ejercicio Matutino (Días de entrenamiento)	Realizar la sesión de fuerza o cardio programada. El ejercicio matutino puede mejorar la adherencia y los niveles de energía durante el día.[9]	Mejora la salud metabólica, la fuerza, la función cardiovascular y protege los telómeros.[10]	Huberman, Kenny, Blackburn
	Ducha Fría (Hormesis)	Terminar la ducha con 1-3 minutos de agua tan fría como se pueda tolerar de forma segura. Acumular un total de 11 minutos por semana.[14]	Aumenta la norepinefrina y la dopamina para mejorar el estado de alerta, el enfoque y el estado de ánimo. Construye resiliencia al estrés.[14]	Huberman

Jornada Laboral (09:00-18:00)	Bloques de Trabajo Enfocado	Utilizar la técnica Pomodoro o bloques de 90 minutos de trabajo profundo sin distracciones (teléfono en otra habitación, notificaciones desactivadas).[6]	Maximiza la productividad y la concentración, aprovechando los ciclos de atención del cerebro.	Huberman
	"Snacks" de Movimiento	Poner una alarma para levantarse cada 45-60 minutos. Realizar 20-30 sentadillas, 1 minuto de saltos de cuerda o subir y bajar un tramo de escaleras.[13]	Combate los efectos negativos del sedentarismo prolongado, mejora el flujo sanguíneo y la función cerebral.[10]	Kenny, Huberman
	Descanso Visual	Cada 20 minutos, apartar la vista de la pantalla y enfocar un objeto a 6 metros (20 pies) de distancia durante 20 segundos (Regla 20-20-20). Realizar revisiones oculares periódicas.[10]	Reduce la fatiga visual digital y previene problemas oculares asociados al trabajo con pantallas.	Kenny
	Romper el Ayuno (Primera Comida)	Ingerir la primera comida del día >1h después de despertar. Debe ser rica en proteínas de calidad y fibra para	Inicia la ventana de alimentación restringida en el tiempo (TRE), mejorando la	Sinclair, Huberman

		la saciedad y la salud intestinal. [1]	salud metabólica y la autofagia. [1]	
	Almuerzo Saludable y Consciente	Comida principal del día. Basada en el "patrón prudente": muchos vegetales, legumbres, grasas saludables (aguacate, aceite de oliva) y limitar la carne roja. Comer sin distracciones (sin pantallas). [10]	Nutrición antiinflamatoria, protección de telómeros y mejora de la digestión. [10]	Kenny, Blackburn
	Paseo Post-Almuerzo	Caminata ligera de 15-30 minutos al aire libre después de comer. [22]	Ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, mejora la digestión y proporciona una dosis extra de luz diurna. [22]	Huberman
	Descanso por la tarde (NSDR / Siesta)	Si se siente fatiga, realizar una sesión de 10-20 minutos de NSDR (Non-Sleep Deep Rest) o Yoga Nidra (hay guías en YouTube/apps). Evitar siestas largas o tardías. [23]	Recarga cognitiva y del sistema nervioso sin afectar el sueño nocturno. [24]	Huberman, Kenny

Tarde / Noche (18:00 en adelante)	Exposición a luz de la tarde	Salir de nuevo 10-15 minutos para ver la luz del atardecer. La luz de ángulo bajo (tonos amarillos/rojos) es una señal para el cerebro.[3]	Refuerza el ritmo circadiano y prepara al cerebro para la producción de melatonina.[3]	Huberman
	Cena Ligera y Temprana	La comida más pequeña del día, centrada en carbohidratos complejos y proteínas ligeras. Terminar de comer 2-3 horas antes de acostarse.[1]	Mejora la calidad del sueño al no sobrecargar el sistema digestivo y alinea con el ritmo circadiano.[10]	Kenny, Sinclair, Huberman
	Higiene de Luz y "Cueva del Sueño"	Evitar luces brillantes y cenitales. Usar lámparas bajas con bombillas de luz cálida. Activar el modo nocturno en todos los dispositivos.[23]	Permite la liberación natural de melatonina, la hormona que induce el sueño.[2]	Huberman, Blackburn
	Ducha o Baño Caliente	Tomar una ducha o baño caliente 60-90 minutos antes de dormir.	El enfriamiento posterior del cuerpo reduce la temperatura corporal central, una señal clave para iniciar el sueño.[23]	Huberman

	Rutina de Relajación	Escribir una lista de tareas para el día siguiente para "descargar" la mente. Leer un libro físico. Realizar estiramientos suaves como la Postura del Niño. [10]	Reduce la carga mental y la ansiedad, facilitando la transición al sueño. [10]	Blackburn
	Suplementos para el Sueño (Opcional)	30-60 min antes de dormir: 145-400mg de Magnesio (Treonato o Bisglicinato), 50mg de Apigenina, 100-400mg de L-Teanina. Probarlos de uno en uno. [23]	Promueven la relajación y la neurotransmisión GABAérgica para facilitar el sueño. [26]	Huberman
	Entorno de Sueño Óptimo	Dormitorio fresco (~19.4°C), completamente oscuro (antifaz, cortinas opacas) y silencioso (tapones para los oídos o ruido blanco). [23]	Minimiza las interrupciones y promueve un sueño más profundo y reparador. [2]	Huberman

A lo Largo del Día	Gestión del Estrés en Tiempo Real	**Suspiro Fisiológico:** 1-3 repeticiones (doble inhalación por la nariz, exhalación larga por la boca) para calmarse instantáneamente ante un pico de estrés.[30]	Regula el sistema nervioso autónomo de forma inmediata, reduciendo la respuesta de "lucha o huida".[32]	Huberman
	Conexión Social Activa	Aprovechar los descansos para llamar a un amigo o familiar. Planificar una cena o actividad social para el fin de semana. El aislamiento crónico es perjudicial.[35]	Amortigua el estrés, mejora el estado de ánimo y protege la salud celular. La conexión social es un imperativo biológico.[38]	Kenny, Huberman, Blackburn
	Entorno del Hogar Saludable	Usar recipientes de vidrio/acero para calentar comida, nunca plástico. Utilizar productos de limpieza naturales. Tener plantas de interior para mejorar la calidad del aire.[10]	Reduce la exposición a toxinas ambientales (PCBs, etc.) que dañan el ADN y los telómeros.[10]	Sinclair, Blackburn

Plan Semanal: Estructura de Entrenamiento y Hábitos

Hábito / Actividad	Protocolo / Detalles	Objetivo Principal / Beneficio	Fuente(s) Principal(es)

Entrenamiento de Fuerza	**3 sesiones/semana.** Se puede realizar en casa con peso corporal, bandas de resistencia o mancuernas. Alternar mensualmente entre: **A) Fuerza (4-8 reps pesadas)** y **B) Hipertrofia (8-15 reps moderadas).** [40]	Combate la sarcopenia (pérdida de músculo), mantiene la salud metabólica y la densidad ósea. [10]	Huberman, Kenny
Cardio Zona 2 (Resistencia)	**Acumular 180-200 minutos/semana.** Se puede integrar en la rutina: caminar enérgicamente al aire libre, usar una bicicleta estática o cinta de correr a un ritmo que permita mantener una conversación. [42]	Mejora la eficiencia mitocondrial, la salud cardiovascular y la capacidad de quemar grasa como combustible. [42]	Huberman
HIIT (Alta Intensidad)	**1-2 sesiones/semana.** Calentamiento de 10 min, seguido de 8-12 rondas de 20-60s de esfuerzo máximo (ej. burpees, sprints en bici estática) y 10-60s de descanso. Enfriamiento de 5 min. [43]	Potente activador hormético, mejora el VO2 max, la sensibilidad a la insulina y aumenta la actividad de la telomerasa. [10]	Huberman, Blackburn
Movilidad y Flexibilidad	**Diariamente.** Realizar estiramientos estáticos por la noche (30-60s por músculo) para mejorar la flexibilidad. Antes de los entrenamientos, realizar movilidad dinámica. [40]	Mantiene el rango de movimiento de las articulaciones, previene lesiones y reduce la rigidez.	Huberman

Planificación de Comidas	Dedicar 1-2 horas el fin de semana a planificar y preparar algunas comidas o ingredientes para la semana.	Reduce el estrés de decidir qué comer cada día y facilita la adherencia a una dieta saludable, evitando recurrir a comida procesada.	Kenny, Blackburn
Desconexión Digital	Establecer un día o unas horas durante el fin de semana para una desintoxicación digital completa (sin teléfono, sin ordenador). 10	Reduce la fatiga mental, el estrés crónico por notificaciones y permite una reconexión más profunda con el entorno y las relaciones personales. 10	Kenny