

# Programador Full Stack - TSDWAD - 2022

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Programador Full Stack - TSDWAD - 2022](#) / [Guía CSS](#)

## Guía CSS

Por hacer: Ver



## 9. Modelo de Cajas

### 9.1. Dimensiones de las cajas

#### Anchura

Para los elementos de bloque y las imágenes, la propiedad `width` (anchura) permite establecer la anchura directamente mediante una medida.

**Anchura = width**

En CSS:

```
4 #lateral { width: 200px; }
```

En HTML:

```
11 <div id="lateral">...</div>
```

Si se utilizan unidades de medida, los valores indicados no pueden ser negativos. Si en vez de una unidad de medida se indica un porcentaje, la referencia de ese valor es la anchura del elemento que lo contiene. El valor ***inherit*** indica que la anchura del elemento se hereda de su elemento padre.

Si se establece la anchura de un elemento con la unidad de medida ***em***, el valor indicado toma como referencia el tamaño de letra del propio elemento.

El valor ***auto*** es el valor por defecto de la anchura de todos los elementos. En este caso, el navegador determina la anchura de cada elemento teniendo en cuenta, entre otros, el tipo de elemento que se trata (de bloque o en línea), el sitio disponible en la pantalla del navegador y los contenidos de los elementos.

#### Altura

Al igual que sucede con `width`, la propiedad `height` (altura) no admite valores negativos. Si se indica un porcentaje, se toma como referencia la altura del elemento padre. Si el elemento padre no tiene una altura definida explícitamente, se asigna el valor ***auto*** a la altura.

El valor ***inherit*** indica que la altura del elemento se hereda de su elemento padre. El valor ***auto***, que es el que se utiliza si no se establece de forma explícita un valor a esta propiedad, indica que el navegador debe calcular automáticamente la altura del elemento, teniendo en cuenta sus contenidos y el sitio disponible en la página.

**Altura = height**

En CSS:

```
4 #cabecera { height: 60px; }
```

En HTML:

```
11 <div id="cabecera">...</div>
```



[← Guía HTML](#)

Ir a...

[Material de Estudio Backend >](#)

Usted se ha identificado como Claudio PLAZA (Cerrar sesión)  
Resumen de retención de datos  
Descargar la app para dispositivos móviles