
Modelo Lógico

Banco de Dados: Teoria e Prática


André Santanchè e Patrícia Cavoto Instituto de Computação - UNICAMP Agosto 2015







Modelo/Esquema Lógico

- Dependente de um SGBD particular
- Associado a um "modelo de dados de implementação" (Elmasri, 2005)





Describing Prehistoric Animals



MNHN A. C. 8592

Is a	Plesiosaurus dolichodeirus	
Origin	Lyme Regis England	
Recognized	1824	
Size	5	

Describing Prehistoric Animals



SIPB R 90

Is a	Plesiosaurus dolichodeirus		
Origin	Lyme Regis	England	
Recognized	1830		
Size	5		



STC223

	Is a	Plesiosaurus gurgitis	
	Origin	St. Croix	Switzerland
	Recognized	1964	
	Size	3.5	



MNHN 1912.20

ls a	Triceratops horridus	
Origin	Lance Creek EUA	
Recognized	1889	
Size	9	



Sue

FMNH PR2081

5	ls a	Tyrann	Tyrannosaurus rex		
	Origin	Hell Cr	eek	EUA	
	Recognized	1990			
	Size	12.3			

Modelo Relacional

Cliente (C)

CliId	Nome	CPF
1532	Asdrúbal	448.754.253-65
1755	Doriana	567.387.387-44
1780	Quincas	546.373.762-02

Placa



Marca

Táxi (TX)

Modelo



AnoFab

DAE6534	Ford	Fiesta	1999
DKL4598	Wolksvagen	Gol	2001
DKL7878	Ford	Fiesta	2001
JDM8776	Wolksvagen	Santana	2002
JJM3692	Chevrolet	Corsa	1999



Corrida (R1)


Clld	<u>Placa</u>	DataPedido
1755	DAE6534	15/02/2003
1982	JDM8776	18/02/2003

Modelo original por prof. Geovane Cayres Magalhães


Modelo Relacional

Id	Is a	Origin Place	Origin Country	Recognized	Size
MNHN A. C. 8592	Plesiosaurus dolichodeirus	Lyme Regis	England	1824	5
SIPB R 90	Plesiosaurus dolichodeirus	Lyme Regis	England	1830	5
STC223	Plesiosaurus gurgitis	St. Croix	Switzerland	1964	3.5
MNHN 1912.20	Triceratops horridus	Lance Creek	EUA	1889	9
FMNH PR2081	Tyrannosaurus rex	Hell Creek	EUA	1990	12.3


Modelo Orientado a Objetos



Modelo Hierárquico (Documentos/XML)




Modelo Hierárquico (Documentos/XML)





Modelo Hierárquico (JSON - Documentos + 00)


```
"nome": "Asdrubal",
"livro": {
    "titulo": "Horacio o dino",
    "ano": 2010
    }
}
```



Modelo de Grafos







Modelo de Grafos

Modelo Chave/Valor

setItem(chave,valor)	adiciona/atualiza par chave-valor
getItem(chave)	recupera o valor associado à chave
key(n)	recupera a enésima chave
removeItem(chave)	remove o par que possui a chave
length	indica o número de pares chave-valor
clear()	remove todos os dados do repositório

Referências

- Heuser, Carlos Alberto (2004) Projeto de Banco de Dados. Editora Sagra Luzzato, 5ª edição.
- Ramakrishnan, Raghu; Gehrke, Johannes (2003) Database
 Management Systems. McGraw-Hill, 3rd edition.

Agradecimentos

Luiz Celso Gomes Jr (professor desta disciplina em 2014)
 pela contribuição na disciplina e nos slides.

André Santanchè

http://www.ic.unicamp.br/~santanche

License

- These slides are shared under a Creative Commons License.
 Under the following conditions: Attribution, Noncommercial and Share Alike.
- See further details about this Creative Commons license at: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/