

Bootstrap



Prof. Dr. João Paulo Lemos Escola
Copyright© 2023

Introdução

- Biblioteca para frontend;
- Otimizada para dispositivos móveis;
- OpenSource;
- Emprega HTML, CSS, JS e jQuery;
- Baseada em design de tipografia;
- Busca melhorar a UX.

Como começar?

- Inclua os links CDN do JS e do CSS:

CDN links

As reference, here are our primary CDN links.

Description	URL
CSS	https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/css/bootstrap.min.css
JS	https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js

```
1 <!DOCTYPE html>~
2 <html lang="en">~
3 ~
4 <head>~
5 |   <meta charset="UTF-8">~
6 |   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">~
7 |   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"~
8 |     integrity="sha384-gH2yIJqKdNHPEq0n4Mqqa/HGKIhSkIHeL5AyhkYV8i59U5AR6csBvApHHNl/vI1Bx" crossorigin="anonymous">~
9 |   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"~
10 |     integrity="sha384-A3rJD856KowSb7dwlZdYEk039Gagi7vIsF0jrRAoQmDCKtQBHUuLZ9AsSv4jD4Xa"~
11 |     crossorigin="anonymous"></script>~
12 |   <link rel="stylesheet" href="mystyle.css">~
13 | ~
14 |   <title>Document</title>~
15 </head>~
16 ~
17 <body>~
18 |   <p>Hello Bootstrap!</p>~
19 </body>~
20 ~
21 </html>
```



127.0.0.1:5500/index.htm



Hello Bootstrap!


Como funciona?

- CSS aprimorado:
 - Ao incluir bootstrap no seu site, toda formatação padrão é incorporada.
- Uso das classes próprias:
 - As *class* do bootstrap vão complementar o visual e incluir os efeitos visuais da biblioteca.

container

- Elemento básico para organização do layout;


```
17 <body>↵
18   <div class="container">↵
19     <div class="row">↵
20       <h1>Hello Bootstrap!</h1>↵
21       <p>Lorem ipsum dolor, sit amet co
22         aliquid↵
23         iste↵
24         quae iusto maiores sint non c
25         maxime.↵
26     </p>↵
27   </div>↵
28 </div>↵
29 </body>↵
```




container-fluid

- Utiliza a largura total da viewport;

- `class="container"`:



- `class="container-fluid"`:



Variações de container

	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	X-Large ≥1200px	XX-Large ≥1400px
<code>.container</code>	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
<code>.container-sm</code>	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
<code>.container-md</code>	100%	100%	720px	960px	1140px	1320px
<code>.container-lg</code>	100%	100%	100%	960px	1140px	1320px
<code>.container-xl</code>	100%	100%	100%	100%	1140px	1320px
<code>.container-xxl</code>	100%	100%	100%	100%	100%	1320px
<code>.container-fluid</code>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tipografia

- Arte ou processo de criação, composição e impressão de textos;
- Aprimora a estrutura do documento escrito.

Heading	Example
<code><h1></h1></code>	h1. Bootstrap heading
<code><h2></h2></code>	h2. Bootstrap heading
<code><h3></h3></code>	h3. Bootstrap heading
<code><h4></h4></code>	h4. Bootstrap heading
<code><h5></h5></code>	h5. Bootstrap heading
<code><h6></h6></code>	h6. Bootstrap heading

```
<h1>h1. Bootstrap heading</h1>  
<h2>h2. Bootstrap heading</h2>  
<h3>h3. Bootstrap heading</h3>  
<h4>h4. Bootstrap heading</h4>  
<h5>h5. Bootstrap heading</h5>  
<h6>h6. Bootstrap heading</h6>
```



h1. Bootstrap heading

h2. Bootstrap heading


h3. Bootstrap heading

h4. Bootstrap heading

h5. Bootstrap heading

h6. Bootstrap heading

HTML



```
<p class="h1">h1. Bootstrap heading</p>
<p class="h2">h2. Bootstrap heading</p>
<p class="h3">h3. Bootstrap heading</p>
<p class="h4">h4. Bootstrap heading</p>
<p class="h5">h5. Bootstrap heading</p>
<p class="h6">h6. Bootstrap heading</p>
```

Display 1

Display 2

Display 3

Display 4

Display 5

Display 6

```
<h1 class="display-1">Display 1</h1>  
<h1 class="display-2">Display 2</h1>  
<h1 class="display-3">Display 3</h1>  
<h1 class="display-4">Display 4</h1>  
<h1 class="display-5">Display 5</h1>  
<h1 class="display-6">Display 6</h1>
```

