



Módulo 3.2 - Dicionários

💰 5000



Dicionários

- São utilizados para guardar dados em chave:valor.
- Não aceitam duplicatas.

```
meu_dicionario = {  
    "nome": "Rivon",  
    "sobrenome": "L'mour Calcur"  
}  
  
print(meu_dicionario)  
  
# Retorno  
  
> {'nome': 'Rivon', 'sobrenome': 'L'mour Calcur'}
```

Itens de Dicionário

- Itens de dicionário são os pares de chave:valor.

Exemplo

```
meu_dicionario = {  
    "nome": "Rivon",  
    "sobrenome": "L'mour Calcur"  
}  
  
print(meu_dicionario['nome'])
```



Módulo 3.2 - Dicionários

💰 5000



Dicionários

- São utilizados para guardar dados em chave:valor.
- Não aceitam duplicatas.

```
meu_dicionario = {  
    "nome": "Rivon",  
    "sobrenome": "L'mour Calcur"  
}  
  
print(meu_dicionario)  
  
# Retorno  
  
> {'nome': 'Rivon', 'sobrenome': 'L'mour Calcur'}
```

Itens de Dicionário

- Itens de dicionário são os pares de chave:valor.

Exemplo

```
meu_dicionario = {  
    "nome": "Rivon",  
    "sobrenome": "L'mour Calcur"  
}  
  
print(meu_dicionario['nome'])
```



Módulo 3.2 - Dicionários

💰 5000



Dicionários

- São utilizados para guardar dados em chave:valor.
- Não aceitam duplicatas.

```
meu_dicionario = {  
    "nome": "Rivon",  
    "sobrenome": "L'mour Calcur"  
}  
  
print(meu_dicionario)  
  
# Retorno  
  
> {'nome': 'Rivon', 'sobrenome': 'L'mour Calcur'}
```

Itens de Dicionário

- Itens de dicionário são os pares de chave:valor.

Exemplo

```
meu_dicionario = {  
    "nome": "Rivon",  
    "sobrenome": "L'mour Calcur"  
}  
  
print(meu_dicionario['nome'])
```



Módulo 3.2 - Dicionários

💰 5000



Dicionários

- São utilizados para guardar dados em chave:valor.
- Não aceitam duplicatas.

```
meu_dicionario = {  
    "nome": "Rivon",  
    "sobrenome": "L'mour Calcur"  
}  
  
print(meu_dicionario)  
  
# Retorno  
  
> {'nome': 'Rivon', 'sobrenome': 'L'mour Calcur'}
```

Itens de Dicionário

- Itens de dicionário são os pares de chave:valor.

Exemplo

```
meu_dicionario = {  
    "nome": "Rivon",  
    "sobrenome": "L'mour Calcur"  
}  
  
print(meu_dicionario['nome'])
```



Módulo 3.2 - Dicionários

💰 5000



Dicionários

- São utilizados para guardar dados em chave:valor.
- Não aceitam duplicatas.

```
meu_dicionario = {  
    "nome": "Rivon",  
    "sobrenome": "L'mour Calcur"  
}  
  
print(meu_dicionario)  
  
# Retorno  
  
> {'nome': 'Rivon', 'sobrenome': 'L'mour Calcur'}
```

Itens de Dicionário

- Itens de dicionário são os pares de chave:valor.

Exemplo

```
meu_dicionario = {  
    "nome": "Rivon",  
    "sobrenome": "L'mour Calcur"  
}  
  
print(meu_dicionario['nome'])
```



Módulo 3.2 - Dicionários

💰 5000



Dicionários

- São utilizados para guardar dados em chave:valor.
- Não aceitam duplicatas.

```
meu_dicionario = {  
    "nome": "Rivon",  
    "sobrenome": "L'mour Calcur"  
}  
  
print(meu_dicionario)  
  
# Retorno  
  
> {'nome': 'Rivon', 'sobrenome': 'L'mour Calcur'}
```

Itens de Dicionário

- Itens de dicionário são os pares de chave:valor.

Exemplo

```
meu_dicionario = {  
    "nome": "Rivon",  
    "sobrenome": "L'mour Calcur"  
}  
  
print(meu_dicionario['nome'])
```