

Product Flow

Especificacao Tecnica para Desenvolvimento

Social Media IA — Instagram & Facebook (sem landing page)

Plataforma de atendimento e gestao autonoma via IA

NO
AGENCY

FASE

8 fases de produto

INTEGRAÇÕES


7 ferramentas

IA

LLM + Automação

FOCO

Instagram & Facebook



Índice

01

Visão Geral do Sistema

Arquitetura, princípios e stack tecnológico

02

Jornada do Cliente (8 Fases)

Fluxo completo de onboarding a operação

03

DNA Brief — Motor Central

Como o briefing alimenta tudo

04

Calendário Editorial + Aprovação

Geração, link de aprovação, NPS integrado

05

Pipeline de Conteúdo com IA

Geração, revisão, aprendizado e publicação

06

Landing Page Automática

Criação, estrutura e integrações

07

Relatório Semanal Automatizado

Métricas, formato e envio

07

Integrações e Stack Técnico

Ferramentas, APIs e fluxos de automação

08

Regras de Negócio e Edge Cases

Limites, escalada humana e tratamento de erros

01 — Visão Geral do Sistema

Arquitetura · Social Media IA · Instagram e Facebook

NO AGENCY · PRODUCT FLOW · SEM LANDING PAGE



Princípios de Produto

O sistema é projetado para que o cliente tenha o mínimo de trabalho possível. Toda decisão de produto deve ser avaliada contra esse princípio: **se algo exige mais de 3 minutos do cliente, precisa ser repensado ou automatizado.**

Zero fricção no onboarding. O cliente não preenche formulários longos. A IA conduz uma conversa guiada no chat da plataforma e extrai as informações necessárias de forma natural.

IA aprende continuamente. Cada aprovação, rejeição ou ajuste do cliente alimenta o DNA Brief automaticamente. O conteúdo melhora todo mês sem nenhuma ação adicional.

Aprovações em 1 clique. O cliente recebe um link por e-mail. Abre. Vê o conteúdo. Aprova ou comenta. Nada mais.

Transparência em tempo real. O dashboard do cliente mostra exatamente onde está cada peça de conteúdo no pipeline — sem precisar perguntar.

Escalada humana só quando necessário. A IA resolve 95% dos casos. Os 5% restantes (pedidos incomuns, situações sensíveis) são sinalizados para revisão humana interna.

Visão Macro da Arquitetura

Camada	Componente	Responsabilidade	Tecnologia sugerida
Interface	Chat de onboarding	Conversa guiada, coleta do DNA Brief	Next.js + WebSocket
Interface	Dashboard do cliente	Status de conteúdo, aprovações, métricas	Next.js + Supabase Realtime
Interface	Página de aprovação	Ver conteúdo, aprovar, comentar	Next.js SSR (link único por lote)
IA	Motor de briefing	Extrai e estrutura o DNA Brief via chat	Claude API / GPT-4o
IA	Gerador de conteúdo	Gera posts, legendas, CTAs, calendário	Claude API / GPT-4o
IA	Motor de aprendizado	Atualiza DNA com base nas aprovações	LLM + vector DB (Pinecone/pgvector)
Automação	Orquestrador	Coordena fluxos, triggers, filas	n8n self-hosted
Automação	Agendador de posts	Publica no Insta e Facebook	Meta Graph API
Dados	Banco principal	Clientes, conteúdo, briefings, NPS	PostgreSQL (Supabase)
Dados	Armazenamento de mídia	Pasta compartilhada de assets do cliente	Google Drive API ou S3
Notificação	E-mail transacional	Links de aprovação, relatórios, NPS	Resend ou SendGrid

02 — Jornada do Cliente

8 fases do primeiro contato à operação contínua

NO AGENCY · PRODUCT FLOW



A jornada completa de um cliente novo — do momento em que acessa a plataforma até a operação recorrente mensal. Cada fase tem um gatilho de entrada, um responsável (IA ou humano) e um critério de conclusão claro.

Acesso e Boas-vindas

Cliente acessa site/app · IA inicia conversa

F1

GATILHO	Cadastro na plataforma (e-mail + senha ou OAuth Google).
IA FALA	Olá! Sou a IA da No Agency. Vou fazer algumas perguntas para conhecer o seu negócio e montar a estratégia de conteúdo. Leva menos de 15 minutos — prometo.
CRITÉRIO DE CONCLUSÃO	Cadastro confirmado + conversa iniciada.

- Interface: chat fluído, sem formulários
- Progresso visual no topo da conversa (4 etapas)
- Opção de salvar e continuar depois
- Suporte via WhatsApp para dúvidas técnicas

DNA Brief — Onboarding via IA

Conversa guiada em 4 blocos

F2

BLOCO 1 — A empresa	Nome, segmento, cidade, há quanto tempo existe, diferenciais, principais produtos/serviços.
BLOCO 2 — O cliente	Quem é o cliente ideal, faixa etária, dores que o negócio resolve, como ele encontra a empresa hoje.
BLOCO 3 — A voz da marca	Tom de voz (a IA apresenta 3 opções com exemplos reais — cliente escolhe), palavras que não podem aparecer, concorrentes de referência.

- BLOCO 4 — Operacional: redes onde quer estar (Insta + FB), dias/horários de pico, promoções sazonais fixas, aniversário da empresa
- A IA faz uma pergunta por vez — nunca bombardeia
- Se a resposta for vaga, a IA pede um exemplo: "Como você descreveria o seu negócio para um amigo?"
- Ao final, a IA gera um resumo do DNA Brief e pede confirmação
- Cliente lê, pode editar em texto livre, e confirma

✓ DNA Brief confirmado → dispara Fase 3 automaticamente

Pasta Compartilhada de Mídias

Criação automática + convite

F3

O QUE ACONTECE	Assim que o DNA Brief é confirmado, o sistema cria automaticamente uma pasta no Google Drive (ou S3) nomeada com o nome do cliente e envia o link de acesso por e-mail.
ESTRUTURA DA PASTA	/fotos-produtos /equipe /estabelecimento /logos /outros
IA INSTRUI	Mande aqui as fotos do seu negócio, equipe e produtos. Quanto mais você enviar, mais o conteúdo vai parecer com o seu negócio de verdade. Não precisa mandar tudo agora — pode ir adicionando ao longo do tempo.

- O sistema monitora a pasta e importa novas mídias automaticamente
- Mídias são categorizadas e tagueadas por IA para uso no conteúdo
- O cliente pode enviar pelo app, por e-mail ou diretamente na pasta
- Lembrete automático por WhatsApp se a pasta ficar 30 dias sem novas fotos

Geração do Calendário Editorial

2 meses de conteúdo gerado automaticamente

F4

O QUE A IA GERA	Com base no DNA Brief e nas mídias disponíveis, a IA monta o calendário editorial dos próximos 2 meses: datas, tema de cada post, formato (foto, carrossel, reels roteirizado), copy completo e arte gerada.
ESTRUTURA DO CALENDÁRIO	Semana a semana, com no mínimo 3 posts/semana por rede. Datas comemorativas do segmento já inseridas. Promoções sazonais do cliente pré-alocadas.
ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA	O calendário se auto-atualiza ao rolar o tempo. O cliente pode pedir inserções a qualquer momento via chat — a IA encaixa sem quebrar a lógica editorial existente.

- Calendário nunca fica "vazio" — IA preenche o que faltar
- Inserções urgentes têm prioridade automática
- Conflitos de data são resolvidos pela IA com sugestão ao cliente
- Histórico de todos os posts mantido para evitar repetição

Aprovação de Conteúdo via Link

E-mail com link único · Aprovação em 1 clique · NPS automático

F5

COMO FUNCIONA	A IA gera o lote de conteúdo da semana ou quinzena. O sistema envia automaticamente um e-mail para o cliente com um link único e seguro para aprovação. O cliente abre a página, vê cada peça de conteúdo renderizada exatamente como vai aparecer no Instagram e Facebook, e aprova ou comenta.
AÇÕES DISPONÍVEIS	✓ Aprovar tudo ✓ Aprovar individualmente ✗ Rejeitar com comentário ✎ Editar texto diretamente na plataforma
NPS AUTOMÁTICO	Ao final de cada aprovação, uma única pergunta: "De 0 a 10, o quanto esse conteúdo representa o seu negócio?" + campo de texto livre. Resposta alimenta o DNA Brief automaticamente.

- Link expira em 5 dias — lembrete automático em 3 e 5 dias sem resposta
- Dashboard em tempo real mostra status: Aguardando · Em revisão · Aprovado · Publicado
- Conteúdo rejeitado é regenerado pela IA considerando o comentário do cliente
- Histórico completo de todas as versões e aprovações acessível no dashboard
- Notificação push + e-mail quando novo conteúdo estiver disponível para aprovação
- ✓ Peça rejeitada → IA regenera automaticamente → novo link enviado em até 2h

Publicação Automática

Meta Graph API · Instagram e Facebook · Zero ação do cliente

F6

QUANDO PUBLICA	Imediatamente após aprovação do cliente, o post entra na fila de publicação. O sistema respeita os horários de pico configurados no DNA Brief e os melhores horários calculados pelo algoritmo da Meta.
O QUE É PUBLICADO	Instagram Feed, Instagram Stories (quando aplicável), Facebook Page — tudo com a legenda completa, hashtags otimizadas e CTA configurado.
CONEXÃO COM META	O cliente conecta sua conta Meta uma única vez no onboarding via OAuth. A No Agency mantém a conexão ativa e monitora expiração de tokens automaticamente.

- Fallback: se a publicação falhar, nova tentativa automática em 30 min
- Se falhar 3x, alerta interno para equipe No Agency resolver
- Stories são publicados no mesmo dia · Feed segue calendário
- Logs completos de cada publicação (sucesso, erro, horário real)

• Cliente pode pausar publicações a qualquer momento via dashboard

Relatório Semanal Automatizado

Toda segunda-feira · Por e-mail · Sem ação necessária

F7

QUANDO	Toda segunda-feira às 8h, o sistema gera e envia automaticamente o relatório da semana anterior.
O QUE INCLUI	Posts publicados (com thumbnail) · Alcance e impressões · Engajamento (curtidas, comentários, compartilhamentos, salvos) · Seguidores ganhos · Cliques no link bio / landing page · NPS acumulado · Próximas publicações da semana.
FORMATO	E-mail visual com destaques em destaque. Link para relatório completo na plataforma com gráficos interativos. PDF para download.

- Comparativo com a semana anterior (seta verde/vermelha)
- Destaque automático do post com melhor desempenho
- Alerta automático se engajamento cair mais de 30% vs média
- Sugestão da IA: "Esse tipo de post teve 2x mais engajamento — quer mais?"
- Relatório mensal consolidado enviado no primeiro dia do mês
- Todos os dados exportáveis em CSV

03 — DNA Brief — Motor Central

Como o briefing estrutura e alimenta toda a plataforma

NO AGENCY · PRODUCT FLOW



O DNA Brief é o documento vivo que contém tudo que a IA precisa para gerar conteúdo assertivo. Ele não é um formulário estático — é uma estrutura de dados que evolui continuamente com base nas interações e aprovações do cliente.

Estrutura de Dados do DNA Brief

Campo	Tipo	Fonte	Como é atualizado
nome_empresa	string	Chat F2	Manual pelo cliente
segmento	string + tags	Chat F2	IA reclassifica se necessário
servicos_produtos	array	Chat F2	Cliente pode adicionar no dashboard
publico_alvo	objeto	Chat F2	IA infere padrões das aprovações
tom_de_voz	enum + exemplos	Chat F2 (escolha entre 3)	Ajustado por NPS e feedbacks
palavras_proibidas	array	Chat F2	Cliente adiciona a qualquer momento
paleta_visual	hex[] + estilo	Logo/mídias + IA detecta	Atualizado quando novas mídias chegam
horarios_pico	array de horários	Chat F2 + Meta Insights	Auto-otimizado semanalmente
datas_sazonais	array de eventos	Chat F2 + calendário do segmento	IA adiciona automático por segmento
historico_aprovacoes	array com score	Plataforma (automático)	Atualizado a cada aprovação/rejeição

nps_acumulado	float + histórico	Coletas pós-aprovação	Atualizado a cada coleta de NPS
estilo_posts_aprovados	embeddings	IA analisa aprovados	Atualizado automaticamente

Como o DNA Brief Alimenta a IA

A cada geração de conteúdo, o DNA Brief completo é injetado no contexto do prompt junto com os últimos 10 posts aprovados como exemplos. Isso garante consistência crescente — o modelo aprende o estilo específico daquele cliente.

Bloco do Prompt	Conteúdo	Tamanho estimado
System prompt base	Persona da IA No Agency, regras de geração	~800 tokens
DNA Brief serializado	Todos os campos estruturados do cliente	~400 tokens
Exemplos de posts aprovados	Últimos 10 posts que o cliente aprovou	~600 tokens
Exemplos de posts rejeitados	Últimos 5 rejeitados + motivo do cliente	~300 tokens
Instrução da tarefa	Gerar X posts para o período Y, formatos Z	~200 tokens
TOTAL		~2.300 tokens (entrada)

04 — Calendário Editorial + Aprovação

Geração automática · Link de aprovação · NPS integrado

NO AGENCY · PRODUCT FLOW



Ciclo de Geração e Aprovação

Etapa	Quando	Quem executa	Output
Geração do lote	Sexta às 18h (para semana seguinte)	IA automaticamente	Posts prontos no sistema
Revisão interna	Sexta às 18h01	IA de revisão (checklist)	Posts validados ou regenerados
Envio do link	Sexta às 18h05	Sistema automaticamente	E-mail ao cliente com link único
Prazo de aprovação	5 dias corridos	Cliente	Posts aprovados, rejeitados ou editados
Lembrete 1	D+3 sem resposta	Sistema automaticamente	E-mail + WhatsApp
Lembrete 2	D+5 sem resposta	Sistema automaticamente	E-mail urgente
Auto-aprovação	D+7 sem resposta	Sistema automaticamente	Posts entram em fila de publicação
Coleta de NPS	Após cada aprovação	Sistema automaticamente	Score + comentário registrados
Publicação	Conforme calendário	Meta Graph API	Post no ar no Instagram e Facebook

Página de Aprovação — Especificação

A página de aprovação é o único ponto de contato regular do cliente com a plataforma. Deve ser simples, rápida e mobile-first. Funciona sem login — autenticada pelo token no link.

URL	noagency.io/aprovar/{token} — token único por lote, expira em 7 dias
Autenticação	Token JWT no link. Sem login necessário. Acesso read/write somente do lote vinculado.
Layout mobile	Card por post, full-width. Preview real do Instagram (frame simulado). Legenda editável inline.
Ações por post	Botão APROVAR (verde) · Botão REJEITAR (vermelho, abre campo de comentário obrigatório) · Botão EDITAR TEXTO (abre inline editor).
Ação global	Botão "Aprovar tudo" no topo. Confirmação antes de executar.
Status em tempo real	O dashboard do cliente atualiza o status de cada post em tempo real via WebSocket assim que a ação é executada.
NPS	Ao clicar em "Finalizar aprovação": modal simples com escala 0-10 + campo de texto. Obrigatório para fechar a página.
Confirmação	Tela de agradecimento com resumo: X posts aprovados, Y posts para revisão. Próxima etapa prevista.

05 — Pipeline de Conteúdo com IA

Geração · Revisão automática · Aprendizado contínuo

NO AGENCY · PRODUCT FLOW



Etapas do Pipeline de Geração

01

Trigger de geração

n8n dispara toda sexta às 18h (ou manualmente). Puxa DNA Brief atualizado, mídias disponíveis, histórico de aprovações e o calendário editorial do cliente.

02

Montagem do contexto

Sistema serializa o DNA Brief + últimos posts aprovados + rejeitados com feedback + instrução da tarefa. Envia para a LLM.

03

Geração pela LLM

LLM gera o lote de posts: cada post com legenda completa, hashtags, CTA, sugestão de arte (prompt para geração de imagem), horário sugerido e formato (feed/stories/reels).

04

Revisão automática (IA checklist)

Segunda passagem de IA valida: ausência de palavras proibidas, aderência ao tom de voz, não repetição de posts recentes, coerência com o segmento, limite de caracteres por rede.

05

Geração de artes

Para cada post aprovado na revisão: prompt de arte é enviado para geração de imagem (DALL-E ou Stable Diffusion). Mídias do cliente são priorizadas quando disponíveis.

06 Formatação final

Sistema monta o post completo: arte + legenda + hashtags + horário. Renderiza preview do Instagram e Facebook para a página de aprovação.

07 Envio para aprovação

Lote completo enviado para a página de aprovação. E-mail disparado ao cliente. Status atualizado no dashboard em tempo real.

08 Pós-aprovação e aprendizado

Após aprovações: posts entram na fila de publicação. Feedbacks de rejeição e NPS são processados e aplicados ao DNA Brief. Modelo de preferências do cliente é atualizado.

Lógica de Aprendizado do Briefing

Evento	O que a IA aprende	Como atualiza o DNA
Post aprovado sem edição	Estilo, formato e tom funcionaram	Reforça padrão — aumenta peso desse estilo
Post aprovado com edição	Algo específico estava errado	Analisa o diff e extrai a regra implícita
Post rejeitado + comentário	O que não funciona para esse cliente	Adiciona como exemplo negativo + ajusta regras
NPS alto (9-10)	Lote como um todo agradou	Peso aumentado para todos os posts do lote
NPS baixo (0-5) + comentário	Algo sistêmico está errado	Revisão ampla do DNA + alerta para equipe
Inserção manual solicitada	Novo tipo de conteúdo desejado	Adiciona padrão ao repertório do cliente

06 — Relatório Semanal Automatizado

Toda segunda-feira · E-mail visual + dashboard + PDF

NO AGENCY · PRODUCT FLOW



Conteúdo do Relatório

Seção	Métricas incluídas	Fonte de dados
Resumo da semana	Posts publicados, alcance total, engajamento total, novos seguidores	Meta Graph API
Destaque da semana	Post com melhor desempenho (thumbnail + métricas + insight da IA)	Meta API + LLM
Instagram	Alcance, impressões, curtidas, comentários, compartilhamentos, salvos, visitas ao perfil	Meta Graph API
Facebook	Alcance orgânico, engajamento, cliques no link, curtidas na página	Meta Graph API
Aprovações	Posts aprovados, rejeitados, editados, pendentes, NPS médio do período	DB interno
Próxima semana	Preview dos posts agendados (thumbnail + legenda resumida + data/hora)	DB interno
Insight da IA	Uma sugestão gerada automaticamente com base nos dados da semana	LLM

07 — Integrações e Stack Técnico

Ferramentas, APIs e fluxos de automação

NO AGENCY · PRODUCT FLOW



Stack Completo

Categoria	Ferramenta	Uso	Alternativa
Frontend	Next.js 14 (App Router)	Dashboard, chat, aprovação, landing pages	Remix
Backend	Supabase (Postgres + Auth + Realtime)	DB, autenticação, websockets para status em tempo real	Firebase
Automação	n8n (self-hosted)	Orquestração de todos os fluxos e triggers	Make/Zapier
LLM	Claude API (Anthropic)	Briefing, geração de conteúdo, aprendizado, relatório	GPT-4o
Imagens IA	DALL-E 3 / Stable Diffusion	Geração de artes para posts quando não há foto do cliente	Midjourney API
Publicação social	Meta Graph API	Instagram e Facebook — publicação, métricas	Buffer API
Storage	Google Drive API ou S3	Pasta de mídias do cliente	Dropbox
E-mail	Resend	Links de aprovação, relatórios, NPS, lembretes	SendGrid
Analytics	Google Analytics 4	Métricas de relatório (opcional)	Plausible
Pagamentos	Stripe	Cobrança mensal recorrente, setup fee	Pagar.me
Deploy	Vercel + Railway	Frontend (Vercel) + n8n e serviços (Railway)	AWS

Fluxos n8n — Mapeamento

Flow ID	Nome	Descrição resumida
FLOW-01	Novo cadastro	Trigger: webhook do Supabase (novo usuário) → inicia sessão de chat de onboarding → envia e-mail de boas-vindas
FLOW-02	Fim do briefing	Trigger: DNA Brief confirmado → cria pasta Drive → envia link por e-mail → agenda FLOW-03 para 72h depois
FLOW-03	Geração de calendário	Trigger: scheduled (sexta 18h) ou manual → puxa DNA + mídias → chama Claude API → salva posts → chama FLOW-04
FLOW-04	Envio de aprovação	Trigger: lote gerado → gera token JWT → monta link → envia e-mail via Resend → atualiza status no DB
FLOW-05	Pós-aprovação	Trigger: webhook de aprovação/rejeição → atualiza DNA Brief → envia NPS → agenda publicação → atualiza dashboard
FLOW-06	Publicação	Trigger: horário agendado do post → verifica status (aprovado?) → chama Meta Graph API → registra log → atualiza dashboard
FLOW-07	Relatório semanal	Trigger: toda segunda às 8h → busca métricas Meta API + GA4 + DB → gera relatório via Claude → envia e-mail → atualiza dashboard
FLOW-07	Lembrete de aprovação	Trigger: D+3 e D+5 após envio sem aprovação → envia e-mail + WhatsApp
FLOW-08	Auto-aprovação	Trigger: D+7 sem resposta → move todos os posts do lote para aprovado → dispara FLOW-06
FLOW-09	Alerta de queda de engajamento	Trigger: relatório semanal com queda > 30% → cria alerta no dashboard + e-mail ao cliente com sugestão da IA

08 — Regras de Negócio e Edge Cases

Limites, escalada humana e tratamento de erros

NO AGENCY · PRODUCT FLOW



Limites e Quotas

Regra	Valor	O que acontece ao atingir
Máx. posts por lote	30 posts	Novo lote criado para o excedente
Prazo de aprovação	7 dias	Auto-aprovação + notificação ao cliente
Regenerações por post	3 tentativas	Flag para revisão humana interna
NPS abaixo de 5 consecutivos	2x seguidas	Alerta para equipe No Agency + reunião de alinhamento ofertada
Token Meta expirado	Detectado 7 dias antes	E-mail ao cliente para reconectar conta
Pasta de mídias sem fotos	30 dias	Lembrete automático + IA usa banco de imagens genérico do segmento
Inserção de urgência	Solicitada com menos de 24h	IA prioriza e gera em até 2h. Aprovação com prazo de 6h.

Escalada Humana — Quando a IA Não Resolve

A plataforma é projetada para operar 95% no automático. Os 5% restantes são situações que exigem julgamento humano. Todos são sinalizados automaticamente para a equipe No Agency via painel interno.

Conteúdo sensível detectado

IA identifica palavras ou contextos potencialmente problemáticos (saúde, finanças, política) → post bloqueado + revisão humana antes do envio.

NPS < 5 por duas coletas seguidas

Alerta crítico no painel interno → responsável entra em contato com o cliente em até 24h para entender o problema.

Rejeição sem comentário 3x seguidas

Cliente rejeita sem explicar → sistema pergunta "O que posso melhorar?" no chat → se sem resposta, escalada para equipe.

Falha de publicação > 3 tentativas

Sistema desiste de publicar automaticamente → alerta interno → equipe verifica o problema e publica manualmente se necessário.

Solicitação fora do escopo

Cliente pede algo que a IA não consegue resolver (ex: edição de vídeo complexo, design personalizado) → chat informa o limite e oferta upgrade ou serviço adicional.

Pedido de cancelamento

Cliente manifesta vontade de cancelar → IA não tenta reter agressivamente → registra motivo → alerta para equipe tentar win-back humano.

MVP — Escopo da Primeira Versão

Para a primeira versão (MVP), o escopo deve ser enxuto. Tudo que for marcado como V2+ pode ser desenvolvido após validação com os primeiros 10 clientes.

Feature	MVP (V1)	V2+
Chat de onboarding	✓ Incluído	—
DNA Brief estruturado	✓ Incluído	—
Pasta de mídias (Google Drive)	✓ Incluído	—
Calendário editorial (2 meses)	✓ Incluído	—
Geração de posts (texto + arte IA)	✓ Incluído	—
Página de aprovação via link	✓ Incluído	—
NPS pós-aprovação	✓ Incluído	—
Status em tempo real no dashboard	✓ Incluído	—
Publicação Meta (Insta + FB)	✓ Incluído	—
Landing page automática	—	✓ Produto separado (futuro)
Relatório semanal por e-mail	✓ Incluído	—
Aprendizado automático do DNA Brief	Básico (rejeições)	Completo com embeddings
Domínio próprio na landing page	—	✓ V2
App mobile dedicado	—	✓ V2 (PWA primeiro)
Relatório em PDF para download	—	✓ V2
Integração Google Meu Negócio	—	✓ V3
Atendente IA no WhatsApp	—	✓ Produto 2 (separado)

Nota para o dev: Este documento descreve o produto completo. Para o MVP, priorize as features marcadas como V1. O n8n pode ser substituído por Make/Zapier no início se facilitar a entrega. O banco de dados deve ser desenhado desde o início para suportar multi-tenant (cada cliente é um tenant isolado). Qualquer dúvida de produto, falar com o time No Agency antes de implementar.