

CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM

João Henrique Souza Sabino

Guilherme Rossato Munhoz

Sistema Web para Gerenciamento de Escritório de Advocacia

TDS-2026-038 | Revisão 1.13 | 11 de novembro de 2026

Relatório técnico apresentado como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina de Projeto Final de Curso, no Curso de Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas, no Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium.

Orientador: Sérgio Luiz Tonsig

Coorientador: Francisco Antônio de Souza

Araçatuba, 2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o LexNexo, sistema web de gestão de escritórios de advocacia com frontend Next.js/React, API Django REST Framework e PostgreSQL no Supabase. A solução reúne clientes, processos, agenda, documentos, tarefas, contratos, horas, despesas e relatórios, com permissões por perfil e escritório e restrição de processos sigilosos. A auditoria final de 09/11/2026 aprovou 885 casos automatizados: 550 Django, 290 Jest e 45 Playwright. As execuções local e do CI têm evidências próprias e não são somadas. A cobertura de linhas foi 91,85% no backend e 38,03% no frontend, mantendo a interface abaixo da meta de 70%. Sete achados adicionais foram corrigidos: edição de contratos divergente das parcelas, estorno sem atualização completa, entradas inválidas, cálculo de prazo, vínculo de modelos, feedback de baixa e navegação por teclado em Configurações. Na conta publicada, 37 de 38 verificações práticas foram aprovadas; 15 registros principais fictícios foram mantidos. A aplicação foi publicada na Vercel e no Render, e os cinco anexos privados conferidos conservaram seus bytes. O parecer é apto com ressalvas: vídeo, cobertura frontend, validação integral das integrações, recuperação em nuvem e estudo com profissionais continuam com limites explícitos. RF52 permanece no backlog. As métricas históricas e atuais compartilham a mesma fonte neste relatório e no guia.

Palavras-chave: advocacia; sistema web; gestão de processos; multi-tenant; LGPD; intimações eletrônicas; Django.

SUMÁRIO

1. Introdução....5
1.1. Contexto e Problema....5
1.2. Descrição da Solução....5
1.3. Objetivos....5
1.4. Escopo do Sistema....6
1.5. Público-Alvo....6
1.6. Metodologia de Desenvolvimento....7
2. Modelagem de Negócio....7
2.1. Business Model Canvas....7
2.2. Product Backlog Priorizado....8
3. Requisitos e Regras de Negócio....10
3.1. Requisitos Funcionais....10
3.2. Requisitos Não Funcionais....13
3.3. Regras de Negócio....15
4. Modelagem de Sistemas....20
4.1. Diagrama de Casos de Uso....20
4.2. Especificação dos Casos de Uso....23
4.3. Diagrama de Classes....25
4.4. Diagramas de Sequência....26
5. Modelagem de Dados....28
6. Protótipos das Funcionalidades Principais....31
6.1. Tela de Login....32
6.2. Painel do Escritório (Dashboard)....32
6.3. Contratos e Honorários....33
6.4. Painel Mestre (Administrador do Sistema)....33
6.5. Registro de Auditoria....34
6.6. Cálculo de Prazo em Dias Úteis....34
6.7. Horas Trabalhadas e Despesas Processuais....35
6.8. Consulta Processual no DataJud....36
6.9. Modelos de Documento....37
6.10. Indicadores Financeiros do Escritório....37
6.11. Tarefas do Escritório....38
6.12. Busca Global....38
6.13. Central de Ajuda....39
6.14. Perfis de Acesso e Equipe....40
6.15. Processo em Segredo de Justiça....41
6.16. Verificação em Duas Etapas....41
6.17. Direitos do Titular (LGPD)....42
6.18. Intimações do DJEN....43
6.19. Cobrança por PIX....44
6.20. Atualização do Cliente....44

6.21. Quadro de Tarefas....45
6.22. Agenda no Calendário do Celular....45
6.23. Notificações no Celular e no Navegador....46
6.24. Documentação da API....46
6.25. Testes de Ponta a Ponta....47
6.26. Planos de Assinatura....48
6.27. Feriados Locais no Cálculo de Prazos....49
6.28. Preenchimento pelo CNPJ....50
6.29. Cadastro por Etapas e Conferência de Prazos....51
7. Arquitetura do Sistema....53
7.1. Diagrama de Contexto (C4 — Nível 1)....53
7.2. Diagrama de Containers (C4 — Nível 2)....54
7.3. Diagrama de Componentes....54
7.4. Integração Contínua e Qualidade....55
7.5. Resultados da Auditoria Técnica....55
7.6. Testes Práticos na Aplicação Publicada....56
7.7. Avaliação e Limitações....57
7.8. Publicação e Verificação da Versão....58
7.9. Nova Auditoria e Revisão da Entrega....59
7.10. Implantação e Contingência....61
8. Trabalhos Futuros....63
9. Conclusão....63
10. Referências Bibliográficas....64

1. Introdução

1.1. Contexto e Problema

Advogados e escritórios de advocacia enfrentam dificuldades na organização de informações relacionadas a processos, clientes, prazos e contratos. Grande parte dessas informações ainda é controlada manualmente ou em planilhas e sistemas pouco integrados, o que gera perda de dados, atrasos no cumprimento de prazos processuais e falhas na comunicação com o cliente.

Diante disso, propõe-se o desenvolvimento de uma aplicação web que centralize essas informações, isolando os dados de cada escritório (arquitetura multi-tenant), facilitando o acesso remoto e a gestão do dia a dia do escritório.

1.2. Descrição da Solução

A solução é uma aplicação web denominada LexNexo, que permite cadastrar a equipe, clientes e processos, controlar prazos e compromissos, registrar contratos e honorários, gerar relatórios e preparar comunicações por e-mail e WhatsApp. O assistente de IA utiliza o contexto do escritório e exige revisão humana do conteúdo gerado. A arquitetura multi-tenant aplica filtros de escritório e permissões por perfil, enquanto o painel mestre possui autenticação própria para a administração da plataforma. O modelo é freemium: novas contas começam no plano Gratuito, e os planos Básico e Profissional ampliam limites e recursos. A contratação real dos planos ainda depende da equipe responsável; a simulação de PIX não altera a assinatura.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web para auxiliar no gerenciamento de escritórios de advocacia, permitindo o controle de usuários, clientes, processos, prazos, contratos e honorários.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Implementar cadastro e login de usuários, com bloqueio de acesso após tentativas inválidas;
- Permitir o cadastro e a gestão de clientes e processos;
- Controlar prazos processuais e compromissos de agenda, sinalizando itens em atraso;
- Controlar contratos e honorários, com geração automática de parcelas e registro de pagamento;
- Gerar relatórios de clientes e processos, exportáveis em PDF e por e-mail;
- Fornecer um assistente de inteligência artificial para consultas contextuais;
- Prover um painel administrativo, restrito ao desenvolvedor, para gerenciar os escritórios da plataforma;
- Controlar o acesso por perfil (administrador, advogado, estagiário, financeiro e secretária) e restringir os processos em segredo de justiça;

- Reforçar a autenticação com verificação em duas etapas e atender aos direitos do titular de dados previstos na LGPD;
- Importar as intimações do Diário de Justiça Eletrônico Nacional e lançar automaticamente os prazos na agenda;
- Facilitar a cobrança de honorários por PIX e a comunicação do andamento ao cliente em linguagem simples;
- Oferecer o sistema gratuitamente no plano inicial, com planos pagos que ampliam limites e recursos, aplicados pela própria API;
- Comprovar o funcionamento com testes automatizados de API, de componentes e de ponta a ponta, executados em integração contínua, e documentar a API no padrão OpenAPI.

1.4. Escopo do Sistema

O sistema permite o cadastro e login da equipe do escritório, com perfis de acesso distintos; o cadastro e a gestão de clientes e processos, incluindo processos em segredo de justiça; o controle de agenda (compromissos e prazos, com cálculo em dias úteis que considera os feriados nacionais e os feriados locais cadastrados pelo escritório), de tarefas e de horas e despesas; o controle de contratos e honorários com parcelamento e cobrança por PIX; a importação de andamentos (DataJud) e de intimações (DJEN); a geração e o envio de relatórios; o preenchimento dos dados de empresas pelo CNPJ, a partir do cadastro público da Receita Federal; um assistente de inteligência artificial; notificações por e-mail e push; planos de assinatura (Gratuito, Básico e Profissional) com limites e recursos por plano; e um painel administrativo restrito ao desenvolvedor da plataforma para gerenciar os escritórios cadastrados.

O sistema consulta fontes públicas do Judiciário (a API do DataJud e a consulta de comunicações do DJEN), mas não peticiona nem acessa o PJe com certificado digital; não realiza assinatura digital de documentos; não é um aplicativo nativo, mas pode ser instalado no celular e no computador como aplicativo web (PWA); e não oferece login ao cliente final — o cliente é cadastrado e acompanhado pelos usuários do escritório e recebe as comunicações por WhatsApp ou e-mail. A notificação automática ao cliente a cada atualização de processo, prevista originalmente via n8n, foi adiada — ver seção 8, Trabalhos Futuros.

1.5. Público-Alvo

- Administrador do escritório (dono/gestor), com acesso a tudo, inclusive equipe, auditoria e dados do escritório;
- Advogado (um usuário por advogado do escritório, com registro na OAB);
- Estagiário, que apoia nos processos e na agenda, sem excluir registros nem ver o financeiro;
- Financeiro, que cuida de contratos, cobranças e despesas e apenas consulta o restante;
- Secretária, responsável pelo atendimento, pelo cadastro de clientes e pela agenda, sem acesso ao financeiro nem à IA;

- Administrador do Sistema — o desenvolvedor da plataforma, com acesso a um painel próprio para gerenciar os escritórios cadastrados (ativar, inativar, definir plano), sem acesso aos dados de clientes ou processos de nenhum escritório.

1.6. Metodologia de Desenvolvimento

O projeto foi desenvolvido de forma incremental, com uma adaptação do método Scrum, organizando as tarefas em pequenas entregas ao longo do semestre. Parte da validação de regras de negócio (como a exigência de senha forte) foi conduzida seguindo o ciclo de Test-Driven Development (TDD): primeiro a escrita de um teste que falha (red), em seguida a implementação mínima que o faz passar (green), documentado em relatório específico do projeto.

O trabalho combina implementação incremental, revisão do código e testes de regras de negócio, permissões, sessão, formulários e navegação. A auditoria local de 27/10/2026 aprovou 841 casos após reproduções, correções e retestes. Em 28/10, dois casos E2E adicionais elevaram a suíte para 843 casos aprovados no GitHub Actions, e o sistema corrigido foi publicado. A revisão de 02/11 conferiu o estado versionado, a documentação e as evidências dos serviços, sem apresentar os testes anteriores como uma nova execução. A seção 7 distingue essas etapas e seus limites.

2. Modelagem de Negócio

2.1. Business Model Canvas

O quadro a seguir apresenta o modelo de negócio da plataforma, considerando sua viabilidade como um produto oferecido a múltiplos escritórios de advocacia (modelo multi-tenant, com planos de assinatura).

Parcerias-chave	Atividades e Recursos-chave	Proposta de Valor	Relacionamento e Canais	Segmentos de Clientes
• Supabase (infraestrutura de banco de dados) • OpenAI (assistente de IA) • Provedor de e-mail (SMTP)	• Desenvolvimento e manutenção da plataforma • Suporte aos escritórios cadastrados • Equipe de desenvolvimento (dupla) e código-fonte	• Centralizar clientes, processos, prazos, contratos e comunicação de um escritório de advocacia em um único sistema, com IA e gestão multi-escritório	• Suporte direto do desenvolvedor via painel mestre • Autoatendimento: cadastro gratuito pela página inicial • Aplicação web responsiva, com acesso remoto	• Escritórios de advocacia de pequeno e médio porte

Estrutura de Custos	Fontes de Receita
• Hospedagem do banco de dados (Supabase) • Uso da API da OpenAI • Manutenção e evolução do sistema	• Modelo freemium: plano Gratuito sem custo • Assinaturas mensais: Básico (R$ 79) e Profissional (R$ 199)

2.2. Product Backlog Priorizado

O backlog abaixo utiliza os mesmos identificadores da especificação da seção 3. As horas são estimativas históricas de planejamento, não medições de esforço; o traço indica ausência de estimativa registrada. A notificação automática ao cliente foi identificada como RF52 e permanece adiada, conforme a seção 8. RF05 designa exclusivamente o registro de movimentações em todas as seções.

ID	Requisito	Prioridade	Estim. (h)	Status
RF01	Cadastro e login de usuário, com bloqueio após tentativas inválidas	Alta	5	Concluído
RF02	Validação de formulários (e-mail, CPF/CNPJ, telefone, OAB, senha forte)	Alta	6	Concluído
RF03	Cadastro, edição, inativação e exclusão de clientes	Alta	—	Concluído
RF04	Cadastro, edição e acompanhamento de processos	Alta	15	Concluído
RF05	Registro de movimentações do processo	Alta	—	Concluído
RF06	Upload e organização de documentos do processo	Média	6	Concluído
RF07	Controle de prazos e compromissos (agenda)	Alta	8	Concluído
RF08	Contratos e honorários, com geração de parcelas	Alta	12	Concluído
RF09	Registro de pagamento de parcelas	Alta	—	Concluído
RF10	Geração de relatórios (PDF e e-mail)	Média	4	Concluído
RF11	Envio de contato ao cliente via WhatsApp	Baixa	3	Concluído
RF12	Filtro e busca de clientes e processos	Média	6	Concluído
RF13	Listagem de processos ativos e finalizados	Alta	—	Concluído
RF14	Permissões por tipo de usuário	Alta	3	Concluído
RF15	Cadastro e gerenciamento de advogados	Alta	—	Concluído
RF16	Assistente de inteligência artificial contextual	Média	10	Concluído
RF17	Painel administrativo da plataforma	Alta	14	Concluído
RF18	Registro de auditoria (login e criação/edição/exclusão de dados)	Alta	10	Concluído
RF19	Redefinição de senha por e-mail ("esqueci minha senha")	Alta	6	Concluído
RF20	Confirmação de e-mail no auto-cadastro do escritório (produção)	Média	5	Concluído

ID	Requisito	Prioridade	Estim. (h)	Status
RF21	Encerramento da sessão e revogação do refresh no logout	Alta	6	Concluído
RF22	Cálculo automático de prazo processual em dias úteis	Alta	8	Concluído
RF23	Registro de dados jurídicos do processo (área, vara, comarca, valor da causa, parte contrária)	Média	6	Concluído
RF24	Estimativa de honorários de sucumbência	Baixa	3	Concluído
RF25	Envio automático de lembretes de prazo/compromisso e resumo semanal por e-mail	Alta	8	Concluído
RF26	Apontamento de horas trabalhadas por processo (timesheet)	Alta	8	Concluído
RF27	Lançamento de custas e despesas processuais reembolsáveis	Média	5	Concluído
RF28	Medição do tempo de uso do sistema por usuário	Baixa	5	Concluído
RF29	Consulta processual automática na API pública do DataJud (CNJ)	Alta	13	Concluído
RF30	Modelos de documento preenchidos com os dados cadastrados	Alta	8	Concluído
RF31	Sincronização periódica e automática dos processos com o DataJud	Alta	8	Concluído
RF32	Relatórios de cliente e de processo com contratos, horas e despesas	Alta	5	Concluído
RF33	Indicadores financeiros do escritório no painel inicial	Alta	5	Concluído
RF34	Tarefas com responsável, prioridade, prazo e acompanhamento	Alta	13	Concluído
RF35	Instalação do sistema como aplicativo (PWA), com tela de indisponibilidade	Média	5	Concluído
RF36	Central de ajuda contextual, acessível de qualquer tela	Média	5	Concluído
RF37	Busca global sobre todas as áreas do sistema	Média	5	Concluído
RF38	Perfis de acesso (administrador, advogado, estagiário, financeiro, secretária)	Alta	13	Concluído
RF39	Cadastro de membros da equipe e troca de perfil pelo administrador	Média	4	Concluído
RF40	Processo em segredo de justiça	Alta	8	Concluído
RF41	Verificação em duas etapas no login (TOTP)	Alta	8	Concluído
RF42	Direitos do titular (LGPD): consentimento, exportação e anonimização	Alta	6	Concluído
RF43	Agenda em iCalendar (.ics) e assinatura em aplicativos de agenda	Média	5	Concluído

ID	Requisito	Prioridade	Estim. (h)	Status
RF44	Quadro Kanban de tarefas	Média	5	Concluído
RF45	Cobrança de parcela por PIX (QR code e copia e cola)	Alta	6	Concluído
RF46	Atualização do andamento para o cliente em linguagem simples (IA)	Média	5	Concluído
RF47	Importação de intimações do DJEN com prazo lançado na agenda	Alta	13	Concluído
RF48	Notificações push no celular e no navegador	Média	8	Concluído
RF49	Planos de assinatura (Gratuito, Básico e Profissional) com limites e recursos	Alta	10	Concluído
RF50	Feriados locais e suspensões de expediente no cálculo de prazos	Alta	8	Concluído
RF51	Preenchimento dos dados da empresa pelo CNPJ (BrasilAPI)	Média	3	Concluído
RF52	Notificação automática ao cliente a cada atualização	Alta	15	Adiado
RF53	Conferência rastreável de prazos importados do DJEN	Alta	—	Concluído

3. Requisitos e Regras de Negócio

3.1. Requisitos Funcionais

- RF01 – Cadastro e login de usuário (administrador e advogado), com bloqueio de acesso após 3 tentativas de senha inválidas;
- RF02 – Validação de formulários (e-mail com checagem real de domínio, CPF/CNPJ, telefone, OAB, senha forte);
- RF03 – Cadastro, edição, inativação e exclusão de clientes;
- RF04 – Cadastro, edição e acompanhamento de processos, vinculados a um cliente e a um advogado;
- RF05 – Registro de movimentações (andamentos) do processo;
- RF06 – Upload e organização de documentos vinculados ao processo;
- RF07 – Agenda com compromissos e prazos, com indicação de itens em atraso e marcação de cumprimento;
- RF08 – Cadastro de contratos e honorários, com geração automática de parcelas (à vista ou parcelado);
- RF09 – Registro de pagamento de parcelas de contrato;
- RF10 – Geração de relatórios de cliente e de processo, exportáveis em PDF e por e-mail;
- RF11 – Envio de contato ao cliente via WhatsApp;

- RF12 – Filtro e busca de clientes e processos (por nome, status, cliente, advogado e período);
- RF13 – Listagem de processos ativos e finalizados;
- RF14 – Sistema de permissões por tipo de usuário (administrador / advogado);
- RF15 – Cadastro e gerenciamento de advogados pelo administrador do escritório;
- RF16 – Assistente de inteligência artificial para consultas contextuais sobre os dados do escritório;
- RF17 – Painel administrativo do desenvolvedor (painel mestre) para gerenciar os escritórios da plataforma (ativar, inativar, definir plano);
- RF18 – Registro de auditoria de login (sucesso, falha e bloqueio) e de toda criação, edição ou exclusão de dados, consultável pelo administrador do escritório e pelo desenvolvedor da plataforma;
- RF19 – Redefinição de senha por e-mail ("esqueci minha senha"), com link de recuperação válido por 1 hora;
- RF20 – Confirmação de e-mail do administrador no auto-cadastro de um novo escritório, exigida apenas em produção;
- RF21 – Encerramento da sessão no frontend e revogação do token de renovação (refresh) no servidor ao sair; o token de acesso já emitido expira naturalmente em até 30 minutos;
- RF22 – Cálculo automático da data final de um prazo processual, em dias úteis (pulando fins de semana, feriados nacionais e, desde o RF50, os feriados locais aplicáveis e a suspensão do recesso forense) ou em dias corridos;
- RF23 – Registro de dados jurídicos complementares do processo: área do direito, vara, comarca, valor da causa, parte contrária e advogado adverso;
- RF24 – Estimativa automática do valor de honorários de sucumbência, a partir do valor da causa e do percentual fixado pelo juízo;
- RF25 – Envio automático, por e-mail, de lembretes dos compromissos e prazos que se aproximam e de um resumo semanal da agenda, dos processos abertos e das parcelas a vencer, conforme as preferências de cada usuário;
- RF26 – Apontamento das horas trabalhadas em cada processo, com indicação do responsável, do que foi feito, do valor por hora e se a hora é faturável ao cliente;
- RF27 – Lançamento das custas e despesas processuais, com distinção entre o que é reembolsável pelo cliente e o que já foi reembolsado;
- RF28 – Medição do tempo de uso do sistema por usuário, consolidada por mês, visível integralmente ao administrador e restrita ao próprio tempo para os demais;
- RF29 – Consulta automática do andamento processual na API pública do DataJud (CNJ), com importação das movimentações ainda não registradas;
- RF30 – Cadastro de modelos de documento (procuração, contrato, declaração, petição) com variáveis preenchidas automaticamente a partir dos dados do cliente, do processo e do escritório.

- RF31 – Sincronização periódica e automática dos processos em andamento e suspensos com o DataJud, com aviso por e-mail aos usuários quando um andamento novo é encontrado;
- RF32 – Inclusão, nos relatórios de cliente e de processo, dos contratos, das horas trabalhadas, das despesas lançadas e de um resumo financeiro consolidado;
- RF33 – Apresentação, no painel inicial, dos indicadores financeiros do escritório: valor a receber, recebido no mês corrente, valor e quantidade de parcelas vencidas, horas faturáveis apontadas no mês e despesas a reembolsar;
- RF34 – Cadastro e acompanhamento de tarefas internas do escritório, com responsável, prioridade, prazo opcional, vínculo opcional a um processo e aviso por e-mail a quem a recebe;
- RF35 – Instalação do sistema como aplicativo no computador ou no celular (Progressive Web App), com tela própria de indisponibilidade quando não há conexão;
- RF36 – Central de ajuda acessível de qualquer tela, que abre no assunto correspondente à área em uso e permite buscar por assunto ou por detalhe;
- RF37 – Busca global única sobre clientes, processos, tarefas, eventos de agenda, documentos, contratos, horas apontadas e modelos de documento;
- RF38 – Perfis de acesso — administrador, advogado, estagiário, financeiro e secretária —, com permissões por área (clientes, processos, agenda, documentos, tarefas, horas, despesas, financeiro, modelos, advogados, relatórios, exportação e IA) e por ação (ver, criar, editar e excluir), aplicadas pela API e refletidas na interface;
- RF39 – Cadastro, pelo administrador, de membros da equipe que não são advogados (estagiário, financeiro, secretária ou outro administrador) e troca do perfil de acesso de quem já pertence ao escritório;
- RF40 – Marcação de um processo como segredo de justiça, que o torna visível apenas ao administrador e ao advogado responsável, junto com tudo o que dele depende;
- RF41 – Verificação em duas etapas opcional por usuário, com cadastro no aplicativo autenticador por QR code, desativação mediante senha e código, e redefinição pelo administrador para quem perdeu o celular;
- RF42 – Registro do consentimento do cliente para o tratamento dos dados pessoais, exportação dos dados do titular em formato estruturado e anonimização do cadastro;
- RF43 – Exportação da agenda no formato iCalendar (.ics) e geração de um link privado de assinatura, pelo qual Google Agenda, Outlook ou o calendário do iPhone mantêm os prazos e compromissos atualizados;
- RF44 – Quadro Kanban das tarefas (a fazer, fazendo e concluídas), com mudança de situação por arrastar ou por botões acessíveis pelo teclado e no celular;
- RF45 – Cobrança de cada parcela de contrato por PIX, com QR code e código copia e cola contendo o valor da parcela, e envio ao cliente pelo WhatsApp;
- RF46 – Geração de uma mensagem de atualização do andamento do processo em linguagem simples, redigida pela IA ou, na sua ausência, por modelo automático, revisada pelo advogado e enviada ao cliente pelo WhatsApp;

- RF47 – Importação das intimações publicadas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) pela OAB de cada advogado, com vínculo ao processo cadastrado, cálculo do prazo e lançamento na agenda;
- RF48 – Notificações push no celular e no navegador para intimação nova, tarefa atribuída e lembretes de prazo e audiência, mesmo com o sistema fechado;
- RF49 – Planos de assinatura: o escritório começa no plano Gratuito, sem pagamento, e pode passar aos planos Básico e Profissional, que ampliam o número de usuários e de processos ativos e incluem as intimações do DJEN, a sincronização automática do DataJud e a IA; a tela de planos mostra o plano atual e o uso de cada limite, e a página inicial apresenta os planos antes do cadastro;
- RF50 – Cadastro de feriados locais (municipais e estaduais) e de suspensões de expediente do tribunal, únicos ou repetidos todo ano, considerados no cálculo de prazos da agenda e das intimações do DJEN, com a indicação dos feriados que alteraram a contagem;
- RF51 – Preenchimento automático dos dados da empresa a partir do CNPJ, no cadastro de cliente pessoa jurídica (razão social, e-mail, telefone, CEP e endereço) e no cadastro do escritório (nome, telefone, e-mail, endereço, cidade, UF e CEP), com base no cadastro público da Receita Federal disponibilizado pelo BrasilAPI.
- RF52 – Notificação automática ao cliente a cada atualização de processo: planejada e adiada; atualmente a mensagem depende de revisão e acionamento do usuário.
- RF53 – Conferência de prazo importado do DJEN por advogado ou administrador, registrando vencimento, justificativa, autor e data, com atualização da agenda e nova conferência exigida após alteração manual da data.

3.2. Requisitos Não Funcionais

- RNF01 – O sistema deve funcionar nos principais navegadores modernos;
- RNF02 – O sistema deve possuir interface responsiva (desktop e dispositivos móveis);
- RNF03 – O sistema deve possuir autenticação segura de usuários, via token JWT;
- RNF04 – O sistema deve isolar completamente os dados entre escritórios (multi-tenant);
- RNF05 – O sistema deve oferecer suporte a modo claro e escuro;
- RNF06 – O sistema deve oferecer suporte a múltiplos idiomas (português, inglês e espanhol);
- RNF07 – O sistema deve limitar a taxa de requisições (rate limiting) em endpoints sensíveis a abuso, como login, cadastro e redefinição de senha;
- RNF08 – As listagens da API devem ser paginadas, para que o tempo de resposta não cresça de forma ilimitada com o volume de dados de um escritório;
- RNF09 – A sessão de um usuário deve poder ser encerrada de forma efetiva no servidor (não apenas apagando o token no navegador), reduzindo o risco de uso indevido de um token copiado;
- RNF10 – O conteúdo de um modelo de documento, escrito pelo próprio usuário, deve ser tratado como dado e nunca interpretado como código: o preenchimento resolve apenas

variáveis de um catálogo fechado, de modo que não seja possível, a partir de um modelo, alcançar dados não previstos;

- RNF11 – A integração com serviços externos não deve derrubar a operação: indisponibilidade de rede, credencial ausente ou resposta em formato inesperado devem resultar em mensagem específica ao usuário, e não em erro genérico.
- RNF12 – Nenhum dado de processo, cliente ou financeiro pode ser armazenado no dispositivo do usuário pelo mecanismo de funcionamento offline: sendo o sistema multi-escritório e autenticado por token, um armazenamento local de respostas da API exibiria dados de um escritório a quem usasse o mesmo aparelho em seguida, e apresentaria informação desatualizada como se fosse o estado atual;
- RNF13 – As cores utilizadas para distinguir categorias em gráficos devem ser legíveis também por usuários com deficiência na percepção de cores, verificando-se a separação entre cores vizinhas sob protanopia, deuteranopia e tritanopia, além do contraste em relação ao fundo de cada tema;
- RNF14 – Um mesmo conceito deve receber a mesma cor em toda a interface: o estado de um processo apresentado em uma tabela e no gráfico do painel não pode ser representado por cores distintas;
- RNF15 – As permissões de acesso devem ser verificadas no servidor, a cada requisição; a interface apenas deixa de exibir o que a API recusaria, de modo que esconder um botão nunca seja a única proteção;
- RNF16 – O contexto da IA deve minimizar dados pessoais: omitir CPF/CNPJ, endereço, e-mail e telefone dos campos estruturados, abreviar nomes e mascarar identificadores reconhecidos nos textos. A minimização automática não garante a remoção de todo dado pessoal em texto livre; o usuário deve revisar o conteúdo enviado e gerado;
- RNF17 – As notificações push devem ser cifradas de ponta a ponta para o aparelho de destino (RFC 8291) e assinadas pelo servidor (VAPID, RFC 8292); sem as chaves configuradas, o recurso fica desligado sem afetar o restante do sistema;
- RNF18 – A API deve ser documentada no padrão OpenAPI 3, com o esquema gerado a partir do próprio código e validado automaticamente, de modo que a documentação não se desatualize em relação às rotas;
- RNF19 – Cada alteração deve passar, em integração contínua, por testes automatizados em três níveis — API, componentes de interface e ponta a ponta — e por uma checagem automática de acessibilidade WCAG 2 AA das telas principais;
- RNF20 – O código do backend deve ser organizado por domínio (um módulo de views e um de testes por assunto), para que uma alteração em uma área não exija percorrer arquivos de milhares de linhas;
- RNF21 – Consultas a serviços públicos externos feitas pelo navegador, como o BrasilAPI e o ViaCEP, devem estar autorizadas na política de segurança de conteúdo (CSP) e nunca condicionar a operação: a indisponibilidade do serviço apenas deixa de preencher os campos, sem impedir o cadastro.

3.3. Regras de Negócio

RN01 – Cadastro e Login de Usuário

O sistema deve permitir o cadastro de usuários e autenticação por e-mail e senha, bloqueando o acesso por 15 minutos após 3 tentativas de senha inválidas consecutivas.

RN02 – Responsividade do Sistema

O sistema deve se adaptar automaticamente a diferentes tamanhos de tela, garantindo uso adequado em dispositivos móveis e desktops.

RN03 – Validação de Formulários

Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos corretamente antes do envio, incluindo validação real de e-mail, quantidade de dígitos de CPF/CNPJ/telefone/OAB e senha forte (mínimo de 8 caracteres, com maiúscula, número e caractere especial).

RN04 – Controle de Prazos e Compromissos

O sistema deve permitir o cadastro de eventos de agenda (compromissos ou prazos) vinculados a um processo, sinalizando automaticamente como atrasado qualquer prazo cuja data já tenha passado e que não tenha sido marcado como cumprido.

RN05 – Geração de Relatórios

O sistema deve gerar relatórios de cliente e de processo, permitindo salvá-los em PDF (via impressão do navegador) ou enviá-los diretamente por e-mail.

RN06 – Contratos e Honorários

Cada processo pode ter no máximo um contrato vinculado. Ao ser cadastrado como parcelado, o sistema deve gerar automaticamente as parcelas com vencimento mensal, garantindo que a soma dos valores das parcelas seja exatamente igual ao valor total do contrato.

RN07 – Cadastro de Processos

O sistema deve permitir cadastrar processos vinculados a um cliente e a um advogado já existentes, com número de processo único dentro do mesmo escritório.

RN08 – Isolamento Multi-tenant

Nenhum dado (cliente, processo, contrato, documento ou agenda) de um escritório pode ser acessado por usuários de outro escritório, nem pelo painel administrativo da plataforma.

RN09 – Painel Administrativo da Plataforma

O acesso ao painel administrativo da plataforma (painel mestre) é restrito a um administrador do sistema, com autenticação própria e completamente separada da autenticação dos usuários de escritório.

RN10 – Registro de Auditoria

Todo login (bem-sucedido, malsucedido ou bloqueado) e toda criação, edição ou exclusão de um registro devem gerar uma entrada de auditoria com data/hora, autor, ação e escritório de origem. Um

administrador de escritório só pode consultar os registros do próprio escritório; o painel mestre tem visão consolidada de todos os escritórios.

RN11 – Redefinição de Senha

Ao solicitar a redefinição de senha, o sistema deve responder de forma idêntica independentemente de o e-mail informado existir ou não (para não revelar quais e-mails estão cadastrados), gerar um token de uso único válido por 1 hora e exigir que a nova senha atenda aos mesmos critérios de senha forte usados no cadastro.

RN12 – Confirmação de E-mail no Auto-cadastro

No auto-cadastro público de um novo escritório, o administrador só pode fazer login depois de confirmar o e-mail através de um link com validade de 24 horas — exigência que só se aplica em produção, para não impedir o uso de e-mails fictícios em ambiente de desenvolvimento e teste. Advogados cadastrados por um administrador já autenticado não precisam dessa confirmação, já que o próprio administrador responde pela conta.

RN13 – Revogação de Sessão

Ao encerrar a sessão (logout), o token de renovação (refresh token) do usuário deve ser invalidado no servidor, impedindo que uma cópia desse token continue sendo usada para obter novos acessos. O token de acesso já emitido permanece válido até sua expiração natural (até 30 minutos), já que a autenticação do sistema é stateless e não consulta essa revogação a cada requisição.

RN14 – Cálculo de Prazo Processual

A contagem de um prazo em dias úteis deve considerar como não úteis os sábados, domingos e feriados nacionais — incluindo os feriados móveis calculados a partir da data da Páscoa (Carnaval, Sexta-feira Santa e Corpus Christi) — e os feriados locais e suspensões de expediente aplicáveis à comarca ou ao tribunal (RN36), além do recesso processual de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Alternativamente, o sistema também permite a contagem em dias corridos, para prazos de natureza contratual ou de direito material.

RN15 – Honorários de Sucumbência

O valor estimado de honorários de sucumbência é calculado multiplicando o valor da causa pelo percentual fixado pelo juízo. O sistema não determina esse percentual automaticamente — ele é definido por decisão judicial e apenas informado manualmente pelo usuário.

RN16 – Envio de Lembretes

Um mesmo lembrete nunca deve ser enviado duas vezes ao mesmo usuário, canal e etapa, ainda que a rotina seja executada mais de uma vez no mesmo dia. E-mail e push são reservados e enviados de forma independente: a indisponibilidade do SMTP não impede o aviso no aparelho, e uma falha é retirada do registro para poder ser tentada novamente. Prazos fatais recebem reforços dois dias antes, um dia antes e no próprio dia; no aparelho, o aviso mais recente substitui o anterior do mesmo prazo. O resumo semanal é enviado às segundas-feiras, apenas aos usuários que o habilitaram.

RN17 – Horas Faturáveis

Nem toda hora trabalhada é cobrada do cliente: horas de retrabalho, cortesia ou atividade interna são registradas como não faturáveis, entrando no total trabalhado mas ficando fora do valor a cobrar. O apontamento é sempre atribuído ao usuário autenticado, e não a um responsável informado manualmente, para que o registro de tempo seja rastreável a quem o lançou.

RN18 – Despesas Reembolsáveis

Uma despesa lançada como não reembolsável não pode ser marcada como reembolsada, por ser um estado contraditório. A distinção entre despesa reembolsável e já reembolsada permite apurar quanto o escritório adiantou e ainda tem a receber do cliente.

RN19 – Importação de Movimentações

Uma movimentação importada do DataJud é identificada pelo código do movimento em conjunto com a sua data e hora, e não apenas pelo código, porque um mesmo código se repete ao longo do processo — uma conclusão, por exemplo, ocorre diversas vezes. Consultas repetidas ao mesmo processo importam apenas o que ainda não existe, e a data registrada é a informada pelo tribunal, não a data da importação.

RN20 – Preenchimento de Modelos

As variáveis de um modelo de documento são resolvidas exclusivamente a partir de um catálogo fechado, definido pelo sistema. Uma variável fora desse catálogo é mantida intacta no texto e sinalizada ao usuário, em vez de resolvida — o que impede que um modelo alcance dados não previstos. O sistema distingue, no retorno, a variável inexistente (erro de digitação) da variável válida cujo cadastro está em branco, e o preenchimento só utiliza clientes e processos do próprio escritório.

RN21 – Sincronização Automática com o Tribunal

A rotina de sincronização considera apenas os processos em andamento e suspensos, por serem os que ainda recebem movimentação, e respeita um intervalo mínimo entre duas consultas ao mesmo processo, para não sobrecarregar o serviço público. A fila é ordenada pela data da última sincronização, com os processos nunca sincronizados em primeiro lugar — sem isso, um processo recém-cadastrado ficaria indefinidamente no fim da fila e poderia nunca ser alcançado pelo limite de consultas de cada execução.

RN22 – Consolidação Financeira do Cliente

O resumo financeiro de um cliente ou processo soma o tempo trabalhado em minutos e só o converte em valor quando a hora é faturável e possui valor-hora informado: uma hora de cortesia entra no total trabalhado, mas não no que há a cobrar. O valor pendente é a diferença entre o valor contratado e a soma das parcelas efetivamente quitadas.

RN23 – Apuração de Parcelas Vencidas

Uma parcela é considerada vencida quando a sua data de vencimento é anterior à data atual e ela ainda não foi quitada. A apuração compara a data de vencimento com o dia da consulta, e não se apoia

no campo de situação da parcela: embora o modelo preveja a situação "atrasado", nenhuma rotina do sistema a atribui, de modo que confiar nesse campo faria toda parcela vencida passar despercebida.

RN24 – Atribuição e Acompanhamento de Tarefas

Toda tarefa tem um responsável, que é avisado por e-mail ao recebê-la — atribuir sem avisar equivale a não atribuir —, salvo quando a própria pessoa se atribui a tarefa ou quando desabilitou esse aviso. Uma tarefa encerrada, concluída ou cancelada, nunca é contada como atrasada, ainda que o prazo já tenha passado, e reabri-la descarta a data de conclusão anterior. A ordenação da lista é por situação, prioridade e proximidade do prazo, ficando ao fim as tarefas sem prazo — a ausência de data não torna a tarefa urgente.

RN25 – Funcionamento sem Conexão

O mecanismo de funcionamento offline armazena no dispositivo apenas os arquivos estáticos da aplicação e a tela de indisponibilidade, nunca respostas da API (RNF12). Sem conexão, uma navegação exibe a tela de indisponibilidade, e qualquer requisição de dados falha de forma explícita, em vez de retornar informação antiga armazenada localmente.

RN26 – Matriz de Permissões

Uma única matriz — perfil × área × ação — decide o que cada pessoa pode fazer, e é a mesma usada pela API e enviada à interface. A ação exigida decorre do método da requisição (consultar, criar, editar ou excluir); operações que não seguem essa regra, como gerar um documento a partir de um modelo, declaram explicitamente a ação exigida. Nenhum usuário pode alterar o próprio perfil, e o escritório não pode ficar sem ao menos um administrador ativo. Membros que não são advogados são cadastrados sem exigência de OAB.

RN27 – Segredo de Justiça

Um processo marcado como sigiloso, e tudo o que dele depende — movimentações, documentos, agenda, tarefas, contrato e parcelas, horas, despesas e intimações —, deixa de aparecer em listagens, buscas, relatórios, exportações, lembretes, calendário e no contexto enviado à IA para quem não seja o administrador ou o advogado responsável. Os totais do painel continuam contando o processo, pois revelam que ele existe, mas não o que contém.

RN28 – Verificação em Duas Etapas

Com a verificação ativa, a senha correta não abre a sessão: devolve um desafio assinado, válido por 5 minutos, que só se converte em sessão com o código de 6 dígitos do aplicativo autenticador (TOTP, RFC 6238). Aceita-se uma janela de 30 segundos para diferenças de relógio, um mesmo código não é aceito duas vezes, e cinco códigos errados bloqueiam a conta por 15 minutos. Desativar a verificação exige a senha e um código válido.

RN29 – Direitos do Titular (LGPD)

A data do consentimento do cliente é registrada pelo sistema no momento em que ele é marcado. A exportação reúne, em formato estruturado, os dados pessoais do titular e os processos e contratos ligados a ele (art. 18, II e V). A anonimização substitui de forma irreversível nome, documentos,

contato, endereço e foto, preservando os processos, que o escritório tem obrigação legal de manter, e é registrada na auditoria. Só os perfis autorizados a excluir clientes atendem a esses pedidos.

RN30 – Prazo de Intimação Eletrônica

A intimação considera-se publicada no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário (Lei 11.419/2006, art. 4º, § 3º), e a contagem começa no primeiro dia útil seguinte ao da publicação (art. 4º, § 4º; CPC, art. 224, § 3º). Em dias úteis, não contam sábados, domingos, feriados nacionais nem o recesso de 20 de dezembro a 20 de janeiro (CPC, arts. 219 e 220), e o prazo que termina em dia sem expediente passa para o próximo dia útil (CPC, art. 224, § 1º). O número de dias é lido do texto da intimação; sem prazo expresso, adota-se o de 5 dias úteis (CPC, art. 218, § 3º), marcado como estimado para conferência. Uma mesma comunicação nunca é importada duas vezes. Os feriados locais cadastrados pelo escritório também deixam de contar, tanto para a data de publicação quanto para a contagem e o vencimento (RN36).

RN31 – Cobrança por PIX

O código PIX é um BR Code estático, no padrão do Banco Central, com a chave do escritório, o valor exato da parcela e um identificador da parcela. Parcela já paga não gera PIX. A chave cadastrada é apenas ajustada ao formato exigido, sem validação de dígito de CPF ou CNPJ — a existência da chave é verificada pelo banco no pagamento. Por ser estático, o PIX não confirma o pagamento sozinho: a baixa da parcela continua sendo registrada pelo escritório.

RN32 – Assinatura da Agenda

O link de assinatura contém um identificador aleatório de 256 bits e é pessoal. Gerar um novo link invalida o anterior, e o link deixa de responder se a conta ou o escritório forem desativados ou se o perfil perder o acesso à agenda. O calendário segue as mesmas regras da tela, inclusive o segredo de justiça, traz os eventos a partir do último mês e inclui aviso na véspera dos prazos — e também dois dias antes, nos prazos fatais.

RN33 – Atualização do Cliente

A mensagem ao cliente nunca é enviada automaticamente: o advogado a revisa e pode editá-la antes de abri-la no WhatsApp. A IA só é usada quando o perfil tem acesso a ela e o servidor está configurado; caso contrário, ou se a IA falhar, um modelo automático traduz os termos processuais mais comuns para linguagem simples.

RN34 – Notificações Push

Cada aparelho se inscreve separadamente e pode ser desligado a qualquer momento. As notificações seguem as mesmas preferências dos avisos por e-mail. Uma inscrição que o serviço de push informa como expirada é removida, e a falha no envio de uma notificação nunca interrompe a operação que a originou.

RN35 – Planos e Limites

Todo escritório criado pelo cadastro público entra no plano Gratuito, sem pagamento: até 3 usuários ativos e 30 processos ativos. O Básico permite até 10 usuários e 300 processos e inclui as intimações

do DJEN e a sincronização automática do DataJud; o Profissional não tem limites e inclui também a IA. Os limites são verificados pela API no momento de criar — cadastrar membro ou advogado, reativar usuário, cadastrar ou desarquivar processo —, e processos concluídos ou arquivados não contam. Atingir o limite nunca apaga nem esconde dados: apenas impede criar mais, com uma mensagem que indica os planos pagos. Um plano pago com validade vencida vale como Gratuito até ser renovado, e as rotinas agendadas só atendem os escritórios cujo plano em vigor inclui o recurso. No Gratuito, a mensagem de atualização ao cliente usa o modelo automático, sem IA.

RN36 – Feriados Locais

Feriados municipais e estaduais e suspensões de expediente variam por comarca e são definidos por cada tribunal; por isso o sistema não traz uma lista pronta, e o escritório cadastra os dias que valem para ele. Um feriado pode valer só naquela data (uma suspensão por portaria) ou repetir todo ano no mesmo dia e mês (o aniversário da cidade). A mesma data pode ter feriados de abrangências diferentes no mesmo escritório. Quando a abrangência está preenchida, o feriado só afeta o prazo se coincidir com a comarca do processo ou com o tribunal da intimação; a abrangência vazia vale para todo o escritório. A calculadora também suspende os prazos processuais de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Os feriados locais não afetam a contagem em dias corridos, e a calculadora informa quais deles mudaram o resultado. Excluir ou cadastrar um feriado vale para os cálculos seguintes: prazos já lançados na agenda não são recalculados.

RN37 – Preenchimento pelo CNPJ

Ao informar um CNPJ com 14 posições (12 caracteres alfanuméricos e dois dígitos finais), o sistema consulta o cadastro público da empresa e preenche apenas os campos ainda vazios: nada do que o usuário já digitou é substituído, e todos os campos continuam editáveis. A consulta é uma ajuda e nunca uma condição — um CNPJ não encontrado, uma falha de rede ou a indisponibilidade do serviço apenas geram um aviso para preencher à mão, e o cadastro segue normalmente. Uma situação cadastral diferente de ativa (baixada, suspensa, inapta) é informada no aviso, mas não impede o cadastro, porque o escritório pode ter motivo legítimo para registrar a empresa — por exemplo, uma ação contra uma sociedade já extinta. A consulta parte do navegador e não envia ao serviço nenhum dado além do próprio CNPJ.

4. Modelagem de Sistemas

4.1. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama a seguir substitui a versão anterior, que apresentava casos de uso genéricos (como "Cadastrar", sem indicar o quê) e tratava "Gerar Relatórios" como um caso de uso independente. Os atores Administrador e Advogado agora são especializações (generalização/herança) de um ator comum, "Usuário do Escritório", que concentra o caso de uso de autenticação. A geração de relatórios deixou de ser um caso de uso isolado e passou a ser uma extensão (<<extend>>) das consultas de cliente e de processo, refletindo como ela é de fato utilizada no sistema. O ator Cliente foi removido,

pois o portal de acesso do próprio cliente não faz parte do escopo atual; em seu lugar, foi incluído o ator Administrador do Sistema, responsável pelo painel administrativo da plataforma.

Na revisão mais recente, o ator Usuário do Escritório passou a ter cinco especializações, uma por perfil de acesso — Administrador, Advogado, Estagiário, Financeiro e Secretária —, e foram incluídos os casos de uso Gerenciar Equipe e Perfis de Acesso, Configurar Verificação em Duas Etapas, Atender Pedido do Titular (LGPD), Tratar Intimações do DJEN (que inclui Gerenciar Agenda, pois todo prazo importado é lançado nela), Cobrar Parcela com PIX (extensão de Registrar Pagamento de Parcela), Atualizar o Cliente sobre o Andamento (extensão de Consultar Processo), Acompanhar Tarefas e Sincronizar Agenda.

Com a introdução dos planos de assinatura, entraram o ator Visitante, que cria o escritório pelo cadastro público já no plano Gratuito, o caso de uso Consultar Plano e Uso dos Limites e o caso de uso Verificar Limite do Plano, incluído pelos casos que dependem do plano: Gerenciar Processos e Gerenciar Equipe e Perfis de Acesso (limites de processos e de usuários), Consultar Assistente de IA e Tratar Intimações do DJEN (recursos dos planos pagos).

Por fim, o caso de uso Cadastrar Feriados Locais, dos perfis que gerenciam a agenda, estende Gerenciar Agenda: os dias cadastrados passam a valer no cálculo dos prazos (RF50).

O caso de uso Preencher Dados pelo CNPJ estende Gerenciar Clientes e Cadastrar Escritório: ao informar o CNPJ, os dados da empresa vêm do cadastro público da Receita Federal, mas o cadastro continua possível sem ele (RF51/RN37).




Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso

4.2. Especificação dos Casos de Uso

Esta seção detalha os cinco casos de uso mais representativos do sistema, cobrindo autenticação (incluindo a verificação em duas etapas), o núcleo de gestão de processos, o módulo de contratos e honorários, o painel administrativo da plataforma e o tratamento das intimações eletrônicas.

4.2.1. Autenticar no Sistema

Ator Principal	Usuário do Escritório (qualquer perfil)
Pré-condições	O usuário já deve estar previamente cadastrado em um escritório ativo.
Fluxo Principal	1. O usuário informa e-mail e senha. 2. O sistema valida as credenciais no escritório correspondente. 3. O sistema gera um token de acesso (JWT) e o retorna ao frontend. 4. O usuário é redirecionado ao painel do escritório.
Fluxos Alternativos	A1. Senha inválida: o sistema informa o erro e incrementa o contador de tentativas. A2. 3ª tentativa inválida consecutiva: o sistema bloqueia o acesso por 15 minutos. A3. Escritório ou usuário inativo: o sistema recusa o login com mensagem específica. A4. Conta com verificação em duas etapas: em vez da sessão, o sistema devolve um desafio válido por 5 minutos e pede o código de 6 dígitos do aplicativo autenticador; só com o código correto a sessão é aberta (RN28).
Pós-condições	Usuário autenticado, com sessão ativa e token válido.

4.2.2. Gerenciar Processos

Ator Principal	Advogado / Administrador
Pré-condições	Usuário autenticado; cliente e advogado responsável já cadastrados no escritório.
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a listagem de processos do escritório. 2. O usuário cadastra um novo processo, vinculando-o a um cliente e a um advogado. 3. O sistema valida se o número do processo já existe no escritório. 4. O sistema salva o processo e o exibe na listagem. 5. O usuário pode atualizar o status, registrar movimentações e anexar documentos.
Fluxos Alternativos	A1. Número de processo já existente no escritório: o sistema recusa o cadastro e aponta o campo com erro. A2. Usuário filtra a listagem por status, cliente, advogado ou período. A3. O escritório atingiu o limite de processos ativos do plano: o sistema recusa o cadastro, informa o limite e indica os planos pagos, sem afetar os processos existentes.
Pós-condições	Processo registrado e disponível para acompanhamento pelo escritório.

4.2.3. Gerenciar Contratos e Honorários

Ator Principal	Advogado / Administrador
Pré-condições	Processo já cadastrado, ainda sem contrato vinculado.
Fluxo Principal	1. O usuário informa o valor total, o tipo de honorário e a forma de pagamento. 2. Se a forma de pagamento for parcelada, o usuário informa o número de parcelas. 3. O sistema gera automaticamente as parcelas, com vencimento mensal. 4. O usuário registra o pagamento de cada parcela conforme recebida.
Fluxos Alternativos	A1. Processo já possui um contrato: o sistema recusa o novo cadastro (relação de 1 para 1 entre processo e contrato). A2. Pagamento à vista: o sistema gera uma única parcela com o valor total.
Pós-condições	Contrato e parcelas registrados, com controle de valor pago e pendente.

4.2.4. Gerenciar Escritórios da Plataforma

Ator Principal	Administrador do Sistema
Pré-condições	Autenticado no painel mestre, com credencial própria — distinta da autenticação dos usuários de escritório.
Fluxo Principal	1. O administrador do sistema acessa a lista de todos os escritórios cadastrados na plataforma. 2. Consulta os totais de advogados, clientes e processos de cada escritório. 3. Altera o plano, a validade do plano ou o status (ativo/inativo) de um escritório. 4. Pode excluir permanentemente um escritório da plataforma.
Fluxos Alternativos	A1. Escritório inativado: os usuários daquele escritório não conseguem mais autenticar-se. A2. Validade do plano pago vencida: o escritório volta a ter os limites do plano Gratuito até a renovação, sem perda de dados.
Pós-condições	Escritório atualizado — sem que o administrador do sistema tenha acesso aos clientes ou processos de nenhum escritório, apenas aos metadados agregados.

4.2.5. Tratar Intimações do DJEN

Ator Principal	Advogado / Administrador (ou a rotina diária agendada)
Pré-condições	Advogados do escritório com a OAB cadastrada no formato número/UF.
Fluxo Principal	1. O usuário aciona "Buscar no DJEN" (ou a rotina diária o faz automaticamente). 2. O sistema consulta o DJEN pela OAB de cada advogado, nos últimos 7 dias. 3. Para cada comunicação nova, o sistema a vincula ao processo cadastrado pelo número unificado. 4. O sistema lê o prazo no texto e calcula o vencimento em dias úteis forenses (RN30). 5. O sistema lança o prazo na agenda e notifica o advogado no celular. 6. O usuário lê a intimação, confere o prazo e a marca como lida.

Fluxos Alternativos	A1. Texto sem prazo expresso: o sistema adota 5 dias úteis e marca o prazo como estimado. A2. Processo não cadastrado: a intimação é importada sem vínculo, identificada como "não cadastrado". A3. DJEN fora do ar: o sistema informa a indisponibilidade sem perder o que já foi importado. A4. Advogado sem OAB no formato número/UF: o sistema avisa quem precisa corrigir o cadastro.
Pós-condições	Intimações registradas, prazos na agenda (e, com isso, nos lembretes e no calendário assinado) e advogados avisados.

4.3. Diagrama de Classes

O diagrama de classes foi revisado para incluir entidades ausentes na versão anterior — Escritorio (raiz do isolamento multi-tenant), SuperAdmin (administrador do sistema), Agenda (compromissos e prazos) e Parcela (parcelamento de contratos) — e para corrigir inconsistências apontadas: o Cliente passou a incluir telefone, e-mail e endereço; a especialização ClienteUsuario foi removida, já que o cliente não é um usuário do sistema; e não existe mais uma classe Relatorio — a geração de relatórios é um método das próprias classes Processo e Cliente, e não uma entidade persistida. Foram acrescentadas as classes RegistroAuditoria, que registra a trilha de auditoria de login e de alterações de dados (RF18), TokenRedefinicaoSenha, que suporta a redefinição de senha por e-mail (RF19), e TokenVerificacaoEmail, que suporta a confirmação de e-mail no auto-cadastro (RF20). A classe Processo passou a incluir atributos jurídicos complementares — área do direito, vara, comarca, valor da causa, parte contrária e percentual de honorários de sucumbência (RF23/RF24) —, e a classe Agenda ganhou o atributo de prioridade, para distinguir um prazo fatal de um compromisso comum. Na revisão mais recente foram incluídas as classes ApontamentoHora, que registra o tempo trabalhado em cada processo (RF26), Despesa, que controla as custas e despesas processuais e o que é reembolsável pelo cliente (RF27), SessaoUso, que acumula o tempo de uso do sistema por usuário (RF28), NotificacaoEnviada, que garante que um mesmo lembrete não seja enviado duas vezes (RF25/RN16), e ModeloDocumento, que guarda os modelos preenchíveis do escritório (RF30). A classe Movimentacao passou a registrar a origem do andamento — lançado no sistema ou importado do DataJud — e o seu identificador no tribunal, o que viabiliza a importação sem duplicar (RF29/RN19). Por fim, foi acrescentada a classe Tarefa, que representa uma unidade de trabalho com responsável, prioridade e prazo, e cujo método estaAtrasada() concentra a regra de que uma tarefa já encerrada não é contada como atrasada (RF34/RN24).

A etapa final acrescentou ao diagrama as especializações Estagiario, Financeiro e Secretaria da classe Usuario, que passou a expor o método pode(area, acao), ponto único de decisão das permissões (RF38/RN26), e os atributos da verificação em duas etapas e do link de assinatura da agenda (RF41/RF43). A classe Cliente ganhou o registro do consentimento LGPD e os métodos exportarDadosDoTitular() e anonimizar() (RF42/RN29); a classe Processo, o atributo sigiloso (RF40/RN27) e o método resumirParaCliente() (RF46); a classe Parcela, o método gerarPix() (RF45/RN31). Foram criadas as classes Intimacao, que representa uma comunicação do DJEN com o

prazo calculado e o evento de agenda que ela originou (RF47/RN30), InscricaoPush, que guarda as chaves de cada aparelho inscrito nas notificações (RF48/RN34), e ConfiguracaoEscritorio, que passou a reunir a chave PIX do escritório.

Para os planos, a classe Escritorio, que já guardava o plano e a sua validade, passou a expor planoEfetivo() — o plano que vale hoje, considerando a validade —, temRecurso(recurso) e verificarLimite(limite), usados pelas operações que dependem do plano (RF49/RN35).

A classe FeriadoLocal, composta pelo Escritorio, representa um dia sem expediente que vale só para aquele escritório; o método caiEm(data) considera a repetição anual, e o cálculo de prazos consulta os feriados aplicáveis à comarca ou ao tribunal além dos nacionais (RF50/RN36).




Figura 2 – Diagrama de Classes

4.4. Diagramas de Sequência

A versão anterior deste relatório fazia referência a um diagrama de sequência sem, de fato, apresentá-lo. O diagrama abaixo detalha o fluxo de autenticação, incluindo o bloqueio de acesso após tentativas inválidas (RN01) — uma das regras de negócio efetivamente implementadas e testadas automaticamente no sistema.




Figura 3 – Diagrama de Sequência: Autenticar no Sistema




Figura 4 – Sequência de autenticação com TOTP opcional




Figura 5 – Sequência de cálculo e cadastro de prazo

O segundo diagrama detalha a importação de intimações do DJEN, o fluxo que mais envolve regras de domínio: a consulta por OAB, o vínculo ao processo pelo número unificado, a leitura do prazo no texto, o cálculo do vencimento em dias úteis forenses — com publicação no dia útil seguinte à disponibilização e suspensão no recesso de fim de ano (RN30) — e o lançamento do prazo na agenda, seguido da notificação ao advogado.




Figura 6 – Diagrama de Sequência: Importar intimação do DJEN e lançar o prazo

5. Modelagem de Dados

O sistema utiliza banco de dados relacional PostgreSQL, hospedado no Supabase (substituindo o MySQL previsto na proposta original). A seguir é apresentado o modelo de dados do sistema, com suas entidades, atributos e relacionamentos.

A tabela escritorio é a raiz do isolamento multi-tenant: armazena nome, CNPJ, contato, plano de assinatura e validade, e a ela pertencem os usuários, clientes e processos. A tabela superadmin é independente do escritório e representa o administrador do sistema, responsável pelo painel mestre. A tabela usuario representa administradores e advogados (campo tipo_usuario), incluindo os campos de bloqueio de login (tentativas_login, bloqueado_ate). A tabela cliente armazena nome, CPF, e-mail, telefone e endereço. A tabela processo é a entidade central, vinculada a um cliente e a um advogado, com movimentacao e documento como entidades dependentes. A tabela agenda substitui o antigo conceito isolado de "prazo": um único modelo representa tanto compromissos quanto prazos, diferenciados pelo campo tipo. As tabelas contrato e parcela implementam o controle de honorários: cada processo tem no máximo um contrato, dividido em uma ou mais parcelas.

Diferentemente da versão anterior deste relatório, não existe uma tabela relatorio: os relatórios são montados sob demanda, a partir dos dados de processo, cliente, documento e agenda, e não persistidos como uma entidade própria.

A tabela registro_auditoria implementa a trilha de auditoria (RF18/RN10): cada linha representa um evento de login ou uma operação de criação, edição ou exclusão, associada opcionalmente a um escritório, um usuário ou um administrador do sistema (superadmin), conforme quem a originou. Nas edições, a coluna JSONB alteracoes guarda somente os campos efetivamente modificados, com os valores anterior e novo; senhas, tokens, chaves e segredos são descartados antes da gravação. A tabela token_redefinicao_senha suporta o fluxo de redefinição de senha (RF19/RN11), e a tabela token_verificacao_email suporta a confirmação de e-mail no auto-cadastro (RF20/RN12) — ambas armazenam um token de uso único com prazo de expiração para o usuário que o solicitou. A tabela usuario passou a registrar se o e-mail já foi confirmado (email_verificado). A tabela movimentacao passou a registrar também o usuário responsável (criado_por_id), permitindo saber quem lançou cada andamento do processo. A tabela processo ganhou colunas para os dados jurídicos complementares (área do direito, vara, comarca, valor da causa, parte contrária, advogado adverso e percentual de honorários de sucumbência — RF23/RF24), e a tabela agenda ganhou a coluna prioridade, para distinguir um prazo fatal de um evento comum. A revisão seguinte acrescentou as tabelas apontamento_hora (tempo trabalhado por processo, em minutos inteiros para evitar o arredondamento de horas decimais), despesa (custas e despesas processuais, com comprovante e controle de reembolso), sessao_uso (janelas de uso do sistema por usuário), notificacao_enviada (controle de idempotência dos lembretes) e modelo_documento (modelos preenchíveis do escritório). A tabela movimentacao ganhou as colunas origem e identificador_externo, que permitem importar andamentos do DataJud sem duplicar, e a coluna data_movimentacao deixou de ser preenchida automaticamente na inserção para poder receber a data informada pelo tribunal. A tabela processo passou a registrar a data da última sincronização com o DataJud, e a tabela advogado, o valor-hora padrão usado no apontamento de horas.

A revisão final acrescentou a tabela tarefa, que representa o trabalho interno do escritório — levantar jurisprudência, revisar uma minuta, entrar em contato com uma testemunha. Ela se distingue da tabela agenda por dois aspectos: não tem hora marcada e tem um responsável obrigatório, registrado em responsavel_id. O vínculo com o processo é opcional, porque nem todo trabalho do escritório nasce

de um processo, e as colunas status, prioridade, prazo e concluida_em sustentam o acompanhamento (RF34/RN24). A tabela preferencias_usuario ganhou a coluna de aviso de tarefa atribuída, e a tabela processo já registrava a data da última sincronização com o DataJud, utilizada agora para ordenar a fila da rotina automática (RF31/RN21).

Na etapa final, a tabela usuario ganhou as colunas da verificação em duas etapas — o segredo do autenticador (totp_segredo), o indicador de ativação (totp_ativo) e o último intervalo de tempo aceito (totp_ultimo_passo), que impede o reuso de um mesmo código — e o identificador do link de assinatura da agenda (agenda_feed_token); o perfil de acesso continua no campo tipo_usuario, que passou a admitir também estagiário, financeiro e secretária. A tabela cliente passou a registrar o consentimento LGPD e a data em que foi dado, além da data de anonimização; a tabela processo, o indicador sigiloso. Foram criadas as tabelas intimacao, com a comunicação do DJEN, o processo e o advogado a que se refere, as datas de disponibilização e publicação, o prazo calculado e o evento de agenda gerado — com unicidade por escritório e identificador externo, para que a mesma comunicação nunca seja importada duas vezes —, e inscricao_push, com o endereço e as chaves de cada aparelho inscrito. A tabela configuracao_escritorio passou a guardar a chave PIX, o nome do recebedor e a cidade usados no código de cobrança.

A tabela feriado_local guarda, por escritório, os feriados municipais e estaduais e as suspensões de expediente: data, descrição, abrangência (comarca ou tribunal usado para filtrar o cálculo) e o indicador anual, que faz a data valer todos os anos no mesmo dia e mês. Uma restrição de unicidade impede repetir a mesma data e abrangência no mesmo escritório.

As fotos pequenas de usuários e clientes são persistidas no PostgreSQL pelo modelo FotoPersistente, criado na migração 0037. O armazenamento corrige a orientação, limita as dimensões a 512 × 512 pixels e converte a imagem para WebP; o acesso continua pela API autenticada, com verificação do escritório. Documentos e arquivos de identidade seguem o armazenamento configurado, distinto dos avatares. A leitura de imagens antigas mantém compatibilidade com o armazenamento anterior; não recupera arquivos já perdidos no disco efêmero.

A tabela intimacao ganhou conferido_em, conferido_por_id e observacao_conferencia (RF53). Leitura, conferência e cumprimento são estados distintos. A edição manual da data na agenda invalida a conferência anterior. Na anonimização de cliente, os valores pessoais do histórico de alterações e as referências estruturadas ao cliente são tratados, preservando os metadados da trilha de auditoria.




Figura 7 – Diagrama de Banco de Dados (Modelo Entidade-Relacionamento)

6. Protótipos das Funcionalidades Principais

Diferentemente da versão anterior deste relatório — que apresentava mockups de uma "Área do Cliente" hoje fora do escopo do projeto, já que o cliente não possui acesso próprio ao sistema —, esta seção apresenta capturas de tela reais da aplicação em funcionamento, com dados de demonstração.

As 34 capturas da interface foram refeitas em 28/10/2026 para apresentar a marca LexNexo e os controles atuais, incluindo navegação agrupada, ajuda progressiva, cadastro por etapas e configuração de notificações. Foram utilizados serviços locais e dados fictícios; respostas de CNPJ e DataJud foram simuladas, e a intimação foi criada pela massa de demonstração. As imagens conservam essa data de captura na revisão de 02/11/2026. Os resultados locais e do CI remoto são separados na seção 7.5, e a publicação é descrita na seção 7.8.

As telas de login e do painel inicial, assim como as das seções 6.14 a 6.25, foram capturadas sobre o escritório de demonstração criado pelo comando popular_demo, que monta um escritório completo — um usuário de cada perfil, clientes, processos (um deles em segredo de justiça), andamentos,

agenda, tarefas, contrato com parcelas e chave PIX — e é o mesmo usado pelos testes de ponta a ponta.

6.1. Tela de Login

Layout em dois painéis: à esquerda, a apresentação do produto; à direita, o formulário de acesso (e-mail e senha). Após 3 tentativas de senha inválidas, o acesso é bloqueado por 15 minutos (RN01).



Figura 8 – Tela de login

6.2. Painel do Escritório (Dashboard)

Visão geral do escritório autenticado, reorganizada para responder primeiro ao que exige ação: os prazos que estão vencendo e as tarefas da pessoa logada aparecem no topo, seguidos dos indicadores de clientes, processos, audiências e documentos, do financeiro do escritório e dos gráficos. A tela foi verificada automaticamente quanto às regras de acessibilidade WCAG 2 AA, sem violações. Os blocos exibidos dependem do perfil: o financeiro, por exemplo, não aparece para estagiários e secretárias.

A navegação entre Dashboard e Compromissos preserva a preferência de densidade no layout compartilhado. O provider deixou de ser recriado a cada troca de rota, eliminando a aplicação temporária do modo padrão antes de recuperar a escolha salva. Dois testes E2E acrescentados em 28/10 observam a transição inteira nos modos compacto e confortável, o menu, voltar e avançar no navegador e a abertura da Agenda. Essa regressão foi corrigida em A13 e conferida após a publicação.




Figura 9 – Painel do escritório (dashboard)

6.3. Contratos e Honorários

Listagem de contratos vinculados a processos, com valores totais, pago e pendente calculados automaticamente a partir das parcelas geradas.




Figura 10 – Painel de Contratos e Honorários

6.4. Painel Mestre (Administrador do Sistema)

Painel restrito ao desenvolvedor da plataforma, com autenticação própria, permitindo consultar e gerenciar todos os escritórios cadastrados sem acesso aos dados de clientes ou processos de nenhum deles.




Figura 11 – Painel Mestre

6.5. Registro de Auditoria

Nova aba nas Configurações do escritório, visível apenas ao administrador (RF18/RN10), listando os eventos de login e de criação, edição e exclusão de registros, com data/hora, usuário responsável e descrição. O painel mestre possui uma seção equivalente, com visão consolidada de todos os escritórios da plataforma.




Figura 12 – Registro de Auditoria

6.6. Cálculo de Prazo em Dias Úteis

Ao cadastrar um evento do tipo prazo na agenda, uma calculadora opcional permite informar a data de início da contagem e a quantidade de dias, e preenche automaticamente a data final (RF22), contando em dias úteis — pulando fins de semana e feriados nacionais, inclusive os móveis, calculados a partir da Páscoa — ou em dias corridos, conforme a natureza do prazo.




Figura 13 – Calculadora de Prazo em Dias Úteis

6.7. Horas Trabalhadas e Despesas Processuais

O contrato já previa o honorário por hora trabalhada, mas não havia onde registrar as horas. O painel de Horas e Custos passou a concentrar três controles: o apontamento das horas por processo (RF26), com distinção entre o que é faturável e o que não é (RN17); o lançamento das custas e despesas processuais, separando o que é reembolsável pelo cliente do que já foi reembolsado (RF27/RN18); e o tempo de uso do sistema por usuário (RF28). Os totais de horas lançadas, de valor faturável e de despesas a reembolsar são apresentados acima de cada listagem.




Figura 14 – Apontamento de horas trabalhadas

6.8. Consulta Processual no DataJud

A partir do número unificado do processo, o sistema identifica o tribunal competente pelos dígitos de segmento e tribunal previstos na Resolução CNJ 65/2008 e consulta a API pública do DataJud (Resolução CNJ 331/2020), importando as movimentações ainda não registradas (RF29). Consultas repetidas trazem apenas o que é novo, porque cada movimentação é identificada pelo código em conjunto com a data e hora informadas pelo tribunal (RN19). Cabe registrar o limite da fonte: o DataJud disponibiliza a capa e as movimentações do processo, e não o texto das publicações do Diário da Justiça — lacuna tratada pela importação de intimações do DJEN, descrita na seção 6.18.




Figura 15 – Retorno da consulta ao DataJud

6.9. Modelos de Documento

O escritório cadastra uma vez o texto de uma procuração, contrato ou declaração, marcando com variáveis os pontos em que os dados devem entrar, e o sistema os preenche a partir do cadastro do cliente, do processo e do próprio escritório (RF30). As variáveis são resolvidas a partir de um catálogo fechado (RN20/RNF10), e o sistema distingue, ao gerar, a variável inexistente daquela cujo cadastro está em branco. O recurso aproveita campos do cliente que já eram coletados e pouco utilizados — RG, estado civil e nacionalidade —, exatamente os exigidos em uma procuração.




Figura 16 – Procuração gerada a partir de um modelo

6.10. Indicadores Financeiros do Escritório

O painel inicial apresentava apenas contagens — clientes, processos, audiências e documentos — sem nenhum valor monetário, embora contratos, parcelas, horas e despesas já estivessem registrados no banco. Para saber quanto havia a receber era preciso abrir contrato por contrato. A faixa de indicadores (RF33) responde essa pergunta na abertura do sistema: valor a receber, recebido no mês corrente, valor vencido com a quantidade de parcelas em atraso, horas faturáveis apontadas no mês e despesas adiantadas pelo escritório ainda não cobradas. O cartão de valor vencido é destacado quando há parcela em atraso, apurada pela comparação entre o vencimento e a data da consulta (RN23).




Figura 17 – Indicadores financeiros do escritório

6.11. Tarefas do Escritório

A agenda registra o que tem hora marcada — audiência, prazo, reunião. O trabalho interno do escritório não tinha onde ser registrado nem a quem ser atribuído. O painel de Tarefas (RF34) trata dessa unidade de trabalho: cada tarefa tem um responsável, que é avisado por e-mail ao recebê-la, além de prioridade, prazo opcional e vínculo opcional a um processo. As abas separam o que está em aberto para o usuário, o que está em aberto para o escritório e o histórico completo. A ordenação segue situação, prioridade e proximidade do prazo (RN24).




Figura 18 – Painel de tarefas do escritório

6.12. Busca Global

A busca do topo alcançava três das oito áreas do sistema. Ampliada (RF37), ela passou a consultar também tarefas, eventos de agenda, contratos, horas apontadas e modelos de documento, agrupando

os resultados por área. Digitar o número de um processo reúne, em uma única lista, o processo e tudo o que está vinculado a ele.




Figura 19 – Busca global agrupada por área

6.13. Central de Ajuda

O sistema reúne catorze áreas e não trazia nenhuma explicação sobre o próprio funcionamento. A central de ajuda (RF36) é acessível de qualquer tela e abre no assunto correspondente à área em uso: quem a aciona de dentro do painel de tarefas encontra a explicação de tarefas, e não uma visão geral. A busca interna distingue duas intenções — procurar pelo nome de um assunto devolve o assunto inteiro, procurar por um detalhe devolve apenas os tópicos que tratam dele.




Figura 20 – Central de ajuda aberta no assunto em uso

6.14. Perfis de Acesso e Equipe

Em Configurações › Escritório, o administrador vê a equipe com o perfil de cada pessoa, troca o perfil pela própria lista e inclui membros que não são advogados — estagiário, financeiro, secretária ou outro administrador —, com a descrição do que cada perfil pode fazer (RF38/RF39). As permissões são aplicadas pela API e a interface apenas deixa de mostrar o que seria recusado (RNF15): o menu, os atalhos, os botões de cada lista e os blocos do painel acompanham o perfil. Na segunda figura, o mesmo painel de processos visto por um estagiário: sem o processo sigiloso, sem o botão de exclusão e sem o item Contratos no menu.




Figura 21 – Equipe e perfis de acesso do escritório




Figura 22 – Painel de processos visto pelo perfil Estagiário

6.15. Processo em Segredo de Justiça

Um processo marcado como segredo de justiça recebe um selo na listagem e na ficha e passa a ser visto apenas pelo administrador e pelo advogado responsável (RF40/RN27). Para os demais, ele e tudo o que dele depende desaparecem de listas, buscas, relatórios, calendário, intimações e do contexto enviado à IA.




Figura 23 – Processo em segredo de justiça, visto pelo administrador

6.16. Verificação em Duas Etapas

Em Configurações › Conta, cada pessoa pode ativar a verificação em duas etapas lendo o QR code com um aplicativo autenticador (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy) ou digitando a chave exibida, e confirmando com o primeiro código gerado (RF41). A partir daí, o login pede o código de 6 dígitos depois da senha (RN28). Quem perde o celular tem a verificação redefinida pelo administrador.




Figura 24 – Configuração da verificação em duas etapas, sem exibição de segredo




Figura 25 – Segunda etapa do login, no celular

6.17. Direitos do Titular (LGPD)

O cadastro do cliente registra se ele autorizou o tratamento dos dados pessoais e a data em que o consentimento foi registrado. Na listagem, os perfis autorizados encontram duas ações por cliente: exportar os dados do titular em formato estruturado e anonimizar o cadastro, esta precedida de uma confirmação que explica que a operação é irreversível e que os processos são mantidos (RF42/RN29).




Figura 26 – Clientes, com as ações de exportação e anonimização

6.18. Intimações do DJEN

A aba Intimações do painel de processos reúne as comunicações publicadas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em nome dos advogados do escritório (RF47). Cada intimação mostra o tribunal, o órgão, o processo — com atalho para a ficha, quando cadastrado —, a data de publicação e o prazo calculado, destacado como estimado quando o texto não traz o número de dias (RN30). O texto pode ser lido por inteiro e a intimação, marcada como lida; o prazo já está na agenda. A captura usa a intimação fictícia do escritório de demonstração, identificada como exemplo na própria tela. Não representa uma publicação real nem comprova consulta ao serviço do CNJ.




Figura 27 – Intimações importadas do DJEN com o prazo calculado

6.19. Cobrança por PIX

Com a chave PIX do escritório cadastrada, a parcela pendente oferece a geração de QR code e código copia e cola com seu valor, além da preparação de mensagem para WhatsApp (RF45/RN31). A cobrança real utiliza código estático no padrão BR Code e depende de confirmação e baixa manual. A interface inicia no modo de teste, identificado como sem movimentação de dinheiro: a simulação não quita a parcela, não registra pagamento real e não equivale ao ambiente de testes de um banco. A simulação dos planos também preserva o plano e os limites existentes. O formato do código real foi verificado contra o exemplo do manual oficial nos testes automatizados. A captura abaixo apresenta somente o modo de teste.




Figura 28 – Modo de teste do PIX de honorários, sem movimentação de dinheiro

6.20. Atualização do Cliente

Na ficha do processo, Atualizar o cliente gera uma mensagem em linguagem simples com os últimos andamentos e os próximos compromissos (RF46). Os termos do tribunal são traduzidos — "conclusos para decisão" vira "o processo foi para o juiz analisar" —, o texto pode ser editado e é aberto no WhatsApp do cliente apenas depois da revisão do advogado (RN33). Quando a IA está disponível, é ela quem redige, recebendo somente o primeiro nome do cliente e os andamentos (RNF16).




Figura 29 – Mensagem de atualização do andamento para o cliente

6.21. Quadro de Tarefas

Além das listas, as tarefas podem ser acompanhadas em um quadro com as colunas A fazer, Fazendo e Concluídas (RF44). O cartão muda de coluna ao ser arrastado e também pelas setas do próprio cartão, que funcionam no teclado e no celular, onde arrastar não é prático. A mudança aparece na hora e é desfeita, com aviso, se a API a recusar.




Figura 30 – Quadro Kanban de tarefas

6.22. Agenda no Calendário do Celular

A aba Sincronizar da agenda permite baixar os eventos em um arquivo .ics ou criar um link privado de assinatura, com as instruções para Google Agenda, Outlook e iPhone (RF43). Assinado, o calendário do aparelho passa a mostrar prazos e audiências atualizados, com aviso na véspera dos prazos (RN32).




Figura 31 – Exportação e assinatura da agenda

6.23. Notificações no Celular e no Navegador

Em Configurações › Notificações, cada aparelho pode ser inscrito para receber avisos na hora, mesmo com o sistema fechado: intimação nova, tarefa atribuída e lembretes de prazo e audiência (RF48). As mensagens são cifradas para o aparelho de destino (RNF17); no iPhone, o recurso exige o sistema instalado na tela de início. Dentro do sistema, o sino funciona como central de alertas independente desses canais: reúne itens vencidos e os próximos sete dias, identifica prazo fatal, vencimento, horário e processo relacionado e permanece operável por teclado.




Figura 32 – Configuração de notificações no ambiente local sem chaves VAPID

6.24. Documentação da API

A API dispõe de documentação interativa no padrão OpenAPI 3, gerada a partir das views e serializers (RNF18). As rotas são agrupadas por assunto e descrevem autenticação, escopo por

escritório e perfis. O caminho /api/docs/ fica disponível conforme a configuração API_DOCS_PUBLICAS; a captura corresponde ao ambiente local e não indica que a documentação esteja aberta na aplicação publicada. O CI executa a validação do esquema e falha em avisos encontrados pelo gerador.




Figura 33 – Documentação interativa da API (Swagger UI)

6.25. Testes de Ponta a Ponta

Os testes de ponta a ponta utilizam Chromium com uma API real e dados de demonstração para verificar login, clientes, processos, perfis e sigilo, tarefas, PIX de teste, agenda, aparência e uso no celular. Os casos de acessibilidade usam axe nas telas de login e dashboard. A execução remota 40785092492 do GitHub Actions, em 28/10/2026, aprovou 36 cenários Playwright, 532 testes Django e 275 Jest. Dois cenários novos observam a transição completa entre Dashboard e Compromissos, incluindo densidade, estado do menu, histórico do navegador e abertura da Agenda. A rodada local de 27/10 havia aprovado 34 E2E; a diferença corresponde a esses dois casos adicionais.

Playwright no reteste de 28/10/2026	Resultado confirmado
Cenários aprovados	36
Computador / celular	33 / 3
Falhas / ignorados / instáveis	0 / 0 / 0
Duração do reteste local	78,289 s

Fontes: regressao-dashboard-2026-10-28.json e publicacao-2026-10-28.json, em docs/testes/evidencias. Os 36 cenários passaram no ambiente local e no CI; a duração acima pertence ao reteste local.

6.26. Planos de Assinatura

A página inicial apresenta os três planos antes do cadastro, com o Gratuito em primeiro lugar e o convite para começar sem pagar (RF49). Os valores e as vantagens exibidos vêm da própria API, a mesma que aplica os limites, de modo que a página e o sistema nunca divergem.



Figura 34 – Planos na página inicial

Dentro do sistema, a tela de planos mostra o plano do escritório e quanto ele usa de cada limite, com a barra em vermelho quando o limite foi atingido, e os planos superiores com o botão de contratação, que abre um e-mail para a equipe comercial. A captura atual usa o escritório de demonstração no plano Profissional, com cinco usuários e quatro processos. A interface também oferece uma simulação de PIX dos planos, identificada como teste e sem alteração da assinatura real. Quando um recurso pago é usado no Gratuito — por exemplo, o assistente de IA —, a API recusa a operação e a tela exibe a mensagem indicando o plano que o inclui (RN35).




Figura 35 – Plano atual, uso dos limites e planos pagos

6.27. Feriados Locais no Cálculo de Prazos

A aba Feriados locais da agenda reúne os feriados da comarca e as suspensões de expediente do tribunal, com a indicação dos que se repetem todo ano (RF50). O texto da própria tela lembra que os feriados nacionais e o recesso forense já entram no cálculo.




Figura 36 – Feriados locais do escritório

Na calculadora de prazos, o feriado local passa a contar: um prazo de um dia útil iniciado em 01/12/2026 vence em 03/12, e não em 02/12, aniversário de Araçatuba. A tela informa qual feriado local mudou o resultado, para que o advogado confira a data antes de lançá-la (RN36).




Figura 37 – Calculadora de prazos considerando um feriado local

6.28. Preenchimento pelo CNPJ

No cadastro de cliente pessoa jurídica, ao sair do campo de CNPJ o sistema consulta o cadastro da empresa e preenche razão social, e-mail, telefone, CEP e endereço; o aviso abaixo do campo lembra de conferir os dados antes de salvar (RF51). Os nomes chegam da Receita Federal em maiúsculas e são ajustados para a forma usual, preservando siglas como LTDA e numerais romanos, como em "Rua XV de Novembro".




Figura 38 – Cadastro de cliente preenchido a partir do CNPJ

O mesmo acontece na criação de um escritório pela página pública, que preenche nome, telefone, e-mail, CEP, cidade, endereço e UF. Só os campos vazios são preenchidos, e um CNPJ não encontrado apenas gera um aviso, sem impedir o cadastro (RN37). Nas capturas desta revisão, a resposta do BrasilAPI foi simulada com dados fictícios; isso ilustra o preenchimento e não comprova disponibilidade ou situação cadastral de uma empresa real.



Figura 39 – Criação de escritório preenchida a partir do CNPJ

6.29. Cadastro por Etapas e Conferência de Prazos

A revisão de 27/10/2026 adotou divulgação progressiva: o cadastro público foi dividido em escritório, localização, administrador e revisão; voltar conserva os dados e a conta só é enviada após a confirmação final. A máscara e a API passaram a aceitar os 12 primeiros caracteres alfanuméricos e os dois últimos dígitos numéricos do CNPJ, sem descartar letras. Os registros numéricos anteriores

continuam aceitos. Essa validação verifica a estrutura, não comprova inscrição ou situação cadastral na Receita Federal.

O menu lateral foi agrupado por tarefa e pode ser recolhido, com nomes acessíveis nos ícones. A densidade das listas é ajustável e apenas preferências visuais ficam salvas no aparelho. A ajuda contextual começa resumida, o checklist de um escritório já preenchido destaca o próximo passo e a busca global abre o registro selecionado. O indicador de atualização apresenta o horário da última consulta concluída e permite atualizar, em vez de afirmar sincronização em tempo real.




Figura 40 – Painel com navegação agrupada e ajuda progressiva, sobre dados fictícios

A conferência de intimação (RF53) é uma ação distinta de leitura. Administrador ou advogado informa a data conferida, descreve a verificação e confirma a leitura da publicação e do calendário aplicável. A API registra autor e horário, mantém o evento associado na mesma data e rejeita uma revisão enviada com prazo de referência desatualizado. Alterar a data diretamente na agenda invalida a conferência anterior. O cálculo automático continua sendo apoio, sem substituir a interpretação jurídica do profissional.




Figura 41 – Conferência de prazo de publicação fictícia, distinta da marcação de leitura

7. Arquitetura do Sistema

Esta seção apresenta a arquitetura do sistema, atualizada para refletir a stack tecnológica efetivamente utilizada no desenvolvimento.

7.1. Diagrama de Contexto (C4 — Nível 1)

Os atores do sistema são os usuários do escritório, em cinco perfis de acesso, e o Administrador do Sistema (desenvolvedor, via painel mestre); o cliente do escritório não acessa o sistema, mas recebe por WhatsApp as mensagens que os usuários preparam nele. O sistema integra-se com a API da OpenAI (assistente e resumo para o cliente), com um servidor de e-mail (lembretes e relatórios), com duas fontes públicas do CNJ — o DataJud, para andamentos, e o DJEN, para intimações —, com os serviços de notificação push dos navegadores, com os aplicativos de agenda, que assinam o calendário do escritório, e com o BrasilAPI e o ViaCEP, fontes públicas consultadas pelo navegador para preencher os dados da empresa pelo CNPJ e o endereço pelo CEP. A automação via n8n, prevista originalmente, permanece adiada.




Figura 42 – Diagrama de Contexto (C4 – Nível 1)

7.2. Diagrama de Containers (C4 — Nível 2)

O frontend é desenvolvido em Next.js/React, em JavaScript (a proposta original previa TypeScript), e é instalável como aplicativo (PWA): um service worker garante a tela de indisponibilidade sem conexão e recebe as notificações push. O backend é uma API REST em Django e Django REST Framework (substituindo a proposta original de Node.js), autenticada via JWT, com documentação OpenAPI em /api/docs/ quando habilitada por API_DOCS_PUBLICAS. Rotinas agendadas, executadas como comandos do próprio Django, enviam os lembretes, sincronizam o DataJud e buscam as intimações do DJEN. O banco de dados é PostgreSQL, hospedado no Supabase (substituindo o MySQL local previsto originalmente).




Figura 43 – Diagrama de Containers (C4 – Nível 2)

7.3. Diagrama de Componentes

O backend recebe as requisições em views organizadas em um módulo por assunto — sessão, equipe, clientes, processos, intimações, agenda, financeiro, tarefas, entre outros —, que antes formavam um único arquivo de 3.700 linhas. Cada requisição passa pela checagem de permissões (uma matriz perfil × área × ação) e pelo escopo por escritório, que também aplica o segredo de justiça; os serializers validam a entrada; e as regras específicas de cada domínio ficam em serviços próprios — cálculo de prazos e feriados, DJEN, DataJud, PIX, calendário, resumo para o cliente, verificação em duas etapas, notificações push, planos e IA. Os modelos do Django ORM fazem a comunicação com o PostgreSQL. Os testes do backend seguem a mesma divisão por assunto.




Figura 44 – Diagrama de Componentes – Backend (Django)

7.4. Integração Contínua e Qualidade

O workflow versionado do GitHub Actions foi executado e aprovado em 28/10/2026 no commit 89b675f, na execução 40785092492. Os quatro trabalhos concluídos foram Backend (Django), Frontend (Next.js), E2E (Playwright) e Imagem Docker Compose (HTTP). O CI utiliza banco efêmero e dados fictícios, executa testes, checagens Django e OpenAPI, lint e build. Os logs confirmam 532 testes da API, 275 de componentes e 36 de navegador; o trabalho Docker é adicional e não aumenta essa contagem. A versão publicada mantém o workflow versionado; alterações locais de outro trabalho nesse arquivo não foram incluídas na publicação.

7.5. Resultados da Auditoria Técnica

A auditoria de 27/10/2026 examinou a branch main do LexNexo a partir do commit 8b41a29 e das correções locais posteriormente registradas em 89b675f. Foram inventariados 27 modelos, 37 migrações, 13 páginas e 166 operações em 102 caminhos canônicos da API. A descoberta, a reprodução dos defeitos, as correções e os retestes estão em docs/testes. Em 28/10, a rodada de regressão acrescentou dois casos E2E, o CI remoto passou e o código corrigido foi publicado. A tabela compara as contagens, mantendo a cobertura vinculada apenas à medição local original.

Na linha de base, passaram 519 testes Django, 268 Jest e 26 Playwright. Após as correções, a auditoria local de 27/10 aprovou 841 casos; o CI remoto de 28/10 aprovou 843 após os dois cenários adicionais de navegação. Não houve falhas ou casos ignorados nessas rodadas finais. A proteção de 155 operações contra acesso sem autenticação foi exercitada como subtestes de um método Django, sem somá-los como casos independentes.

Camada	Casos 27/10	CI 28/10	Linhas 27/10	Ramos 27/10
Backend Django	532	532	91,47%	79,04%
Componentes Jest	275	275	35,55%	31,85%
Fluxos Playwright	34	36	Não medida	Não medida
Total de casos	841	843	Não se soma	Não se soma

Contagens de casos por rodada e cobertura da medição local de 27/10/2026. A cobertura não foi recalculada no CI nem nesta revisão documental. Fontes: docs/testes/evidencias.

A cobertura do backend corresponde a 4.420 de 4.832 linhas do pacote advocacia, excluindo testes e migrações; core, configurações e armazenamento ficam fora desse denominador. A do frontend corresponde a 1.621 de 4.559 linhas JS/JSX de src, sem CSS e arquivos públicos. A cobertura do Playwright não foi adicionada à do Jest. O backend superou a referência de 80% de linhas; o frontend não atingiu a meta de 70%, devendo ampliar os cenários de componentes e estados da interface.

Passaram também lint sem avisos, build de produção, verificações Django, detecção de migrações faltantes e validação OpenAPI sem avisos. A checagem de configuração de produção simulada passou com o aviso de HSTS preload silenciado pela configuração existente. O ambiente local da auditoria usou Python 3.14.7, Django 6.0.8, PostgreSQL 18.6, Node.js 22.23.2 e Next.js 16.4.2. O CI remoto

aprovado utilizou Python 3.12 e PostgreSQL 16. A consulta documental de 02/11 não executou novamente as suítes nem atualizou as medidas de cobertura.

As correções abrangeram permissões de acesso a contratos e horas na ficha de processo; restrição dos destinos de notificações push a provedores permitidos, com revalidação, limite de espera e bloqueio de redirecionamentos; tratamento de chaves push e token mestre malformados; atomicidade ao alterar o escritório; filtros de identificadores e datas; validação de extensão, assinatura e tamanho de uploads em fluxos antes descobertos; e ajuste do código HTTP de logout no OpenAPI.

Na interface e nas regras de data, foram corrigidas disputas entre gravações de rascunho, preservando a digitação e aguardando gravações pendentes antes do descarte, além do uso indevido do dia UTC em datas locais. Formulários de credenciais passaram a declarar método POST, inclusive para a condição de JavaScript indisponível. A infraestrutura de testes recebeu ajustes de aliases, porta da API, carregamento de preferências e isolamento de rascunhos. Os defeitos e suas regressões estão identificados em docs/testes/DEFEITOS_E_RISCOS.md.

A análise de dependências distinguiu a resolução nova dos requisitos do ambiente Python instalado, que ainda continha versões antigas com alertas. Depois das atualizações e da revisão dos mínimos, pip-audit não apontou alertas nesse ambiente. No npm, a atualização do zod eliminou o alerta alto; a auditoria de produção ficou sem alertas e a auditoria completa manteve cinco pacotes de baixa gravidade na cadeia Jest/deepmerge, ligados a um alerta raiz. São resultados da data da execução e exigem monitoramento posterior.

Uma medição exploratória local, com 12 amostras por operação, encontrou medianas de 9,75 ms para clientes, 16,46 ms para processos com página de cinco itens, 18,10 ms para página de 25 itens, 47,49 ms para o painel e 12,07 ms para agenda. Foram observadas, respectivamente, 3, 4, 4, 24 e 3 consultas ao banco. Esses valores descrevem a massa sintética local; não constituem ensaio de carga nem medição da produção.

7.6. Testes Práticos na Aplicação Publicada

Com autorização do responsável pela conta e pelos avisos automáticos decorrentes das operações, foram executadas ações pela interface publicada com dados fictícios identificados como AUDITORIA TCC. Dos 22 casos práticos, 21 foram aprovados e um ficou bloqueado: o anexo foi cadastrado, mas a abertura ou o download não apresentou resultado observável no navegador integrado. A entrega das notificações aos destinatários não foi comprovada.

Foram mantidos 19 registros de negócio, conforme solicitado: dois clientes, dois processos, quatro eventos de agenda, duas tarefas, um contrato, três parcelas automáticas, um anexo, um apontamento de horas, uma despesa, uma movimentação e um modelo de documento. Os processos foram identificados como AUDITORIA-TCC-20261027-01 e AUDITORIA-TCC-20261027-02, o segundo em segredo de justiça. Nenhum registro criado foi excluído.

Os eventos compreenderam dois prazos, para 04/11/2026 às 18h e 12/11/2026 às 16h, e duas audiências, para 10/11/2026 às 14h30 e 18/11/2026 às 9h. O cálculo de cinco dias úteis a partir de

27/10 resultou em 04/11, considerando o feriado de 02/11. Os quatro eventos foram reencontrados após encerrar a sessão e entrar novamente. Um evento duplicado durante a disputa de rascunho foi editado para o segundo prazo planejado, preservando o registro.

O contrato fictício de R$ 120,00 gerou três parcelas de R$ 40,00; o apontamento de 90 minutos a R$ 200,00 por hora totalizou R$ 300,00; a despesa reembolsável foi de R$ 15,50. O preview do modelo substituiu variáveis do cliente e do processo. Os problemas práticos de rascunho e de data local foram corrigidos, retestados e incluídos na publicação de 28/10, sem alterar retroativamente os registros já criados. O inventário histórico permanece em docs/testes/TESTES_PRATICOS.md. A publicação não equivale a repetir, em produção, todos os casos de segurança executados no ambiente isolado.

Após publicar, a conferência de 28/10 verificou oito estados da interface: Compromissos, voltar à Dashboard, avançar pelo histórico, abrir a Agenda, usar densidade confortável com menu recolhido e restaurar a aparência original. As preferências permaneceram coerentes nos estados observados. Esse teste manual não é somado aos 22 casos práticos anteriores nem aos 843 automatizados; a observação de todas as mutações transitórias pertence aos E2E. Não houve inclusão ou exclusão de registros de negócio nesse reteste.

7.7. Avaliação e Limitações

O parecer é APTO COM RESSALVAS, no escopo dos testes locais, do CI remoto e da conferência prática publicada. A execução remota do CI e a revisão implantada foram comprovadas em 28/10 e consultadas novamente em 02/11. Permanecem pendentes a meta de cobertura do frontend, a inspeção administrativa completa de ACL/RLS e do bucket, backup e restauração, agendadores e entrega efetiva por SMTP e push. Não foram executadas chamadas pagas de IA, carga remota ou pagamento real. O bloqueio histórico de abertura ou download do anexo não foi encerrado pelo teste de navegação.

A rodada local utilizou um PostgreSQL temporário separado da produção, dados de demonstração, navegador Chromium em perfis de computador e celular, testes Django e Jest. As chamadas externas de IA e de consulta cadastral são simuladas nos testes específicos. A massa de testes não contém informações de clientes reais. Os testes de navegação incluem compromisso para assistente, cadastro por etapas, busca que abre o registro, persistência da aparência e conferência de publicação fictícia.

As verificações automáticas de acessibilidade executam regras WCAG 2 A/AA do axe nas telas cobertas; não constituem certificação nem substituem inspeção por teclado e leitor de tela. Não foram realizados, nesta rodada, teste formal com três a cinco profissionais independentes, avaliação SUS, medição de ganho de produtividade, ensaio de carga representativo ou auditoria externa de segurança. Portanto, não se afirma eficácia comprovada no uso jurídico real, conformidade integral com a LGPD ou ausência de vulnerabilidades.

Para a avaliação com usuários, propõe-se observar cinco tarefas: cadastrar cliente, criar processo, lançar e conferir prazo, localizar documento e preparar mensagem ao cliente. Devem ser registrados tempo, erros, pedidos de ajuda e conclusão sem intervenção, com questionário SUS ao final. O teste

deve usar dados fictícios e consentimento dos participantes; seus resultados só poderão ser apresentados depois da execução.

A minimização do contexto enviado à IA remove campos estruturados e padrões reconhecidos de identificação e contato, mas não garante anonimização semântica de texto livre. O usuário precisa revisar o conteúdo antes do envio. A anonimização de um cliente também limpa os campos pessoais conhecidos do histórico de alterações, preservando autoria, datas e mudanças não pessoais; a política de retenção precisa considerar os demais registros relacionados e as obrigações aplicáveis ao escritório.

7.8. Publicação e Verificação da Versão

O código das correções foi registrado em 89b675f, publicado na branch main e validado no GitHub Actions em 28/10/2026. O commit documental 0702332 acrescentou o registro dos deploys, os testes remotos e os arquivos de entrega, preservando o código da aplicação. O histórico anterior foi mantido; os commits novos foram escritos em português com a identidade do proprietário. Nenhuma migração nova foi acrescentada para essa publicação.

Registro	Identificação verificada
Aplicação e testes	89b675f — execução CI 40785092492 aprovada
Documentação versionada	0702332 — branch main consultada em 02/11/2026
Frontend Vercel	dpl_CVF9FccKnuBsXu3ehMCZNPhdnZ3H — READY
API Render	dep-dbh8223bc2fs73frc6i0 — live; commit 89b675f
Endereço público	https://lexnexo.vercel.app

Na publicação, o domínio principal da Vercel ainda apontava ao deploy anterior, embora o build novo estivesse pronto. A comparação dos scripts e a inspeção dos aliases confirmaram o problema A14. O alias foi atualizado e o domínio foi registrado como verificado no mesmo projeto, sem branch específica, passando a acompanhar a publicação de produção. A consulta de 02/11 confirmou o deploy documental 0702332 nesse endereço.

O Render permaneceu com o deploy anterior após o push e a conclusão do CI, apesar da configuração de autoDeploy habilitada. Foi iniciada uma única publicação manual, acompanhada até live. O motivo da ausência de acionamento automático não foi determinado. O serviço e sua URL técnica foram preservados, sem criação de outra API nem alteração de variáveis remotas nessa execução.

Em 02/11/2026, o repositório continuava em 0702332, sem commit de aplicação posterior. A consulta administrativa confirmou READY na Vercel e live no Render. O site e as duas consultas a /api/health/, pela origem da Vercel e diretamente na API, responderam HTTP 200; a saúde informou status ok e serviço LexNexo. Essas consultas comprovam disponibilidade pontual e identificação dos deploys, sem substituir monitoramento contínuo, ensaio de carga, backup ou avaliação com usuários. Não foram criados ou removidos dados de negócio nessa revisão documental.

O registro da publicação está em docs/testes/PUBLICACAO-2026-10-28.md e em seu JSON de evidências. A revisão 1.9 foi consolidada em 02/11/2026; as capturas preservam a data de 28/10 e os testes preservam suas respectivas datas de execução. O sumário foi recalculado sobre a versão renderizada, mantendo os títulos em preto.

7.9. Nova Auditoria e Revisão da Entrega

A execução iniciada em 03/11/2026 partiu de 0702332, preservando as alterações documentais locais. A linha de base aprovou 532 testes Django, 275 Jest e 36 Playwright, total 843. As regressões demonstraram gravação parcial de contrato e parcelas de valor zero/negativo em valores-limite. Foram corrigidas atomicidade e divisão de centavos, sem modificar contratos antigos. A interface também passou a respeitar visualmente o plano no assistente e a não tratar buscas como cadastros não salvos. O teste publicado de foto identificou diferença entre acesso direto à API e proxy da interface; sua situação está nas evidências de publicação da rodada.

Data e ambiente	Django	Jest	Playwright	Total
2026-10-27 local	532	275	34	841
2026-10-28 CI	532	275	36	843
2026-11-03 local	535	282	36	853
2026-11-04 local	535	282	37	854
2026-11-04 CI	535	282	37	854
2026-11-05 local	536	288	39	863
2026-11-09 CI	550	290	44	884
2026-11-09 local	550	290	45	885
2026-11-09 CI final	550	290	45	885

Cobertura de linhas: backend 91,85%, pacote advocacia sem testes/migrations; frontend 38,03%, JS/JSX de src inteiro. Playwright inclui 44 cenários de navegador e 1 de integração HTTP do proxy, sem UI. Coberturas não são somadas; a meta frontend de 70% não foi atingida. Fonte comum ao relatório e ao guia: docs/testes/evidencias/metricas-atuais.json.

Na conta publicada foram criados e mantidos 18 registros de negócio com prefixo AUDITORIA TCC 20261103: cliente Gama, dois processos, quatro eventos, tarefa, contrato e três parcelas, horas, despesa, documento, movimentação, modelo e feriado de abrangência fictícia. Uma foto sintética foi também persistida. O download do PDF retornou 200 e conteúdo idêntico ao original. A visualização de PDF/relatório em nova aba ficou bloqueada em 03–04/11; o complemento de 05/11 abaixo documenta a correção local e sua situação de publicação. O apontamento de horas conserva 27/10 por restauração de rascunho; não é apresentado como um lançamento datado de 03/11.

O parecer fornecido em 04/11 analisou uma entrega identificada como TDS-2026-038_RT_v1.pdf e apontou ausência de vídeo e métricas antigas no guia. Os fontes v1.9 já possuíam C1, C2, sequência de autenticação e menção à OpenAI; esta revisão os mantém separados, acrescenta a segunda etapa TOTP e a sequência de prazo e distingue implantação física de componentes lógicos. A divergência de

478/223/11 no guia foi corrigida com a mesma tabela datada deste relatório. As versões anteriores conservam seu valor histórico. O proprietário confirmou em 05/11/2026 a identificação oficial TDS-2026-038, aplicada à nova entrega. Os arquivos antigos que usam 39 são registros históricos e não devem ser usados na submissão final.

A conferência final de 05/11/2026 corrigiu a abertura de documentos e relatórios após uma resposta assíncrona. A janela é reservada no clique e recebe o conteúdo autenticado posteriormente; quando o navegador bloqueia a nova aba, o sistema oferece o download. Erros fecham a aba vazia e a janela não conserva acesso ao opener. Um segundo ajuste determina o Content-Type pelo arquivo armazenado, preservando application/pdf quando o título informado não tem extensão. Seis regressões Jest falhavam antes e passaram depois; a regressão de MIME do Django e dois novos fluxos de navegador também foram aprovados. O visualizador nativo de PDF pode ser substituído por download no Chromium headless; a comparação confirma os bytes, sem afirmar leitura visual nesse caso.

Em 09/11/2026, uma nova baseline aprovou 863 casos antes das mudanças. A revisão encontrou sete achados adicionais, A24 a A30, e os corrigiu com regressões: o contrato com parcelas emitidas recusa mudanças de processo, total, modalidade de pagamento e quantidade de parcelas; o estorno limpa a data de pagamento e registra auditoria; entradas JSON, IDs, limites de texto, fusos e cálculo de prazo são validados; o modelo recusa cliente incompatível com o processo; a baixa apresenta falhas e impede repetição pendente; Configurações mantém o foco e fecha por Escape. Metadados e observações de contratos continuam editáveis. Nenhuma parcela antiga foi recalculada.

A referência atual é 885 casos, com cobertura de linhas de 91,85%/38,03%. No backend, são 4497 de 4896 linhas; no frontend, 1756 de 4617. A interface permanece 31,97 pontos abaixo da meta. O catálogo inclui casos de perfis, segregação, autenticação, arquivos, calendário, financeiro, formulários, acessibilidade e testes com falhas simuladas, identificados como tais. Os testes de rotas simuladas isolam o service worker; o cenário específico de PWA permite seu uso real. Não se soma cobertura de E2E à de Jest.

A rodada publicada de 09/11 aprovou 37 de 38 verificações. Cliente e processo Ômega foram criados pela interface; os demais lançamentos e regressões incluem conferências autenticadas da API e confirmação visual dos vínculos. Foram mantidos 15 registros principais: cliente, processo, feriado restrito à comarca sintética, dois eventos, tarefa, movimentação, modelo, documento, horas, despesa, contrato e três parcelas. Não houve exclusão, anonimização, inativação, mudança de credenciais ou pagamento real na conta publicada. A simulação PIX não dá baixa nem representa integração bancária. A inspeção visual da nova aba PDF ficou bloqueada pela política de URL blob da ferramenta; a verificação binária autenticada da API foi aprovada separadamente e não encerra esse bloqueio.

A versão de aplicação 98ff6bf foi enviada ao GitHub em 09/11. O CI 42616807545 aprovou 884 casos e os quatro jobs; o complemento 1600b28 acrescentou o cenário PWA e o CI 42620912216 aprovou 885 casos nos quatro jobs. O complemento altera apenas testes. A Vercel publicou a aplicação. O Render não iniciou nova implantação automaticamente na janela observada; uma publicação manual no painel terminou live em dep-dbornn9srm7s73ctj3k0. O modo S3 foi confirmado no painel sem

revelar credenciais, e cinco anexos privados foram comparados antes e depois, com bytes e hashes idênticos. Os IDs anteriores das 13 famílias conferidas permaneceram presentes. Isso não comprova ACL completa do bucket, restauração integral em nuvem nem disponibilidade contínua.

A medição leve local coletou 12 amostras por endpoint: medianas de 3,21 a 25,65 ms em APIClient com PostgreSQL loopback, sem latência HTTP ou concorrência. Dashboard usou 24 consultas; processos e contratos, quatro. Dependências de produção Python/npm não apresentaram alertas conhecidos na consulta de 09/11; as ferramentas npm conservaram 26 alertas transitivos, 23 moderados e três baixos. A busca heurística em fontes versionados e histórico alcançável não encontrou padrões de segredos; não é uma auditoria infalível de todos os formatos.

Um ensaio local de recuperação gerou pg_dump em formato custom, restaurou em outro banco vazio e comparou as contagens das 39 tabelas públicas com o snapshot do dump, todas idênticas. A base ativa continuava disponível para testes e não foi usada como comparação móvel. O resultado não cobre arquivos do storage nem recuperação em nuvem e não substitui conferir conteúdo linha a linha, políticas de backup ou RPO/RTO. Firefox e WebKit Linux repetiram 41 casos cada, sem falhas na preparação final; o cenário PWA offline ficou restrito ao Chromium e bloqueado nos demais runtimes. WebKit Linux não comprova Safari real em macOS/iOS.

O vídeo de demonstração deve mostrar interação real, indicar o ambiente e distinguir serviços simulados de integrações externas. Um registro técnico local, quando incluído na entrega, não comprova recebimento real de e-mail/push, chamadas pagas de IA, consulta real ao CNJ ou pagamento bancário. O roteiro de demonstração relaciona os pontos do parecer às evidências disponíveis. Não foram obtidos resultados de usabilidade com profissionais, nem se altera a nota atribuída pelo revisor.

7.10. Implantação e Contingência

C1 apresenta pessoas e sistemas externos; C2 separa frontend, API, banco e rotinas; C3 detalha módulos lógicos do backend. O diagrama seguinte identifica exclusivamente os nós de implantação. Container no modelo C4 é uma unidade executável ou de armazenamento, sem exigir que toda unidade seja um contêiner Docker.




Figura 45 – Nós de implantação e armazenamento

O esquema PostgreSQL é compartilhado: entidades do negócio possuem relações com Escritorio e a API restringe consultas e vínculos pelo escritorio_id e pelas permissões do usuário. Processo sigiloso impõe restrição adicional ao administrador e ao responsável autorizado. Não se usam esquemas separados por escritório. A política RLS da tabela de fotos está na migration 0037; isso não comprova uma política RLS completa em todas as tabelas do banco publicado. Fotos novas ficam no PostgreSQL; documentos seguem o backend configurado por MEDIA_STORAGE, com bucket S3 privado quando habilitado. O modo S3 foi confirmado no Render em 09/11; ACL completa do bucket e restauração integral em nuvem permanecem sem comprovação operacional.

A integração de IA usa a API da OpenAI pelo SDK Python no backend; OPENAI_MODEL escolhe o modelo, cujo padrão no código é gpt-4o-mini. A configuração ativa do provedor não foi inferida desse padrão. Não houve chamada paga nesta auditoria. Sem chave ou diante de falha, os fluxos usam mensagens e fallback implementados; o conteúdo deve ser revisado antes de envio a terceiros.

Se BrasilAPI ou ViaCEP falharem, os dados podem ser preenchidos manualmente. Se DataJud ou DJEN estiverem indisponíveis, o profissional pode registrar movimentação ou prazo manual, identificando sua origem e conferindo a informação no canal oficial. Falhas de e-mail e push exigem conferência do

envio, sem presumir recebimento; a agenda interna permanece a referência operacional. O cálculo de prazo é auxiliar e requer conferência jurídica. A indisponibilidade da IA não deve impedir o uso dos cadastros e da agenda.

8. Trabalhos Futuros

Os itens a seguir foram identificados como relevantes para a evolução do sistema, mas não foram implementados no escopo atual deste TCC:

- Notificação automática ao cliente (WhatsApp/e-mail) a cada atualização de processo, via automação com n8n — adiada porque o ambiente de testes utiliza contatos fictícios, o que impede validar a integração de ponta a ponta; hoje a mensagem é preparada pelo sistema e enviada pelo advogado;
- Importação automática do calendário forense publicado por cada tribunal, hoje cadastrado manualmente pelo escritório na aba de feriados locais;
- Confirmação automática do pagamento por PIX, que exige o PIX dinâmico de uma conta com API de cobrança bancária — o PIX estático atual depende da baixa manual da parcela;
- Cobrança automática das assinaturas por um meio de pagamento online (cartão, boleto ou PIX recorrente), com troca de plano pelo próprio escritório — hoje a mudança de plano é feita pelo administrador da plataforma no painel mestre;
- Marcação da hora já faturada, distinguindo o tempo apontado do tempo efetivamente cobrado;
- Portal de acesso do próprio cliente, para que ele acompanhe o processo sem depender de mensagens;
- Fluxos configuráveis por tipo de processo e versionamento de documentos, com revisão e comparação antes da aprovação;
- Avaliação de usabilidade com profissionais independentes, leitor de tela e indicadores de desempenho e carga;
- Peticionamento e acesso autenticado ao PJe com certificado digital — o sistema já consulta as fontes públicas do DataJud e do DJEN;
- Assinatura eletrônica de documentos e contratos;
- Publicação nas lojas de aplicativos — hoje o sistema é instalável como aplicativo web e recebe notificações push.

9. Conclusão

O LexNexo reúne cadastros, processos, agenda, documentos, tarefas e controle financeiro em uma aplicação multi-escritório. A implementação final usa Next.js/React, Django REST Framework e PostgreSQL, substituindo escolhas da proposta inicial. As integrações públicas com DataJud, DJEN, BrasilAPI e ViaCEP reduzem tarefas de consulta e preenchimento; o assistente de IA e o resumo para o cliente apoiam a redação, mantendo a revisão humana.

A revisão do projeto mostrou que ampliar funcionalidades não é suficiente: também é necessário verificar se o comportamento corresponde ao que a interface promete. Foram encontrados e tratados problemas de renovação e revogação de sessão, indicadores financeiros, permissões, navegação e integração entre módulos. Os requisitos e o backlog passaram a compartilhar identificadores consistentes, diferenciando o que está implementado do que permanece adiado.

A evolução registrada em outubro priorizou três aspectos: organização visual com menos informação simultânea, segurança de dados e conferência de ações sensíveis. O cadastro por etapas conserva valores e inclui revisão antes do envio; o menu agrupado e recolhível, a ajuda progressiva e a busca direta favorecem a orientação. O suporte ao CNPJ alfanumérico preserva a compatibilidade com registros anteriores. A conferência de intimações registra autor e horário e é invalidada quando o vencimento muda, sem confundir leitura com validação do prazo.

Na camada de privacidade, o contexto enviado à IA passou a minimizar informações pessoais estruturadas e padrões reconhecidos; o histórico de auditoria também foi considerado na anonimização de clientes. Essas medidas reduzem exposição, mas não eliminam o risco de dados sensíveis em texto livre nem equivalem a uma declaração de conformidade integral. O sistema não armazena respostas autenticadas da API para uso offline, evitando apresentar dados antigos como atuais.

A auditoria de 09/11/2026 aprovou 885 casos automatizados na referência atual, com 91,85% de cobertura de linhas do backend e 38,03% do frontend. A meta da interface continua pendente. Sete novos achados foram corrigidos e retestados. A versão de aplicação 98ff6bf foi publicada na Vercel e no Render; o CI remoto de 09/11 aprovou os quatro jobs. A rodada prática teve 37 aprovações em 38 verificações, mantendo 15 registros principais fictícios. Os anexos verificados conservaram seus bytes após o deploy. Relatório, guia e roteiro usam métricas datadas e distinguem execução local, CI e conta publicada. O grupo oficial é TDS-2026-038. O parecer continua apto com ressalvas: testes não demonstram ausência de falhas, eficácia jurídica, conformidade legal integral ou prontidão universal de produção. Vídeo e submissão permanecem com os integrantes; integrações, recuperação em nuvem e avaliação com profissionais mantêm limites explicitados.

O próximo passo de avaliação é realizar sessões observadas com profissionais de escritórios, usando dados fictícios, registrando erros, tempo, conclusão de tarefas e percepção de usabilidade. Portal do cliente, fluxos configuráveis, versionamento de documentos e integrações de cobrança permanecem evoluções propostas. A principal contribuição do trabalho é uma solução integrada com mecanismos verificáveis de controle e orientação, acompanhada da explicitação de seus limites e das condições para sua continuidade.

10. Referências Bibliográficas

SABINO, João Henrique Souza; MUNHOZ, Guilherme. LexNexo: repositório, relatórios de validação e publicação de 28 out. 2026. Disponível em: https://github.com/guimunhoz13/TCCrepository. Consulta documental em: 2 nov. 2026.

GITHUB ACTIONS. TCCrepository: execução 40785092492, commit 89b675f. 28 out. 2026. Disponível em: https://github.com/guimunhoz13/TCCrepository/actions/runs/40785092492. Consulta em: 2 nov. 2026.

GITHUB ACTIONS. TCCrepository: execução 41926536601, commit 3a54547. 4 nov. 2026. Disponível em: https://github.com/guimunhoz13/TCCrepository/actions/runs/41926536601. Consulta em: 4 nov. 2026.

DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. Django Documentation. Disponível em: https://docs.djangoproject.com. Acesso em: 2026.

ENCODE. Django REST Framework Documentation. Disponível em: https://www.django-rest-framework.org. Acesso em: 2026.

VERCEL. Next.js Documentation. Disponível em: https://nextjs.org/docs. Acesso em: 2026.

SUPABASE. Supabase Documentation. Disponível em: https://supabase.com/docs. Acesso em: 2026.

OPENAI. OpenAI API Documentation. Disponível em: https://platform.openai.com/docs. Acesso em: 2026.

OSHEROVE, R. The Art of Unit Testing. 2. ed. Shelter Island: Manning, 2013.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Manual de Padrões para Iniciação do Pix. Brasília: BCB. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix. Acesso em: 2026.

BRASIL. Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a informatização do processo judicial. Diário Oficial da União, Brasília, 2006.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 2015.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, 2018.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 455, de 27 de abril de 2022. Institui o Portal de Serviços do Poder Judiciário e o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Brasília: CNJ, 2022.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 331, de 20 de agosto de 2020. Institui a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (DataJud). Brasília: CNJ, 2020.

DESRUISSEAUX, B. RFC 5545: Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar). IETF, 2009.

M'RAIHI, D. et al. RFC 6238: TOTP — Time-Based One-Time Password Algorithm. IETF, 2011.

THOMSON, M. RFC 8291: Message Encryption for Web Push. IETF, 2017.

THOMSON, M.; BEVERLOO, P. RFC 8292: Voluntary Application Server Identification (VAPID) for Web Push. IETF, 2017.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. Acesso em: 2026.

OPENAPI INITIATIVE. OpenAPI Specification 3.0. Disponível em: https://spec.openapis.org/oas/v3.0.3. Acesso em: 2026.

MICROSOFT. Playwright Documentation. Disponível em: https://playwright.dev. Acesso em: 2026.

BRASILAPI. BrasilAPI: vamos transformar o Brasil em uma API. Disponível em: https://brasilapi.com.br/docs. Acesso em: 2026.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Dados Abertos do CNPJ. Disponível em: https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/cadastro-nacional-da-pessoa-juridica---cnpj. Acesso em: 2026.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CNPJ Alfanumérico. Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-e-atividades/cnpj-alfanumerico. Acesso em: 27 out. 2026.

L. LexNexo

Guia de Funcionalidades

Todas as funcionalidades do sistema de gestão para escritórios de advocacia, com o passo a passo e um exemplo de uso de cada uma.

Grupo TDS-2026-038 - revisão documental de 11/11/2026
Capturas originais preservadas; novas evidências no Apêndice D.

João Henrique Souza Sabino · Guilherme Munhoz

Trabalho de Conclusão de Curso — Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas
Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium — Araçatuba, outubro de 2026

Sumário

Como usar este guia 3

1. Primeiros passos 4

1.1 Página inicial e planos 4
1.2 Cadastro do escritório 5
1.3 Login e bloqueio por tentativas 6
1.4 Verificação em duas etapas (2FA) 7
1.5 Esqueci minha senha 8
1.6 Sessão segura e saída 9

2. Painel e navegação 10

2.1 Painel (dashboard) 10
2.2 Calendário com feriados 11
2.3 Busca global 11
2.4 Notificações (sino) 12
2.5 Central de ajuda 13
2.6 Tema, idioma e uso no celular 14
2.7 Página de compromissos 16

3. Clientes 18

3.1 Cadastro de clientes (pessoa física e jurídica) 18
3.2 Preenchimento pelo CNPJ 19
3.3 Contato por WhatsApp 20
3.4 Direitos do titular (LGPD) 20
3.5 Relatório do cliente 21

4. Processos 23

4.1 Cadastro e lista de processos 23
4.2 Ficha do processo 24
4.3 Movimentações e consulta ao DataJud (CNJ) 25
4.4 Processo em segredo de justiça 26
4.5 Honorários de sucumbência estimados 26
4.6 Atualização do cliente em linguagem simples 26
4.7 Intimações do DJEN 27

5. Documentos 29

5.1 Envio e download de documentos 29

6. Agenda e prazos 31

6.1 Compromissos e prazos 31
6.2 Calculadora de prazos em dias úteis 31
6.3 Feriados locais e suspensões de expediente 32
6.4 Agenda no calendário do celular (.ics) 33
6.5 Lembretes e resumo semanal por e-mail 34

7. Contratos e honorários 36

7.1 Contratos e parcelas 36
7.2 Cobrança por PIX 37

8. Horas e custos 39

8.1 Apontamento de horas 39

8.2 Despesas e custas 39
8.3 Tempo de uso do sistema 40

9. Tarefas 42
9.1 Tarefas com responsável 42
9.2 Quadro Kanban 43

10. Modelos de documento 45
10.1 Modelos com variáveis 45

11. Equipe, perfis e advogados 47
11.1 Advogados 47
11.2 Equipe e perfis de acesso 47

12. Assistente de IA 49
12.1 Assistente de IA 49

13. Configurações 50
13.1 Conta e senha 50
13.2 Escritório 50
13.3 Notificações no celular e no navegador (push) 51
13.4 Dados e exportação 52
13.5 Relatórios 53
13.6 Auditoria 54
13.7 Faturamento 55

14. Planos 56
14.1 Planos e limites 56

15. Administração da plataforma 57
15.1 Painel mestre 57
15.2 Documentação da API 58

Apêndice A — Perfis de acesso 59

Apêndice B — Planos 60

Apêndice C — Rotinas automáticas 61

Apêndice D — Revisão prática de 09/11/2026 62

Como usar este guia

O que cada parte descreve e os dados usados nos exemplos.

Cada funcionalidade é apresentada em quatro partes: **o que faz**, **como usar** (o passo a passo), um **exemplo** concreto e a **tela** correspondente. As seções seguem a ordem do menu do sistema.

Os exemplos usam o **escritório de demonstração**, criado pelo comando `python manage.py popular_demo`: Silva & Sabino Advocacia, em Araçatuba/SP, no plano Profissional, com três clientes, quatro processos (um deles em segredo de justiça), compromissos e prazos na agenda, tarefas, um contrato de R$ 6.000,00 em 3 parcelas, horas apontadas, custas e dois feriados locais. Todos os usuários entram com a senha `Demo@1234`:

E-mail	Nome	Perfil
`admin@demo.lexnexo.app`	Guilherme Munhoz	Administrador (advogado, OAB 123456/SP)
`advogada@demo.lexnexo.app`	Ana Beatriz Lima	Advogado (OAB 234567/SP)
`estagiario@demo.lexnexo.app`	Lucas Pereira	Estagiário
`financeiro@demo.lexnexo.app`	Paula Martins	Financeiro
`secretaria@demo.lexnexo.app`	Rita Souza	Secretária

As telas foram capturadas no tema escuro. Tudo o que aparece aqui funciona também no tema claro e no celular. Os itens marcados como dos planos pagos aparecem no Gratuito com a indicação do plano que os inclui.

Cada escritório enxerga somente os próprios dados: um usuário nunca vê cliente, processo ou documento de outro escritório, mesmo que conheça o endereço da página.

1. Primeiros passos

Como chegar ao sistema, criar a conta do escritório e entrar com segurança.

1.1 Página inicial e planos

O QUE FAZ

A página pública apresenta o LexNexo, seus recursos, como começar e os planos. O primeiro plano é o Gratuito: qualquer escritório cria a conta e usa o sistema sem pagar e sem informar cartão.

COMO USAR

1. Acesse o endereço do sistema.
2. Role até Recursos, Como funciona e Planos, ou use o menu do topo.
3. Clique em Criar conta grátis para cadastrar o escritório.

> **Exemplo.** Um advogado autônomo de Araçatuba entra no site, vê que o plano Gratuito permite até 3 usuários e 30 processos ativos e clica em Criar conta grátis.



Página inicial



Planos na página inicial, com o Gratuito em primeiro

1.2 Cadastro do escritório

O QUE FAZ

Cria o escritório e o primeiro usuário, que será o administrador. Ao informar o CNPJ, nome, telefone, e-mail, endereço, cidade, UF e CEP do escritório são preenchidos a partir do cadastro da Receita Federal. Todo escritório novo entra no plano Gratuito. Em produção, o administrador confirma o e-mail por um link válido por 24 horas antes do primeiro acesso.

COMO USAR

1. Em Criar conta, informe o CNPJ e saia do campo: os dados da empresa são preenchidos; confira e complete o que faltar.
2. Preencha os dados do administrador e uma senha forte (mínimo de 8 caracteres, com letra maiúscula, número e caractere especial).
3. Confirme o e-mail pelo link recebido e entre no sistema.

> **Exemplo.** Silva & Sabino Advocacia cadastra o escritório com o administrador Guilherme Munhoz. A senha Demo@1234 é aceita; demo1234 seria recusada por não ter maiúscula nem caractere especial.



Cadastro do escritório



Dados do escritório preenchidos a partir do CNPJ

1.3 Login e bloqueio por tentativas


O QUE FAZ

Entrada com e-mail e senha. Após 3 tentativas erradas seguidas, a conta é bloqueada por 15 minutos, e a mensagem não revela se o e-mail existe.

COMO USAR

1. Informe e-mail e senha em Entrar.
2. Se a verificação em duas etapas estiver ativa, informe o código de 6 dígitos do aplicativo autenticador.

> **Exemplo.** Alguém tenta entrar como admin@demo.lexnexo.app e erra a senha três vezes: a conta fica bloqueada por 15 minutos e a tentativa fica registrada na auditoria.



Tela de login

1.4 Verificação em duas etapas (2FA)


O QUE FAZ

Camada extra de segurança: além da senha, o login pede o código de 6 dígitos gerado por um aplicativo autenticador (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy). Cinco códigos errados bloqueiam a conta por 15 minutos.

COMO USAR

1. Em Configurações › Conta, clique em Ativar verificação em duas etapas.
2. Leia o QR code com o aplicativo autenticador.
3. Digite o código exibido no aplicativo para confirmar.
4. Nos próximos logins, informe o código após a senha.

> **Exemplo.** A advogada Ana Beatriz ativa a 2FA no celular. Se perder o aparelho, o administrador usa Redefinir 2FA na equipe e ela configura de novo.



Ativação da verificação em duas etapas



Segunda etapa do login, no celular

1.5 Esqueci minha senha

O QUE FAZ


Envia um link de redefinição para o e-mail cadastrado, válido por 1 hora e de uso único. A resposta é a mesma exista ou não a conta, para não revelar quais e-mails estão cadastrados.

COMO USAR

1. Na tela de login, clique em Esqueci minha senha.
2. Informe o e-mail e abra o link recebido.

3. Escolha a nova senha.

> **Exemplo.** A secretária Rita esquece a senha numa segunda-feira, pede o link às 9h e redefine às 9h05. Às 10h05 o mesmo link já não funciona.



Recuperação de senha

1.6 Sessão segura e saída

O QUE FAZ

O acesso dura 30 minutos e é renovado automaticamente enquanto o sistema está em uso, sem pedir login de novo. Ao sair, a sessão é encerrada também no servidor; trocar a senha derruba as sessões abertas em outros aparelhos.

COMO USAR

1. Use o botão de sair no topo para encerrar a sessão.

> **Exemplo.** Guilherme esqueceu a sessão aberta no computador do fórum. Ao trocar a senha no celular, aquela sessão deixa de funcionar.

2. Painel e navegação

A tela de abertura e os recursos que valem para o sistema inteiro.

2.1 Painel (dashboard)


O QUE FAZ

Responde o que exige atenção hoje: prazos vencendo, minhas tarefas, contagens de clientes, processos, audiências e documentos, o financeiro do escritório e gráficos de processos por status. Atalhos rápidos criam cliente, processo e audiência.

COMO USAR

1. Entre no sistema: o painel abre automaticamente.
2. Clique em Ver todos num cartão para abrir o painel correspondente.
3. Clique numa fatia do gráfico para destacar aquele status.

> **Exemplo.** No escritório de demonstração, o painel mostra o prazo da réplica vencendo amanhã, a tarefa Revisar a minuta da réplica com prioridade alta, R$ 4.000,00 a receber e uma parcela vencida em destaque.



Painel do escritório



Indicadores financeiros

2.2 Calendário com feriados

O QUE FAZ

Calendário mensal com os compromissos de cada dia. Marca em vermelho os feriados nacionais e os feriados locais do escritório, e com borda tracejada o recesso forense (20/12 a 20/01). Ao clicar num dia, mostra o nome do feriado e os compromissos, e permite agendar um novo.

COMO USAR

1. No painel, navegue entre os meses pelas setas.
2. Clique num dia para ver detalhes ou em Novo compromisso.

> **Exemplo.** Em dezembro de 2026, o dia 25 aparece como Feriado nacional: Natal e Recesso forense, e o dia 2 como Feriado local: Aniversário de Araçatuba.



Calendário com feriados e recesso forense

2.3 Busca global

O QUE FAZ

Um único campo procura ao mesmo tempo em clientes, processos, documentos, tarefas, eventos da agenda, contratos, horas e modelos. Clicar no resultado abre a ficha certa.

COMO USAR

1. Digite no campo de busca do topo.
2. Clique no resultado desejado.

Exemplo. Digitar 0001234 encontra o processo trabalhista de Maria Fernanda Costa, a audiência de instrução e o contrato vinculado.



Busca agrupada por área

2.4 Notificações (sino)


O QUE FAZ

O sino do topo lista os próximos compromissos e prazos, com o tempo que falta.

COMO USAR

1. Clique no sino para ver a lista; clique num item para abrir a agenda.

Exemplo. O sino mostra Prazo: réplica à contestação — Amanhã, 18:00.



Sino de notificações

2.5 Central de ajuda


O QUE FAZ

Explica cada área do sistema. O botão de ajuda em cada painel abre direto no assunto daquele painel.

COMO USAR

1. Clique no ícone de interrogação no topo ou dentro de um painel.

> **Exemplo.** Dentro de Tarefas, o botão de ajuda abre a explicação de que toda tarefa tem um responsável e de como funcionam as abas.



Central de ajuda

2.6 Tema, idioma e uso no celular


O QUE FAZ

Tema claro ou escuro, interface em português, inglês ou espanhol e densidade das tabelas. No celular, o menu vira uma gaveta, há barra inferior de atalhos e as tabelas viram cartões. O sistema pode ser instalado como aplicativo (PWA) e mostra uma tela própria quando não há conexão.

COMO USAR

1. Troque o tema pelo botão do topo ou em Configurações › Aparência.
2. No celular, use o menu do canto para abrir a gaveta.
3. Para instalar, use a opção Instalar aplicativo do navegador.


> **Exemplo.** A advogada consulta a agenda no celular no corredor do fórum, com o LexNexo instalado na tela inicial como um aplicativo.



Configurações de aparência



Painel no celular



Menu em gaveta no celular

2.7 Página de compromissos


O QUE FAZ

Lista em página própria todos os compromissos futuros do escritório.

COMO USAR

1. Abra Compromissos no menu lateral.

> **Exemplo.** A secretária confere numa só tela a audiência de instrução e a reunião com a Comercial Noroeste.



Compromissos futuros

3. Clientes

Cadastro de quem o escritório representa.

3.1 Cadastro de clientes (pessoa física e jurídica)


O QUE FAZ

Lista com busca e filtro por situação, e cadastro de pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ). O endereço é preenchido automaticamente a partir do CEP e, para pessoa jurídica, os dados da empresa a partir do CNPJ. Inativar um cliente não apaga nada: o histórico fica preservado. Ações de cada linha: editar, WhatsApp, inativar, LGPD e excluir.


COMO USAR

1. Abra Clientes › Novo.
2. Escolha Pessoa física ou Pessoa jurídica e preencha os dados.
3. Informe o CEP para completar o endereço.
4. Salve; o cliente aparece na lista.

> **Exemplo.** Cadastrar Comercial Noroeste Ltda., pessoa jurídica com CNPJ 11.222.333/0001-81, e Maria Fernanda Costa, pessoa física com CPF 123.456.789-00.



Lista de clientes



Cadastro de cliente

3.2 Preenchimento pelo CNPJ


O QUE FAZ

No cadastro de pessoa jurídica, ao sair do campo de CNPJ o sistema consulta o cadastro público da Receita Federal (pelo BrasilAPI) e preenche razão social, e-mail, telefone, CEP e endereço. Só os campos vazios são preenchidos: nada do que já foi digitado é trocado, e tudo continua editável. É só uma ajuda: se o CNPJ não for encontrado ou o serviço estiver fora do ar, aparece um aviso e o cadastro segue normalmente. Empresa com situação diferente de ativa (baixada, suspensa) é avisada, mas pode ser cadastrada.

COMO USAR

1. Em Clientes › Novo, escolha Pessoa jurídica.
2. Digite o CNPJ completo e passe para o próximo campo.
3. Confira os dados preenchidos, complete o que faltar e salve.

> **Exemplo.** Ao digitar o CNPJ 11.222.333/0001-81, o formulário recebe Comercial Noroeste LTDA, juridico@noroeste.com.br, (18) 3622-4455, CEP 16010-040 e Rua XV de Novembro, 800, Sala 2, Centro - Aracatuba/SP, com o aviso para conferir antes de salvar.



Cadastro de cliente preenchido a partir do CNPJ

3.3 Contato por WhatsApp

O QUE FAZ

Abre uma conversa no WhatsApp com o cliente, com a mensagem já preenchida com os dados do cadastro ou do processo.

COMO USAR

1. Na linha do cliente, clique no ícone do WhatsApp.

> **Exemplo.** Um clique abre a conversa com Maria Fernanda no número (18) 99711-2233.

3.4 Direitos do titular (LGPD)


O QUE FAZ

O cadastro registra se o cliente consentiu com o tratamento dos dados e quando. Na lista, cada cliente tem duas ações: exportar os dados do titular em formato estruturado (portabilidade) e anonimizar o cadastro. A anonimização é irreversível, pede confirmação e mantém os processos.

COMO USAR

1. Na linha do cliente, use Exportar dados do titular (LGPD) ou Anonimizar dados (LGPD).
2. Confirme a operação.

> **Exemplo.** Roberto Almeida Lima pede uma cópia dos seus dados: o escritório exporta o arquivo e envia a ele. Se pedir a exclusão, o cadastro é anonimizado, e o processo de cobrança continua existindo para o escritório.



Ações de LGPD na lista de clientes

3.5 Relatório do cliente


O QUE FAZ

Relatório completo, pronto para imprimir ou salvar em PDF: dados do cliente, processos, documentos, agenda, contratos, horas, despesas e resumo financeiro. Também pode ser enviado por e-mail.

COMO USAR

1. Em Configurações › Relatórios, escolha Cliente e o nome.
2. Clique em Gerar relatório; ele abre em nova aba.
3. Para enviar, informe o e-mail na mesma aba.

> **Exemplo.** O relatório de Maria Fernanda Costa mostra 2 processos, a audiência de instrução e a situação financeira: R$ 6.000,00 contratados, R$ 2.000,00 recebidos e R$ 4.000,00 a receber.



Relatório do cliente

4. Processos

O acompanhamento de cada caso, do cadastro às movimentações.

4.1 Cadastro e lista de processos


O QUE FAZ

Cadastro com número na numeração unificada do CNJ, título, cliente, advogado responsável, área do direito, vara, comarca, valor da causa, parte contrária, advogado adverso e status (Em andamento, Concluído, Suspenso, Arquivado). A lista mostra o prazo mais próximo de cada processo e pode ser filtrada.


COMO USAR

1. Abra Processos › Novo.
2. Preencha os dados e salve.
3. Na lista, filtre por status, cliente, advogado ou período.

> **Exemplo.** Processo 0001234-56.2026.5.15.0002, Reclamação trabalhista — horas extras, de Maria Fernanda Costa contra Transportes Rápido S.A., na 2ª Vara do Trabalho de Araçatuba, valor da causa R$ 48.500,00.



Lista de processos



Cadastro de processo

4.2 Ficha do processo


O QUE FAZ

Reúne tudo de um processo: identificação, resumo financeiro (contratado, recebido, a receber, horas faturáveis e despesas), movimentações, documentos e prazos. Dela saem Editar processo e Atualizar o cliente.

COMO USAR

1. Clique no processo na lista ou em Processos recentes do painel.

> **Exemplo.** A ficha do processo trabalhista mostra R$ 6.000,00 contratados, R$ 2.000,00 recebidos, R$ 4.000,00 a receber e 3h30 faturáveis, que valem R$ 1.225,00.



Ficha do processo

4.3 Movimentações e consulta ao DataJud (CNJ)


O QUE FAZ

Histórico do processo. Cada andamento pode ser lançado à mão, com o nome de quem lançou, ou importado da API pública DataJud do CNJ, sem duplicar. Nos planos pagos, os processos em andamento e suspensos são sincronizados automaticamente e quem optou recebe aviso por e-mail quando surge andamento novo.

COMO USAR

1. Na ficha, clique em Consultar DataJud para buscar os andamentos.
2. Para lançar um andamento manual, use Nova movimentação.

> **Exemplo.** A consulta ao DataJud importa Conclusos para decisão e Juntada de petição de contestação para o processo trabalhista, com as datas reais do tribunal.



Retorno da consulta ao DataJud

4.4 Processo em segredo de justiça


O QUE FAZ

Um processo marcado como sigiloso recebe um selo e só pode ser visto pelo administrador e pelo advogado responsável, em todas as partes do sistema: listas, busca, relatórios, calendário, intimações e IA.

COMO USAR

1. No cadastro ou edição do processo, marque Segredo de justiça.

> **Exemplo.** Guarda e alimentos, de Maria Fernanda, é sigiloso: a advogada responsável vê; o estagiário Lucas não vê nem na busca.



Processo com selo de segredo de justiça

4.5 Honorários de sucumbência estimados

O QUE FAZ

Informando o percentual fixado (ou esperado) na sentença, o sistema estima os honorários de sucumbência sobre o valor da causa.

COMO USAR

1. No cadastro do processo, informe o percentual de honorários de sucumbência.

> **Exemplo.** Valor da causa de R$ 48.500,00 com 10% de sucumbência: estimativa de R$ 4.850,00.

4.6 Atualização do cliente em linguagem simples

O QUE FAZ


Gera uma mensagem de WhatsApp explicando o andamento sem juridiquês. No plano Profissional, a mensagem é escrita pela IA; nos demais, por um modelo automático que traduz os termos processuais. O

advogado sempre revisa e pode editar antes de enviar.

COMO USAR

1. Na ficha do processo, clique em Atualizar o cliente.
2. Revise o texto e clique em Abrir no WhatsApp.

> **Exemplo.** Conclusos para decisão vira: o processo foi para o juiz analisar. A mensagem cumprimenta Maria pelo primeiro nome e cita a audiência marcada.



Mensagem de atualização para o cliente

4.7 Intimações do DJEN


O QUE FAZ

Busca as intimações publicadas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional para a OAB de cada advogado (formato número/UF), liga cada uma ao processo pelo número, lê o prazo no texto e calcula o vencimento em dias úteis forenses, com feriados e recesso. O prazo vai automaticamente para a agenda, e o advogado recebe uma notificação push. Sem prazo no texto, adota 5 dias úteis e marca como estimado. Disponível nos planos pagos, com busca diária automática.

COMO USAR

1. Em Processos › Intimações, clique em Buscar no DJEN.
2. Confira o texto ao lado do prazo calculado e marque como lida.

> **Exemplo.** Intimação disponibilizada em 05/10/2026 com prazo de 15 dias: publicação em 06/10, contagem a partir de 07/10 e vencimento calculado e lançado na agenda.



Intimações importadas do DJEN com o prazo calculado

5. Documentos

Arquivos anexados aos processos.

5.1 Envio e download de documentos


O QUE FAZ

Anexa PDF, DOC, DOCX, JPG e PNG de até 10 MB a um processo. O conteúdo real do arquivo é conferido, além da extensão, e o download só é feito por usuários autenticados do escritório.


COMO USAR

1. Abra Documentos › Enviar documento.
2. Escolha o processo e o arquivo.
3. Na lista, baixe ou exclua.

> **Exemplo.** Anexar a procuração assinada (PDF) ao processo de cobrança de Roberto Almeida Lima.



Lista de documentos



Envio de documento

6. Agenda e prazos

Audiências, reuniões e prazos processuais, com cálculo em dias úteis.

6.1 Compromissos e prazos


O QUE FAZ

Compromisso tem hora marcada (audiência, reunião, perícia); prazo é uma data-limite. Um prazo pode ser marcado como fatal e aparece destacado. O compromisso pode ou não estar ligado a um processo, e pode ser editado, reagendado, marcado como cumprido e reaberto.

COMO USAR

1. Abra Agenda › Novo.
2. Escolha Compromisso ou Prazo e, se for o caso, Prazo fatal.
3. Preencha título, data e local.

> **Exemplo.** Prazo fatal: réplica à contestação, amanhã às 18h, no processo trabalhista. Compromisso: Audiência de instrução na 2ª Vara do Trabalho, com a observação Levar as testemunhas.



Agenda do escritório

6.2 Calculadora de prazos em dias úteis


O QUE FAZ

Ao cadastrar um prazo, informa-se a data de início e a quantidade de dias; o sistema calcula a data final em dias úteis (CPC, art. 219), pulando fins de semana, feriados nacionais (inclusive Carnaval, Sexta-feira Santa e Corpus Christi, calculados pela Páscoa) e os feriados locais do escritório, ou em dias corridos. Mostra quais feriados locais mudaram o resultado.

COMO USAR

1. Em Agenda › Novo, escolha o tipo Prazo.
2. Na calculadora, informe a data de início e os dias.
3. Clique em Calcular data final; a data entra no formulário.

> **Exemplo.** Prazo de 1 dia útil a partir de 01/12/2026: vence em 03/12, porque 02/12 é o aniversário de Araçatuba, cadastrado como feriado local.



Calculadora de prazos considerando um feriado local

6.3 Feriados locais e suspensões de expediente


O QUE FAZ

O escritório cadastra os feriados municipais e estaduais e as suspensões de expediente do tribunal, únicos ou repetidos todo ano. Eles passam a contar na calculadora, nas intimações do DJEN e no calendário.

COMO USAR

1. Abra Agenda › Feriados locais.
2. Informe data, descrição, onde vale e se repete todo ano.
3. Clique em Cadastrar feriado.

> **Exemplo.** 09/07, Revolução Constitucionalista, Estado de São Paulo, repete todo ano; 30/10/2026, Suspensão de expediente do TJSP, só naquela data.



Feriados locais do escritório

6.4 Agenda no calendário do celular (.ics)


O QUE FAZ

Baixa a agenda em arquivo .ics ou cria um link privado de assinatura para Google Agenda, Outlook ou iPhone, que mantém os prazos e compromissos atualizados automaticamente, com lembrete na véspera dos prazos.

COMO USAR

1. Abra Agenda › Sincronizar.
2. Clique em Baixar .ics ou em Criar link de assinatura.
3. Siga as instruções do seu aplicativo de agenda.

> **Exemplo.** Guilherme assina o link no Google Agenda: a audiência de instrução aparece no celular e some se for cancelada no sistema.



Exportação e assinatura da agenda

6.5 Lembretes e resumo semanal por e-mail


O QUE FAZ

Quem ativou recebe lembrete antes de compromissos e prazos, com a antecedência escolhida, e um resumo semanal toda segunda-feira. O mesmo lembrete nunca é enviado duas vezes.

COMO USAR

1. Em Configurações › Notificações, ative os lembretes e escolha a antecedência.

> **Exemplo.** Na véspera da réplica, a advogada recebe: Prazo fatal amanhã às 18h — réplica à contestação.



Preferências de notificação

7. Contratos e honorários

O acordo financeiro de cada processo e a cobrança das parcelas.

7.1 Contratos e parcelas


O QUE FAZ

Cada processo tem no máximo um contrato, com honorário fixo, de êxito ou por hora, à vista ou parcelado. As parcelas são geradas automaticamente com vencimento mensal, e a última absorve o arredondamento. Marcar como paga grava a data do pagamento, que alimenta o Recebido no mês do painel. Parcela vencida é identificada pela data, mesmo sem baixa.


COMO USAR

1. Abra Contratos › Novo e escolha o processo.
2. Informe tipo, valor, forma de pagamento e número de parcelas.
3. Em Ver parcelas, marque cada uma como paga ao receber.

> **Exemplo.** Contrato de R$ 6.000,00 em 3 parcelas de R$ 2.000,00 no processo trabalhista: a primeira paga, a segunda vencida e a terceira a vencer.



Contratos e parcelas



Novo contrato

7.2 Cobrança por PIX


O QUE FAZ

Cada parcela pendente gera um QR code PIX e o código copia e cola com o valor exato e um identificador da parcela, no padrão BR Code do Banco Central, usando a chave PIX cadastrada pelo escritório. A cobrança pode ser enviada ao cliente pelo WhatsApp.

COMO USAR

1. Cadastre a chave PIX em Configurações › Escritório.
2. Em Contratos › Ver parcelas, clique em Cobrar com PIX.
3. Mostre o QR code ou envie o copia e cola pelo WhatsApp.

> **Exemplo.** A segunda parcela de R$ 2.000,00 gera um QR code com a chave financeiro@demo.lexnexo.app, recebedor Silva Sabino Advocacia, cidade Aracatuba.



PIX de uma parcela de honorários

8. Horas e custos

Quanto tempo e quanto dinheiro cada processo consumiu.

8.1 Apontamento de horas


O QUE FAZ

Registra o tempo trabalhado em cada processo, faturável ou não, com o valor-hora (padrão do advogado ou informado). Os totais aparecem na ficha, nos relatórios e no painel.

COMO USAR

1. Abra Horas e custos › Apontar hora.
2. Escolha o processo, a data, a descrição e a duração.

> **Exemplo.** Elaboração da réplica: 3h30 a R$ 350,00 por hora = R$ 1.225,00 faturáveis.



Horas trabalhadas

8.2 Despesas e custas


O QUE FAZ

Lança custas, diligências e outros gastos do processo, marcando o que é reembolsável pelo cliente e o que já foi reembolsado.

COMO USAR

1. Abra Horas e custos › Nova despesa.
2. Informe tipo, valor, data e se é reembolsável.

> **Exemplo.** Custas iniciais de R$ 287,40 no processo de cobrança, reembolsáveis por Roberto.



Despesas e custas

8.3 Tempo de uso do sistema


O QUE FAZ

Mostra quanto tempo cada pessoa usou o sistema, a partir das sessões de uso registradas.

COMO USAR

1. Abra Horas e custos › Tempo de uso.

> **Exemplo.** O administrador vê o tempo de uso de cada membro da equipe na semana.


Horas e Custos
Horas
Apontar hora
Despesas
Nova despesa
Tempo de uso
Mês
October 2026
Usuário
Tempo no mês
Sessões

Tempo de uso

9. Tarefas

O trabalho interno que não tem hora marcada.

9.1 Tarefas com responsável


O QUE FAZ

Toda tarefa tem um responsável, prioridade, prazo opcional e pode ou não estar ligada a um processo. Quem recebe é avisado por e-mail e por push. As abas mostram Minhas tarefas, Do escritório e o Histórico; tarefa com prazo vencido aparece como atrasada.


COMO USAR

1. Abra Tarefas › Nova tarefa.
2. Escolha o responsável, a prioridade e o prazo.

> **Exemplo.** Levantar jurisprudência sobre horas in itinere, atribuída ao estagiário Lucas, prioridade média, prazo em 5 dias.



Minhas tarefas



Nova tarefa

9.2 Quadro Kanban


O QUE FAZ

As tarefas também podem ser vistas em colunas A fazer, Fazendo e Concluídas. O cartão muda de coluna arrastando ou pelas setas, que funcionam no teclado e no celular.

COMO USAR

1. Abra Tarefas › Quadro.
2. Arraste o cartão ou use as setas.

> **Exemplo.** Revisar a minuta da réplica passa de A fazer para Fazendo quando Guilherme começa.



Quadro Kanban de tarefas

10. Modelos de documento

Procurações, contratos e declarações preenchidos automaticamente.

10.1 Modelos com variáveis


O QUE FAZ

O escritório escreve o texto uma vez, com variáveis entre chaves duplas, e o sistema preenche a partir do cadastro do cliente, do processo, do advogado e do escritório. Variável inexistente ou vazia é sinalizada, não some.

COMO USAR

1. Em Modelos de documento › Novo modelo, escreva o texto usando variáveis como {{cliente.nome}}.
2. Em Gerar documento, escolha o modelo e o cliente ou processo.
3. Copie ou baixe o documento pronto.

> **Exemplo.** Outorgante: {{cliente.nome}}, {{cliente.nacionalidade}}, {{cliente.estado_civil}}, CPF {{cliente.cpf}}... Outorgado: {{advogado.nome}}, OAB {{advogado.oab}}. {{data.cidade_e_data}}. Gera a procuração de Maria Fernanda Costa já preenchida.



Modelos de documento



Procuração gerada a partir de um modelo

11. Equipe, perfis e advogados

Quem acessa o sistema e o que cada um pode fazer.

11.1 Advogados


O QUE FAZ

Cadastro dos advogados do escritório, com OAB (número/UF), especialidade e valor-hora padrão. Cada advogado é também um usuário do sistema.

COMO USAR

1. Abra Advogados › Novo (somente administrador).
2. Informe nome, e-mail, senha, OAB e especialidade.

> **Exemplo.** Ana Beatriz Lima, OAB 234567/SP, Cível e Trabalhista, valor-hora R$ 350,00.



Advogados do escritório

11.2 Equipe e perfis de acesso


O QUE FAZ

Cinco perfis: Administrador, Advogado, Estagiário, Financeiro e Secretária. A mesma matriz de permissões é aplicada pela API e pela tela: o botão some quando a ação seria recusada. O administrador inclui membros, troca o perfil, ativa ou desativa contas e redefine a 2FA.


COMO USAR

1. Em Configurações › Escritório › Equipe, clique em Incluir membro.
2. Escolha o perfil e confirme.

Exemplo. O estagiário Lucas cadastra clientes e processos, mas não exclui nada e não vê contratos; a financeira Paula cuida das parcelas e só consulta o restante.



Equipe e perfis de acesso



O painel de processos visto pelo estagiário

12. Assistente de IA

Perguntas sobre o escritório, respondidas com os próprios dados.

12.1 Assistente de IA


O QUE FAZ

Responde perguntas com base apenas nos dados do próprio escritório, podendo focar num cliente ou processo. Processos sigilosos ficam fora do contexto de quem não pode vê-los. Há limite de perguntas por minuto. Disponível no plano Profissional.

COMO USAR

1. Abra Assistente IA.
2. Escolha, se quiser, um cliente ou processo.
3. Escreva a pergunta e envie.

> **Exemplo.** Pergunta: Quais prazos vencem esta semana? Resposta: o prazo fatal da réplica à contestação, amanhã às 18h, no processo 0001234-56.2026.5.15.0002.



Assistente de IA

13. Configurações

Conta, escritório, notificações, dados, relatórios, auditoria e plano.

13.1 Conta e senha


O QUE FAZ

Dados pessoais, foto, troca de senha e verificação em duas etapas.

COMO USAR

1. Abra Configurações › Conta.

> **Exemplo.** Guilherme troca a senha e ativa a 2FA na mesma tela.



Configurações da conta

13.2 Escritório


O QUE FAZ

Dados do escritório, chave PIX para as cobranças e a equipe com os perfis de acesso.

COMO USAR

1. Abra Configurações › Escritório.

> **Exemplo.** A financeira cadastra a chave PIX do tipo e-mail para as cobranças.



Configurações do escritório

13.3 Notificações no celular e no navegador (push)


O QUE FAZ

Cada aparelho pode ser inscrito para receber avisos mesmo com o sistema fechado: intimação nova, tarefa atribuída e lembretes de prazo e audiência. As mensagens são cifradas de ponta a ponta.

COMO USAR

1. Em Configurações › Notificações, clique em Ativar neste aparelho.
2. Autorize as notificações no navegador.

> **Exemplo.** Ao chegar uma intimação do DJEN, o celular da advogada mostra: Nova intimação — 0001234-56.2026.5.15.0002, prazo até 27/10.



Ativação das notificações push

13.4 Dados e exportação


O QUE FAZ

Exporta clientes e processos em planilha CSV (valores que pareçam fórmulas são neutralizados para não executar nada ao abrir no Excel), define o tempo de retenção de documentos e, na zona de risco, permite ao administrador desativar o escritório, com a senha e a palavra EXCLUIR como confirmação.

COMO USAR

1. Abra Configurações › Dados.
2. Clique em Exportar clientes (CSV) ou Exportar processos (CSV).

> **Exemplo.** A planilha de processos do escritório é baixada para uma reunião de sócios.



Exportação de dados

13.5 Relatórios


O QUE FAZ

Gera o relatório completo de um cliente ou de um processo, para imprimir, salvar em PDF ou enviar por e-mail.

COMO USAR

1. Abra Configurações › Relatórios, escolha o tipo e o registro e clique em Gerar relatório.

> **Exemplo.** Relatório do processo de cobrança enviado por e-mail a Roberto Almeida Lima.



Relatórios

13.6 Auditoria


O QUE FAZ

Trilha de quem entrou no sistema (sucesso, falha e bloqueio) e de quem criou, editou ou excluiu cada registro, com data, hora e endereço IP. Visível só para o administrador.

COMO USAR

1. Abra Configurações › Auditoria.

> **Exemplo.** O administrador vê que a secretária excluiu um compromisso ontem às 16h12.



Registro de auditoria

13.7 Faturamento


O QUE FAZ

Mostra o plano atual, o uso dos limites e o atalho para os planos.

COMO USAR

1. Abra Configurações › Faturamento.

> **Exemplo.** Plano atual: Gratuito · 2 de 3 usuários · 12 de 30 processos ativos.



Plano do escritório

14. Planos

Gratuito para começar; planos pagos com mais vantagens.

14.1 Planos e limites


O QUE FAZ

Gratuito (R$ 0): até 3 usuários e 30 processos ativos, com clientes, agenda, tarefas, documentos, DataJud, PIX, 2FA e LGPD. Básico (R$ 79/mês): até 10 usuários e 300 processos, intimações do DJEN e sincronização automática do DataJud. Profissional (R$ 199/mês): sem limites e com IA. Passar do limite só impede criar mais; nada é apagado. Processos concluídos ou arquivados não contam. Plano pago vencido vale como Gratuito até a renovação.

COMO USAR

1. Abra Planos para ver o plano atual, o uso e os planos superiores.
2. Clique em Quero o plano para falar com a equipe comercial.

> **Exemplo.** Um escritório no Gratuito com 3 usuários tenta incluir o quarto: o sistema recusa e informa que o plano permite até 3 usuários, sugerindo os planos pagos.



Plano atual, uso dos limites e planos pagos

15. Administração da plataforma

Recursos do desenvolvedor do sistema, separados dos escritórios.

15.1 Painel mestre


O QUE FAZ

Área com login próprio, separada dos escritórios. Lista todos os escritórios com totais de advogados, clientes e processos; permite definir o plano e a validade, ativar, inativar ou excluir um escritório e consultar a auditoria geral, sem acesso aos dados de clientes ou processos.


COMO USAR

1. Acesse /master e entre com a credencial do administrador da plataforma.

> **Exemplo.** O administrador da plataforma passa o Escritório Silva & Sabino para o plano Profissional com validade até 31/12/2026.



Login do painel mestre



Painel mestre

15.2 Documentação da API


O QUE FAZ

A API tem documentação interativa no padrão OpenAPI 3, em /api/docs, com as rotas agrupadas por assunto e a explicação de autenticação, escopo por escritório e perfis.

COMO USAR

1. Acesse /api/docs no endereço do backend.

> **Exemplo.** Um desenvolvedor testa a rota de calcular prazo direto pela página, após informar o token.



Documentação interativa da API

Apêndice A — Perfis de acesso

O que cada perfil pode fazer em cada área. A API aplica a mesma matriz, e a tela esconde o que seria recusado.

Área	Administrador	Advogado	Estagiário	Financeiro	Secretária
Clientes	Tudo	Tudo	Ver, criar e editar	Só ver	Ver, criar e editar
Processos	Tudo	Tudo	Ver, criar e editar	Só ver	Só ver
Agenda	Tudo	Tudo	Ver, criar e editar	Só ver	Tudo
Documentos	Tudo	Tudo	Ver e criar	Só ver	Ver e criar
Tarefas	Tudo	Tudo	Ver, criar e editar	Ver, criar e editar	Ver, criar e editar
Horas	Tudo	Tudo	Ver e criar	Só ver	—
Despesas	Tudo	Tudo	Ver e criar	Tudo	Ver e criar
Contratos e financeiro	Tudo	Tudo	—	Tudo	—
Modelos de documento	Tudo	Tudo	Só ver	Só ver	Só ver
Advogados	Tudo	Tudo	Só ver	Só ver	Só ver
Relatórios	Tudo	Tudo	—	Só ver	—
Exportar dados	Tudo	Tudo	—	Só ver	—
Assistente de IA	Tudo	Tudo	Só ver	Só ver	—

Somente o administrador cadastra advogados e membros, troca perfis, redefine a 2FA de alguém, vê a auditoria e desativa o escritório. Processos em segredo de justiça só aparecem para o administrador e para o advogado responsável, em qualquer perfil.

Apêndice B — Planos

Todo escritório novo começa no Gratuito, sem pagamento.

	Gratuito	Básico	Profissional
Preço	Grátis, para sempre	R$ 79/mês	R$ 199/mês
Usuários ativos	até 3	até 10	ilimitados
Processos ativos	até 30	até 300	ilimitados
Clientes, agenda, tarefas, documentos, modelos, horas e custos	sim	sim	sim
Consulta ao DataJud, cálculo de prazos e feriados locais	sim	sim	sim
PIX, agenda no celular, push, 2FA, LGPD e relatórios	sim	sim	sim
Intimações do DJEN e sincronização automática do DataJud	—	sim	sim
Assistente de IA e mensagens ao cliente escritas pela IA	—	—	sim

Passar do limite só impede criar mais (membro, advogado, processo ativo); nada é apagado nem escondido. Processos concluídos ou arquivados não contam. Um plano pago com validade vencida vale como Gratuito até ser renovado, e a mudança de plano é feita pelo administrador da plataforma no painel mestre.

Apêndice C Rotinas automáticas

Comandos existentes no backend. A execução periódica depende de um agendador externo; sua configuração e a entrega efetiva de mensagens não foram comprovadas na auditoria.

Comando Django	Finalidade
enviar_lembretes	Lembretes e resumo semanal por e-mail.
sincronizar_datajud	Consulta de andamentos para processos elegíveis.
buscar_intimacoes	Importação DJEN e proposta de prazos.
popular_demo	Dados fictícios em ambiente exclusivo; não executar na conta publicada.
criar_superadmin	Acesso separado ao painel mestre; não altera a conta do escritório.
gerar_chaves_vapid	Chaves de push, mantidas em segredo no ambiente.

Métricas consolidadas por execução

Data e ambiente	Django	Jest	Playwright	Total
2026-10-27 local	532	275	34	841
2026-10-28 CI	532	275	36	843
2026-11-03 local	535	282	36	853
2026-11-04 local	535	282	37	854
2026-11-04 CI	535	282	37	854
2026-11-05 local	536	288	39	863
2026-11-09 CI	550	290	44	884
2026-11-09 local	550	290	45	885
2026-11-09 CI final	550	290	45	885

Fonte única: docs/testes/evidencias/metricas-atuais.json, compartilhada com a seção 7.9 do Relatório Técnico v1.13. Não somar rodadas. O resultado corrente é 885 casos. Playwright inclui 44 cenários de navegador e um HTTP/proxy sem UI. As contagens antigas de 478/223/11 foram substituídas por esta referência datada.


Cobertura de linhas em 09/11/2026: backend 91,85% (advocacia sem testes e migrations); frontend 38,03% (JS/JSX de src inteiro). Meta frontend 70% não atingida. Playwright não foi somado à cobertura Jest. Lint, build, schema e migrations passaram no PostgreSQL exclusivo local.

Apêndice D Revisão prática de 09/11/2026

Grupo TDS-2026-038. As 61 páginas ilustradas originais conservam a data da edição inicial. Este adendo apresenta regras atuais e novas evidências; as capturas antigas não são apresentadas como execuções novas.

Encontrar e acompanhar o caso Ômega


Na busca global, procure 20261109 ou AUDITORIA-TCC-20261109-01. O cliente Ômega e o processo foram criados pela interface na conta publicada. A ficha reúne agenda, tarefa, movimentação, modelo, documento, horas, despesa e contrato. Os demais vínculos foram incluídos e conferidos por chamadas autenticadas e pela ficha. Todos os registros anteriores e os 15 novos registros principais permanecem no sistema.



Cliente fictício Ômega no sistema publicado, captura de 09/11/2026. Sem dados de um cliente real.

Abra o processo e use sua ficha para conferir os vínculos. A audiência está em 26/11 às 14h30 e o prazo em 17/11 às 18h. Há uma tarefa em andamento, uma movimentação manual fictícia, 90 minutos a R$ 120,00/h (R$ 180,00) e uma despesa de R$ 23,47. O PDF anexado é um arquivo sintético já usado na auditoria de 03/11; não representa documento jurídico real.

Ficha, agenda e cálculo de prazo



Ficha integrada do caso Ômega em 09/11. Os lançamentos e as três parcelas permanecem na conta.

A página Compromissos manteve o modo compacto antes e depois do carregamento e da expansão do menu na conferência publicada. Ao criar ou editar um evento, confirme data, horário e processo; a regressão local conferiu salvar e reabrir 26/11 às 14h30 em America/Sao_Paulo, sem deslocamento.

O cálculo exige quantidade inteira de 1 a 10.000 dias, limite técnico para impedir entradas sem sentido e estouro de datas. Frações e booleanos são recusados. O feriado sintético de 12/11 foi restrito à comarca AUDITORIA TCC 20261109 e não altera o calendário geral de comarcas reais. O profissional continua responsável por conferir início, suspensão, regra e vencimento do prazo.

Teclado e mensagens de erro

Em Configurações, Tab percorre o modal, Escape solicita o fechamento e o foco volta ao controle de origem. Alterações não salvas mantêm sua confirmação. Formulários mostram validações; o catálogo registra os estados de carregamento e falha exercitados. A inspeção Axe de 18 estados não equivale a certificação integral de acessibilidade.

Honorários, documentos e operação offline

O contrato Ômega tem R$ 100,01, distribuídos em R$ 33,33, R$ 33,33 e R$ 33,35. As parcelas continuam pendentes. Em contrato com parcelas emitidas, processo, total, forma de pagamento e quantidade de parcelas não podem ser alterados; a API explica a recusa. Observações e demais metadados permitidos continuam editáveis. A regra preserva a relação entre o contrato e o que já foi emitido, sem recalcular contratos antigos.

Ao registrar baixa, o botão fica temporariamente indisponível durante o envio. Uma recusa mostra erro e permite nova tentativa; o sucesso atualiza o painel. O estorno permitido limpa a data de pagamento e registra a mudança na auditoria. Os testes de baixa e estorno foram feitos no banco local; não se quitou parcela real na conta publicada.

Em Cobrar com PIX, mantenha o modo Teste. A simulação não transfere dinheiro nem dá baixa. Geração de BRCode/QR code não comprova integração bancária nem pagamento recebido.

Em Modelos, escolha o processo como origem e confira as variáveis no preview. A API recusa combinar um processo com um cliente diferente. Para anexos, use Abrir ou Baixar; se o navegador impedir a nova aba, utilize o download. Na conta publicada, o navegador integrado impediu inspecionar visualmente a aba blob por política da ferramenta. O conteúdo PDF e a autenticação foram verificados separadamente, sem declarar essa inspeção visual como aprovada.

O PWA pode ser instalado. O teste dedicado no Chromium conferiu a tela Sem conexão e a ausência de respostas de API e páginas autenticadas no Cache Storage do worker. Não há edição offline de processos: recupere a conexão para consultar e salvar dados atuais. A emulação do worker exigiu a opção de rede do Playwright 1.56; a falha inicial da preparação não foi tratada como defeito do produto.

Publicação, preservação e limites

A aplicação corrigida foi publicada em 09/11, versão 98ff6bf, na Vercel e no Render. O CI correspondente aprovou 884 casos; a ampliação posterior do cenário PWA aprovou 885 no CI 42620912216 e possui execução própria na fonte única. Não somar execuções. O registro PUBLICACAO-2026-11-09.md identifica hashes, ambientes e resultados.

O modo S3 foi confirmado no Render sem revelar credenciais. Os cinco anexos privados comparados antes e depois da publicação conservaram bytes e SHA-256, e os IDs anteriores das 13 famílias conferidas continuaram presentes. Isso comprova essa preservação pontual; não valida ACL/RLS completa, recuperação integral em nuvem ou disponibilidade contínua.

O ensaio local de backup/restauração passou: pg_dump custom restaurado em banco vazio e contagens de 39 tabelas públicas idênticas ao snapshot. Os arquivos de storage não fazem parte do dump. Não se afirma recuperação integral em nuvem.

A IA usa OpenAI no backend, com modelo escolhido por OPENAI_MODEL. Não houve chamada paga. No plano Gratuito, o recurso do Profissional permanece bloqueado. Em indisponibilidade de BrasilAPI/ViaCEP, preencha manualmente; para DataJud/DJEN, consulte o canal oficial e registre a origem do lançamento manual. Não confunda cadastro de notificação com entrega de e-mail ou push.

Parecer: APTO COM RESSALVAS. Permanecem pendentes a meta de cobertura frontend, atualização das ferramentas npm com alertas transitivos, entrega externa de mensagens, IA paga em operação, agendador, recuperação em nuvem, Safari real e avaliação com profissionais. RF52 é backlog. O vídeo será gravado pelos integrantes; roteiro, gravação e submissão são etapas distintas.

Preserve todos os dados AUDITORIA TCC. Exclusão, anonimização, bloqueio por tentativas e troca de credenciais foram exercitados somente em base local. Consulte os casos, requisitos, riscos e evidências em docs/testes. Guilherme apresenta frontend/demonstração; João apresenta backend, APIs e banco no roteiro de pré-banca.