



Situation Epidémiologique Hebdomadaire Epidémie d'Ebola en Guinée Semaine 41, 2015







Table des matières

Tabl	e des matières	2
Note	e technique	3
Rési	umé	4
1.	Guinée	6
2.	Conakry	. 16
3.	Forecariah	. 20





Note technique

Définition de cas

- > Cas Suspect d'Ebola:
 - O Toute personne vivante ayant été en contact avec un cas confirmé ou probable et ayant présenté l'un des éléments ci-dessous:
 - L'apparition soudaine de forte fièvre OU
 - Au moins trois des symptômes suivants: mal de tête, anorexie / perte d'appétit, léthargie, douleurs musculaires ou articulaires, difficultés respiratoires, vomissement, diarrhée, mal de ventre, difficultés de déglutition, hoquets
 - Toute personne présentant des saignements inexpliqués
- Cas Probable d'Ebola: cas décédé sans être prélevé avec lien épidémiologique
- > Cas d'Ebola Confirmé: cas suspect avec un résultat de laboratoire positif
- Décès communautaire : personne décédée en dehors d'un CTE
- Lien épidémiologique (Circulaire 0953/CNRE de 20 Mars 2015): Un contact possède un lien prouvé avec un cas confirmé ou probable OU un patient est en résidence ou en provenance d'une communauté dite active dans les 21 jours précédents et les personnels en charge de lutte contre la Maladie à Virus Ebola possèdent à son égard des éléments raisonnables pour suspecter la Maladie à Virus Ebola

Sources de données

Les données concernant les cas probables, suspects et confirmés sont recueillies par le biais de fiches de notification (remplies au CTE ou à la préfecture pour les décès communautaires) et de listes linéaires de laboratoire et de CTE (pour l'issue).

Les données concernant le suivi des contacts et les enterrements sont recueillies quotidiennement de façon agrégée auprès des préfectures.

Dans la mesure où tous les décès communautaires ne font pas l'objet d'un remplissage de fiche de notification, des divergences entre les informations reportées par les données des rapports journaliers et les fiches de notification existent.

La proportion de contacts suivis repose sur le nombre de contacts listés lors de l'investigation de cas. Cette liste est sujette à des biais de mémorisation et d'information.

Données épidémiologiques et cartes disponibles sur http://guinea-ebov.github.io/



Résumé

Au cours de la semaine 41 (05 – 11 Octobre 2015), aucun cas confirmé d'Ebola n'a été notifié dans le pays. Les derniers cas du pays remontent à la semaine 39, quatre (4) cas confirmés d'Ebola avaient été notifiés dans la préfecture de Forécariah, sous-préfecture de Kalia.

Pendant la semaine 41, seule la préfecture de Forécariah est restée active avec **(4 cas)** et aucune préfecture en « alerte».

La médiane entre le début des signes de maladie et l'isolement des cas confirmés est de un (1) jour et reste constante par rapport à la semaine passée (figure 14).

A noter que les données provenant des CTE, laboratoires et fiches de notifications sont régulièrement mises à jour. Les données présentées dans ce rapport peuvent donc différer des résultats présentés dans les rapports hebdomadaires précédents (ex: cas suspects devenus cas confirmés ou non-cas).



Tableau 1 : Nombre de cas confirmés et incidence par préfecture, Guinée, semaine 39-41, 2015

Préfecture /	iibre de cas commi	Nomb	Incidence cumulée (cas pour 100 000 habitants)			
Commune	Depuis le début de l'épidémie	Semaine 39	Semaine 40	Semaine 41	Semaine 41	Depuis le début de l'épidémie
Beyla	47	0	0	0		16,1
Boffa	36	0	0	0		17,1
Boké	32	0	0	0		7,1
Conakry	572	0	0	0		34,3
Coyah	237	0	0	0		89,7
Dabola	8	0	0	0		4,4
Dalaba	9	0	0	0		6,6
Dubreka	147	0	0	0		44,8
Faranah	46	0	0	0		16,4
Forecariah	427	4	0	0		174,5
Fria	12	0	0	0		12,4
Gueckedou	270	0	0	0		92,5
Kankan	31	0	0	0		6,6
Kerouane	160	0	0	0		75,8
Kindia	78	0	0	0		17,8
Kissidougou	100	0	0	0		35,3
Kouroussa	18	0	0	0		6,7
Lola	93	0	0	0		53,1
Macenta	717	0	0	0		240,4
Mali	5	0	0	0		1,7
NZerekore	213	0	0	0		53,8
Pita	7	0	0	0		2,5
Siguiri	26	0	0	0		3,7
Telimélé	40	0	0	0		16,1
Tougue	2	0	0	0		1,6
Yomou	11	0	0	0		6,2
Total	3344	04	00	00	00	31,5

Communes de Conakry:							
Dixinn	67	0	0	0		48,8	
Kaloum	49	0	0	0		78,2	
Matam	70	0	0	0		48,7	
Matoto	200	0	0	0		29,8	
Ratoma	182	0	0	0		27,8	
Total	571	00	00	00	00	34,3	
Données manquar	ites : 4						

^{*}Source pour les données de population : troisième recensement général de la population et de l'habitation réalisé du 1^{er}mars au 2 avril 2014, République de Guinée.



1.Guinée

Dynamique de l'épidémie

Tableau 2 : Nombre de nouveaux cas, décès communautaires, suivis des contacts, Guinée, semaine 39-41, 2015

		Semaine 39	Semaine 40	Semaine 41
	Cas			
분 용	Nouveaux cas notifiés (Total)	4	0	3
individuelles VH labo et fiches de ication)	Confirmés	4	0	0
duell : fich	Probables	0	0	0
divic tion	Suspects	0	0	3
nées individ CTE, labo et notification)	Personnels de santé confirmés	0	0	0
nnées : CTE, notif	Issue parmi les confirmés			
Base de données individuelles VHF (sources: CTE, labo et fiches de notification)	Sortis guéris du CTE	0	1	3
ase d (sou	Décès au CTE	0	1	0
ä	Décès communautaires	0	0	0
	Enterrements (décès communautaires) \$			
γs	Nombre de décès communautaires prélevés	542	511	451
Base de données agrégées (sources: rapports journaliers préfectoraux)	Nombre de décès communautaires avec enterrement sécurisé	541	493	448
pports j	% de décès communautaires avec enterrement sécurisé	99,8	96,5	99,3
:: ra	Suivi des contacts ^{\$}			
ées (sources: préfectoraux)	A suivre*	458	509	150
(sou	Suivis*	445	508	150
es (réfe	% Suivis*	97,2	99,8	100
agrégé p	Nombre de nouveaux cas confirmés/probables qui étaient des contacts enregistrés	4	0	0
onnées	% cas confirmés/probables qui étaient des contacts enregistrés	100	-	-
ise de d	Nombre de cas confirmés/probables qui appartiennent à une chaine de transmission connue	4	0	0
Bg	% cas confirmés/probables qui appartiennent à une chaine de transmission connue	100	-	-

^{*}Notez que 18 suspects ont été enregistrés dans la semaine 41 dont 3 restent hospitalisés et les 15 autres sont sortis non cas.

^{*}Enregistrés au dernier jour de la semaine, données mises à jour le 27 Septembre 2015 pour la semaine 39, le 04 Octobre 2015 pour la semaine 40 et le 11 Octobre 2015 pour la semaine 41.



Indicateurs généraux

Figure 1 : Nombre de cas confirmés, selon le lien épidémiologique par semaine, Guinée, semaine 41




Figure 2 : Suivi des chaines de transmission actives du virus Ebola, Guinée, semaine 41, 2015






Figure 3 : Délais entre début des symptômes et isolement des cas confirmés, Guinée, semaine 41, 2015




Figure 4 : Période de suivi de contact après la date d'isolation des cas confirmés et probable d'Ebola de dernier 21 Jours (21 septembre - 11 Octobre 2015)






Figure 5 : Cas notifiés confirmés (n=3344), probables (n=453) et suspects (n=03) par semaine de confirmation (cas confirmés), de décès (cas probables) ou de notification (cas suspects) et moyenne mobile (sur 5 semaines) de la létalité pour les cas confirmés admis au CTE, Guinée, semaines 1, 2014 - 41, 2015





Figure 6 : Cas notifiés confirmés (n=3344), probables (n=453) et suspects (n=03) par semaine de début des signes, Guinée, semaines 1, 2014 - 41, 2015



Carte 1 : Répartition géographique des cas confirmés et niveau d'alerte par préfecture, Guinée, 21/09/2015 à 11/10/2015 (21 derniers jours)



Figure 7 : Patients admis au CTE testés positifs (n=2639) ou négatifs (n=3596) par semaine de confirmation (positifs) ou de notification (négatifs) et moyenne mobile (sur 5 semaines) du pourcentage de cas confirmés, Guinée, semaines 1, 2014 - 41, 2015






Figure 8 : Décès communautaires testés positifs (n=705) ou négatifs (n=15716) par semaine de confirmation (positifs) ou de notification (négatifs) et moyenne mobile (sur 5 semaines) du pourcentage de cas confirmés, Guinée, semaines 1, 2014 - 41, 2015






Figure 9 : Symptômes rapportés parmi les patients admis dans un CTE testés positifs ou négatifs pour lesquels au moins un symptôme était rapporté*, Guinée, semaines 1, 2014 - 41, 2015



^{*}Données manquantes (zéro symptômes reportés): 359/2458 parmi les cas confirmés (15%) et 593/2848 parmi les non cas (21%)




Figure 10 : Expositions rapportées parmi les patients admis dans un CTE testés positifs ou négatifs pour lesquels au moins une exposition n'était pas manquante*, Guinée, semaines 1, 2014 - 41, 2015



^{*}Données manquantes (toutes expositions manquantes): 1573/2458 (64%) parmi les cas confirmés et 1797/2848 (63%) parmi les non cas.

Figure 11 : Incidence cumulée des cas confirmés (en nombre cas confirmés pour 100000 habitants) par groupe d'âge*, Guinée, semaines 1, 2014 - 41, 2015 **



^{*49} données manquantes pour âge. **Source population : Annuaire sanitaire : santé en chiffre 2011, ministère de sante et de l'hygiène publique, Bureau de stratégie et de développement (BSD), Système National d'Information Sanitaire (SNIS) ;



Figure 12 : Proportion de cas confirmés d'Ebola guéris aux CTE (n=2628) par groupe d'âge, Guinée, semaines 1, 2014 - 41, 2015




Figure 13 : Cas confirmés ou probables et décès reportés parmi le personnel soignant en fonction de leur profession, Guinée, semaines 1, 2014 - 41, 2015








Figure 14 : Délai moyen (jours) entre début des signes et isolement pour les cas confirmés d'Ebola (n=4*) (Médiane: 1 jours), par préfecture 'active', Guinée, 21/09/2015 au 11/10/2015 (21 derniers jours)



^{*}Données manquantes: 0/4 cas confirmé


Figure 15 : Moyenne mobile (sur 3 semaines) du délai moyen (jours) entre le début des signes et l'isolement des cas confirmés d'Ebola par semaine de notification, Guinée, semaines 1, 2014 - 41, 2015





^{** 5} cas confirmés ou moins avec dates de début de signes et d'isolement renseignées

Figure 16 : Délai (en jours) entre la date du dernier contact avec l'exposition reportée* (n=330)** et la date de début des symptômes pour les cas confirmés (délai médian : 1 jours), Guinée, semaines 1, 2014 - 41, 2015



^{*}Expositions définies comme un contact avec un cas confirmé ou la participation à des funérailles, basées sur les informations fournies par les patients ou leurs proches, Pour les patients reportant plus d'une exposition (n=4), l'exposition la plus ancienne était retenue,**Parmi les 3340 cas confirmés notifiés depuis le début de l'épidémie, 692ont reporté une exposition connue et 330 ont donné une date (antérieure à la date de début des symptômes) pour cette exposition, Ici on présente seulement les cas avec un délai <26 jours.



2.Conakry

Dynamique de l'épidémie

Tableau 3 : Nombre de nouveaux cas, décès communautaires, suivis des contacts, Conakry, Guinée, semaine 39-41, 2015


		Semaine 39	Semaine 40	Semaine 41
	Cas			
Base de données individuelles VHF (sources: CTE, labo et fiches de notification)	Nouveaux cas notifiés (Total)	0	0	0
due abo on)	Confirmés	0	0	0
se de données individuelle VHF (sources: CTE, labo et fiches de notification)	Probables	0	0	0
s in CT	Suspects	0	0	0
née ces: e nc	Personnels de santé confirmés	0	0	0
loni our is d	Issue parmi les confirmés			
le d F (si che	Sortis guéris du CTE	0	1	1
Se C VHI fi	Décès au CTE	0	0	0
Ba	Décès communautaires	0	0	0
	Enterrements (décès communautaires) \$			
	Nombre de décès communautaires prélevés	223	236	204
iers	Nombre de décès communautaires avec	223	236	204
ınal	enterrement sécurisé	223	230	204
oni	% de décès communautaires avec enterrement	100	100	100
rts j	sécurisé	100	100	100
odo	Suivi des contacts ^{\$}			
rap	A suivre*	146	114	0
ses:	Suivis*	136	113	0
ourc	% Suivis*	93,2	99,1	0
'égées (sources: préfectoraux)	Nombre de nouveaux cas confirmés/probables qui étaient des contacts enregistrés	0	0	0
ées agr	% cas confirmés/probables qui étaient des contacts enregistrés	-	-	-
Base de données agrégées (sources: rapports journaliers préfectoraux)	Nombre de cas confirmés/probables qui appartiennent à une chaine de transmission connue	0	0	0
Bas	% cas confirmés/probables qui appartiennent à une chaine de transmission connue	-	-	-

^{*}Enregistrés au dernier jour de la semaine, données mises à jour le 27 Septembre 2015 pour la semaine 39, le 04 Octobre 2015 pour la semaine 40 et le 11 Octobre 2015 pour la semaine 41.



Indicateurs généraux

Figure 17: Cas notifiés par semaine de confirmation (cas confirmés), de décès (cas probables) ou de notification (cas suspects), Guinée, semaines 1, 2014 - 41, 2015 (documentation non-exhaustive des décès communautaires non-prélevés (cas probables))



Carte 2 : Répartition géographique des cas confirmés et probables d'Ebola par sous-préfecture pour la semaine 41, 2015, notifiés dans les 21 derniers jours et depuis le début de l'épidémie






Figure 18 : Cas confirmés, probables et décès reportés parmi le personnel soignant en fonction de leur profession (n=81), Conakry, semaines 1, 2014 - 41, 2015




Figure 19 : Cas notifiés par semaine de confirmation (cas confirmés), de décès (cas probables) ou de notification (cas suspects), parmi le personnel soignant, Conakry, semaines 1, 2014 - 41, 2015







Figure 20 : Nombre de décès attendus, notifiés, prélevés et sécurisés





3. Forecariah

Dynamique de l'épidémie

Tableau 4 : Nombre de nouveaux cas, décès communautaires, suivis des contacts, Conakry, Guinée, semaine 39-41, 2015


		Semaine 39	Semaine 40	Semaine 41
	Cas			
elles et	Nouveaux cas notifiés (Total)	4	0	3
/idue labo tion)	Confirmés	4	0	0
divi E, li icat	Probables	0	0	0
sin : CT	Suspects	0	0	3
née ces e n	Personnels de santé confirmés	0	0	0
Base de données individuelles VHF (sources: CTE, labo et fiches de notification)	Issue parmi les confirmés			
de c F (s iche	Sortis guéris du CTE	0	0	2
Se (Décès au CTE	0	1	0
Ва	Décès communautaires	0	0	0
	Enterrements (décès communautaires) \$			
_	Nombre de décès communautaires prélevés	64	45	60
iers	Nombre de décès communautaires avec	64	45	60
nal	enterrement sécurisé	04	45	00
oni	% de décès communautaires avec enterrement	100	100	100
rts j	sécurisé	100	100	100
odo	Suivi des contacts ^{\$}			
rap	A suivre*	311	393	150
ses:	Suivis*	308	393	150
ourc	% Suivis*	99	100	100
'égées (sources: préfectoraux)	Nombre de nouveaux cas confirmés/probables qui étaient des contacts enregistrés	4	0	0
ıées agr	% cas confirmés/probables qui étaient des contacts enregistrés	100	-	-
Base de données agrégées (sources: rapports journaliers préfectoraux)	Nombre de cas confirmés/probables qui appartiennent à une chaine de transmission connue	4	0	0
Bas	% cas confirmés/probables qui appartiennent à une chaine de transmission connue	100	-	-

^{*}Enregistrés au dernier jour de la semaine, données mises à jour le 27 Septembre 2015 pour la semaine 39, le 04 Octobre 2015 pour la semaine 40 et le 11 Octobre 2015 pour la semaine 41.



Indicateurs généraux

Figure 21: Cas notifiés par semaine de confirmation (cas confirmés), de décès (cas probables) ou de notification (cas suspects), Guinée, semaines 1, 2014 - 41, 2015 (documentation non-exhaustive des décès communautaires non-prélevés (cas probables))



Carte 3 : Répartition géographique des cas confirmés et probables d'Ebola par sous-préfecture pour la semaine 41, 2015, notifiés dans les 21 derniers jours et depuis le début de l'épidémie






Figure 22 : Nombre de décès attendus, notifiés, prélevés et sécurisés

