



Situation Epidémiologique Hebdomadaire

Epidémie d’Ebola en Guinée

Semaine 30, 2015



Table des matières

Table des matières	2
Note technique.....	3
Résumé	4
1. Guinée	6
2. Forécariah.....	16
3. Conakry.....	19
4. Coyah.....	29
5. Fria.....	32

Note technique

Définition de cas

➤ Cas Suspect d'Ebola:

- Toute personne vivante ayant été en contact avec un cas confirmé ou probable et ayant présenté l'un des éléments ci-dessous:
 - L'apparition soudaine de forte fièvre OU
 - Au moins trois des symptômes suivants: mal de tête, anorexie / perte d'appétit, léthargie, douleurs musculaires ou articulaires, difficultés respiratoires, vomissement, diarrhée, mal de ventre, difficultés de déglutition, hoquets
- Toute personne présentant des saignements inexpliqués

➤ Cas Probable d'Ebola: cas décédé sans être prélevé avec lien épidémiologique

➤ Cas d'Ebola Confirmé: cas suspect avec un résultat de laboratoire positif

➤ Décès communautaire : personne décédée en dehors d'un CTE

➤ Lien épidémiologique (Circulaire 0953/CNRE de 20 Mars 2015): Un contact possède un lien prouvé avec un cas confirmé ou probable OU un patient est en résidence ou en provenance d'une communauté dite active dans les 21 jours précédents ET les personnels en charge de lutte contre la Maladie à Virus Ebola possèdent à son égard des éléments raisonnables pour suspecter la Maladie à Virus Ebola

Sources de données

Les données concernant les cas probables, suspects et confirmés sont recueillies par le biais de fiches de notification (remplies au CTE ou à la préfecture pour les décès communautaires) et de listes linéaires de laboratoire et de CTE (pour l'issue).

Les données concernant le suivi des contacts et les enterrements sont recueillies quotidiennement de façon agrégée auprès des préfectures.

Dans la mesure où tous les décès communautaires ne font pas l'objet d'un remplissage de fiche de notification, des divergences entre les informations reportées par les données des rapports journaliers et les fiches de notification existent.

La proportion de contacts suivis repose sur le nombre de contacts listés lors de l'investigation de cas. Cette liste est sujette à des biais de mémorisation et d'information.

Données épidémiologiques et cartes disponibles sur <http://guinea-ebov.github.io/>

Résumé

Au cours de la semaine 30, (20 -26 Juillet 2015), 13 cas notifiés dont 09 suspects et **04 confirmés** d’Ebola ont été notifiés en Guinée dans les préfectures de Coyah (01 cas) et de Conakry (03 cas confirmé dans la commune de Matoto (01 cas) et la commune de Ratoma (02 cas)). Au cours de la semaine 29, (13 -19 Juillet 2015), **22 confirmés** d’Ebola ont été notifiés en Guinée dans les préfectures de Forécariah (07 cas), de Coyah (02 cas) et de Conakry (13 cas confirmé dans les communes de Matam (1 cas) et Ratoma (12 cas)).

Pendant la semaine 30, de l’année 2015, quatre (04) préfectures étaient «actives » et deux (02) préfectures en «alerte». Après six (06) semaines consécutives sans cas notifié, Conakry est devenu active avec, pour les trois derniers semaines neuf (09 cas) à la semaine 28, treize (13 cas) à la semaine 29 et trois (03 cas) à la semaine 30 (tableau 1). **Sur les 39 cas confirmés au niveau national pendant les trois dernières semaines, Conakry a 25 cas confirmés (dont 21 cas dans la commune de Ratoma).**

La proportion des décès communautaires testés positifs est stable en comparaison des dernières semaines (figure 8).

La médiane entre le début des signes de maladie et l’isolement des cas confirmés est restée constante à 3 jours par rapport aux semaines précédentes (figure 14).

A noter que les données provenant des CTE, laboratoires et fiches de notifications sont régulièrement mises à jour. Les données présentées dans ce rapport peuvent donc différer des résultats présentés dans les rapports hebdomadaires précédents (ex: cas suspects devenus cas confirmés ou non-cas).

Tableau 1 : Nombre de cas confirmés et incidence par préfecture, Guinée, semaines 28-30, 2015

Préfecture / Commune	Depuis le début de l'épidémie	Nombre de cas confirmés			Incidence cumulée (cas pour 100 000 habitants)	
		Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30	Semaine 30	Depuis le début de l'épidémie
Beyla	47	0	0	0		16,1
Boffa	36	0	0	0		17,1
Boke	32	0	0	0		7,1
Conakry	560	9	13	3	0,2	33,6
Coyah	237	0	2	1	0,4	89,7
Dabola	8	0	0	0		4,4
Dalaba	9	0	0	0		6,6
Dubreka	147	0	0	0		44,8
Faranah	46	0	0	0		16,4
Forecariah	421	3	7	0		172,1
Fria	12	1	0	0		12,4
Gueckedou	270	0	0	0		92,5
Kankan	31	0	0	0		6,6
Kerouane	160	0	0	0		75,8
Kindia	78	0	0	0		17,8
Kissidougou	100	0	0	0		35,3
Kouroussa	18	0	0	0		6,7
Lola	93	0	0	0		53,1
Macenta	717	0	0	0		240,4
Mali	5	0	0	0		1,7
NZerekore	213	0	0	0		53,8
Pita	7	0	0	0		2,5
Sigui	26	0	0	0		3,7
Telimélé	40	0	0	0		14,1
Tougue	2	0	0	0		1,6
Yomou	11	0	0	0		6,2
Communes de Conakry:						
Dixinn	65	0	0	0		47,3
Kaloum	49	0	0	0		78,2
Matam	68	2	1	0		47,3
Matoto	200	0	0	1	0,1	29,8
Ratoma	174	7	12	2	0,3	26,6
Total	3326	13	22	04	0	31,3

*Source pour les données de population : troisième recensement général de la population et de l'habitation réalisé du 1^{er} mars au 2 avril 2014, République de Guinée.

1. Guinée

Dynamique de l'épidémie

Tableau 2 : Nombre de nouveaux cas, décès communautaires, suivis des contacts, Guinée, semaine 28-30, 2015

		Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30
Base de données individuelles VHF (sources: CTE, labo et fiches de notification)	Cas			
	Nouveaux cas notifiés (Total)	13	23	13
	<i>Confirmés</i>	13	22	4
	<i>Probables</i>	0	1	0
	<i>Suspects</i>	0	0	9
	Personnels de santé confirmés	1	2	1
	Issue parmi les confirmés			
	<i>Sortis guéris du CTE</i>	5	10	2
	<i>Décès au CTE</i>	4	5	6
	<i>Décès communautaires</i>	3	2	0
Base de données agrégées (sources: rapports journaliers préfectoraux)	Enterrements (décès communautaires) *			
	Nombre de décès communautaires prélevés	558	507	523
	Nombre de décès communautaires avec enterrement sécurisé	552	505	529
	% de décès communautaires avec enterrement sécurisé	98,9	99,6	98,8
	Suivi des contacts *			
	<i>A suivre *</i>	2472	2848	1540
	<i>Suivis *</i>	2450	2820	1524
	% Suivis *	99,1	99,0	99,0
	Nombre de nouveaux cas confirmés/probables qui étaient des contacts enregistrés	9	21	4
	% cas confirmés/probables qui étaient des contacts enregistrés	69,2	95,4	100
	Nombre de cas confirmés/probables qui appartiennent à une chaîne de transmission connue	9	21	4
	% cas confirmés/probables qui appartiennent à une chaîne de transmission connue	69,2	95,4	100

*Enregistrés au dernier jour de la semaine, données mises à jour le 12 Juillet 2015 pour la semaine 28, le 19 Juillet 2015 pour la semaine 29 et le 26 Juillet 2015 pour la semaine 30.

Indicateurs généraux

Figure 1 : Nombre de cas confirmés, selon le lien épidémiologique par semaine, Guinée, semaine 10-30




Figure 2 : Suivi des chaînes actives de transmission actives du virus Ebola, Guinée, semaine 30, 2015




Figure 3 : Retard de notification de cas par statut de contact, Guinée, semaine 30, 2015




Figure 4 : Période de suivi de contact après la date d'isolation des cas confirmés et probable d'Ebola de dernier 21 Jours (20 Juillet 2015)




Figure 5 : Cas notifiés confirmés (n=3326), probables (n=451) et suspects (n=09) par semaine de confirmation (cas confirmés), de décès (cas probables) ou de notification (cas suspects) et moyenne mobile (sur 5 semaines) de la létalité pour les cas confirmés admis au CTE, Guinée, semaines 1, 2014 - 30, 2015





Figure 6 : Cas notifiés confirmés (n=3326), probables (n=451) et suspects (n=09) par semaine de début des signes, Guinée, semaines 1, 2014 - 30, 2015



Carte 1 : Répartition géographique des cas confirmés et niveau d'alerte par préfecture, Guinée, 06/07/2015 à 26/07/2015 (21 derniers jours)





Figure 7 : Patients admis au CTE testés positifs (n=2627) ou négatifs (n=3266) par semaine de confirmation (positifs) ou de notification (négatifs) et moyenne mobile (sur 5 semaines) du pourcentage de cas confirmés, Guinée, semaines 1, 2014 - 30, 2015



Le graphique illustre l'évolution des décès communautaires testés positifs (à gauche) et la proportion de confirmés (à droite) en France de 2014 à 2015. L'axe horizontal représente la semaine de décès, allant de la semaine 1 de 2014 à la semaine 30 de 2015. L'axe vertical de gauche mesure le nombre de décès communautaires testés positifs (0 à 700), tandis que l'axe vertical de droite mesure la proportion de confirmés (0 à 100%).

Les données sont présentées sous forme de barres empilées (confirmes en orange, non_cas en bleu) et d'une ligne noire représentant la proportion de confirmés (prop_confirμες). Une ligne noire supplémentaire représente la 3ème moyenne mobile sur la proportion de confirmés (3 Moy. mobile sur pér. (prop_confirμες)).

Le graphique montre une forte augmentation des décès communautaires testés positifs à partir de la semaine 8 de 2014, atteignant un pic de près de 700 décès en semaine 10. La proportion de confirmés, quant à elle, reste faible (inférieure à 10%) jusqu'à la fin de 2014, puis augmente progressivement, atteignant environ 70% à la fin de 2015.

Proportion de patients admis au CTE (%)


■ Cas confirmés (n=1946) ■ Non cas (n=1737)

Symptôme	Cas confirmés (n=1946) (%)	Non cas (n=1737) (%)
fièvre	80	78
fatigue	75	66
vomissements	48	38
céphalées	46	48
diarrhées	45	27
douleur_musculaire	35	24
douleur_abdominale	32	31
douleur_articulaire	27	24
saignements	10	8
douleur_thorax	10	10
toux	8	13
problème_déglutition	5	4
dyspnées	5	6
maux_gorge	3	2

Symptôme




Figure 10 : Expositions reportées parmi les patients admis dans un CTE testés positifs ou négatifs pour lesquels au moins une exposition n'était pas manquante*, Guinée, semaines 1, 2014 - 30, 2015



*Données manquantes (toutes expositions manquantes) : 1479/ 2293 (65%) parmi les cas confirmés et 1534/2300(67%) parmi les non cas.

Figure 11 : Incidence cumulée des cas confirmés (en nombre cas confirmés pour 100000 habitants) par groupe d'âge*, Guinée, semaines 1, 2014 - 30, 2015 **



*50 données manquantes pour âge. **Source population : Annuaire sanitaire : santé en chiffre 2011, ministère de sante et de l'hygiène publique, Bureau de stratégie et de développement (BSD), Système National d'Information Sanitaire (SNIS) ;

Figure 12 : Proportion de cas confirmés d’Ebola guéris aux CTE (n=2593) par groupe d’âge, Guinée, semaines 1, 2014 - 30, 2015




Figure 13 : Cas confirmés ou probables et décès reportés parmi le personnel soignant en fonction de leur profession, Guinée, semaines 1, 2014 - 30, 2015




Figure 14 : Délai moyen (jours) entre début des signes et isolement pour les cas confirmés d’Ebola (n=39*) (médiane: 3 jours), par préfecture ‘active’, Guinée, 06/07/2015 à 26/07/2015 (21 derniers jours)




Figure 15 : Moyenne mobile (sur 3 semaines) du délai moyen (jours) entre le début des signes et l’isolement des cas confirmés d’Ebola par semaine de notification, Guinée, semaines 1, 2014 - 30, 2015





Figure 16 : Délai (en jours) entre la date du dernier contact avec l'exposition reportée* (n=321)** et la date de début des symptômes pour les cas confirmés (délai médian : 3 jours), Guinée, semaines 1, 2014 - 30, 2015



*Expositions définies comme un contact avec un cas confirmé ou la participation à des funérailles, basées sur les informations fournies par les patients ou leurs proches, Pour les patients reportant plus d'une exposition (n=33), l'exposition la plus ancienne était retenue,**Parmi les 3326 cas confirmés notifiés depuis le début de l'épidémie, 692 ont reporté une exposition connue et 321 ont donné une date (antérieure à la date de début des symptômes) pour cette exposition, Ici on présente seulement les cas avec un délai <26 jours.

2. Forécariah

Dynamique de l'épidémie


Tableau 3 : Nombre de nouveaux cas, décès communautaires, suivis des contacts, Forécariah, Guinée, semaine 28-30, 2015

		Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30
Base de données individuelles VHF (sources: CTE, labo et fiches de notification)	Cas			
	Nouveaux cas notifiés (Total)	3	7	5
	<i>Confirmés</i>	3	7	0
	<i>Probables</i>	0	0	0
	<i>Suspects</i>	0	0	5
	Personnels de santé confirmés	1	0	0
	Issue parmi les confirmés			
	<i>Sortis guéris du CTE</i>	0	5	1
	<i>Décès au CTE</i>	3	2	0
	<i>Décès communautaires</i>	1	2	0
Base de données agrégées (sources: rapports journaliers préfecturaux)	Enterrements (décès communautaires)[*]			
	Nombre de décès communautaires prélevés	94	76	69
	Nombre de décès communautaires avec enterrement sécurisé	94	76	69
	% de décès communautaires avec enterrement sécurisé	100	100	100
	Suivi des contacts[*]			
	<i>A suivre*</i>	1900	2008	701
	<i>Suivis*</i>	1899	2006	700
	% Suivis*	99,9	99,9	99,9
	Nombre de nouveaux cas confirmés/probables qui étaient des contacts enregistrés	1	6	0
	% cas confirmés/probables qui étaient des contacts enregistrés	33,3	85,7	-
	Nombre de cas confirmés/probables qui appartiennent à une chaîne de transmission connue	1	6	0
	% cas confirmés/probables qui appartiennent à une chaîne de transmission connue	33,3	85,7	-

*Enregistrés au dernier jour de la semaine, données mises à jour le 12 Juillet 2015 pour la semaine 28, le 19 Juillet 2015 pour la semaine 29 et le 26 Juillet 2015 pour la semaine 30.

Indicateurs généraux

Figure 17 : Cas notifiés par semaine de confirmation (cas confirmés), de décès (cas probables) ou de notification (cas suspects), Forécariah, semaines 1, 2014 - 30, 2015 (documentation non-exhaustive des décès communautaires non-prélevés (cas probables))



Carte 2 : Répartition géographique des cas confirmés et probables d’Ebola par sous-préfecture pour la semaine 30, 2015, notifiés dans les 21 derniers jours et depuis le début de l’épidémie





Figure 18 : Nombre de décès attendus, notifiés, prélevés et sécurisés



3. Conakry

Dynamique de l'épidémie


Tableau 4 : Nombre de nouveaux cas, décès communautaires, suivis des contacts, Conakry, Guinée, semaine 28-30, 2015

		Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30
Base de données individuelles VHF (sources: CTE, labo et fiches de notification)	Cas			
	Nouveaux cas notifiés (Total)	9	14	3
	<i>Confirmés</i>	9	13	3
	<i>Probables</i>	0	1	0
	<i>Suspects</i>	0	0	0
	Personnels de santé confirmés	0	2	1
	Issue parmi les confirmés			
	<i>Sortis guéris du CTE</i>	0	0	1
	<i>Décès au CTE</i>	0	2	5
	<i>Décès communautaires</i>	2	0	0
Base de données agrégées (sources: rapports journaliers préfecturaux)	Enterrements (décès communautaires) ²			
	Nombre de décès communautaires prélevés	215	197	214
	Nombre de décès communautaires avec enterrement sécurisé	210	198	225
	% de décès communautaires avec enterrement sécurisé	97,7	99,5	95,1
	Suivi des contacts ³			
	<i>A suivre*</i>	374	612	715
	<i>Suivis*</i>	353	590	700
	% Suivis*	94,4	96,4	97,9
	Nombre de nouveaux cas confirmés/probables qui étaient des contacts enregistrés	7	13	3
	% cas confirmés/probables qui étaient des contacts enregistrés	77,7	100	100
	Nombre de cas confirmés/probables qui appartiennent à une chaîne de transmission connue	7	13	3
	% cas confirmés/probables qui appartiennent à une chaîne de transmission connue	77,7	100	100

*Enregistrés au dernier jour de la semaine, données mises à jour le 12 Juillet 2015 pour la semaine 28, le 19 Juillet 2015 pour la semaine 29, et le 26 Juillet 2015 pour la semaine 30.

Indicateurs généraux

Figure 19 : Cas notifiés par semaine de confirmation (cas confirmés), de décès (cas probables) ou de notification (cas suspects), Guinée, semaines 1, 2014 - 30, 2015 (documentation non-exhaustive des décès communautaires non-prélevés (cas probables))



Carte 3 : Répartition géographique des cas confirmés et probables d’Ebola par sous-préfecture pour la semaine 30, 2015, notifiés dans les 21 derniers jours et depuis le début de l’épidémie




Figure 20 : Cas confirmés, probables et décès reportés parmi le personnel soignant en fonction de leur profession (n=80), Conakry, semaines 1, 2014 - 30, 2015




Figure 21 : Cas notifiés par semaine de confirmation (cas confirmés), de décès (cas probables) ou de notification (cas suspects), parmi le personnel soignant, Conakry, semaines 1, 2014 - 30, 2015






Figure 22 : Nombre de décès attendus, notifiés, prélevés et sécurisés




Indicateurs par commune : Dixinn

Figure 23 : Cas notifiés par semaine de confirmation (cas confirmés), de décès (cas probables) ou de notification (cas suspects), Dixinn, Conakry, semaines 1, 2014 - 30, 2015 (documentation non-exhaustive des décès communautaires non-prélevés (cas probables))




NB : Dixinn n'a pas de cas confirmé dans les 21 derniers jours.

Figure 24 : Nombre de décès attendus, notifiés, prélevés et sécurisés de Dixinn



Indicateurs par commune : Matam

Figure 25 : Cas notifiés par semaine de confirmation (cas confirmés), de décès (cas probables) ou de notification (cas suspects), Matam, Conakry, semaines 1, 2014 - 30, 2015 (documentation non-exhaustive des décès communautaires non-prélevés (cas probables))



Carte 4 : Répartition géographique des cas confirmés et probables d'Ebola par quartier pour la semaine 30, 2015, notifiés dans les 21 derniers jours et depuis le début de l'épidémie, Matam, Conakry






Figure 26 : Nombre de décès attendus, notifiés, prélevés et sécurisés de Matam




Indicateurs par commune : Kaloum

Figure 27: Cas notifiés par semaine de confirmation (cas confirmés), de décès (cas probables) ou de notification (cas suspects), Kaloum, Conakry, semaines 1, 2014 - 30, 2015 (documentation non-exhaustive des décès communautaires non-prélevés (cas probables))




NB : Kaloum n'a pas de cas confirmé dans les 21 derniers jours.

Figure 28 : Nombre de décès attendus, notifiés, prélevés et sécurisés, Kaloum



Indicateurs par commune : Matoto

Figure 29 : Cas notifiés par semaine de confirmation (cas confirmés), de décès (cas probables) ou de notification (cas suspects), Matoto, Conakry, semaines 1, 2014 - 30, 2015 (documentation non-exhaustive des décès communautaires non-prélevés (cas probables))



Carte 5 : Répartition géographique des cas confirmés et probables d’Ebola par quartier pour la semaine 30, 2015, notifiés dans les 21 derniers jours et depuis le début de l’épidémie, Matoto, Conakry





Figure 30 : Nombre de décès attendus, notifiés, prélevés et sécurisés, Matoto



Indicateurs par commune : Ratoma

Figure 31 : Cas notifiés par semaine de confirmation (cas confirmés), de décès (cas probables) ou de notification (cas suspects), Ratoma, Conakry, semaines 1, 2014 - 30, 2015 (documentation non-exhaustive des décès communautaires non-prélevés (cas probables))






Figure 32 : Nombre de décès attendus, notifiés, prélevés et sécurisés



Carte 6 : Répartition géographique des cas confirmés et probables d’Ebola par quartier pour la semaine 30, 2015, notifiés dans les 21 derniers jours et depuis le début de l’épidémie, Ratoma, Conakry



4. Coyah

Dynamique de l'épidémie


Tableau 5 : Nombre de nouveaux cas, décès communautaires, suivis des contacts, Coyah, Guinée, semaine 28-30, 2015

		Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30
Base de données individuelles VHF (sources: CTE, labo et fiches de notification)	Cas			
	Nouveaux cas notifiés (Total)	0	2	2
	<i>Confirmés</i>	0	2	1
	<i>Probables</i>	0	0	0
	<i>Suspects</i>	0	0	1
	Personnels de santé confirmés	0	0	0
	Issue parmi les confirmés			
	<i>Sortis guéris du CTE</i>	0	0	0
	<i>Décès au CTE</i>	0	1	1
	<i>Décès communautaires</i>	0	0	0
Base de données agrégées (sources: rapports journaliers préfectoraux)	Enterrements (décès communautaires)⁵			
	Nombre de décès communautaires rapportés	77	78	67
	Nombre de décès communautaires avec enterrement sécurisé	75	77	67
	% de décès communautaires avec enterrement sécurisé	97,4	98,7	100,0
	Suivi des contacts⁶			
	<i>A suivre*</i>	10	13	12
	<i>Suivis*</i>	10	13	12
	% Suivis*	100	100	100
	Nombre de nouveaux cas confirmés/probables qui étaient des contacts enregistrés	0	2	1
	% cas confirmés/probables qui étaient des contacts enregistrés	-	100	100
	Nombre de cas confirmés/probables qui appartiennent à une chaîne de transmission connue	0	2	1
	% cas confirmés/probables qui appartiennent à une chaîne de transmission connue	-	100	100

*Enregistrés au dernier jour de la semaine, données mises à jour le 12 Juillet 2015 pour la semaine 28, le 19 Juillet 2015 pour la semaine 29 et le 26 Juillet 2015 pour la semaine 30.

Indicateurs généraux

Figure 33 : Cas notifiés par semaine de confirmation (cas confirmés), de décès (cas probables) ou de notification (cas suspects), Coyah, semaines 1, 2014 - 30, 2015 (documentation non-exhaustive des décès communautaires non-prélevés (cas probables))



Carte 7 : Répartition géographique des cas confirmés et probables d’Ebola par sous-préfecture pour la semaine 30, 2015, notifiés dans les 21 derniers jours et depuis le début de l’épidémie





Figure 34 : Nombre de décès attendus, notifiés, prélevés et sécurisés, Coyah



5.Fria

Dynamique de l'épidémie


Tableau 6 : Nombre de nouveaux cas, décès communautaires, suivis des contacts, Fria, Guinée, semaine 28-30, 2015

		Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30
Base de données individuelles VHF (sources: CTE, labo et fiches de notification)	Cas			
	Nouveaux cas notifiés (Total)	1	0	0
	<i>Confirmés</i>	1	0	0
	<i>Probables</i>	0	0	0
	<i>Suspects</i>	0	0	0
	Personnels de santé confirmés	0	0	0
	Issue parmi les confirmés			
	<i>Sortis guéris du CTE</i>	0	0	0
	<i>Décès au CTE</i>	0	0	0
	<i>Décès communautaires</i>	0	0	0
Base de données agrégées (sources: rapports journaliers préfecturaux)	Enterrements (décès communautaires) [§]			
	Nombre de décès communautaires prélevés	23	22	0
	Nombre de décès communautaires avec enterrement sécurisé	23	22	0
	% de décès communautaires avec enterrement sécurisé	100	100	0
	Suivi des contacts [§]			
	<i>A suivre*</i>	25	28	0
	<i>Suivis*</i>	25	28	0
	% <i>Suivis*</i>	100	100	0
	Nombre de nouveaux cas confirmés/probables qui étaient des contacts enregistrés	1	0	0
	% <i>cas confirmés/probables qui étaient des contacts enregistrés</i>	100	-	-
	Nombre de cas confirmés/probables qui appartiennent à une chaîne de transmission connue	1	0	0
	% <i>cas confirmés/probables qui appartiennent à une chaîne de transmission connue</i>	100	-	-

*Enregistrés au dernier jour de la semaine, données mises à jour le 12 Juillet 2015 pour la semaine 28, le 19 Juillet 2015 pour la semaine 29 et le 26 Juillet 2015 pour la semaine 30.

Indicateurs généraux

Figure 35 : Cas notifiés par semaine de confirmation (cas confirmés), de décès (cas probables) ou de notification (cas suspects), Fria, semaines 1, 2014 - 30, 2015 (documentation non-exhaustive des décès communautaires non-prélevés (cas probables))



Carte 8 : Répartition géographique des cas confirmés et probables d’Ebola par sous-préfecture pour la semaine 30, 2015, notifiés dans les 21 derniers jours et depuis le début de l’épidémie




Figure 36 : Nombre de décès attendus, notifiés, prélevés et sécurisés, Fria

