

Guilherme Cavalcanti contato@guilhermecavalcanti.com @guiocavalcanti

Pacote Web Desenvolvendo com Padrões Web Módulo 2 - jQuery

O que é jQuery

- Definição oficial
 - jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development. jQuery is designed to change the way that you write JavaScript.
- Na verdade é apenas um conjunto de funções em JavaScript que facilitam as coisas para você

Ciclo de trabalho (lembra do CSS?)

- CSS
 - Apontamos para um elemento

```
1#geral h1.logotipo {
```

Definimos propriedades

```
background: url("logotipo.png");
text-indent: -9000px;
overflow: hidden;
```

- jQuery
 - Apontamos para um elemento

```
1 jQuery("#geral h1.logotipo");
2
3 $("#geral h1.logotipo");
```

- Definimos
 - 1. Ações,
 - 2. Propriedades,
 - 3. Animações
 - 4. Ajax...

```
1 jQuery("#geral h1.logotipo").hide();
```

Começando

- 1. Baixar .js em http://jquery.com/
- 2. Criar um documento HTML e incluir o .js
- 3. Usar seletores e funções



<script src="jquery-1.4.2.min.js" type="text/javascript"</pre>

Objeto jQuery

- Objeto que contém as funções do jQuery
 Pode ser instanciado pelo nome jquery
 - 37 jQuery("#geral p")
- Ou pelo "apelido" \$

```
39 $("#geral p")
```

MUITAS funções

```
37  $("#geral p").hide()
38  $("#geral p").show()
39  $("#geral p").toggle()
40  $("#geral p").addClass("blue")
41  $("#geral p").slideUp()
42  //...
```

Seletores

Iguais ao do CSS

```
5 $("ul.lista li").addClass("blue");
```

- E mais alguns
 - Filhos imediatos

```
7 $("ul.lista > li").addClass("blue");
```

Algum atributo

```
$("form input[type=text]").addClass("blue");
```

Ímpares/Pares


```
$ $("ul.lista li:odd").addClass("blue");
$ ("ul.lista li:even").addClass("blue");
```

Exercitando seletores 1

- Deixar somente elementos pares azul
 - Levar o cachorro para passear
 - Pegar o jornal
 - Fazer compras
 - 1. Comprar verduras
 - 2. Comprar refrigerante
 - 3. Pagar conta de luz
 - Fazer o almoço
 - Tomar banho

Exercitando seletores 3

 Deixar somente os input do tipo text do form de cadastro com o fundo azul



Funções úteis

- \$.val()
 - Set e get do valor do atributo value=
 - Usado em inputs
- \$.html()
 - Set e get do conteúdo HTML de uma tag
- \$.remove()
 - Apaga o elemento
- \$.hide()
 - Esconde o elemento
- \$.show()
 - Mostra o elemento
- \$.toggle()
 - Alterna entre mostrar e esconder o elemento

Eventos

Click

```
// Estrutura de um evento click
    $("#eventos span.iniciar").click(
26
        function(){
27
          //Qualquer coisa
28
29
30
    function minhaFuncao(){
27
      //Qualquer coisa
28
    }
29
30
    $("#eventos span.iniciar").click(minhaFuncao);
31
32
```

Eventos

toggle

```
$("#eventos span.iniciar").toggle(
      funcao1,
40
      funcao2
41
42
   );
    // Estrutura de um evento toggle
38
    $("#geral span.acao").toggle(
39
      function(){
40
        $("#geral p").toggleClass("blue")
41
42
      },
      function(){
43
        $("#geral p").toggleClass("red")
44
45
    );
46
47
```

Efeitos

Hide e show (slow, fast...)

```
2  $("#eventos div.box").click(
3  function(){
4   $(this).hide("slow")
5  }
6 )
```

FadeOut, FadeIn

```
$ $("#eventos div.box").click(
function(){
        $(this).fadeOut("slow")
}
```

Efeitos - callback

 É possível chamar uma função depois que o efeito acontece

```
$ $("#eventos div.box").click(
function(){
    $(this).hide("2000",
    function(){
        $("#eventos").append("<span class=\"yellow\">Sumiu!</span>")
    }
    }
}
```

Projeto: Efeitos

- Funções abordadas
 - o click
 - o hide
 - o live
 - o after
 - o slideUp

- Objetivos
 - Entender dinâmica de eventos
 - Aprender a esconder e mostrar elementos
 - Entender limitações do click

Projeto: dropdown

Modificando CSS

Modificando conteúdo (texto, HTML)

```
$("#geral span.acao").click(
62
      function(){
63
         $("#geral p").text("Novo <em>conteúdo</em>!");
64
65
    );
66
67
68
    $("#geral span.acao").click(
      function(){
69
         $("#geral p").html("Novo <em>conteúdo</em>!");
70
71
72
    );
```

Modificando atributos e seus valores

```
$\( \text{"#geral span.acao"} \) .click(
$\( \text{function}(e) \) {
$\( \text{"#geral a"} \) .attr("title", "Outro texto")
$\( \text{e.preventDefault()} \)
$\( \text{91} \) }
$\( \text{92} \) )
```

Animações

```
$("#animacao span.direita").click(
      function(){
         $("#animacao div.box").animate(
 6
7
8
9
             "left": "+=20px",
             "opacity": "+=0.3"
10
           },
11
           "slow"
12
         );
13
14
15
    $("#animacao span.esquerda").click(
16
      function(){
17
         $("#animacao div.box").animate(
18
19
20
             "left": "-=20px",
21
             "opacity": "-=0.3"
22
           },
23
           "slow"
24
         );
25
26
27
```

Projeto: slider

Formulários

Evento submit

```
$("#cadastro").submit(
      function(e){
        nome = $(this).find("input[name=nome]").val()
        sobrenome = $(this).find("input[name=sobrenome]").val()
 6
        confirmacao = confirm("Os valores estão corretos? \n- " + nome + "\n- " + sobrenome )
        if(confirmacao == false){
10
11
          e.preventDefault()
12
          $(this).find("span.alerta").remove()
13
          $(this).prepend("<span class=\"alerta yellow\">Confirme os dados</span>")
14
15
16
17
```

Plugins e Referências

- Menu
 - http://users.tpg.com.au/j birch/plugins/superfish/
- Abas, accordion e outros widgets
 - http://jqueryui.com/home
- Searchable API http://api.jquery.com/browser/