

UniFECAF

Disciplina: Fundamentos de Gestão de Projetos

Artefatos Práticos — Trabalho Final

AinsightCX

Kit de Artefatos Práticos

[Lean Canvas](#) · [Documento de MVP](#) · [Roadmap Visual](#) · [Matriz de Riscos](#)

São Paulo — 2026

Sumário

- 1. Como usar este kit
- 2. Artefato 1 — Lean Canvas (Canvas de Visão de Produto)
- 3. Artefato 2 — Documento de MVP
- 4. Artefato 3 — Roadmap Visual
- 5. Artefato 4 — Matriz de Riscos
- 6. Instruções para replicar no Miro
- 7. Instruções para replicar no Notion

1. Como usar este kit

Este documento contém os 4 artefatos práticos obrigatórios do trabalho, prontos para uso. Você tem duas opções de entrega:

Opção A — Usar este PDF direto

Já é uma entrega válida. Todos os artefatos estão apresentados visualmente e podem ser enviados como material complementar no repositório.

Opção B — Replicar no Miro e Notion (recomendado)

O trabalho pede 'links públicos das ferramentas utilizadas'. Para atender esse critério com força total, replique o conteúdo desta apostila no Miro (Canvas + Roadmap + Matriz) e no Notion (MVP Doc). O passo a passo está nas seções 6 e 7 deste documento.

Materiais que você entregará ao final

- PDF da Parte Teórica (já gerado — 19 páginas)
- PDF deste Kit de Artefatos Práticos
- Link público do board do Miro (Canvas + Roadmap + Matriz)
- Link público da página do Notion (MVP Doc)
- Prints dos artefatos
- Vídeo pitch no YouTube (não listado)
- README.md no GitHub amarrando tudo

2. Artefato 1 — Lean Canvas

O Lean Canvas (Ash Maurya, 2012) é uma adaptação do Business Model Canvas voltada especificamente para startups. Nove blocos organizam a hipótese de negócio numa única página. Abaixo, o Lean Canvas completo do AinsightCX.

2.1 Lean Canvas — Visão consolidada

1. PROBLEMA • Volume massivo de tickets/chats/e-mails impede análise manual • Ausência de priorização automática — temas críticos misturados a triviais • Decisões reativas: só age depois que o problema escala • Desconexão entre suporte e times de produto/engenharia	4. SOLUÇÃO • Ingestão de dados via CSV (F1) • Classificação automática por tema e urgência (F2) • Sumarização executiva de temas críticos (F3) • Geração de planos de ação sugeridos (F4) • Dashboard priorizado (F5)	3. PROPOSTA DE VALOR ÚNICA • "Transforme milhares de interações de atendimento em insights priorizados e planos de ação executivos em minutos, não semanas — com IA generativa." • Insight-first, não ticket-first • Setup em minutos, sem integração exigida	9. VANTAGEM INJUSTA • IA explicável (cada saída mostra as mensagens que a fundamentaram) • Foco em nicho subatendido (SaaS B2B médio) • Onboarding via CSV — não depende de integração com Zendesk/Intercom • Human-in-the-loop desenhado desde o início	2. SEGMENTO DE MERCADO • SaaS B2B (100-500 funcionários) • Volume de interações • Times de estrutura • Personalidade Gerente de Produto • Early adopters Series A/V
8. MÉTRICAS-CHAVE • Acurácia de classificação ($\geq 80\%$) • Tempo médio de setup (< 30 min) • NPS $\geq +40$ • MRR mensal • Churn mensal ($< 5\%$) • Ativação: % clientes com ≥ 3 uploads/mês	5. CANAIS • Marketing de conteúdo (blog SEO sobre CX e IA) • LinkedIn (posts e outbound para Heads de CX) • Comunidades (CX Meetup, PMs Brasil) • Product Hunt (lançamento MVP) • Parcerias com consultorias de CX • Indicação via clientes beta (referral)	EARLY ADOPTERS • Startups Series A/B com foco em retenção • Empresas migrando de suporte manual para dados • Times de CX de tamanho 5-20 pessoas		
7. ESTRUTURA DE CUSTOS • Infraestrutura cloud (~R\$ 800/mês na Fase 1) • API de IA: Groq (gratuita) na Fase 1 → Claude/GPT-4o pagos na Fase 2 (~R\$ 4-6k/mês) • Time (5 pessoas: 1 PM, 2 devs, 1 designer, 1 CS) • Marketing e aquisição (~R\$ 3k/mês nos primeiros 6 meses) • Ferramentas SaaS operacionais (~R\$ 1k/mês)		6. FLUXO DE RECEITA • Modelo SaaS por assinatura mensal recorrente • Plano Starter: R\$ 497/mês (até 5.000 interações) • Plano Pro: R\$ 1.497/mês (até 20.000 interações + integrações) • Plano Business: R\$ 3.997/mês (uso ilimitado + fine-tuning) • Enterprise: contrato anual customizado (a partir de R\$ 8k/mês) • Meta MRR: R\$ 30k no mês 5 • R\$ 150k no mês 9		

4. Artefato 3 — Roadmap Visual

O roadmap do AinsightCX está estruturado em 3 fases evolutivas ao longo de 9 meses, com objetivos, entregáveis e critérios de sucesso claramente definidos para cada etapa.

4.1 Linha do tempo consolidada

FASE 1 — MVP	FASE 2 — ESCALA	FASE 3 — DIFERENCIAÇÃO
Meses 1-2	Meses 3-5	Meses 6-9
OBJETIVO: Validar hipótese central com 3-5 clientes beta ENTREGÁVEIS: • Ingestão via CSV • Classificação por tema/urgência • Sumarização executiva • Dashboard básico • Onboarding assistido SUCESSO: • 3+ clientes beta ativos • Acurácia ≥ 80% • NPS ≥ +30	OBJETIVO: Converter beta em pago; ampliar para 15-25 clientes ENTREGÁVEIS: • Integrações Zendesk/Intercom/Gmail • Migração para Claude/GPT-4o • Plano de ação automatizado • Alertas via Slack e e-mail • Billing e planos comerciais • Onboarding self-service SUCESSO: • 15+ clientes pagantes • MRR ≥ R\$ 30.000 • Churn < 5%	OBJETIVO: Consolidar diferenciação; entrar em enterprise ENTREGÁVEIS: • Fine-tuning por cliente • RAG com base do cliente • Análise de sentimento • Multi-idioma (EN/ES) • Certificações ISO 27001, SOC 2 • API pública SUCESSO: • 50+ clientes, 3+ enterprise • MRR ≥ R\$ 150.000 • Reconhecimento em G2/Capterra

4.2 Marcos (Milestones)

- **M1 — Fim do mês 2:** MVP em produção com 3 clientes beta ativos
- **M2 — Fim do mês 3:** Primeiro cliente pagante convertido do beta
- **M3 — Fim do mês 5:** MRR de R\$ 30.000 atingido
- **M4 — Fim do mês 7:** Primeira integração enterprise concluída
- **M5 — Fim do mês 9:** MRR de R\$ 150.000 e presença em publicações especializadas

4.3 Dependências críticas entre fases

- **Fase 1 → Fase 2:** só ocorre transição se acurácia ≥ 80% e ao menos 3 beta ativos e engajados
- **Fase 2 → Fase 3:** só ocorre transição se churn estável abaixo de 5% e caixa positivo comprovado

5. Artefato 4 — Matriz de Riscos

Matriz de riscos aplicada ao AinsightCX, seguindo diretrizes do PMBOK (PMI, 2021). Foram identificados 8 riscos considerados críticos, altos ou médios para o sucesso do produto, com plano de mitigação e responsável designado para cada um.

5.1 Legenda de classificação

- **Probabilidade:** 1 (muito baixa) — 2 (baixa) — 3 (média) — 4 (alta) — 5 (muito alta)
- **Impacto:** 1 (desprezível) — 2 (baixo) — 3 (moderado) — 4 (alto) — 5 (catastrófico)
- **Exposição = Probabilidade × Impacto:** Baixo (1-6) · Médio (7-14) · Alto (15-19) · Crítico (20-25)

5.2 Matriz completa

#	Risco	Prob.	Imp.	Exposição	Plano de mitigação	Responsável
R 1	Alucinações da IA — geração de informações incorretas ou inventadas	4	5	20 — CRÍTICO	Prompts com restrições explícitas; validação humana obrigatória nos primeiros 3 meses; disclaimers claros na UI; log de auditoria de cada resposta gerada.	Head de Produto + Tech Lead IA
R 2	Baixa adoção pelos times operacionais do cliente	3	4	12 — MÉDIO	Onboarding assistido; workshops de capacitação; acompanhamento por Customer Success dedicado nas 4 primeiras semanas.	Head de Customer Success
R 3	Escalada de custos de API de IA acima da margem prevista	4	4	16 — ALTO	Tier gratuito no MVP (Groq); cache agressivo; monitoramento de tokens por cliente; limites de uso por plano.	Head de Produto + CFO
R 4	Violação de LGPD por tratamento indevido de dados de clientes finais	2	5	10 — MÉDIO	DPO designado; contratos de operador de dados; anonimização de amostras; termo de uso explícito; auditoria trimestral.	DPO + Jurídico
R 5	Concorrência de grandes plataformas (Zendesk AI, Intercom Fin)	5	3	15 — ALTO	Foco em nicho específico (SaaS B2B médio); preço agressivo; onboarding sem integração exigida; comunicação de diferenciais claros.	CEO + Head de Marketing
R 6	Dependência de fornecedor único de IA	3	4	12 — MÉDIO	Camada de abstração no backend permitindo troca de provedor (OpenAI, Anthropic, Google, Groq); manter fallback secundário.	Tech Lead
R 7	Baixa qualidade dos dados de entrada (CSV malformatado)	4	3	12 — MÉDIO	Template padronizado; validação sintática no upload; mensagens de erro claras; suporte reativo para casos específicos.	Head de Produto + CS
R 8	Viés algorítmico nas classificações	3	3	9 — MÉDIO	Amostragem periódica revisada por humano; ajuste iterativo de prompts; taxonomia customizável por cliente.	Tech Lead IA

5.3 Heatmap Probabilidade × Impacto

Visualização matricial dos 8 riscos identificados na escala 5×5. Quanto mais no canto superior direito, maior a exposição.

↑ Impacto	Prob. 1	Prob. 2	Prob. 3	Prob. 4	Prob. 5
Impacto 5 (catastrófico)		R4		R1	
Impacto 4 (alto)			R2, R6	R3	
Impacto 3 (moderado)			R8	R7	R5
Impacto 2 (baixo)					
Impacto 1 (desprezível)					

Legenda de cores: verde (baixo) · amarelo (médio) · laranja/vermelho claro (alto) · vermelho (crítico).

3. Artefato 2 — Documento de MVP

Documento formal que descreve o escopo mínimo viável do produto, com cada funcionalidade detalhada por prioridade (MoSCoW) e critérios de aceitação objetivos, permitindo validação técnica e de negócio.

3.1 Resumo executivo

Objetivo do MVP: validar em até 8 semanas as duas hipóteses centrais — (1) a IA generativa consegue classificar interações de atendimento com precisão $\geq 80\%$, e (2) os insights gerados influenciam decisões operacionais reais de gestores de CX.

Escopo: 5 funcionalidades priorizadas por MoSCoW — 3 MUST, 1 SHOULD, 1 COULD.

Duração estimada: 8 semanas de desenvolvimento + 2 semanas de refino com clientes beta.

3.2 Funcionalidade 1 — Ingestão de dados via CSV

Código	F1
Prioridade	MUST HAVE
Descrição	Permite ao usuário fazer upload de um arquivo CSV contendo interações de atendimento (tickets, chats, e-mails). O sistema valida a estrutura, exibe preview e confirma o processamento.
User Story	"Como gestor de CX, quero fazer upload de um CSV com o histórico de atendimento para que a plataforma possa analisar e gerar insights, sem depender de integração técnica."
Colunas esperadas	data (formato ISO) canal (ticket, chat, email) mensagem (texto livre) cliente_id (opcional)
Critérios de Aceitação	✓ Aceita arquivos até 10 MB e 10.000 linhas ✓ Valida sintaxe do CSV antes de processar ✓ Exibe erro claro se colunas obrigatórias estiverem ausentes ✓ Mostra preview de 10 linhas antes de confirmar ✓ Barra de progresso durante processamento ✓ Notifica o usuário quando o processamento termina

3.3 Funcionalidade 2 — Classificação automática (tema + urgência)

Código	F2
Prioridade	MUST HAVE
Descrição	A IA generativa lê cada interação e atribui automaticamente um tema (ex.: cobrança, bug, dúvida) um nível de urgência (baixa, média, alta, crítica).

User Story	"Como gestor de CX, quero que cada mensagem seja classificada automaticamente por tema e urgência para que eu possa focar imediatamente no que é crítico."
Stack de IA	Groq API + Llama 3.3 70B (Fase 1 — gratuito). Migração planejada para Claude Sonnet ou GPT-4o Fase 2.
Critérios de Aceitação	✓ Cada interação recebe exatamente 1 tema e 1 urgência ✓ Acurácia mínima de 80% validada em amostra de 100 mensagens ✓ Temas configuráveis: mínimo 10 categorias padrão ✓ Escala de urgência: Baixa / Média / Alta / Crítica ✓ Tempo médio de classificação < 2 segundos por mensagem ✓ Cada saída inclui trecho da mensagem que justificou a classificação

3.4 Funcionalidade 3 — Sumarização de temas críticos

Código	F3
Prioridade	SHOULD HAVE
Descrição	O sistema agrupa mensagens do mesmo tema e gera automaticamente um resumo executivo com principais queixas, volume, evolução temporal e clientes afetados.
User Story	"Como gestor de CX, quero um resumo executivo dos temas críticos da semana para conseguir reportar em reuniões sem precisar ler cada mensagem."
Critérios de Aceitação	✓ Resumo com até 5 linhas por tema ✓ Inclui volume absoluto e variação % vs período anterior ✓ Lista as 3 principais queixas específicas dentro do tema ✓ Exportável em PDF e Markdown

3.5 Funcionalidade 4 — Geração de plano de ação sugerido

Código	F4
Prioridade	COULD HAVE
Descrição	Para cada tema crítico identificado, a IA sugere de 3 a 5 ações práticas — priorizadas por impacto estimado.
User Story	"Como gestor de CX, quero receber sugestões práticas de próximas ações para não precisar decidir que fazer do zero em cada tema."
Critérios de Aceitação	✓ Entre 3 e 5 ações por tema crítico ✓ Cada ação classificada por prazo sugerido (imediato / semana / mês) ✓ Disclaimer visual: ações são sugestões e requerem validação humana ✓ Botão para marcar ação como concluída / descartada

3.6 Funcionalidade 5 — Dashboard com priorização

Código	F5
Prioridade	MUST HAVE
Descrição	Tela web responsiva que exibe todos os insights gerados: lista de temas ordenados por urgência, com métricas-chave, gráfico de volume ao longo do tempo, filtros por canal/período.
User Story	"Como gestor de CX, quero abrir um dashboard e ver imediatamente o que é mais crítico esta semana para agir em minutos."
CrITÉrios de Aceitação	✓ Compatível com Chrome, Firefox e Edge (versões atuais) ✓ Resolução mínima suportada: 1280x720 ✓ Tempo de carregamento < 3 segundos ✓ Cards de KPI: total de interações, temas críticos, urgência crítica ✓ Gráfico de linha: volume por canal ao longo do tempo ✓ Filtros: canal, período (7d, 30d, 90d), urgência ✓ Exportação de vista atual em PDF e CSV

3.7 Fora do escopo do MVP (Won't have)

- Integrações nativas com Zendesk, Intercom, Freshdesk, Gmail (Fase 2)
- Alertas em tempo real via Slack, Microsoft Teams ou e-mail (Fase 2)
- Suporte multi-idioma — versão inicial apenas português (Fase 3)
- Análise de sentimento e detecção de intenção avançada (Fase 3)
- Módulo de treinamento personalizado por cliente / fine-tuning (Fase 3)
- API pública para integração de terceiros (Fase 3)

6. Instruções para replicar no Miro

O Miro é uma ferramenta gratuita de quadros colaborativos. Você criará UM único board contendo os três artefatos visuais: Lean Canvas, Roadmap e Matriz de Riscos. Isso mantém tudo num único link público.

Passo 1 — Criar conta no Miro

- Acesse <https://miro.com> e clique em 'Sign up free'.
- Faça login com sua conta Google (mais rápido).
- No onboarding, escolha 'Skip for now' se pedir para convidar equipe.

Passo 2 — Criar o board

- Na dashboard, clique em '+ New board'.
- Escolha 'Blank board'.
- Renomeie o board para: 'AinsightCX — Artefatos Práticos'.

Passo 3 — Montar o Lean Canvas

- Na barra lateral esquerda, clique no ícone 'Templates' (grade).
- Busque por 'Lean Canvas' e escolha o template oficial.
- Clique em 'Use template' — ele será inserido no board.
- Preencha cada bloco copiando o conteúdo da seção 2 deste documento.
- Ordem sugerida de preenchimento: Problema → Segmentos → Proposta de Valor → Solução → Canais → Fluxo de Receita → Estrutura de Custos → Métricas → Vantagem Injusta.

Passo 4 — Montar o Roadmap Visual

- Role o board para baixo do Lean Canvas (ou lateral, à direita).
- Templates → busque por 'Roadmap' → escolha um template com 3 fases (ex.: 'Product Roadmap Timeline').
- Preencha as 3 fases: MVP (meses 1-2), Escala (meses 3-5), Diferenciação (meses 6-9).
- Use as informações da seção 4 deste documento.

Passo 5 — Montar a Matriz de Riscos

- Templates → busque por 'Risk Matrix' → escolha um template 5x5.
- Adicione os 8 riscos como sticky notes numa tabela ao lado, com colunas: Risco, Prob, Impacto, Exposição, Mitigação, Responsável.
- Plote os riscos como pontos na matriz 5x5 conforme a seção 5.3 deste documento.

Passo 6 — Compartilhar o board publicamente

- No canto superior direito, clique em 'Share'.

- Ative 'Anyone with the link can view'.
- Copie o link — esse é o link público que você entregará.
- Cole o link no seu README.md do GitHub.

Passo 7 — Tirar prints

- Dê zoom em cada artefato individualmente.
- Use a tecla 'Print Screen' ou 'Cmd+Shift+4' (Mac) para tirar screenshots.
- Salve 3 imagens: canvas.png, roadmap.png, matriz-riscos.png.
- Coloque essas imagens na pasta do repositório GitHub.

7. Instruções para replicar no Notion

O Notion é uma ferramenta gratuita de documentação. Você criará UMA página pública contendo o Documento de MVP detalhado.

Passo 1 — Criar conta no Notion

- Acesse <https://notion.so> e clique em 'Get Notion free'.
- Faça login com Google (mais rápido).
- Escolha 'For personal use' no onboarding.

Passo 2 — Criar a página

- Na barra lateral esquerda, clique em '+ Add a page'.
- Título da página: 'AinsightCX — Documento de MVP'.
- Adicione um emoji de destaque (opcional): 🎯

Passo 3 — Estruturar o conteúdo

- Use headings (H1, H2, H3) para separar as seções.
- Copie o conteúdo da seção 3 deste documento (todo o Documento de MVP).
- Para cada funcionalidade (F1 a F5), crie uma tabela com as colunas: Código, Prioridade, Descrição, User Story, Critérios de Aceitação.
- Use blocos de 'Callout' para os critérios de aceitação (mais visual).
- Use blocos de 'Toggle' se quiser esconder/expandir seções longas.

Passo 4 — Formatar visualmente

- Adicione uma capa (Cover) na página — pode ser uma imagem abstrata gratuita do Unsplash.
- Use cores diferentes para as prioridades: MUST em vermelho, SHOULD em amarelo, COULD em azul.
- Adicione ícones (Icon) nas subseções.

Passo 5 — Publicar a página

- No canto superior direito, clique em 'Share'.
- Ative 'Share to web'.
- Copie o link — esse é o link público que você entregará.
- Cole o link no seu README.md do GitHub.

Passo 6 — Tirar print

- Use 'Cmd+Shift+4' (Mac) ou 'Print Screen' (Windows) para tirar screenshot da página completa.
- Salve como mvp-doc.png na pasta do repositório.

Alternativa: usar este PDF direto

Se você quiser economizar tempo, o Documento de MVP deste PDF (seção 3) já é uma entrega completa e formal. Basta subir este PDF no GitHub e mencionar no README que ele contém o Documento de MVP. Nesse caso, o link do GitHub é o link público.

— Fim do Kit de Artefatos Práticos —