

# Guide Utilisateur SILLON

## SILLON — Guide utilisateur

Prise en main complète, onglet par onglet

---

### À propos de ce guide

---

Ce guide illustre, captures d'écran réelles à l'appui, l'ensemble des fonctionnalités de SILLON telles qu'elles se présentent à l'écran. Il complète deux autres documents disponibles depuis la modale « À propos » de l'application :

- Le **cahier des charges**, qui détaille précisément le comportement attendu de chaque fonctionnalité.
- Le **guide d'installation administrateur**, pour la mise en place du serveur.


Les captures de ce guide ont été réalisées avec le compte de démonstration du paquet optionnel `sillon-tutoriel` (jeu de données réel de communes françaises) et avec les fichiers d'exemple pour la cartographie, les graphiques et les représentations DSFR, également téléchargeables depuis la modale « À propos ».

---

### Connexion

---

L'accès à SILLON se fait par adresse email professionnelle et mot de passe — aucune inscription libre, les comptes sont créés par un administrateur (voir la fin de ce guide).



The screenshot displays the SILLON application's login interface. At the top, the header includes the French Republic logo on the left, the text 'SILLON AVANT-PROJET' in the center, and a description 'Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques' below it. On the right side of the header, there is a link labeled 'À propos'. The main content area features a login form with the title 'Connexion'. This form contains two text input fields: the first is labeled 'Adresse email professionnelle' and the second is labeled 'Mot de passe'. Below these fields is a blue button with the text 'Se connecter'.

*Écran de connexion*

Une fois connecté, la barre d'onglets s'affiche en haut de l'application. Les onglets **Bases**, **Travaux**, **Import**, **Scripts** et **Suivi** sont réservés aux données de travail ; **Carto**, **Graphiques**, **Diagrammes** et **Représentations DSFR** permettent de produire manuellement des visualisations ; **Administration** n'apparaît que pour un compte administrateur.

## Onglet « Bases »

Point d'entrée de l'application : c'est ici que se choisit la base de données sur laquelle porteront les onglets Travaux et Scripts. Chaque utilisateur dispose d'une base personnelle (créée automatiquement au premier import), activée par défaut si elle existe.

The screenshot shows the SILLON application interface. At the top, there is a header with the French Republic logo, the text 'SILLON AVANT-PROJET', and the description 'Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques'. To the right of the header, there are links for 'À propos', a user profile 'demo@sillon.local (agent)', and a 'Se déconnecter' button. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Bases' (selected), 'Travaux', 'Import', 'Scripts', 'Suivi', 'Carto', 'Graphiques', and 'Diagrammes'. The main content area shows a message 'Base active : sillon\_u\_demo\_457153'. Below this is a section titled 'Mes bases' with a table. The table has columns: 'Base', 'Taille', 'Accès', and 'Actions'. It contains one row for 'sillon\_u\_demo\_457153' with a size of '20.9 Mo', a 'PROPRIÉTAIRE' status, and several action icons. Below the table is a section titled 'Bases partagées avec moi' with the message 'Aucune base ne vous a été partagée.'

| Base                 | Taille  | Accès        | Actions |
|----------------------|---------|--------------|---------|
| sillon_u_demo_457153 | 20.9 Mo | PROPRIÉTAIRE |         |

### Liste des bases

Le bouton « Tables » d'une base déplie la liste de ses tables, avec le nombre de lignes, la taille occupée et la date du dernier import — utile pour vérifier en un coup d'œil l'état d'une base sans écrire de requête.

Bases

Travaux

Import

Scripts

Suivi

Carto

Graphiques

Diagrammes

Base active : sillon\_u\_demo\_457153

Mes bases

| Base                 | Taille  | Accès        | Actions                                         |
|----------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------|
| sillon_u_demo_457153 | 20.9 Mo | PROPRIÉTAIRE | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |

| Table                 | Lignes | Taille  | Dernier import      | Actions     |
|-----------------------|--------|---------|---------------------|-------------|
| communes_france       | 34868  | 10.1 Mo | 14/08/2026 10:30:56 | <div></div> |
| contours_departements | 14693  | 2.0 Mo  | 14/08/2026 10:31:19 | <div></div> |
| regions_france        | 18     | 96.0 Ko | 14/08/2026 10:31:16 | <div></div> |

### Liste des tables d'une base

Une base peut aussi être partagée en lecture seule avec un collègue, ou supprimée (avec une confirmation renforcée demandant de ressaisir son nom).

## Onglet « Travaux »

L'onglet pour interroger une base en SQL libre, avec coloration syntaxique et auto-complétion des noms de table et de colonne (Ctrl+Espace).

FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

-----

Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

A propos

demo@sillon.local (agent)

Se déconnecter

Bases

Travaux

Import

Scripts

Suivi

Carto

Graphiques

Diagrammes

Base active : sillon\_u\_demo\_457153

Requête SQL

```

1 SELECT reg_nom, ROUND(AVG(densite)::numeric, 1) AS densite_moyenne
2 FROM communes_france
3 GROUP BY reg_nom
4 ORDER BY densite_moyenne DESC;

```

Ctrl+Espace pour l'auto-complétion des tables et colonnes.

## Éditeur de requête SQL

Le résultat s’affiche sous forme de tableau, avec le nombre de lignes et le temps d’exécution. Un résultat de lecture peut être exporté en CSV, ou directement réutilisé dans les onglets Carto et Graphiques sans avoir à le retélécharger.

```

3 GROUP BY reg_nom
4 ORDER BY densite_moyenne DESC;

```

Ctrl+Espace pour l'auto-complétion des tables et colonnes.

▶

⬇

📄

18 ligne(s) affichée(s) (580 ms).

| reg_nom    | densite_moyenne |
|------------|-----------------|
| Guadeloupe |                 |
| Martinique |                 |
| La Réunion |                 |
| Mayotte    |                 |
| Guam       |                 |

## Résultat d’une requête

Un historique des requêtes précédentes et une liste de requêtes enregistrées (nommées, réutilisables) sont disponibles sous l’éditeur.

## Onglet « Import »

Pour transformer un fichier CSV en table PostgreSQL correctement typée, sans écrire de SQL. Le fichier peut être déposé par glisser-déposer ou par sélection classique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté

Égalité

Fraternité

SILLON

AVANT-PROJET

Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

À propos

demo@sillon.local (agent)

Se déconnecter

Bases

Travaux

Import

Scripts

Suivi

Carto

Graphiques

Diagrammes

Fichier CSV à importer (glisser-déposer possible)

Choisir un fichier

graphique.csv

☒

Le fichier contient une ligne d'en-tête

Analyser le fichier

Encodage détecté : utf-8 — délimiteur détecté : , — 6 ligne(s) au total

Nom de la table

graphique

Représentation des valeurs manquantes

(laisser vide, ou NA, -, ...)

### Analyse d'un fichier CSV

Après analyse, SILLON détecte l'encodage, le délimiteur et propose un type pour chaque colonne (Texte, Entier, Décimal, Date...) — modifiable avant validation. Un contrôle de cohérence est ensuite passé sur tout le fichier (pas seulement l'aperçu), avec la possibilité d'exclure les lignes en anomalie plutôt que d'annuler tout l'import.

Analyser le fichier

Encodage détecté : utf-8 — délimiteur détecté : , — 6 ligne(s) au total

Nom de la table

graphique

Représentation des valeurs manquantes

(laisser vide, ou NA, -, ...)

Colonnes détectées

| Colonne source           | Nom normalisé            | Type   |
|--------------------------|--------------------------|--------|
| Domaine de formation     | domaine_de_formation     | Texte  |
| Objectif 2026            | objectif_2026            | Entier |
| Réalisé (Mi-année)       | realise__mi_annee        | Entier |
| En attente de validation | en_attente_de_validation | Entier |

### Colonnes détectées et types proposés

Un fichier n'est pas toujours déjà sur son poste : le bouton « Importer depuis data.gouv.fr », en haut de l'onglet,


ouvre une recherche par mot-clé dans le catalogue national et propose directement les ressources CSV des jeux de données trouvés. Le fichier choisi est téléchargé côté serveur (avec la vitesse et le volume déjà reçu affichés pendant le transfert) puis rejoint automatiquement la même analyse de colonnes que pour un dépôt manuel.



Recherche « population communes » depuis data.gouv.fr

## Onglet « Scripts »


Pour exécuter du code Python ou R dans un environnement isolé, avec une connexion à la base cible fournie automatiquement (aucun identifiant à saisir dans le script). La liste des librairies disponibles est affichée avant tout dépôt, pour éviter les échecs liés à une dépendance manquante.



### Onglet Scripts

Avant tout lancement, le contenu du script s'ouvre dans un éditeur pour relecture ou modification — jamais envoyé

tel quel. Sans fichier déposé, un squelette de connexion pré-rempli évite de partir d'une page blanche.



### *Éditeur de script vierge*

Avec un fichier déposé, l'éditeur affiche son contenu réel :



### *Éditeur avec un script réel chargé*

Le script est ensuite mis en file d'attente et son exécution se suit depuis l'onglet Suivi.

## Onglet « Suivi »

Vue consolidée de tous les traitements de l'utilisateur — imports, requêtes longues, scripts — filtrable par type et par statut, rafraîchie automatiquement toutes les 10 secondes, paginée par 10 lignes.

BasesTravauxImportScriptsSuiviCartoGraphiquesDiagrammes

Rafraîchir

Filtrer par type

Tous les types

Filtrer par statut

Tous les statuts

Mes traitements

| Type          | Statut   | Créé le             | Détail                             | Actions                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| script_python | EN COURS | 14/08/2026 15:19:48 | exemple_2.1_panorama_graphiques.py |                                                                                      |
| script_r      | TERMINÉ  | 14/08/2026 13:09:12 | exercice_3.4.R                     |    |
| script_r      | TERMINÉ  | 14/08/2026 11:47:50 | exercice_3.4.R                     |    |
| script_r      | TERMINÉ  | 14/08/2026 11:39:22 | test_nom_fichier.R                 |    |
| script_r      | TERMINÉ  | 14/08/2026 11:31:45 |                                    |    |
| script_r      | TERMINÉ  | 14/08/2026 11:29:15 |                                    |    |
| script_python | TERMINÉ  | 14/08/2026 11:25:34 |                                    |    |
| script_r      | TERMINÉ  | 14/08/2026 10:34:02 |                                    |    |
| script_python | TERMINÉ  | 14/08/2026 10:33:26 |                                    |    |

### Liste des traitements

Pour un script terminé, les fichiers de résultat qui s’y prêtent (tableaux CSV, images, diagrammes Mermaid) se prévisualisent directement dans le navigateur, sans télécharger l’archive complète.

BasesTravauxImportScriptsSuiviCartoGraphiquesDiagrammes

Rafraîchir

Filtrer par type

Tous les types

Filtrer par statut

Tous les statuts

Mes traitements

| Type          | Statut  | Créé le             | Détail                             | Actions                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| script_python | TERMINÉ | 14/08/2026 15:19:48 | exemple_2.1_panorama_graphiques.py |    |


(journal vide pour l'instant)

population\_par\_region.csv

| reg_nom              | population_totale |
|----------------------|-------------------|
| Île-de-France        | 12463067          |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 8204948           |
| Nouvelle-Aquitaine   | 6150451           |
| Occitanie            | 6124653           |

### Aperçu d’un résultat CSV





### Aperçu d'un résultat image

En bas de liste, la pagination indique la page courante et le nombre total de traitements.

|               |         |                     |                    |  |  |  |
|---------------|---------|---------------------|--------------------|--|--|--|
| script_r      | TERMINÉ | 14/08/2026 11:47:50 | exercice_34.R      |  |  |  |
| script_r      | TERMINÉ | 14/08/2026 11:39:22 | test_nom_fichier.R |  |  |  |
| script_r      | TERMINÉ | 14/08/2026 11:31:45 |                    |  |  |  |
| script_r      | TERMINÉ | 14/08/2026 11:29:15 |                    |  |  |  |
| script_python | TERMINÉ | 14/08/2026 11:25:34 |                    |  |  |  |
| script_r      | TERMINÉ | 14/08/2026 10:34:02 |                    |  |  |  |
| script_python | TERMINÉ | 14/08/2026 10:33:26 |                    |  |  |  |
| script_r      | TERMINÉ | 14/08/2026 10:32:35 |                    |  |  |  |


< Page précédente    Page 1 / 6 (55 traitement(s))    Page suivante >

### Pagination de l'onglet Suivi

## Onglet « Carto »

Pour produire manuellement une carte choroplèthe à partir d'un jeu de données par code INSEE, sans passer par un script. La source des données est au choix : un fichier CSV déposé, ou le résultat de la dernière requête de lecture exécutée dans l'onglet Travaux.

La carte se règle en deux temps : le **cadrage** fixe l'étendue géographique globale (monde, France métropolitaine, région, département, EPCI ou commune), et le **détail** fixe le niveau réellement colorié à l'intérieur de ce cadrage — par exemple un cadrage « Région » avec un détail « Département » dessine une seule région, chaque département colorié individuellement ; un cadrage « France métropolitaine » avec un détail « EPCI » colorie tout le pays intercommunalité par intercommunalité. Les options de détail proposées dépendent du cadrage choisi, et une sélection en cascade (région puis, si besoin, département) affine le cadrage pour les échelles les plus fines. La colonne « code INSEE » est exclue des colonnes proposées comme valeur, pour ne jamais cartographier le code lui-même par erreur.



### *Cadrage régional, détail départemental, légende verticale à droite*

Une fois les étiquettes activées, un réglage fin est disponible : taille, filtre par nom ou code, filtre avancé sur une autre colonne, et deux curseurs pilotant la répartition automatique des étiquettes pour éviter les recouvrements.

La légende est optionnelle et se positionne librement (bas à droite ou à gauche à l'horizontale, ou verticale centrée à droite ou à gauche) — utile pour la dégager d'une zone chargée de la carte. La coloration propose les 19 teintes du système de design de l'État en dégradé continu, deux dégradés divergents prédéfinis, ou un dégradé entièrement personnalisé construit à partir de ces mêmes teintes : une teinte, puis une nuance de cette teinte, du plus clair au plus soutenu, choisies indépendamment pour les valeurs basses et les valeurs hautes.

> ▼ Valeur seuil

Aération

Répulsion

☒ Afficher la légende

Position de la légende

Verticale à droite, centrée ▼

Palette de couleurs

Bleu Cumulus ▼

### Position de la légende et palette de couleurs DSFR

Aucune ▼

☒ Afficher la légende

Palette de couleurs

Palette personnalisée... ▼

Couleur de départ (valeurs basses)

Couleur d'arrivée (valeurs hautes)


### Nuancier de couleurs à deux niveaux (dégradé personnalisé)

La génération d'une carte peut prendre quelques secondes (le fond communal, le plus détaillé, pèse une vingtaine de mégaoctets) : un indicateur de chargement s'affiche pendant ce temps et les boutons de l'onglet sont désactivés pour éviter un double clic. La carte s'exporte ensuite en image PNG.

## Onglet « Graphiques »

Pour produire un graphique à partir de données tabulaires (même mécanisme de source de données que l'onglet Carto). La première colonne fournit les étiquettes, les colonnes suivantes autant de séries.

Six types de graphique sont proposés (barres, barres horizontales, ligne, anneau, aires polaires, radar), avec une palette de couleurs choisie parmi les teintes du système de design de l'État.



### Graphique radar

Un tableau de données équivalent au graphique, masqué visuellement mais accessible aux technologies d'assistance, est généré automatiquement à chaque rendu (conformité RGAA). Le graphique s'exporte en image PNG.

## Onglet « Diagrammes »

Un éditeur de diagrammes Mermaid en texte libre, avec aperçu mis à jour automatiquement après une courte pause de saisie. Une bibliothèque de modèles de départ (processus métier, séquence, architecture, planning, matrice de risques...) évite de partir d'une syntaxe vierge.

Bases

Travaux

Import

Scripts

Suivi

Carto

Graphiques

Diagrammes

Modèle de départ

sequence

Code Mermaid

```
sequenceDiagram
    participant U as Usager
    participant A as Agent
    participant S as Système
    U->>A: Dépôt de demande
    A->>S: Saisie des données
    S-->>A: Validation technique
    A-->>U: Remise du récépissé
```

## Diagramme de séquence

Le diagramme s’exporte en image PNG (repli au format SVG si la conversion échoue). Cet onglet n’a volontairement pas de lien avec un fichier CSV : la syntaxe Mermaid ne s’y prête pas nativement, contrairement aux onglets Carto et Graphiques.

## Onglet « Représentations DSFR »

Pour produire manuellement cinq blocs visuels du système de design de l’État, édités par formulaire avec un aperçu mis à jour en direct (pas de bouton « Actualiser », ces rendus étant légers) et exportés en image PNG. Les 19 palettes de couleurs DSFR sont partagées avec les onglets Carto et Graphiques.

**Mise en exergue** : un titre et un texte, avec un liseré de couleur.


**SILLON** AVANT-PROJET  
 Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

À propos | demo@sillon.local (agent) | Se déconnecter

Bases | Travaux | Import | Scripts | Suivi | Carto | Graphiques | **Diagrammes** | Représentations DSFR

Type de représentation  
 Mise en exergue

Palette de couleurs DSFR  
 Bleu France

Titre  
 Nouveau programme de rénovation

Texte

**Nouveau programme de rénovation**

50 sites pilotes engagés dès la première phase, avant généralisation à l'ensemble du territoire régional.

### Mise en exergue

**Chiffre clé** : une valeur mise en avant (ex. « 34 868 ») et son texte explicatif.


**SILLON** AVANT-PROJET  
 Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

À propos | demo@sillon.local (agent) | Se déconnecter

Bases | Travaux | Import | Scripts | Suivi | Carto | Graphiques | **Diagrammes** | Représentations DSFR

Type de représentation  
 Chiffre clé

Palette de couleurs DSFR  
 Vert Émeraude

Valeur  
 34 868

Texte explicatif

**34 868** communes recensées en France métropolitaine et outre-mer dans le jeu de données du tutoriel.

### Chiffre clé

**Citation** : le texte, l'auteur, sa fonction, et un portrait optionnel (à gauche, à droite, ou absent) déposé en image.





**SILLON** AVANT-PROJET  
Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

À propos
demo@sillon.local (agent)
Se déconnecter

Bases
Travaux
Import
Scripts
Suivi
Carto
Graphiques
Diagrammes
Représentations DSFR

Type de représentation  
Frise chronologique

PaLETTE de couleurs DSFR  
Vert Menthe

Fichier CSV (colonnes : date, titre, description)  
Choisir un fichier frise.csv  
Titre (optionnel)

### Déploiement du programme de rénovation

| T1 2026                                                                   | T2 2026                                                                           | T3 2026                                                                          | T4 2026                                                               | 2027                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Lancement du programme</b>                                             | <b>Audits énergétiques</b>                                                        | <b>Début des chantiers</b>                                                       | <b>Bilan annuel</b>                                                   | <b>Généralisation</b>                                       |
| Déploiement des fonds régionaux et ouverture des appels à projets locaux. | Évaluation des infrastructures prioritaires et sélection définitive des dossiers. | Lancement des travaux de rénovation thermique sur les 50 premiers sites pilotes. | Mesure des premiers impacts carbone et clôture budgétaire de l'année. | Extension du programme à l'ensemble du territoire national. |

## Frise chronologique

## Modale « À propos »

Accessible à tout moment depuis l'en-tête de l'application, elle regroupe la documentation technique téléchargeable (guide administrateur, cahier des charges, ce guide utilisateur), ainsi que les fichiers d'exemple pour les onglets Carto, Graphiques et Représentations DSFR.



**SILLON** AVANT-PROJET  
Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

À propos
demo@sillon.local (agent)
Se déconnecter

Bases
Travaux

Modèle de départ  
sequence

Code Mermaid  

```
sequenceDiagram
    participant U as Usager
    participant A as Agent
    participant S as Système
    U->>A: Dépôt de demande
    A->>S: Saisie des données
    S->>A: Validation technique
    A->>U: Remise du récépissé
```

*À propos de SILLON*

SILLON (Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques) est la plateforme locale d'analyse de données de la direction : import de fichiers CSV en bases PostgreSQL typées, requêtage SQL libre, exécution de scripts Python/R isolés et partage des résultats — sans dépendre du lac de données national.

Pour toute question d'installation ou de fonctionnement, consultez la documentation ci-dessous.

**Documentation technique**

- Guide Administrateur SILLON

## Modale À propos

Pour le compte de démonstration du paquet optionnel `sillon-tutoriel`, une section « Formation » supplémentaire donne accès au tutoriel complet et aux corrigés téléchargeables de tous ses exercices.



## Panneau Administration

Réservé aux comptes de profil administrateur, ce panneau permet de gérer l'ensemble de la plateforme sans passer par la ligne de commande.

**Comptes utilisateurs** : création (email, profil, mot de passe provisoire), désactivation, réinitialisation de mot de passe.

The screenshot shows the SILLON administration interface. At the top, there is a header with the French Republic logo, the text 'SILLON AVANT-PROJET', 'Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques', a link to 'À propos', and a user profile 'admin@sillon.local (administrateur)' with a 'Se déconnecter' button.

Below the header is a navigation bar with tabs: Travaux, Import, Scripts, Suivi, Carto, Graphiques, Diagrammes, and Administration (selected).

The main content area is titled 'Comptes utilisateurs'. It contains a form for creating a new user with fields for 'Email', 'Nom complet', 'Profil' (a dropdown menu currently showing 'Lecteur'), and 'Mot de passe initial'. A 'Créer' button is to the right of the form.

Below the form is a section titled 'Comptes existants' containing a table of existing users.

| Email              | Nom                     | Profil         | Actif | Actions |
|--------------------|-------------------------|----------------|-------|---------|
| admin@sillon.local | Administrateur          | ADMINISTRATEUR | Oui   |         |
| demo@sillon.local  | Compte de démonstration | AGENT          | Oui   |         |

### Gestion des comptes utilisateurs

**Quotas** : réglage des limites globales de la plateforme (connexions simultanées, mémoire et CPU par conteneur de script, taille maximale des fichiers, durée maximale d'un job...).

## Comptes existants

| Email              | Nom                     | Profil                      | Actif | Actions                             |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|
| admin@sillon.local | Administrateur          | <span>ADMINISTRATEUR</span> | Oui   | <a href="#">🔒</a> <a href="#">✖</a> |
| demo@sillon.local  | Compte de démonstration | <span>AGENT</span>          | Oui   | <a href="#">🔒</a> <a href="#">✖</a> |

## Quotas

connexions\_max\_par\_utilisateur    cpu\_max\_conteneur\_vcpu    duree\_max\_job\_minutes

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 5 | 2 | 240 |
|---|---|-----|

jobs\_simultanes\_par\_utilisateur    maintenance\_work\_mem\_default\_mo    quota\_disque\_base\_mo

|   |      |       |
|---|------|-------|
| 1 | 2048 | 20480 |
|---|------|-------|

ram\_max\_conteneur\_mo    seuil\_import\_synchrone\_mo    taille\_max\_csv\_mo

|      |    |      |
|------|----|------|
| 4096 | 10 | 8192 |
|------|----|------|

taille\_max\_script\_mo    work\_mem\_default\_mo

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### Réglage des quotas

**Proxy sortant (data.gouv.fr)** : sur une plateforme sans accès Internet direct, l'adresse d'un proxy HTTP peut être enregistrée puis testée depuis cet écran, pour que l'import depuis data.gouv.fr (onglet Import) reste utilisable.

**Journal d'audit** : traçabilité de toutes les actions sensibles (création de compte, création ou suppression de base ou de table, modification de mot de passe...), consultable directement depuis l'interface.

|      |    |      |
|------|----|------|
| 4096 | 10 | 8192 |
|------|----|------|

taille\_max\_script\_mo    work\_mem\_default\_mo

|    |    |
|----|----|
| 10 | 64 |
|----|----|

## Journal d'audit (50 dernières actions)

### Audit

| Date                | Utilisateur       | Action       | Cible                 |
|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 14/08/2026 15:38:24 | Systeme           | MODIFICATION | admin@sillon.local    |
| 14/08/2026 10:31:23 | demo@sillon.local | CREATION     | contours_departements |
| 14/08/2026 10:31:22 | Systeme           | MODIFICATION | sillon_u_demo_457153  |
| 14/08/2026 10:31:17 | demo@sillon.local | CREATION     | regions_france        |
| 14/08/2026 10:31:16 | Systeme           | MODIFICATION | sillon_u_demo_457153  |
| 14/08/2026 10:31:14 | demo@sillon.local | CREATION     | communes_france       |
| 14/08/2026 10:31:13 | Systeme           | MODIFICATION | sillon_u_demo_457153  |
| 14/08/2026 10:05:40 | demo@sillon.local | CREATION     | contours_departements |
| 14/08/2026 10:05:40 | Systeme           | MODIFICATION | sillon_u_demo_457153  |
| 14/08/2026 10:05:34 | demo@sillon.local | CREATION     | regions_france        |

### Journal d'audit

## Pour aller plus loin

---

- Le **cahier des charges** détaille le comportement attendu de chaque fonctionnalité, la sécurité, les performances et le packaging de la plateforme.
- Le **guide d'installation administrateur** couvre la mise en place du serveur, la sauvegarde et la maintenance courante.
- Si le paquet optionnel `sillon-tutoriel` est installé, le **tutoriel** propose une prise en main progressive en SQL, Python et R sur un vrai jeu de données, avec tous les corrigés téléchargeables.

Ces trois documents sont accessibles depuis la modale « À propos » de l'application.