

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté • Égalité • Fraternité

mobiTrace

Plan de Continuité d'Activité

PCA — Version 1.0

Référence	TRACE-PCA-2026
Version	1.0
Date	21/06/2026
Diffusion	Restreinte — Usage interne
Auteur	Équipe technique mobiTrace / DGFIP

Résumé exécutif

Ce document définit les mesures organisationnelles et techniques permettant de maintenir la gestion du parc mobilier DGFIP en cas d'indisponibilité partielle ou totale de mobiTrace. Il établit les procédures de mode dégradé, l'organisation de crise et les délais d'intervention.

Objectifs : RTO = 4 heures (remise en service maximale), RPO = 12 heures (perte de données maximale tolérée), MTPD = 48 heures (durée maximale de perturbation tolérable). mobiTrace étant une application de gestion d'inventaire mobilier non critique opérationnel, une indisponibilité temporaire est couverte par des procédures manuelles de substitution.

Avertissement — Ce document contient des informations relatives à l'organisation de crise et aux procédures de continuité. Ne pas diffuser hors des équipes habilitées.

1. Contexte et objectifs

1.1 Objet du document

Le Plan de Continuité d'Activité (PCA) définit les mesures organisationnelles et techniques permettant de maintenir ou de reprendre les activités de gestion du parc mobilier DGFIP en cas d'indisponibilité partielle ou totale de mobiTrace. Il est complémentaire du Plan de Continuité Informatique (PCI) qui couvre les procédures techniques de maintien des services, et du Plan de Reprise d'Activité (PRA) qui définit les procédures de restauration après sinistre majeur.

1.2 Objectifs de continuité

Indicateur	Valeur	Définition	Justification
RPO	12 h	Perte de données maximale tolérée	2 sauvegardes/jour (02h00 et 13h00)
RTO	4 h	Temps maximal de remise en service	Activité non temps-réel, impact limité
MTPD	48 h	Durée max de perturbation tolérable	Au-delà, retour au processus papier requis
NIV_SERV	95 %	Disponibilité mensuelle cible	22 h d'indisponibilité tolérées/mois

1.3 Périmètre couvert

Activités couvertes par ce PCA :

- Gestion de l'inventaire mobilier (consultation, saisie, modification de statut)
- Génération de QR codes et étiquettes Zebra
- Exports CSV et procès-verbaux de mise au rebut (PDF côté client)
- Application satellite mobiTrace-SCAN (PWA agents de terrain)

Hors périmètre (couverts par d'autres plans DGFIP) :

- Systèmes comptables et financiers DGFIP
- Réseaux informatiques et infrastructure DGFIP
- Annuaire LDAP et gestion des identités

1.4 Acteurs et responsabilités

Rôle	Responsabilité	Contact
Responsable PCA	Activation du PCA, décision de bascule	À compléter
Équipe technique	Exécution des procédures PCI/PRA	equipe.support@dgfip.finances.gouv.fr
Agents utilisateurs	Application des modes dégradés	Responsables de service
Référent sécurité	Activation si incident de sécurité (SSI)	RSSI DGFIP

2. Analyse des scénarios de perturbation

2.1 Classification des incidents

Niveau	Nom	Description	Impact	Délai intervention
N1	Mineur	Service lent ou partiellement dégradé	Faible	< 30 min
N2	Majeur	Service indisponible, données accé	Moyen	< 2 h
N3	Critique	Perte de données ou sinistre maté	Élevé	< 4 h (RTO)
N4	Catastrophique	Sinistre total (incendie, ransomwa	Très élevé	PRA (< 4 h)

2.2 Matrice des risques

Scénario	Probabilité	Impact	Niv.	Couverture	Plan associé
Panne Nginx / PostgREST	Moyenne	Faible	N1	Redémarrage auto syste	PCI §3.1
Indisponibilité réseau NFS	Faible	Faible	N1	Timeout auto, reprise	PCI §3.4
Corruption base PostgreSQL	Faible	Élevé	N3	Restauration dump NFS	PRA §3
Panne matérielle serveur TRAC	Très faible	Très élevé	N4	Réinstallation + restaur.	PRA §4
Attaque bruteforce / intrusion	Faible	Élevé	N3	Fail2Ban, rotation JWT	PCI §3.5
Perte serveur NFS	Très faible	Élevé	N3	Backup local temporaire	PRA §5
Ransomware	Très faible	Critique	N4	Isolation + restaur. HL	PRA §4

mobiTrace n'est pas une application critique opérationnelle. Une indisponibilité de quelques heures n'empêche pas le travail des agents (saisie différée possible). L'enjeu principal est l'intégrité des données d'inventaire, couverte par les sauvegardes automatiques biquotidiennes.

3. Procédures de continuité — Modes dégradés

3.1 Mode dégradé Niveau 1 — Service partiellement disponible

Le service est accessible mais lent ou partiellement fonctionnel. Aucune action utilisateur n'est requise. L'équipe technique surveille et intervient.

- Symptômes : lenteur de la recherche, timeouts occasionnels, erreurs 502/503 sporadiques
- Action agents : patienter et réessayer après 5 minutes
- Action technique : voir PCI §3.1 (diagnostic et redémarrage des services)
- Durée acceptable sans escalade : 30 minutes

3.2 Mode dégradé Niveau 2 — Service totalement indisponible

mobiTrace est inaccessible. Les agents basculent sur les procédures manuelles de substitution décrites ci-dessous, en attendant la remise en service.

Activité	Procédure de substitution	Support
Consultation inventaire	Export CSV de la veille (dernier export sauvegardé localement)	Fichier CSV
Saisie nouvelle affectation	Fiche papier de saisie temporaire (modèle en annexe)	Papier / email
Changement de statut mobil	Notification email au responsable de service	Email
Scan QR code terrain	Notation manuscrite de l'ID métier (format MOB-XXXXXX)	Carnet
Génération étiquette Zebra	Report après remise en service (non urgent)	—

Toutes les saisies effectuées sur support papier ou email doivent être intégrées dans mobiTrace dans les 24 h suivant la remise en service, avec la date réelle de l'opération (champ 'date_saisie' à corriger manuellement si nécessaire).

3.3 Délais d'escalade

Durée d'indisponibilité	Action	Responsable
< 30 min	Surveillance, diagnostic	Équipe technique
30 min – 2 h	Escalade PCI, notification agents	Responsable technique
2 h – 4 h	Activation PRA si nécessaire, communication DGFIP	Responsable PCA
> 4 h (RTO dépassé)	Communication hiérarchique, mode papier formel	Responsable PCA

4. Organisation de crise

4.1 Déclenchement du PCA

Le PCA est déclenché par le Responsable PCA sur notification de l'équipe technique ou de la sonde de surveillance automatique (email quotidien 08h00). La décision de bascule en mode dégradé Niveau 2 appartient exclusivement au Responsable PCA.

Arbre de décision :

- Alerte reçue (sonde email, signalement agent, monitoring) → diagnostic équipe technique
- Incident N1 confirmé → résolution PCI, pas de bascule utilisateurs
- Incident N2/N3 confirmé → activation mode dégradé, notification agents
- Incident N4 (sinistre) → activation PRA + réunion cellule de crise

4.2 Cellule de crise

Fonction	Rôle en cellule de crise	Action prioritaire
Responsable PCA	Coordinateur	Décision de bascule, communication
Responsable tech.	Expert technique	Exécution procédures PCI/PRA
Référent métier	Représentant utilisateurs	Organisation mode papier
RSSI DGFIP	Sécurité (si incident SSI)	Isolation, investigation

4.3 Communication de crise

En cas d'activation du mode dégradé Niveau 2 ou supérieur :

- Notification immédiate aux agents : email ou Teams DGFIP précisant la durée estimée et les procédures de substitution à appliquer
- Mise à jour toutes les heures de l'estimation de retour à la normale
- Notification de reprise : email de confirmation dès que mobiTrace est à nouveau disponible
- Compte-rendu d'incident : rédigé dans les 48 h suivant la résolution (causes, actions menées, mesures préventives)

4.4 Modèle de notification aux agents

Objet : [mobiTrace] Indisponibilité de service — {DATE}

L'application mobiTrace est actuellement indisponible.

L'équipe technique travaille à sa restauration.

Durée estimée : {DUREE} heures

Procédure de substitution : voir procédure §3.2 du PCA

Nous vous informerons dès que le service sera rétabli.

Équipe technique mobiTrace / DGFIP

5. Retour à la normale

5.1 Critères de retour

Le retour à la normale est prononcé par le Responsable PCA lorsque l'ensemble des critères suivants est vérifié par l'équipe technique :

- mobiTrace est accessible depuis l'ensemble des postes agents
- L'authentification fonctionne pour les trois rôles (lecteur, agent, administrateur)
- La dernière sauvegarde NFS est présente et valide dans /mnt/savetrace
- Aucune anomalie dans les logs Nginx et PostgreSQL sur les 30 dernières minutes
- Le service trace-api répond correctement sur POST /api/rpc/me avec un token valide

5.2 Procédure de reprise progressive

Étape	Action	Responsable
1	Vérification technique — tests fonctionnels (check-list PRA	Équipe technique
2	Intégration des saisies — import des fiches papier/email du	Agents + responsable métier
3	Validation inventaire — vérification de cohérence (totaux, d	Responsable métier
4	Notification agents — email de reprise de service	Responsable PCA
5	Compte-rendu — rédaction du rapport d'incident dans les 4	Responsable technique

5.3 Maintien en condition opérationnelle du PCA

- Test annuel du PCA : simulation de basculement en mode dégradé Niveau 2 (sans interruption réelle de service) — vérification des procédures et des contacts
- Mise à jour du document : après chaque incident réel ayant nécessité l'activation du PCA, et après toute évolution significative de l'architecture
- Formation des agents référents : présentation des procédures de substitution, une fois par an ou lors de l'arrivée d'un nouveau responsable de service
- Révision des contacts : vérification et mise à jour de l'annuaire de crise tous les 6 mois (départs, mutations, changements de poste)

5.4 Tableau de bord du PCA

Indicateur de suivi	Fréquence	Responsable
Test de restauration NFS	Semestriel	Équipe technique
Vérification sonde surveillance email	Mensuel	Équipe technique
Mise à jour annuaire de crise	Semestriel	Responsable PCA
Test exercice mode dégradé	Annuel	Responsable PCA
Revue du PCA complet	Annuel	Responsable PCA + RSSI
Audit conformité PCI/PRA	Annuel	Responsable technique

Document généré automatiquement par generate_pca_pdf.py (dépôt mobiTrace). Pour toute question : equipe.support@dgfip.finances.gouv.fr