PENSE-BÊTE · MÉTHODES ET GOUVERNANCE

Référentiel Général d'Interopérabilité 2.0

02-30 RGI 2.0 - Référentiel national Interopérabilité — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le périmètre d'échanges couvre les flux A2A entre autorités, A2B entre autorité et entreprise, et A2C entre autorité et citoyen.
2. Les standards peuvent adopter 4 statuts : Recommandé, En observation, En fin de vie ou Retiré.
3. L'identité pivot repose sur un jeu minimal incluant l'identifiant, le nom de naissance, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance.

Contexte et périmètre du RGI

Notion	À retenir
Cadre législatif	Issu de l'**ordonnance du 8 décembre 2005** et du **décret du 2 mars 2007** (échanges électroniques).
Mise en conformité	SI existants : **3 ans** ; nouvelles applications (après **6 mois**) : **12 mois**.
Périmètre d'échanges	Trois types : **A2A** (autorités), **A2B** (autorité/entreprise), **A2C** (autorité/citoyen).
Critères d'adoption	Standard **ouvert** (public, sans restriction, organisme à but non lucratif), **pertinent**, **mature**, indépendant d'un constructeur, facile à déployer, soutenu par l'industrie.
5 niveaux (cadre **EIF**)	**Politique**, **juridique**, **organisationnel** (qui envoie quoi, quand), **sémantique** (sens), **technique** (protocole + **syntaxique** : format).

Organisation des exigences

Notion	À retenir
Statuts des standards	4 statuts : **Recommandé** (doit être respecté), **En observation** (émergents, tests), **En fin de vie** (soutien se termine, pas pour nouveaux projets) et **Retiré** (plan de décommissionnement).
Profils d'interopérabilité	Regroupent un ensemble limité de standards autour de **cas d'usage définis** pour éviter la **prolifération des choix technologiques** et faciliter l'appropriation.

Interopérabilité technique

Notion	À retenir
Réseau et Transport	**IPv6** fortement recommandé (routage simplifié, adressage étendu, **IPSec** natif) ; **IPv4** en fin de vie. Sécurité : **TLS 1.2** ou ultérieure (**SSL** retiré). Synchronisation : **NTP**.
Transferts de fichiers et Web	Web : **HTTP 1.1** (préférence **HTTPS**). Fichiers : **SFTP** (via **SSH**) recommandé ; **FTPS** retiré. **PeSIT** et **PRESTO** en fin de vie (propriétaires ou non maintenus).
Messagerie et Services	Messagerie : **SMTP** (envoi), **POP3** ou **IMAP4** (réception). Identités : **Open ID Connect** (couche sur **OAuth 2.0**). Services web : **SOAP v1.2** + **WSDL** (transactions complexes) ou **REST** (profil **État Plateforme**).

Interopérabilité syntaxique

Notion	À retenir
A. Encodage et Documents	Encodage : **UTF-8** recommandé. Documents modifiables : **ODF** recommandé (**OOXML** en observation). Documents figés : **PDF 1.7** ; **PDF/A-1** ou **A-2** pour l'archivage.
B. Structuration des données et Web	Données : **JSON** recommandé (alternative légère au **XML**). **CSV** toléré uniquement entre application et utilisateur (en fin de vie). Navigateurs : **Chrome 35**, **IE 10**, **Firefox 31**, **Safari 7**.
C. Multimédia et Géographie	Vidéo : conteneurs **MP4**, **MKV** ; codecs vidéo **H.264**, **VP8** ; audio **AAC**, **Vorbis**, **MP3**. Images : **PNG**, **JPEG**, **SVG**. Géo : **Shapefile**, **GeoJSON**, **GML**

Modélisation et Identité Pivot

Notion	À retenir
Modélisation	Utiliser **UML version 2.4 ou supérieure** (processus, activités, données) et le standard **BPMN 2.0** (graphique des procédures et processus métier).
Identité Pivot	Jeu minimal : **identifiant**, **nom de naissance**, **prénoms**, **sexe**, **date** et **lieu de naissance**. Sexe : **ISO 5218** (1=homme, 2=femme). Pays : **ISO 3166-2**. Lieu (France) : **COG de l'INSEE**.

Profils d'interopérabilité

Notion	À retenir
Profils techniques génériques	Socle **P1** (**REST**, **JSON**, **Open ID Connect**) ; alternative **P2** (**SOAP**, **WSDL**, **WS-Security**) ; **P3** (messagerie/bureautique, **ODF**, **PDF**) ; **P9** (signature, **PAdES**, **XAdES**, **CAdES**).
Profils métiers spécifiques	**P4** (archivage, **OAIS**, **SEDA**, **PDF/A**, **XML**) ; **P5** (géomatique, **OGC** : **WMS**, **WFS**, **GML**) ; **P6** (**InterOPS** pour protection sociale).

Pièges et confusions

- ⚠ Utiliser un standard non listé dans le RGI pour des échanges couverts par le référentiel.
- ⚠ Choisir une version sécurisée d'un standard sans **analyse de risques** préalable ni conformité au **RGS**.
- ⚠ Utiliser le format PDF/A-3 pour l'archivage.
- ⚠ Utiliser le protocole FTPS qui est retiré.

Sigles et définitions

Interopérabilité : Capacité d'un produit ou système à fonctionner avec d'autres sans restriction d'accès.

Autorité administrative : Administrations de l'État, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif, organismes de protection sociale ou de service public administratif.

Système d'information : Ensemble de moyens pour élaborer, traiter, stocker ou transmettre des informations par voie électronique.

Profil d'interopérabilité : Ensemble limité de standards et recommandations autour de cas d'usage définis.

Donnée de référence : Donnée à sémantique partagée et stable, utilisée fréquemment par de nombreux acteurs avec une qualité critique.

Identité pivot : Description sémantique et format pour les échanges concernant les données d'identité d'une personne.

Niveau sémantique : Niveau couvrant la signification des mots et le rapport entre le sens et le cycle de vie de l'information.

Niveau syntaxique : Niveau concernant les formats techniques, la structure et la codification des données.

Auto-test

1. Quel est le délai de mise en conformité pour les nouvelles applications ?
2. Quel protocole de transfert de fichiers est recommandé ?
3. Quel est l'encodage recommandé ?
4. Quel standard est recommandé pour les documents modifiables ?
5. Quelle version d'UML doit être utilisée pour la modélisation ?

Réponses : **1.** 12 mois. · **2.** SFTP (via SSH). · **3.** UTF-8. · **4.** ODF. · **5.** 2.4 ou supérieure.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.