RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité


KIT EXERCICE DE CRISE CYBER AGRO-ALIMENTAIRE 2026

Pièces-Jointes de l’exercice - Simulations

PJ Scénario 2

Inject PJ - 01 – Pop Up Alerte

PJ-S2-01-PopUpAlerte.png



Bonjour,

En effectuant la revue quotidienne des alertes, j'ai constaté ce matin une alerte critique provenant de notre solution de protection endpoint. L'EDR signale une exfiltration massive de données depuis le serveur CRM-PRD-02 à 18h58 hier soir :
Volume transféré : 7,2 Go
Destination : 185.244.xxx.xxx (IP inconnue)
Processus initiateur : crm_data_export.exe
Compte utilisé : svc_crm_admin


Je ne parviens pas à expliquer cette activité et vais poursuivre mes investigations.

Je reste disponible si besoin.

Emetteur : Service IT
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : IT/Cybersécurité - RSSI

Inject PJ - 02 – Screen Supervision

PJ-S2-02-ScreenSupervision.png



Bonjour,

Je constate une lenteur inhabituelle du logiciel de supervision *[nom du logiciel]*, ainsi que l'apparition de plusieurs bugs, notamment des *[exemple de bug : certaines valeurs de supervision restent figées, ordres de production affichent des quantités incohérentes]*.
Ces dysfonctionnements perturbent le suivi de ligne et risquent d'affecter la conformité des lots si cela continue.


Pouvez-vous me dire si cela est lié à une activité de maintenance ? Sinon, une intervention est-elle déjà en cours ou devons-nous mener des actions urgentes de notre côté ?

Je reste à disposition

Emetteur : Opérateur de Supervision site
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Métiers Opérationnels - Responsable maintenance

Inject PJ - 03 – Screen SCADA

PJ-S2-03-ScreenSCADA.png



Bonjour,

Pour faire suite à mon premier message, j'ai approfondi mon investigation sur les anomalies des capteurs et les bugs du logiciel de supervision.

Voici les nouveaux éléments que j'ai relevés :
- Les capteurs concernés *[préciser si nécessaire, ex. capteur de température/poids sur la ligne A]* continuent de renvoyer des valeurs incohérentes, avec des écarts importants par rapport aux seuils habituels,
- Le logiciel de supervision continue de *présenter [préciser les bugs identifiés, ex. des latences dans l'actualisation des données ou des messages d'erreur spécifiques comme "Erreur 502"]*,

Pouvez-vous me confirmer les prochaines étapes à suivre ou m'indiquer si je dois approfondir mes recherches sur un aspect particulier ?

Merci de votre réponse

Emetteur : Opérateur de Supervision site
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Métiers Opérationnels - Responsable maintenance

Inject PJ - 04 – Machines Cassées

PJ-S2-04-MachinesCassées.png



Bonjour,

La situation devient de plus en plus critique : les machines *[préciser le type de machines, ex. hacheuses, trieuses, convoyeurs]* s'emballent et ne répondent plus aux commandes. Nous constatons des anomalies sur la chaîne de production, avec des produits mal calibrés ou non conformes *[ex. poids ou taille hors tolérance].*

J'ai essayé de ramener leur fonctionnement à la normale, y compris via les commandes manuelles, mais cela reste inefficace.

Cette situation nécessite une intervention urgente, nous ne sommes plus en mesure de travailler dans de bonnes conditions.


Pouvez-vous nous indiquer immédiatement les mesures à prendre pour limiter les risques ?

S2

Emetteur : Opérateur de Supervision site
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Métiers Opérationnels - Responsable maintenance

Inject PJ - 05 – Graphe Supervision

PJ-S2-05-GraphesSupervision.pdf



Bonjour,

Suite aux éléments communiqués par l'opérateur de supervision, il nous paraît important et nécessaire de mener des investigations approfondies sur les anomalies signalées.

Avant de commencer, nous avons besoin des précisions suivantes :
- Les valeurs affichées par les capteurs présentant des incohérences (type de donnée, plage de valeurs observées, fréquence des anomalies, etc.),
- Les bugs rencontrés sur le logiciel de supervision (type d'erreur, messages affichés, comportement constaté, etc.),
- Les informations techniques concernant le poste concerné (version du poste, version du logiciel de supervision utilisé, autres logiciels en cours d'exécution, compte connecté),
- Une liste des systèmes critiques à analyser en priorité afin de concentrer les investigations sur les éléments les plus sensibles.

Ces données nous permettront d'orienter efficacement nos recherches. Je merci de nous les transmettre dès que possible.

Emetteur : Intervenant cyber du chiffre
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Décision et Gouvernance
- Responsable de site

Inject PJ - 06 – Screen IHM CIP

PJ-S2-06-IHMCIP.png



Rebonjour,

Suite aux anomalies signalées plus tôt sur l'IHM, nous avons tenté de lancer un cycle CIP* mais le système refuse de démarrer et affiche le message suivant : *[message d'erreur CIP].* Il reste impossible pour le moment de lancer un nettoyage automatisé.

Merci de nous indiquer la procédure à suivre en attendant votre retour.

*Cleaning in Place, Nettoyage en place

Emetteur : Responsable qualité site
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Métiers Opérationnels - Responsable maintenance

Inject PJ - 07 – Tweet

PJ-S2-07-TweetHacker.png



Bonjour,

Nous avons été alertés par le signalement direct d'un collaborateur à propos d'une publication X (Twitter) contenant ce qui semble être des données internes issues de nos tests sanitaires et R&D. Je vous joins la publication en question en pièce-jointe.

Le post commence à être relayé et gagne en visibilité, il me paraît crucial d'anticiper la gestion de cette communication.

Merci de confirmer au plus vite s'il s'agit de véritables données de l'entreprise qui ont fuitées ou bien d'une information fabriquée. Je vous charge de prendre les mesures nécessaires pour gérer cette situation.

Merci de nous tenir informés des actions mises en place.

Emetteur : DPO
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Communication-Responsable communication

Inject PJ - 08 – Dossier CNIL

PJ-S2-08-DossierCNIL.pdf



VIOLATION DE DONNÉES PERSONNELLES

Document d'aide à la préparation d'une notification

Ce document contient les principaux éléments demandés dans le téléservice de notification de violations de données personnelles de la CNIL. Des différences marginales peuvent être constatées avec le formulaire en ligne.

Ce document a une visée pédagogique. Il permet aux organismes de se préparer à une éventuelle notification ou de partager en interne, notamment dans le cadre d'un processus de validation, une trame de notification avant de l'effectuer réellement en ligne lorsqu'une violation a eu lieu.

Pour toute notification, utiliser uniquement le téléservice de notification de la CNIL.

En dehors d'un problème technique constaté par la CNIL sur son site, les notifications adressées hors du téléservice seront refusées.

Les champs en caractères gras sont obligatoires.

Bonjour,

Dans le cadre de nos procédures de conformité, merci de préparer la check-list CNIL ainsi que les éléments relatifs aux obligations de notification, à activer en cas de confirmation d'une violation.

L'objectif est de garantir que toutes les étapes réglementaires soient prêtes et documentées pour une mise en œuvre immédiate si nécessaire.

Je reste disponible pour toute précision ou pour valider les points clés avant finalisation.

Emetteur : Service Juridique
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Juridique et Conformité - Responsable réglementaire

Inject PJ - 09 – Contrat d’Assurance

PJ-S2-09-ContratAssurance.pdf



AssurePlus International
Document fictif – Exemple

CONTRAT D'ASSURANCE

1. Objet du contrat

Ce contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les pertes financières liées à des incidents majeurs affectant ses opérations.

2. Définitions

Assuré : la personne ou entité bénéficiaire du contrat. Assureur : AssurePlus International.

3. Garanties

Couverture des pertes directes liées à des interruptions de service, cyberattaques, et sinistres matériels.

4. Exclusions

Ne sont pas couverts : actes intentionnels, négligence grave, événements hors du périmètre défini.

5. Durée

Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.

6. Montant assuré

Le montant maximal garanti est de 500 000 € par sinistre.

7. Obligations de l'assuré

Informer l'assureur de tout changement significatif et respecter les mesures de sécurité.

8. Procédure en cas de sinistre

Déclaration dans les 48 heures suivant la découverte, accompagnée des justificatifs nécessaires.

Type de couverture	Montant maximal
Interruption de service	200 000 €
Cyberattaque	300 000 €
Sinistre matériel	500 000 €

Signatures :

Assuré : _____
Assureur : _____

Bonjour,


Suite aux derniers éléments, pourriez-vous confirmer s’il est nécessaire d’entrer en contact avec notre assureur et, le cas échéant, quelles démarches doivent être engagées ? Par ailleurs, devons-nous envisager le dépôt d’une plainte dans ce contexte ?

Merci de votre retour rapide afin que nous puissions anticiper les actions à mener.

Emetteur : Service Juridique
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Finances et Gestion – Directeur financier

Inject PJ - 10 – Graphe Alertes

PJ-S2-10-GraphesAlertes.pdf



Bonjour,

La situation devient vraiment très préoccupante et étrange, nous avons appliqué la dernière mise à jour il y a à peine six mois, tout semblait fonctionner correctement, et pourtant des anomalies réapparaissent. Comment cela peut-il arriver ?

J'ai cru comprendre qu'on parle d'un nouvel arrêt du logiciel de supervision. Je crains un impact désastreux sur la chaîne de production. J'aurais besoin de savoir rapidement si une intervention est prévue et surtout quelles mesures seront mises en place pour éviter que ce type de problème ne se reproduise.

Merci pour votre retour rapide.

Emetteur : Informatique industrielle
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : IT/Cybersécurité - DSI

Inject PJ - 11 – Mail Marketing

PJ-S2-11-MailMarketing.png



Marketing

Répondre Répondre à tous

À : Service IT

Bonjour,

Depuis ce matin, je ne parviens plus à accéder au CMS du site web.
À chaque tentative de connexion, j'obtiens systématiquement le message : « 502 Bad Gateway ».

Actions déjà tentées (sans succès) :

- Reconnexion à plusieurs reprises ;
- Changement de poste de travail.

Cordialement,

Bonjour,

Je me permets de vous transmettre un élément remonté par une employée de l'équipe marketing:

"Je rencontre un problème d'accès au CMS du site web depuis ce matin : lorsque j'essaie de me connecter, j'obtiens systématiquement le message suivant : "502 Bad Gateway". J'ai déjà essayé de me reconnecter plusieurs fois et de changer de poste de travail mais le problème persiste."

Je me demande si cet évènement peut être lié aux incidents que vous rencontrez également depuis ce matin. Pourriez-vous vérifier si le service CMS rencontre un dysfonctionnement ou si une intervention est en cours de votre côté ?

Merci pour votre retour.

Emetteur : Service IT
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : IT/Cybersécurité – Administrateur Réseau

Inject PJ - 12 – Bordereau

PJ-S2-12-Bordereau.png



QUALITÉ

BORDEREAU DE PRELÈVEMENT CONSERVATOIRE

Crise chez [NomEntreprise]: retour à la normale prévu dans plusieurs semaines

Référence du lot	LOT-2025-XYZ
Date du prélevement	24/12/2025
Lieu	Atelier – Ligne de production
Produit	Nom du produit
Quantité prélevée	3 échantillonss de 500 g
Objectif	Tracabilité – Vérification qualité
Responsable du prélevement	Nom, Fonction
Conditions de conservation	Température ambiante, emballage scellé
Obsérvations	Aucun defaut visuel constaté
Signature opérateur	_____
Signature responsable qualité	_____

DOCUMENT INTERNE – NE PAS DIFFUSER

Bonjour,

Conformément à la procédure qualité, nous vous sollicitons pour effectuer un prélèvement conservatoire sur le lot actuellement en cours de production. Cette mesure vise à garantir la traçabilité et à anticiper toute vérification complémentaire.

Merci de nous confirmer la réalisation du prélèvement et de nous transmettre les informations associées dès que possible.

Emetteur : Opérateurs Contrôle Qualité
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Métiers Opérationnels – Responsable qualité

Inject PJ - 13 – Site Web

PJ-S2-13-SiteWeb.png



Bonjour,

Nous venons de recevoir un appel d'un de nos clients qui s'inquiète de contenus anormaux visibles sur notre site web. Selon lui, certaines pages affichent des textes incohérents, des visuels inappropriés et des informations qui ne correspondent plus du tout à nos produits ou services. Le client indique que cela nuit sérieusement à la confiance qu'il porte à notre entreprise et souhaite savoir si le site fait l'objet d'un incident et quand la situation sera rétablie.


Je suis allée vérifier par moi même et vous confirme bien que le site web a été modifié.

Pouvez-vous nous confirmer rapidement si une intervention technique est en cours ou si le problème est plus large afin que nous puissions informer les clients de manière appropriée ?

Emetteur : Employé service client
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Communication – Responsable communication

Inject PJ - 14 – Clauses Contrat Fournisseurs

PJ 14
ClausesContratFournisseur.png



Bonjour,

[Nom clients importants] venons d'apprendre que vous aviez un incident sur votre site et nous sommes gravement préoccupés par la situation et son impact potentiel sur nos approvisionnements. Nos opérations dépendent directement de vos livraisons et nous avons besoin de savoir immédiatement si elles seront maintenues ou si des retards sont à prévoir.

Dans le cas où vous ne seriez pas en mesure de garantir la continuité des livraisons dans les délais convenus, nous serons dans l'obligation de rechercher un autre fournisseur afin de protéger notre activité, conformément à la clause de notre contrat.


Nous vous demandons une réponse rapide et claire afin de pouvoir ajuster nos processus en conséquence.

Nous comptons sur votre réactivité.

Emetteur : Client A
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Communication – Responsable communication

Inject PJ - 15 – Clauses Contractuelles

PJ-S2-15-ClausesContractuelles.pdf



CONTRAT DE VENTE DE MARCHANDISES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Mr/Mme/Sté : Société Ipsum ——————————

Adresse/Siège Social : 123 rue du Lorem, IpsumVille, France——————————

Ci-après dénommé (e) Fournisseur.

D'une part ;

ET

Mr/Mme/Sté : Société Lorem ——————————

Adresse/ Siège Social : 321 rue du Lorem, IpsumVille, France——————————

Ci-après dénommé (e) Acheteur

D'autre part ;

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT :

Le présent contrat a pour objet la vente des biens désignés ci-après ;

_ Citer avec précision la nature de la marchandise objet du dit contrat et sa quantité.

- Marchandise A : LoremABC, quantité : X
- Marchandise B : IpsumABC quantité : X

ARTICLE 2 : PRIX DE VENTE :

Sous réserve des évènements qui peuvent faire obstacle à l'exécution du présent contrat, l'acquéreur s'engage à payer la somme convenue de LOREMIPSUM en chiffre et lettre XXX € en contrepartie du transfert de la propriété de la marchandise en question et selon les modalités de paiement suivantes :

- X € comptant payé par chèque n° : 00000000000000000000
- X € comptant payé par carte bancaire n° : 00000000000000000
- X € à terme de Y mois à raison de : X €/mois.
- Le cas échéant indiquer les autres modalités de paiement possibles.

1/9

Bonjour,

Suite aux difficultés de production rencontrées sur site, nous avons besoin de connaître les niveaux de stocks actuellement disponibles et viables afin d'évaluer notre capacité à respecter nos engagements contractuels.

Pour rappel, l'entreprise a une obligation de livrer *[nom clients importants]* dans un délai imparti, *[ex. jours, semaines]* , il est donc crucial de déterminer si les stocks disponibles sont suffisants pour honorer ces livraisons.


Par ailleurs, avez-vous connaissance des clauses contractuelles qui nous lient à ces derniers ?

Merci de nous fournir ces informations dès que possible.

Emetteur : Service Juridique
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Juridique et Conformité – Responsable juridique

Inject PJ – 16 – Notification Incident

PJ-S2-16-NotificationIncident.pdf



FICHE DE NOTIFICATION D'ACCIDENT / INCIDENT

Nom :

Fonction :

Courriel :

Date de Rédaction :

LIEU, DATE, EXPLOITANT

Commune :

Département :

Date de l'événement (début) :

Heure de l'événement (début) :

Durée totale :

Exploitant (titulaire de l'autorisation ou déclarant pour une IC) :

Adresse de l'établissement accidenté :

Activité NAF de l'établissement :

SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'ETABLISSEMENT (le jour de l'accident)

Commentaires éventuels :

☐ Déclaration ☐ AS
☐ Enregistrement ☐ Seveso seuil haut
☐ Autorisation ☐ Seveso seuil bas
☐ Autre (à préciser)

TYPOLOGIE ET CHRONOLOGIE DE L'EVENEMENT

Préciser la chronologie et toute information pertinente : conditions météorologiques en cas de diffusion d'un nuage, urbanisation autour du site...

☐ Incendie
☐ Explosion
☐ Rejet de matières dangereuses ou polluantes :
☐ dans l'atmosphère
☐ sur le sol ou dans rétention
☐ dans les eaux (pluviales, résiduaires, de surface)
☐ Autre (à préciser) :

MATIERES DANGEREUSES OU POLLUANTES IMPLIQUEES

Préciser les modes de relâchement des substances / matières dangereuses ou polluantes impliquées, ainsi que les éventuelles réactions connexes :

Substances / matières libérées, explosées ou ayant réagi

Nom :

N° CAS :

Quantité présente (t) :

Quantité relâchée dans l'accident (t) :

Nom :

N° CAS :

Quantité présente (t) :

Quantité relâchée dans l'accident (t) :

Bonjour,

Je suis [inspectrice au Pôle Sécurité Sanitaire des Aliments de la DRAAF chargée de mission à la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL)].

Nous avons été informés de l'incident en cours au sein de votre site de production. Pour rappel, vous êtes tenus d'informer sans délai l'autorité compétente de tout événement susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, la qualité des produits ou la continuité de la chaîne agroalimentaire.

Nous vous demandons donc de nous transmettre dans les plus brefs délais :
- un état des lieux précis de la situation,
- les mesures correctives ou conservatoires déjà mises en œuvre,
- les risques identifiés pour les produits, les opérateurs et la chaîne logistique,
- et les prochaines étapes envisagées.

Nous vous remercions également de nous tenir informés en continu de toute évolution significative.

Emetteur : DRAAF/DGAL
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Juridique et conformité / Décision et Gouvernance – Responsable réglementaire / Direction Générale

Inject PJ – 17 – Logs Connexion

PJ-S2-17-LogsConnexion.png

VPN CONNECTION LOGS

DATE	USER	IP ADDRESS	LOCATION
2024 08:25	jsmith	192.168.1.10	Paris, France
2024 06:15	jsmith	203.0.113.52	Sydney, Austrl
2024 02:44	admin	192.168.1.10	Paris, France
2024 23:59	admin	192.168.1.10	Paris, France
2024 21:30	jsmith	192.168.1.20	Paris, France
2024 21:30	jsmith	198.51.100.23	Paris, France
2024 24:30	jsmith	192.168.1.10	Paris, France
2024 17:20	jsmith	192.168.1.10	Paris, France

Bonjour,

Nous avons détecté des connexions VPN inhabituelles sur un compte ancien. À ce stade, il pourrait s'agir d'un faux positif, mais cette piste doit être vérifiée pour écarter tout risque.

Merci de procéder aux contrôles nécessaires et de nous confirmer s'il y a une anomalie ou si la situation est conforme.

Emetteur : SOC
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : IT/Cybersécurité – Administrateur Réseau

Inject PJ – 18 – Code Santé Public

PJ-S2-18-CodeSantePublic.png



Bonjour je suis le cabinet du préfet de la région *[nom d'une région],*

Nous avons été informés qu'un incident grave affectait actuellement votre site. Nous vous contactons afin de définir les conséquences d'un arrêt de production, en particulier en ce qui concerne les variables liées aux risques associés *[ex : risque sanitaire]* et d'autres impacts sanitaires ou de sécurité.


Pouvez-vous nous fournir une analyse détaillée des effets immédiats et à plus long terme de ces risques, ainsi que des mesures à prendre pour limiter leur impact ?

Votre retour rapide est indispensable pour coordonner les actions à mener.

Emetteur : Cabinet du Préfet
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Décision et Gouvernance – Direction Générale

Inject PJ – 19 – Rapport Contrôle Qualité

PJ-S2-19-RapportControleQualite.pdf


RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

95%

NOMBRE D'IMPERFECTIONS

Bonjour,

En raison de la situation actuelle, nous ne serons pas en mesure d'assurer la certification ainsi que la qualité de *[ex de nom de produit sortant]* dans les conditions normales. Cette contrainte pourrait affecter le respect des standards de qualité prévus *avec [nom clients importants]* et donc notre capacité à délivrer les produits dans les temps.

Pourriez-vous nous orienter sur les actions à entreprendre afin de gérer cette problématique et limiter son impact ? Avons-nous un autre moyen d'assurer le contrôle qualité ?

Merci de votre retour.

Emetteur : Opérateur contrôle qualité
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Juridique et conformité – Responsable conformité

Inject PJ – 20 – Ticket IT

PJ-S2-20-TicketIT.png



Bonjour,

Nous vous informons qu'un incident lié à notre solution antivirus centralisée est actuellement en cours d'investigation au niveau du Groupe. À ce stade, nous n'avons pas d'indication claire sur l'origine du problème.

Nos équipes poursuivent les analyses et effectueront des vérifications supplémentaires sur les serveurs potentiellement affectés.

Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons davantage d'éléments.

Emetteur : Service IT
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : IT/Cybersécurité – RSSI

Inject PJ – 21 – Tweets Incident

PJ-S2-21-TweetsIncident.png



Bonjour,

Le monitoring des réseaux sociaux indique une augmentation notable des mentions concernant notre groupe. Cette tendance pourrait représenter un risque réputationnel si elle se confirme. Je vous invite à rester attentifs et à renforcer la veille afin d'identifier rapidement tout signal critique.

N'hésitez pas à me remonter toute évolution significative ou tout contenu susceptible d'impacter notre image.

Merci pour votre vigilance.

Emetteur : Responsable Communication Groupe
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Communication – Community manager

Inject PJ – 22 – RGPD

PJ-S2-22-RGPD.pdf



Le règlement général sur la protection des données - RGPD

24 mai 2016

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Modifié par

Rectificatif au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) JOUE L 127 du 23/05/2018

Sommaire

CHAPITRE I - Dispositions générales

Article premier - Objet et objectifs
Article 2 - Champ d'application matériel
Article 3 - Champ d'application territorial
Article 4 - Définitions

CHAPITRE II - Principes

Article 5 - Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel
Article 6 - Licéité du traitement
Article 7 - Conditions applicables au consentement
Article 8 - Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de l'information
Article 9 - Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel

Bonjour,

Nous avons identifié un risque potentiel d'accès non autorisé à des données personnelles concernant des opérateurs. Il est impératif de centraliser dès maintenant tout élément lié aux anomalies détectées afin de permettre une analyse complète et rapide. Merci de transmettre sans délai les informations disponibles et de confirmer la mise en œuvre des mesures de sécurisation.

Je reste disponible pour toute précision.

Emetteur : DPO Groupe
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : IT/Cybersécurité – RSSI

Inject PJ – 23 – Mail Refus Client

PJ-S2-23-MailRefusClient.png



Client_X
À : Commercial

Répondre | Répondre à tous | Transférer

Bonjour,

Nous vous informons que nous suspendons la réception du lot [Référence Lot] dans l'attente de clarifications sur les aspects qualité et conformité.

Cette décision s'appuie sur nos engagements contractuels relatifs :

- à la conformité aux spécifications techniques et aux critères d'acceptation à réception ;
- au droit de suspension en cas de doute raisonnable sur la qualité ou la sécurité des produits livrés.

Merci de nous transmettre rapidement les résultats de contrôle, votre analyse de cause et le plan d'actions (délais inclus) afin de convenir des conditions de reprise.

Nous restons disponibles pour organiser un point technique et juridique afin de sécuriser la suite des opérations.

Cordialement,

Bonjour,

Je vous informe qu'un client intermédiaire a décidé de bloquer la réception d'un lot actuellement en cours jusqu'à obtention de clarifications sur les aspects qualité. Cette situation nécessite une analyse rapide afin de déterminer les obligations contractuelles et les actions à engager pour éviter tout impact supplémentaire.

Merci de me confirmer les dispositions à prendre et les éléments juridiques à communiquer au client.

Cordialement,

Emetteur : Commercial
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Juridique et Conformité – Responsable juridique

Inject PJ – 24 – Tweets Viraux

PJ-S2-24-TweetsViraux.png



Bonjour,

Je vous fais suivre une sélection d'articles et de tweets viraux actuellement visibles sur internet. Afin de préparer un communiqué officiel, pourriez-vous me transmettre les derniers éléments concernant la situation ?

Merci pour votre retour rapide.

Cordialement,

Emetteur : Responsable Communication Groupe
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Communication – Community Manager

Inject PJ – 25 – Erreur Restauration

PJ-S2-25-ErreurRestauration.png



Nous avons tenté un second démarrage sur un autre point de restauration, avec le même résultat. Les journaux indiquent que les fichiers de métadonnées nécessaires au montage de l'image de sauvegarde seraient corrompus ou incomplets.


Nous sommes en train d'analyser les logs afin de déterminer d'où le problème provient. Pour le moment, la restauration reste impossible.

Je reviens vers vous dès que nous avons des éléments supplémentaires.

Emetteur : Technicien IT
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : IT/Cybersécurité – RSSI

Inject PJ – 26 – Code du Travail

PJ-S2-26-CodeTravail.pdf



12/19/24, 2:31 PM Titre III : Droits d'alerte et de retrait (Articles L4131-1 à L4133-4) - Légifrance

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Légifrance
Le service public de la diffusion du droit

Code du travail

Version en vigueur au 19 décembre 2024

Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles L4111-1 à L4831-1)
Livre Ier : Dispositions générales (Articles L4111-1 à L4163-22)
Titre III : Droits d'alerte et de retrait (Articles L4131-1 à L4133-4)

Chapitre Ier : Principes. (Articles L4131-1 à L4131-4)

Article L4131-1

Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Article L4131-2 **Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4**

Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.

Article L4131-3

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

Article L4131-4 **Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4**

Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait. (Articles L4132-1 à L4132-5)

Article L4132-1

Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Article L4132-2 **Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4**

Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

Article L4132-3 **Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4**

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité social et économique est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160775/ 1/3

Bonjour,

Cela fait maintenant 1 jour que la crise perdure, et nos équipes commencent à perdre patience. Sauf erreur de ma part, aucune communication n'a été envoyée à leur attention jusqu'à présent !

Quelle posture doit-on adopter dans cette situation ? Est-ce qu'on doit envisager un chômage technique ? De plus, des rumeurs circulent parmi les collaborateurs, ce qui génère une tension interne.

Il est urgent de clarifier la situation et de diffuser un message clair pour apaiser tout ça. Merci de nous faire savoir rapidement quelles actions vous prévoyez de mettre en place.

Emetteur : Représentant du Personnel
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Ressources Humaines – Responsable RH

Inject PJ – 27 – Article

PJ-S2-27-Article.png



Bonjour,

J’ai pris connaissance de la crise actuelle par un article publié sur internet, et je suis franchement inquiet, voire exaspéré, par la gestion de cette situation. Comment est-il possible que vous ne puissiez revenir à un régime nominal (retards et diminution des quantités prévues) que dans plusieurs semaines ?

À une journée de cette crise, il est absolument essentiel que je comprenne quelles mesures concrètes vous mettez en place pour limiter l'impact sur [ma société]. Je ne peux pas, et je ne vais pas, accepter cette incertitude dans un contexte aussi complexe.

J'exige des réponses claires et rapides sur les actions concrètes en cours pour gérer cette crise et garantir qu’elle n'affectera pas nos opérations.

Emetteur : Client B
Modalité de transmission : Mail
Destinataire : Communication – Responsable Communication

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité