RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

# KIT EXERCICE DE CRISE CYBER AGRO-ALIMENTAIRE 2026

## Pièces-Jointes de l'exercice - Simulations

# PJ Scénario 3

# Inject PJ – 01 – R&D Anomalie Serveur

PJ-S3-01-R&DAnomalieServeurpng




Bonjour,

Nous observons en effet depuis quelques minutes des anomalies réseau sur le serveur R&D : des pics de trafic sortant inhabituels ont été détectés. Pour l'instant, ces flux ne sont pas bloquants, mais ils sortent du comportement normal attendu.

Je recommande de vérifier rapidement si ces transferts sont légitimes.

**Emetteur :** Analyste SOC
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** IT/Cyberscurité – Administrateur Réseau

# Inject PJ – 02 – Log VPN

PJ-S3-02-LogVPN.png




Bonjour,


Un log d'authentification VPN a été détecté à une heure inhabituelle (hors plage horaire standard) depuis un compte interne attribué à un technicien.

Pouvez-vous confirmer si cette connexion est légitime ?

**Emetteur :** RSSI
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Métiers opérationnels – Responsable maintenance

# Inject PJ – 03 – Utilisation CPU

PJ-S3-03-UtilisationCPU.png




Bonjour,


Nous constatons un taux d'utilisation CPU inhabituellement élevé sur plusieurs serveurs critiques, notamment ceux dédiés à la R&D et aux tests sanitaires. Cette charge ne correspond pas aux opérations planifiées.

Pouvez-vous confirmer s'il y a des traitements légitimes en cours ou si nous devons lancer une investigation approfondie ?

**Emetteur :** Administrateur Réseau
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Métier opérationnels – Responsable R&D

# Inject PJ – 04 – Alerte EDR

PJ-S3-04-AlerteEDR.png




Bonjour,

Notre solution EDR vient de déclencher une alerte critique (niveau SEV-1) concernant une possible exfiltration massive de données depuis plusieurs serveurs sensibles : Serveurs R&D, Serveurs Tests sanitaires / nutritionnels. L'alerte indique un transfert de données très volumineux effectué en quelques minutes vers une adresse IP externe inconnue, via un protocole chiffré non utilisé habituellement.

Les premiers éléments laissent penser à un dump complet de plusieurs bases de données.

Nous analysons actuellement les flux et revenons vers vous dès que nous disposons d'un diagnostic plus précis.

Merci de confirmer la bonne réception.

**Emetteur :** RSSI
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** IT/Cybersécurité – DSI

# Inject PJ – 05 – Tweet Données

PJ-S3-05-TweetDonnées.png




Bonjour,

Dans le cadre de notre veille quotidienne, nous venons d'identifier une publication sur X (Twitter) contenant un lien vers ce qui semble être des données internes provenant de nos serveurs (extraits de tests sanitaires, documents R&D, fichiers techniques).

La publication commence à être relayée, avec plusieurs commentaires l'associant à un piratage en cours de nos systèmes.

Nous vous transmettons immédiatement le lien pour évaluation.
Merci de nous indiquer la marche à suivre pour cadrer la communication au plus vite.

Bien cordialement,

**Emetteur :** Community manager
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Communication – Responsable communication

# Inject PJ – 06 – Stockage

PJ-S3-06-Stockage.png



**Ordre d'expédition contradictoire**

| Numéro d'ordre | Produit | Quantité | Emplacements | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ORD-EXP-20260301-045 | Complé-ment nutrition-nel X | 50 | Zone A12, Zone C34 | ⚠ |

| | |
|---|---|
| Statut | En préparation |
| Erreur | Conflit d'instructions – deux emplacements pour le même SKU |

Bonjour,

Nous venons de détecter des modifications anormales dans le WMS. Plusieurs centaines de fiches produits ont été mises à jour en quelques secondes ; il y a eu des modifications incohérentes sur les adresses de stockage ; et on a des erreurs soudaines dans les instructions de préparation de commandes.
Le problème est urgent car des ordres d'expédition contradictoires apparaissent, et certaines quantités théoriques ne correspondent plus aux stocks physiques.

Pourriez-vous nous aider à poursuivre nos investigations afin de déterminer l'origine exacte de ces modifications?

Merci de nous indiquer les actions prioritaires à engager en attendant davantage d'analyses.

**Emetteur :** Responsable logistique
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** IT/Cybersécurité – Responsable infrastructure IT/OT

# Inject PJ – 07 – Bon de commandes

PJ-S3-07-BonCommandes.png

## PURCHASE ORDERS

| ORDER # | DATE | CUSTOMER | AMOUNT |
|---|---|---|---|
| PO-01949 | March 16, 2026 | Evergreen Ltd | $47.200.00 |
| PO-01948 | March 16, 2026 | Omega Corp | $32.750.00 |
| PO-01947 | March 15, 2026 | Starlight LLC | $21.600.00 |
| PO-01946 | March 15, 2026 | Techify Inc | $54.900.00 |
| PO-01946 | March 2, 2026 | | $54.900.00 |

Bonjour,

Nous avons reçu plusieurs nouvelles commandes provenant de clients inconnus avec des montants qui n'étaient pas prévues dans le budget de ce mois.
De plus, ces commandes nous obligent à nous réapprovisionner en matières premières ce qui amène un coût supplémentaire non prévu.

Serait-il possible d'avoir plus d'information concernant ces nouveaux clients et des nouvelles commandes avant de devoir nous procurer ces produits ?

Bien cordialement,

**Emetteur :** Directeur Site A
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Finance et gestion – Responsable Achat

# Inject PJ – 08 – Dossier CNIL

PJ-S3-08-DossierCNIL.pdf



VIOLATION DE DONNÉES PERSONNELLES

Document d'aide à la préparation d'une notification

*Ce document contient les principaux éléments demandés dans le téléservice de notification de violations de données personnelles de la CNIL. Des différences marginales peuvent être constatées avec le formulaire en ligne.*

*Ce document a une visée pédagogique. Il permet aux organismes de se préparer à une éventuelle notification ou de partager en interne, notamment dans le cadre d'un processus de validation, une trame de notification avant de l'effectuer réellement en ligne lorsqu'une violation a eu lieu.*

*Pour toute notification, utiliser uniquement le téléservice de notification de la CNIL.*

*En dehors d'un problème technique constaté par la CNIL sur son site, les notifications adressées hors du téléservice seront refusées.*

**Les champs en caractères gras sont obligatoires.**

Bonjour,

Nous vous informons que, conformément au RGPD*, vous disposez d'un délai de 72 heures pour déclarer officiellement la violation de données personnelles constatée.
Nous vous demandons de nous transmettre sans délai :

La nature exacte des données personnelles présentes dans les bases exfiltrées (ex. : données RH, adresses e-mail, numéros internes, informations santé au travail, etc.).
L'état d'avancement de vos travaux pour respecter ce délai réglementaire.

Nous vous rappelons que le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions administratives.

Merci de confirmer la réception de ce message et de nous communiquer les informations demandées dans les plus brefs délais.

Cordialement,

*Règlement Général de la Protection des Données

**Emetteur :** Responsable Juridique
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** IT/Cybersécurité - RSSI

# Inject PJ – 09 – WMS Expédiées

PJ-S3-09-WMSExpédiees.png



**Commandes expédiées**

| Commande | Client | Statut | Emplacement |
|---|---|---|---|
| CMD-2026031 | PharmaX | Expédiée ⚠ | Entrepôt principal |
| CMD-2026032 | NutriLab | Expédiée ⚠ | Entrepôt principal |
| CMD-2026033 | BioHealth | Expédiée ⚠ | Entrepôt principal |
| CMD-2026034 | MediCare | Expédiée ⚠ | Entrepôt principal |

Bonjour,

Je voulais vous signaler un problème sérieux : le WMS indique que plusieurs commandes sont « expédiées », alors qu'elles sont toujours dans l'entrepôt. Cette situation crée une grosse confusion pour les équipes et risque d'entraîner des erreurs dans la facturation et le suivi client. Pour l'instant, nous avons bloqué toute nouvelle préparation pour éviter d'aggraver la situation.

Pouvez-vous nous dire rapidement quelles consignes appliquer ? Faut-il suspendre complètement les expéditions ou continuer avec des vérifications manuelles ?

Merci pour votre retour rapide.

**Emetteur :** Responsable entrepôt Site B
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Métiers opérationnels – Responsable logistique

# Inject PJ – 10 – Tweet Hacker

PJ-S3-10-TweetHacker.png




Bonjour,

Suite aux tweets relayant les données de l'entreprise, un groupe d'hacktiviste vient de revendiquer l'attaque. Ils affirment que le réseau est corrompu et qu'ils sont actuellement en possession de données confidentielles appartenant à l'entreprise


La publication a été massivement vue et relayée. Il est maintenant nécessaire de communiquer vos directives de communication afin de pouvoir faire une communication externe.

Bien cordialement,

**Emetteur :** Community Manager
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Communication – Responsable communication

# Inject PJ – 11 – Modifications

PJ-S3-11-Modifications.png



**Modification simultanée détectée**

| Capteur | Ancien seuil critique | Nouveau seuil critique | Heure de modification |
|---|---|---|---|
| CAP-001 | 80°C | 95°C ⚠ | 14:32 |
| CAP-002 | 50 bar | 60 bar ⚠ | 14:32 |
| CAP-003 | 120°C | 140°C ⚠ | 14:32 |
| CAP-004 | 25 bar | 30 bar ⚠ | 14:32 |

Bonjour,

J’ai une alerte qui me signale une modification simultanée des seuils critiques sur plusieurs capteurs. Je ne sais pas si c’est un changement prévu, ou si on doit vérifier ça de plus près avec la métrologie ou la qualité.

Vous avez des informations à ce sujet ? Les capteurs ont-ils fait l'objet d'un recalibrage récent ?

**Emetteur :** Technicien ligne X - site B
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Métiers opérationnels – Responsable qualité

# Inject PJ – 12 – Réseaux Employés

PJ-S3-12-RéseauxEmployés….png




Bonjour,

Nous avons remarqué la présence de messages sur divers réseaux sociaux provenant d'employés communiquant des informations sur la situation en interne. Les messages sont peu précis et dénotent un état de stress de la part de ces derniers.

Merci de nous partager la politique de communication interne à appliquer.

**Emetteur :** Community manager
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Communication – Responsable communication

# Inject PJ – 13 – Tweets Insultant

PJ-S3-13-TweetsInsultant.png




Bonjour,

Suite aux différentes communications externes faites par nos employés, plusieurs tweets diffamant l'image de la marque et sa réputation ainsi que des messages d'insultes sont parvenus à notre service de communication.

Serait-il possible de faire une vérification afin de voir si une action en justice serait possible ?

Merci de nous indiquer les démarches à suivre.

Cordialement,

**Emetteur :** Service de communication - site A
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Juridique et conformité – Directeur juridique

# Inject PJ – 14 – Arrêt Machines

PJ-S3-14-ArretMachines.png



Bonjour,

Je vous alerte d'une situation critique en cours. Depuis 8h15, toutes les machines de production des sites de *[lieu du site A]*, *[lieu du site C]* et *[lieu du site D]* sont à l'arrêt simultanément. Les équipes locales rapportent qu'aucune ligne ne peut redémarrer :
- Automates non-répondants,
- Alarmes SCADA inaccessibles,
- Synchronisation MES impossible,
- Redémarrages manuels sans effet.

Nous ne sommes plus en mesure de produire, et les ateliers sont actuellement bloqués.
À ce stade, aucun incident électrique ou mécanique n'a été identifié sur les sites. L'ensemble des alertes semble remonter du système central MES/SCADA, ce qui laisse supposer un incident majeur d'origine informatique.

Merci de nous indiquer au plus vite la procédure à suivre.

**Emetteur :** Support OT central
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Décision et gouvernance – Cellule de crise

# Inject PJ – 15 – Connecteur export

PJ-S3-15-COnnecteurExport….png




Bonjour,

Nous rencontrons un problème critique avec les exports qualité : l'outil ne parvient plus à générer les exports mensuels obligatoires (microbio, physico-chimie, métrologie). Le connecteur d'export renvoie l'erreur suivante :
"Erreur 504 – Source de données introuvable : table 'RESULTATS_ANALYSES' absente ou vide."
Les fichiers CSV attendus sont créés mais totalement vides (0 Ko).

Le risque de non-conformité réglementaire devient majeur si la situation perdure au-delà de 24h.

Pouvez-vous confirmer si d'autres services constatent le même type d'erreur de source de données ?

**Emetteur :** Responsable qualité
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** IT/Cybersécurité – Service IT

# Inject PJ – 16 – Revendications

PJ-S3-16-Revendications.png




Bonjour,

Nous sommes le collectif [Nom du groupe hacktiviste].
Nous confirmons être responsables de l'exfiltration et de la divulgation des données critiques de votre entreprise.


Les premiers fichiers publiés ne représentent qu'une fraction de ce dont nous disposons réellement. Parmi les données actuellement en notre possession : résultats complets de tests sanitaires et nutritionnels, documents R&D confidentiels, schémas et paramètres techniques de vos sites, identités et informations personnelles de plusieurs employés, etc...
Nous voulons l'arrêt complet de la production ainsi que la fermeture totale de l'entreprise. Si aucun communiqué officiel n'a été partagé dans 4 heures annonçant ces deux informations, nous procéderons à la divulgation publique complète des données restantes, accompagnée d'un dossier sur les « risques sanitaires » potentiels liés à vos activités.
Votre incapacité à sécuriser vos systèmes sera rendue publique.

Ne tentez pas de restaurer vos systèmes ou de contacter les autorités... Nous surveillons vos actions...

**Emetteur :** Hacktivistes
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Communication – Tous les joueurs

# Inject PJ – 17 – Notification Incident

PJ-S3-17-NotificationIncident.pdf



FICHE DE NOTIFICATION D'ACCIDENT / INCIDENT

Nom :
Fonction :
Courriel :
Date de Rédaction :

LIEU, DATE, EXPLOITANT

Commune :
Département :
Date de l'événement (début) :
Heure de l'événement (début) :
Durée totale :
Exploitant (titulaire de l'autorisation ou déclarant pour une IC) :
Adresse de l'établissement accidenté :
Activité NAF de l'établissement :

SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'ETABLISSEMENT (le jour de l'accident)

Commentaires éventuels :
☐ Déclaration ☐ AS
☐ Enregistrement ☐ Seveso seuil haut
☐ Autorisation ☐ Seveso seuil bas
☐ Autre (à préciser)

TYPOLOGIE ET CHRONOLOGIE DE L'EVENEMENT

Préciser la chronologie et toute information pertinente : conditions météorologiques en cas de diffusion d'un nuage, urbanisation autour du site
☐ Incendie
☐ Explosion
☐ Rejet de matières dangereuses ou polluantes :
☐ dans l'atmosphère
☐ sur le sol ou dans retention
☐ dans les eaux (pluviales, rivières, de surface )
☐ Autre (à préciser) :

MATIERES DANGEREUSES OU POLLUANTES IMPLIQUEES

Préciser les modes de relâchement des substances / matières dangereuses ou polluantes impliquées, ainsi que les éventuelles réactions constatées :
Substances / matières libérées, explosées ou ayant réagi
Nom :
N° CAS :
Quantité présente (t) :
Quantité relâchée dans l'accident (t):
Nom :
N° CAS :
Quantité présente (t) :
Quantité relâchée dans l'accident (t):

Bonjour,

Ici [Nom] de la DGAL. Nous vous contactons car nous avons été alertés de rumeurs circulant en ligne concernant des risques sanitaires liés à vos produits. Nous devons savoir immédiatement si ces rumeurs ont un fondement. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il n'y a aucun risque sanitaire sur les lots actuellement en circulation ?

Je vous rappelle que, compte tenu de la nature des informations qui circulent, nous avons l'obligation d'évaluer la situation rapidement. Si vous avez des éléments, nous attendons une réponse claire et documentée dans les plus brefs délais.

Si nous n'avons pas de confirmation rapide, nous serons contraints d'envisager des mesures conservatoires. Je vous demande donc : oui ou non, pouvez-vous garantir la conformité sanitaire des produits ? Et si des vérifications sont en cours, quel est le délai pour obtenir une réponse fiable ?

**Emetteur :** DGAL
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Juridique et conformité – Responsable conformité

# Inject PJ – 18 – Enquête DDPP

PJ-S3-18-EnqueteDDPP.pdf



**DDPP – Direction Départementale de la Protection des Populations**

**Rapport d'enquête – État initial**

**Objet**

Enquête informelle suite à la diffusion massive sur le réseau social X de contenus évoquant des risques sanitaires liés aux produits de l'entreprise.

**Contexte**

Des publications virales mentionnent des risques sanitaires. La DDPP engage une vérification préliminaire afin d'évaluer la conformité et l'absence de danger pour les consommateurs.

**Actions engagées**

• Collecte des informations publiques en cours • Demande officielle adressée à l'entreprise pour transmission des éléments de conformité • Préparation d'un plan d'investigation approfondie

**Éléments en attente**

• Résultats complets des contrôles internes • Mesures préventives mises en place par l'entreprise • État d'avancement des investigations internes (À compléter)

*Document provisoire – Rapport d'enquête initiée (non complet)*

Madame, Monsieur,


Nous vous informons que, suite à la diffusion massive sur le réseau social X de contenus évoquant des risques sanitaires liés à vos produits, la DDPP engage une enquête informelle afin de vérifier la conformité des informations en circulation et l'absence de danger pour les consommateurs.
Dans ce cadre, nous vous demandons :
- De nous transmettre dans les plus brefs délais les éléments permettant de confirmer la conformité sanitaire des lots actuellement commercialisés,
- De préciser les mesures mises en place pour garantir la sécurité des produits et prévenir tout risque,
- De nous indiquer si des investigations internes sont en cours et leur état d'avancement.

Nous vous rappelons que cette démarche s'inscrit dans le cadre de nos missions de protection des consommateurs et que, selon les résultats, des mesures complémentaires pourront être envisagées.

**Emetteur :** DDPP
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Décision et Gouvernance – Direction générale

# Inject PJ – 19 – Traçabilité

PJ-S3-19-Traçabilité.pdf



**Traçabilité des lots – Document à compléter**

**Informations générales**

Nom de l'entreprise : À compléter
Date : À compléter
Référence incident : À compléter

| Numéro de lot | Date de production | Matières premières | Statut conformité | Mesures correctives |
|---|---|---|---|---|
| À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
| À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
| À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
| À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
| À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
| À compléter | À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |

*Document provisoire – À retourner complété*

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'incident en cours, nous vous demandons de nous transmettre les preuves d'intégrité de la traçabilité des dernières productions, conformément aux obligations réglementaires. Ces éléments doivent inclure :
- La traçabilité complète des lots concernés,
- Les contrôles qualités réalisées,
- Les mesures correctives mises en œuvre pour garantir la conformité.

Merci de nous faire parvenir ces informations dans les plus brefs délais, afin d'évaluer les risques pour les consommateurs et d'assurer la conformité réglementaire.

**Emetteur :** DGCCRF
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Juridique et conformité – Responsable conformité

# Inject PJ – 20 – Articles

PJ-S3-20-Articles.png


JOURNAL LOCAL

L'entreprise sous le feu des critiques



L'entreprise sous le feu des critiques


JOURNAL LOCAL

Crise sur le site A : inquiétudes sanitaires



Crise sur le site A : inquiétudes sanitaires

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint plusieurs articles issus de la presse locale concernant la crise survenue sur le site A. Pourriez-vous les analyser afin d'identifier, le cas échéant, les actions en justice à envisager ?

Merci par avance pour votre retour.

**Emetteur :** ….
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** …..

# Inject PJ – 21 – Notification d’inspection

PJ-S3-21-NotificationInspection.pdf



Notification d'inspection

Dans le cadre de nos missions de contrôle et de suivi des procédures d'exportation, nous vous informons qu'une inspection aléatoire est programmée sur votre site logistique principal. Objectif : Vérifier la conformité des procédures et la traçabilité des flux afin de garantir la sécurité des échanges internationaux.

Préparer et mettre à disposition :

- Les registres de transit des marchandises exportées sur les 3 derniers mois
- Les protocoles de sécurisation des flux logistiques et des marchandises
- Toute documentation relative à la gestion des incidents récents ayant pu impacter les opérations d'exportation

Veuillez également désigner un interlocuteur référent pour accompagner nos agents lors de leur visite et répondre à leurs questions.

Bonjour,

Dans le cadre de nos missions de contrôle et de suivi des procédures d’exportation, nous vous informons qu’une inspection aléatoire est programmée sur votre site logistique principal dans les prochaines 48 heures.

Afin de faciliter le déroulement de cette inspection, nous vous demandons de bien vouloir préparer et mettre à disposition :

- Les registres de transit des marchandises exportées sur les 3 derniers mois,
- Les protocoles de sécurisation des flux logistiques et des marchandises,
- Toute documentation relative à la gestion des incidents récents ayant pu impacter les opérations d’exportation.
- Nous vous remercions également de désigner un interlocuteur référent pour accompagner nos agents lors de leur visite et répondre à leurs questions.

Nous vous rappelons que la conformité des procédures et la traçabilité des flux sont des éléments essentiels pour garantir la sécurité des échanges internationaux.

Restant à votre disposition pour toute précision complémentaire

**Emetteur :** Administration douanière

**Modalité de transmission :** Mail

**Destinataire :** Responsable logistique

S3

# Inject PJ – 22 – Ordre Fabrication

PJ-S3-22-OrdreFabrication.png

| Ordre | Produit | Quantité | Date prévue |
|---|---|---|---|
| OF-2026031 | Lot Nutritionnel A | −50 | 08/03/2026 |
| OF-2026031 | Complément Santé B | 99999 | 09/03/2026 |
| OF-2026031 | Mélange Protéique C | 0 | 07/03/2026 |
| OF-2026031 | Mélange Protéique C | 150 | 10/03/2026 |

À cause de la compromission MES, tous les ordres de fabrication prévus pour la semaine prochaine sont incohérents, cela signifie qu'il va falloir reconstituer manuellement les ordres critiques. Cette situation aura forcément un impact sur les délais et la capacité de production.

Je pense qu'il est urgent que la cellule de crise se prononce rapidement pour prioriser les lignes et organiser la mobilisation des équipes. Nous devons aussi coordonner avec la qualité et la logistique pour ajuster les flux.

Merci de me dire au plus vite comment vous souhaitez procéder.

**Emetteur :** Responsable production
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Métiers opérationnels – Responsable production

# Inject PJ – 23 – Message Collectif

PJ-S3-23-MessageCollectif.png




Bonjour,

Suite à notre communiqué public sur la remédiation, un collectif hacktiviste vient de publier un message accusant l'entreprise de mentir et affirmant que nos systèmes sont toujours compromis. Ce message circule déjà sur les réseaux sociaux et commence à être repris par certains médias.

Nous devons définir immédiatement la posture à adopter : démenti officiel, silence stratégique ou communication transparente sur l'état réel des systèmes. Cette décision doit être alignée avec la réalité technique et les obligations réglementaires.

Merci de nous indiquer votre position sans délai afin que nous puissions préparer la réponse et limiter l'impact réputationnel.

**Emetteur :** Responsable communication
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Décision et Gouvernance – Direction générale

# Inject PJ – 24 – Absences

PJ-S3-24-Absences.png

**Registre interne**

| Nom | Prénom | Statut | Erreur |
|---|---|---|---|
| Dupont | Marie | Absent | Absent |
| Martin | Julien | Absent | Absent |
| Durand | Sophie | Absent | Absent |
| Moreau | Pierre | Absent | Absent |
| Girard | Léa | Absent | Absent |
| Lefèvre | Antoine | Absent | Absent |

Bonjour,

Nous observons actuellement dans nos registres internes que l'ensembles de nos employés sont marqués comme absents aujourd'hui. Pourtant, le site semble complet. Pourriez-vous vérifier si l'ERP ne fait pas faux bon ?

Merci à vous.

**Emetteur :** Direction site A
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Ressources humaines – Responsable RH

# Inject PJ – 25 – Contrôle DLC

PJ-S3-25-LotErroné.png




Bonjour,

Dans le cadre de nos contrôles, nous avons identifié un lot de votre production présentant une date limite de consommation incohérente chez un distributeur. Cette anomalie constitue un manquement aux obligations réglementaires en matière d'étiquetage et de traçabilité.
Nous vous demandons de nous fournir, dans les plus brefs délais :

- Les explications sur l'origine de cette incohérence.
- Les mesures correctives mises en œuvre pour éviter toute récidive.
- Le plan d'action concernant les lots susceptibles d'être impactés.

Sans réponse rapide de votre part, nous nous réservons la possibilité d'engager des mesures administratives ou de communication publique.

**Emetteur :** DGCCRF
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Juridique et conformité – Responsable conformité

# Inject PJ – 26 – Contrat Assurance

PJ-S3-26-ContratAssurance.png



Contrat de sécurité

1. Objet du contrat

Ce contrat a pour objet de garantir la conformité aux exigences de sécurité prévues, notamment l'activation du MFA, le cloisonnement OT/IT et la segmentation réseau conformément à la norme IEC 62443.

2. Définitions

Assuré : la personne ou entité bénéficiaire du contrat. Assureur : AssurePlus International.

3. Garanties

- Activation obligatoire du MFA sur les systèmes critiques.
- Cloisonnement des environnements OT et IT.
- Mise en œuvre effective des mécanismes de segmentation réseau.
- Application de mesures d'authentification renforcée.

4. Exclusions

Ne sont pas couverts : négligence, absence de preuve technique, non-respect des normes IEC 62443.

5. Durée

Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois.

6. Montant assuré

Le montant maximal garanti est de 500 000 € en cas de sinistre lié à la sécurité.

7. Obligations de l'assuré

L'assuré doit démontrer la conformité aux exigences, fournir les preuves techniques et informer l'assureur de tout changement significatif.

8. Procédure en cas de sinistre

Déclaration dans les 48 heures suivant la découverte, accompagnée des justificatifs nécessaires.

9. Références normatives

IEC 62443 – Sécurité des systèmes industriels et des réseaux.

Bonjour,

Nous exprimons des réserves quant au respect des mesures minimales de sécurité prévues dans votre contrat, notamment l'activation du MFA et le cloisonnement OT/IT.

Conformément à la norme IEC 62443, vous devez démontrer la mise en œuvre effective des mécanismes de segmentation réseau et d'authentification renforcée.
Sans preuve claire du périmètre d'impact et de votre conformité à ces exigences, l'indemnisation pourrait être retardée. Nous vous invitons à nous transmettre rapidement :

- Les éléments techniques attestant de la segmentation réseau.
- Les preuves d'activation du MFA sur les systèmes critiques.

Merci de nous faire parvenir ces documents dans les plus brefs délais afin d'éviter toute suspension du processus d'indemnisation.

**Emetteur :** Assureur
**Modalité de transmission :** Mail
**Destinataire :** Décision et Gouvernance – Direction générale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*