

Manual da API

Referência das rotas HTTP do Portal de Gestão de Dados

Gerado em: 03/08/2026

Base: /api

Autenticação: JWT HS256 (Bearer)

1. Fundamentos

Todas as rotas ficam sob /api. Corpo e respostas em JSON; erros trazem a mensagem em erro. O login devolve um token JWT enviado no cabeçalho Authorization.

Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...

Papéis

Papel	Pode fazer
leitura	Consultar os módulos liberados.
escrita	Consultar e manter registros.
admin	Mais usuários, listas, configuração e certificações.
master	Mais auditoria, ações sobre outro master e excluir certificações.

2. Sessão, usuários e módulos

POST /auth/login

Acesso: publica

Autentica e devolve o token (ou código por e-mail, se MFA).

Requisição

{ "usuario": "admin", "senha": "SenhaForte1" }

Resposta

{ "token": "...", "usuario": { "id": 1, "role": "master" } }

POST /usuarios

Acesso: admin

Cria usuário; aceita login de rede, departamento e função. Senha em branco gera temporária.

Requisição

```
{
  "username": "bdias",
  "login_rede": "CORP\\bdias",
  "departamento": "TI",
  "funcao": "DBA",
  "role": "leitura",
  "modulos": ["acessos"]
}
```

Resposta

```
{ "id": 7 }
```

Os módulos de governança compartilham o mesmo conjunto de rotas (GET/POST/PUT/DELETE /{módulo}). Disponíveis: acessos, bancos, mudancas, backup, restore, dicionario, integracoes, jobs.

3. Certificação de Acessos

Histórico da certificação de acessos. O cruzamento em si é feito no navegador (CSV real × Acessos registrados); estas rotas guardam e consultam o resumo. O portal nunca se conecta ao banco.

GET /certificacoes

Acesso: admin

Lista o histórico, mais recente primeiro.

Resposta

```
[
  {
    "id": 4, "banco": "XYZ", "servidor": "SRV-XYZ", "motor": "SQL Server 2017",
    "periodo": "2o semestre 2026", "executor": "guilherme",
    "usuarios_banco": 12, "conformidade": 30, "nao_documentados": 1, "defasados": 2,
    "excecoes": "{...}", "criado_em": "2026-08-03 10:00:00"
  }
]
```

POST /certificacoes

Acesso: admin

Salva o resumo de um ciclo. O executor é sempre quem está logado (não aceito do cliente). Não guarda o CSV bruto de permissões.

Requisição

```
{
  "banco": "XYZ", "servidor": "SRV-XYZ", "motor": "SQL Server 2017",
  "periodo": "2o semestre 2026",
  "usuarios_banco": 12, "conformidade": 30,
  "nao_documentados": 1, "defasados": 2,
  "excecoes": { "nao_documentados": [{"u":"joao","p":"db_owner"}], "defasados": [] }
}
```

Resposta

```
{ "id": 4 }
```

DELETE /certificacoes/{id}

Acesso: master

Remove uma certificação do histórico. Restrito ao master: um admin registra, mas não exclui — preserva a trilha, como a Auditoria.

Resposta

204 sem corpo

4. Configuração e apoio

Rota	Acesso	Faz
GET /dashboard/stats	autenticado	Números da tela inicial.
GET /config/projeto	autenticado	Nome, logo e sessão.
GET /auditoria	master	Trilha de auditoria.
GET /documentacao/api	autenticado	Este manual em PDF.

As rotas de documentação têm versão em inglês com sufixo -en.