

Portal de Gestão de Dados

Manual de Uso

Guia completo de navegação e funcionalidades do portal

Versão atualizada com o módulo Jobs e Rotinas

Documento de uso interno — válido para a versão atual do portal

Sumário

Sumário	2
1. Introdução	4
2. Acesso ao portal	4
2.1 Verificação em duas etapas (MFA)	4
2.2 Esqueci minha senha	4
3. Navegação geral	4
3.1 Barra lateral (menu)	4
3.2 Barra superior	4
3.3 Menu do usuário	5
4. Papéis de acesso	5
5. Dashboard (Visão Geral)	5
6. Módulos de dados	5
6.1 Barra de ferramentas da tabela	6
6.2 Acessos — matriz de acessos	6
6.3 Mudanças — registro de mudanças	6
6.4 Backup & Restore	7
6.5 Dicionário de Dados	7
6.5.1 Importação em lote (CSV)	8
6.6 Integrações de sistemas	8
6.6.1 Painel de descoberta	8
6.7 Jobs e Rotinas	8
7. Relatórios	9
7.1 Filtro de período	9
7.2 Exportação por módulo	9
7.3 Relatório completo	9
8. Administração	10
8.1 Cadastro	10

8.2 Usuários	10
8.3 Roles (permissões)	10
8.4 E-mail	10
8.5 Configurações	10
9. Auditoria	10
9.1 Filtros	10
9.2 Detalhe do evento	10
10. Meu perfil	11
11. Segurança e sessão	11

1. Introdução

O Portal de Gestão de Dados é o sistema usado para centralizar o controle de acessos a bancos de dados, registrar mudanças em produção, acompanhar a política de backup e os testes de restore, manter o dicionário de dados (catálogo de colunas), documentar integrações entre sistemas, controlar os jobs e rotinas agendadas e gerar relatórios — tudo em um único lugar, sem depender de planilhas soltas.

O portal é dividido em módulos de dados (Acessos, Mudanças, Backup, Restore, Dicionário de Dados, Integrações de Sistemas e **Jobs e Rotinas**), uma área de Relatórios, uma área de Administração (visível apenas para os perfis Administrador e Master) e a Auditoria (visível apenas para o perfil Master).

Este manual descreve o que cada tela faz. As ações de Administração e Auditoria só aparecem no menu de quem tiver o papel correspondente — é normal um usuário comum não ver essas opções.

2. Acesso ao portal

A tela de login pede usuário e senha. Não existe cadastro próprio: contas são criadas por um Administrador em Administração > Usuários (seção 8.2).

2.1 Verificação em duas etapas (MFA)

Se o seu usuário tiver a verificação em duas etapas ativada, depois de digitar usuário e senha o portal envia um código de 6 dígitos por e-mail, válido por 10 minutos. Digite o código na tela seguinte para concluir o login. Se o código não chegar, use o botão Reenviar código.

A ativação do MFA é feita em Meu Perfil (seção 11) e só funciona se o servidor de e-mail do portal estiver configurado e testado — sem isso, o sistema bloqueia a ativação para evitar que o usuário fique sem conseguir entrar.

2.2 Esqueci minha senha

Não há recuperação automática de senha por e-mail. Quem esquecer a senha deve falar com o administrador do portal, que pode redefini-la em Administração > Usuários. Ao ter a senha redefinida, o usuário é obrigado a trocá-la no primeiro acesso, e as sessões antigas são encerradas.

3. Navegação geral

3.1 Barra lateral (menu)

À esquerda fica o menu principal, com os módulos de dados no topo e, mais abaixo, o grupo Administração (só para Admin/Master). O menu pode ser recolhido pelo botão no topo da barra lateral, e em telas menores some atrás do botão de menu no topo.

3.2 Barra superior

- **Busca:** filtra os registros da tela atual por texto (aparece só nas telas de módulos de dados).
- **Tema claro/escuro:** troca a aparência do portal entre modo claro e escuro.
- **Idioma (PT/EN):** alterna os textos da interface entre português e inglês.
- **Adicionar:** abre o formulário de novo registro do módulo atual (some em telas sem cadastro direto, como Relatórios e Auditoria).

3.3 Menu do usuário

No canto inferior da barra lateral fica o seu nome/avatar (abre Meu Perfil ao clicar), o botão Trocar senha e o botão Sair (encerra a sessão).

4. Papéis de acesso

Cada usuário tem um papel que define o que ele pode ver e fazer no portal:

Papel	O que pode fazer
Leitura	Visualiza os módulos liberados para ele, sem criar, editar ou excluir registros.
Escrita	Cria, edita e exclui registros nos módulos liberados para o usuário.
Administrador	Acesso total: todos os módulos, Usuários, Roles, Cadastro, E-mail e Configurações do projeto.
Master	Tudo que o Administrador pode, além de ser o único perfil com acesso à Auditoria.

Para os papéis Leitura e Escrita, os módulos liberados são definidos individualmente em Administração > Roles (seção 8.3). Administrador e Master sempre têm acesso a todos os módulos.

5. Dashboard (Visão Geral)

É a primeira tela depois do login. Reúne números-chave do ambiente de dados em cartões:

Cartão	O que mostra
Acessos ativos	Quantidade de acessos com status "Ativo", do total de acessos registrados.
Acessos a revisar	Acessos cuja data de revisão prevista está se aproximando.
Mudanças (30 dias)	Mudanças registradas nos últimos 30 dias e quantas ainda estão pendentes.
Último teste de restore	Há quantos dias foi feito o último teste de restore registrado.
Itens no dicionário	Total de colunas catalogadas no Dicionário de Dados.
Integrações mapeadas	Total de conexões entre sistemas registradas no módulo Integrações.
Jobs cadastrados	Total de jobs e rotinas registrados e quantos estão ativos.

Abaixo, a seção Sinais de atenção destaca pontos que merecem checagem: bancos sem teste de restore recente, colunas classificadas como dados sensíveis/PII, bancos já com política de backup, integrações críticas / com dado pessoal (LGPD) / sem responsável / com revisão vencida, e a quantidade de **jobs desativados (status "Desabilitado")**.

6. Módulos de dados

Os módulos de dados compartilham a mesma lógica de tela: uma tabela com os registros, uma barra de ferramentas acima dela e um formulário (modal) para criar/editar.

6.1 Barra de ferramentas da tabela

- **Filtros:** filtra a tabela por uma coluna de status/categoria (quando o módulo tiver uma).
- **Colunas:** marca/desmarca quais colunas aparecem na tabela (preferência fica salva).
- **Ordenar:** define por qual coluna ordenar e a direção.
- **Seleção em massa:** marque várias linhas pelo checkbox para excluir todas de uma vez.
- **Excluir todos:** remove todos os registros visíveis — visível só para Administrador e Master.
- **Exportar CSV:** baixa os registros da tela em arquivo .csv.

As ações de criar, editar, excluir e exportar exigem permissão de escrita no módulo. Quem só tem Leitura visualiza a tabela sem esses botões.

6.2 Acessos — matriz de acessos

Registra quem tem acesso a quê, com justificativa e aprovador.

Campo	Descrição
Data da concessão	Quando o acesso foi concedido.
Usuário / login	Conta que recebeu o acesso.
Tipo de conta	Login SQL, Login Windows ou Grupo AD.
Servidor / Banco / objeto	Servidor e banco ou objeto específico liberado.
Nível de acesso	Um ou mais níveis (ex.: db_owner), escolhidos por busca com chips.
Justificativa	Motivo da concessão.
Solicitante / Aprovador	Quem pediu e quem aprovou o acesso.
Revisão prevista	Data planejada para revisar se o acesso ainda é necessário.
Status	Ativo, Revogado ou Suspenso.
Observações	Notas livres.

6.3 Mudanças — registro de mudanças

Controla alterações em produção, com aprovação e plano de rollback.

Campo	Descrição
Chamado	Código da mudança (sugerido automaticamente como CHG-00X).
Data / Ambiente	Quando ocorreu e em qual ambiente (Produção, Homologação, Desenvolvimento).
Tipo	Categoria da mudança (lista configurável em Cadastro).
Descrição	O que foi alterado.
Objetos	Lista de objetos afetados (pode adicionar várias linhas).
Plano de rollback	Como desfazer a mudança, se necessário.
Solicitante / Aprovador	Quem pediu e quem aprovou.

Campo	Descrição
Status	Planejada, Aprovada, Executada, Revertida ou Cancelada.
Resultado / observações	Como a execução correu.

6.4 Backup & Restore

Esta tela reúne duas tabelas: a política de backup por banco e o histórico de testes de restore, uma abaixo da outra.

Campo (Política de backup)	Descrição
Banco / Criticidade	Banco coberto e seu nível de criticidade (Alta, Média, Baixa).
Tipo de backup	Full, Full + Diff, Full + Log, Full + Diff + Log.
Frequência / Horário	Periodicidade da rotina e horário de execução.
Retenção	Por quanto tempo os backups são mantidos.
Local de armazenamento	Onde o backup é guardado.
RPO / RTO alvo	Metas de perda de dados e tempo de recuperação aceitáveis.
Responsável	Quem responde pela rotina.

Campo (Restore)	Descrição
Data do teste / Banco	Quando o teste foi feito e em qual banco.
Backup testado	Se havia um backup disponível para o teste.
Tempo de restore	Quanto tempo levou a recuperação.
Resultado	OK, Falha ou OK com ressalvas.
Testado por / Observações	Responsável pelo teste e notas adicionais.

6.5 Dicionário de Dados

Catálogo de colunas: significado, origem e classificação de cada coluna de cada tabela do ambiente.

Campo	Descrição
Servidor / Banco / Schema / Tabela / Coluna	Localização exata da coluna catalogada.
Tipo de dado	Tipo da coluna no banco (ex.: varchar(11)).
Permite nulo?	Sim ou Não.
Descrição / significado	O que a coluna representa.
Classificação	Pública, Interna, Confidencial, Confidencial (PII) ou Restrita.
Origem / sistema	De onde o dado se origina.

Campo	Descrição
Observações	Notas livres.

6.5.1 Importação em lote (CSV)

Para cadastrar várias colunas de uma vez, use os dois botões no rodapé da tabela do Dicionário: o ícone de ajuda (?) baixa o modelo de planilha CSV (com o cabeçalho correto e uma linha de exemplo), e Importar envia um arquivo .csv preenchido, linha a linha. Durante o envio, uma barra de progresso mostra o andamento e, ao final, um resumo lista os importados e os não importados (com os erros detalhados por linha).

O CSV usa ";" como separador, igual ao gerado pela "Exportar CSV". Tabela e Coluna são os únicos campos obrigatórios na importação.

6.6 Integrações de sistemas

Mapeia as conexões, fluxos de dados e dependências entre sistemas — quem fala com quem, como os dados trafegam e qual o nível de risco de cada conexão.

Campo	Descrição
Integração / Sistema de origem / destino	Nome da conexão e os sistemas envolvidos.
IP de origem / destino	Endereço IP de cada ponta da conexão.
Tipo	Categoria da integração (lista configurável em Cadastro).
Direção	Entrada, Saída ou Bidirecional.
Mecanismo	Como a integração ocorre (ex.: API REST, ETL, link, replicação).
Frequência	Tempo real, Horária, Diária, Semanal, Mensal, Sob demanda etc.
Dados trafegados	Descrição livre do que é transmitido.
Classificação do dado	Público, Interno, Confidencial ou Pessoal / Sensível (LGPD).
Criticidade	Nível de risco da integração (lista configurável em Cadastro).
Responsável técnico / de negócio	Quem responde pela integração de cada lado.
Ambiente / Status	Situação e ambiente (listas configuráveis em Cadastro).
Última revisão / Observações	Data da última revisão e notas livres.

6.6.1 Painel de descoberta

No rodapé da tabela de Integrações, o painel Descobrir integrações no banco reúne consultas SQL prontas para localizar conexões entre bancos, jobs/ETL agendados, replicação e aplicações conectadas, ajustadas automaticamente ao motor de banco configurado. Cada bloco tem um botão Copiar. O painel só sugere consultas de leitura; o registro continua manual, pelo formulário.

6.7 Jobs e Rotinas

Cadastra os jobs, ETLs e rotinas agendadas do ambiente — o que roda automaticamente, com agendamento, execução e responsável. Fica logo abaixo de Backup no menu.

Campo	Descrição
Job	Nome do job ou rotina.
Tipo	Categoria: SQL Server Agent, ETL/SSIS, Cron, Windows Task Scheduler, Aplicação, Outro (lista configurável em Cadastro).
Servidor / instância	Onde o job é executado.
Banco	Banco relacionado ao job, quando houver.
Descrição / finalidade	O que o job faz e por quê.
Comando / Passo	Passos do job — cada linha tem o nome do passo e o que ele executa (ambos texto livre; adicione quantas linhas precisar).
Frequência	Contínua, Horária, Diária, Semanal, Mensal ou Sob demanda (lista configurável em Cadastro).
Tempo da Frequência	Cadência/tempo da frequência, em texto livre (ex.: 1h, 10s, 1x por semana).
Agendamentos	Uma ou mais janelas de horário Início → Fim. Adicione quantos agendamentos o job tiver (+ Adicionar agendamento).
Criticidade	Alta, Média ou Baixa (lista configurável em Cadastro).
Status	Ativo, Inativo, Desabilitado ou Falhando (lista configurável em Cadastro).
Responsável	Quem responde pelo job.
Observações	Notas livres.

O campo Comando / Passo é uma lista: clique em "+ Adicionar passo" para incluir cada etapa, informando o nome do passo (ex.: "Passo 1 - Extração") e o que ela executa (ex.: um comando ou procedure). Na tabela ele aparece resumido; no formulário, completo.

7. Relatórios

Tela dedicada a exportar os dados de cada módulo (incluindo Jobs), sem precisar abrir cada tabela individualmente.

7.1 Filtro de período

No topo é possível definir uma data De / Até e clicar em Filtrar. Esse período passa a valer para todas as exportações (CSV, PDF e e-mail) até ser removido pelo botão Limpar. Um aviso mostra se há um período ativo.

7.2 Exportação por módulo

- **CSV:** baixa um arquivo .csv com os registros (respeitando o período filtrado).
- **PDF:** gera um relatório formatado, com a cor de destaque do tema escolhido em Meu Perfil.
- **E-mail:** envia o relatório (PDF) para um endereço informado, via SMTP configurado em Administração > E-mail.

7.3 Relatório completo

O botão Exportar tudo (JSON), no topo, baixa um único arquivo .json com todos os módulos reunidos — útil para backups do próprio cadastro ou integrações externas.

8. Administração

Grupo de telas visível apenas para os papéis Administrador e Master.

8.1 Cadastro

Gerencia as listas de opções usadas nos formulários de Mudanças, Backup, Restore, Acessos, Integrações e **Jobs** — por exemplo: Ambiente, Tipo e Status de mudança; Criticidade e Tipo de backup; Nível de acesso; Tipo, Ambiente, Criticidade e Status de integração; e **Tipo, Frequência, Criticidade e Status de job**. Clicar em uma categoria abre uma gaveta lateral onde é possível buscar, adicionar, editar (lápiz) e excluir — inclusive em lote.

8.2 Usuários

Lista as contas com acesso ao portal. O botão Adicionar abre o formulário de novo usuário (login, nome completo, e-mail, senha inicial, papel e, se o papel não for Administrador, os módulos permitidos). O ícone de lixeira remove um usuário. No topo, um quadro explica o que cada papel pode fazer.

8.3 Roles (permissões)

Lista cada usuário com seu papel e os módulos liberados. O ícone de edição abre um formulário para alterar o papel e marcar/desmarcar os módulos permitidos (só faz sentido para Leitura e Escrita — Administrador e Master sempre têm acesso total). O módulo Jobs aparece aqui como qualquer outro, para liberar por usuário.

8.4 E-mail

Configura o servidor SMTP usado para enviar e-mails do portal (código MFA e relatórios): servidor, porta, tipo de segurança, usuário, senha, nome e e-mail do remetente. O botão Enviar teste dispara um e-mail de teste. A verificação em duas etapas só pode ser ativada pelos usuários depois que o e-mail estiver configurado e testado aqui.

8.5 Configurações

- **Identidade do projeto:** nome e logo, exibidos na tela de login e no menu (PNG, JPG ou WEBP, até ~2MB).
- **Sessão:** tempo de inatividade (5 a 480 min) até o portal encerrar a sessão automaticamente.

9. Auditoria

Visível apenas para o papel Master. Mostra a trilha de quem fez o quê, quando e a partir de qual IP, cobrindo criações, atualizações e exclusões em todos os módulos (incluindo Jobs), além de eventos de login, logout, troca de senha, alteração de permissões e MFA.

9.1 Filtros

É possível filtrar por usuário (login), tabela/módulo, tipo de ação e período (De/Até). A lista é paginada (50 registros por página).

9.2 Detalhe do evento

Clicar em um registro expande o detalhe, mostrando os dados antes e depois da alteração (quando aplicável), em formato de chave/valor — senhas e hashes nunca são exibidos.

10. Meu perfil

Acessível pelo nome/avatar no canto inferior da barra lateral. Reúne as preferências pessoais do usuário logado.

- **Dados pessoais:** nome completo e e-mail.
- **Trocar senha:** pede a senha atual e a nova senha.
- **Verificação em duas etapas:** ativa/desativa o MFA (exige e-mail configurado e testado).
- **Tema de cores:** Padrão, Azul, Verde ou Violeta.
- **Estilo da barra lateral:** Claro, Suave ou Grafite.

Essas preferências ficam salvas no seu usuário e são aplicadas automaticamente em qualquer dispositivo onde você fizer login.

11. Segurança e sessão

- **Timeout de inatividade:** o portal encerra a sessão após o tempo configurado sem nenhuma interação.
- **Verificação em duas etapas (MFA):** código enviado por e-mail a cada login, configurável por usuário.
- **Senha temporária:** após um reset feito pelo admin, o portal exige a troca da senha antes de liberar o resto do sistema, e as sessões antigas param de funcionar.
- **Banner de aviso:** usuários sem MFA veem um aviso no topo sugerindo a ativação; ele some após ativar.