

Manual de Uso

Guia completo de navegação e funcionalidades do portal

Versão gerada em 30/06/2026

Documento de uso interno — válido para a versão atual do portal

Sumário

1. Introdução	4
2. Acesso ao portal	4
2.1 Verificação em duas etapas (MFA)	4
2.2 Esqueci minha senha	4
3. Navegação geral	4
3.1 Barra lateral (menu)	4
3.2 Barra superior	4
3.3 Menu do usuário	5
4. Papéis de acesso	5
5. Dashboard (Visão Geral)	5
6. Módulos de dados	5
6.1 Barra de ferramentas da tabela	5
6.2 Acessos — matriz de acessos	6
6.3 Mudanças — registro de mudanças	6
6.4 Backup & Restore	7
6.5 Dicionário de Dados	7
6.5.1 Importação em lote (CSV)	8
6.6 Integrações de sistemas	8
6.6.1 Painel de descoberta	9
7. Relatórios	9
7.1 Filtro de período	9
7.2 Exportação por módulo	9
7.3 Relatório completo	9
8. Administração	9
8.1 Cadastro	9
8.2 Usuários	9
8.3 Roles (permissões)	10
8.4 E-mail	10
8.5 Configurações	10
9. Auditoria	10
9.1 Filtros	10

9.2 Detalhe do evento	10
10. Meu perfil	10
11. Segurança e sessão	11

1. Introdução

O **Portal de Gestão de Dados** é o sistema usado para centralizar o controle de acessos a bancos de dados, registrar mudanças em produção, acompanhar a política de backup e os testes de restore, manter o dicionário de dados (catálogo de colunas) e gerar relatórios — tudo em um único lugar, sem depender de planilhas soltas.

O portal é dividido em **módulos de dados** (Acessos, Mudanças, Backup, Restore, Dicionário de Dados e Integrações de Sistemas), uma área de **Relatórios**, uma área de **Administração** (visível apenas para perfis Administrador e Master) e a **Auditoria** (visível apenas para o perfil Master).

Este manual descreve o que cada tela faz. As ações de Administração e Auditoria só aparecem no menu lateral de quem tiver o papel correspondente — é normal um usuário comum não ver essas opções.

2. Acesso ao portal

A tela de login pede **usuário** e **senha**. Não existe cadastro próprio: contas são criadas por um Administrador em **Administração** → **Usuários** (veja seção 9.2).

2.1 Verificação em duas etapas (MFA)

Se o seu usuário tiver a verificação em duas etapas ativada, depois de digitar usuário e senha o portal envia um **código de 6 dígitos por e-mail**, válido por 10 minutos. Digite o código na tela seguinte para concluir o login. Se o código não chegar, use o botão **Reenviar código**.

A ativação do MFA é feita em **Meu Perfil** (seção 11) e só funciona se o servidor de e-mail do portal estiver configurado e testado — sem isso, o sistema bloqueia a ativação para evitar que o usuário fique sem conseguir entrar.

2.2 Esqueci minha senha

Não há recuperação automática de senha por e-mail. Quem esquecer a senha deve falar com o administrador do portal, que pode redefini-la em **Administração** → **Usuários**.

3. Navegação geral

3.1 Barra lateral (menu)

À esquerda fica o menu principal, com os módulos de dados no topo e, mais abaixo, o grupo **Administração** (só para Admin/Master). O menu pode ser recolhido pelo botão no topo da barra lateral, e em telas menores some atrás do botão de menu (≡) no topo.

3.2 Barra superior

- **Busca**: filtra os registros da tela atual por texto (aparece só nas telas de módulos de dados).
- **Alternar tema claro/escuro**: troca a aparência do portal entre modo claro e escuro.
- **Idioma (PT/EN)**: alterna os textos da interface entre português e inglês.
- **Adicionar**: abre o formulário de novo registro do módulo atual (some em telas que não têm cadastro direto, como Relatórios e Auditoria).

3.3 Menu do usuário

No canto inferior da barra lateral fica o seu nome/avatar (abre *Meu Perfil* ao clicar), o botão **Trocar senha** e o botão **Sair** (encerra a sessão).

4. Papéis de acesso

Cada usuário tem um papel que define o que ele pode ver e fazer no portal:

Papel	O que pode fazer
Leitura	Visualiza os módulos liberados para ele, sem criar, editar ou excluir registros.
Escrita	Cria, edita e exclui registros nos módulos liberados para o usuário.
Administrador	Acesso total: todos os módulos, Usuários, Roles, Cadastro, E-mail e Configurações do projeto.
Master	Tudo que o Administrador pode, além de ser o único perfil com acesso à Auditoria.

Para os papéis **Leitura** e **Escrita**, os módulos liberados são definidos individualmente em *Administração* → *Roles* (seção 9.3). Administrador e Master sempre têm acesso a todos os módulos.

5. Dashboard (Visão Geral)

É a primeira tela depois do login. Reúne números-chave do ambiente de dados em cartões (tiles):

Cartão	O que mostra
Acessos ativos	Quantidade de acessos com status "Ativo", do total de acessos registrados.
Acessos a revisar	Acessos cuja data de revisão prevista está se aproximando.
Mudanças (30 dias)	Mudanças registradas nos últimos 30 dias e quantas ainda estão pendentes de execução.
Último teste de restore	Há quantos dias foi feito o último teste de restore registrado.
Itens no dicionário	Total de colunas catalogadas no Dicionário de Dados.
Integrações mapeadas	Total de conexões entre sistemas registradas no módulo Integrações.

Abaixo, a seção **Sinais de atenção** destaca pontos que merecem checagem: bancos sem teste de restore recente, quantidade de colunas classificadas como dados sensíveis/PII, quantos bancos já têm política de backup cadastrada e, para Integrações, quantas conexões são críticas, envolvem dado pessoal/sensível (LGPD), estão sem responsável técnico definido ou estão com a revisão vencida/ausente (mais de 1 ano sem revisão).

6. Módulos de dados

Os módulos de dados compartilham a mesma lógica de tela: uma tabela com os registros, uma barra de ferramentas acima dela e um formulário (modal) para criar/editar.

6.1 Barra de ferramentas da tabela

- **Filtros:** filtra a tabela por uma coluna de status/categoria (quando o módulo tiver uma).
- **Colunas:** marca/desmarca quais colunas aparecem na tabela (preferência fica salva).
- **Ordenar:** define por qual coluna ordenar e a direção (crescente/decrescente).
- **Seleção em massa:** marque várias linhas pelo checkbox para excluir todas de uma vez (*Excluir selecionados*).
- **Excluir todos:** remove de uma vez todos os registros visíveis no momento — visível só para Administrador e Master, por ser uma ação de alto risco.
- **Exportar CSV:** baixa os registros da tela em arquivo .csv.

As ações de criar, editar, excluir e exportar exigem permissão de escrita no módulo (papel Escrita, Administrador ou Master). Quem só tem Leitura visualiza a tabela sem esses botões.

6.2 Acessos — matriz de acessos

Registra quem tem acesso a quê, com justificativa e aprovador.

Campo	Descrição
Data da concessão	Quando o acesso foi concedido.
Usuário / login	Conta que recebeu o acesso.
Tipo de conta	Login SQL, Login Windows ou Grupo AD.
Servidor	Servidor onde o acesso foi concedido.
Banco / objeto	Banco de dados ou objeto específico liberado.
Nível de acesso	Um ou mais níveis (ex.: db_owner), escolhidos por busca com chips.
Justificativa	Motivo da concessão.
Solicitante / Aprovador	Quem pediu e quem aprovou o acesso.
Revisão prevista	Data planejada para revisar se o acesso ainda é necessário.
Status	Ativo, Revogado ou Suspenso.
Observações	Notas livres.

6.3 Mudanças — registro de mudanças

Controla alterações em produção, com aprovação e plano de rollback.

Campo	Descrição
Chamado	Código da mudança (sugerido automaticamente como CHG-00X em novos registros).
Data / Ambiente	Quando ocorreu e em qual ambiente (Produção, Homologação, Desenvolvimento).
Tipo	Categoria da mudança (lista configurável em Cadastro).
Descrição	O que foi alterado.
Objetos	Lista de objetos afetados (pode adicionar várias linhas).

Campo	Descrição
Plano de rollback	Como desfazer a mudança, se necessário.
Solicitante / Aprovador	Quem pediu e quem aprovou.
Status	Planejada, Aprovada, Executada, Revertida ou Cancelada.
Resultado / observações	Como a execução correu.

6.4 Backup & Restore

Esta tela reúne duas tabelas: a **política de backup por banco** e o **histórico de testes de restore**, um abaixo do outro.

Campo (Política de backup)	Descrição
Banco / Criticidade	Banco coberto e seu nível de criticidade (Alta, Média, Baixa).
Tipo de backup	Full, Full + Diff, Full + Log, Full + Diff + Log.
Frequência / Horário	Periodicidade da rotina e horário de execução.
Retenção	Por quanto tempo os backups são mantidos.
Local de armazenamento	Onde o backup é guardado.
RPO / RTO alvo	Metas de tempo de recuperação e perda de dados aceitável.
Responsável	Quem responde pela rotina.

Campo (Restore)	Descrição
Data do teste / Banco	Quando o teste foi feito e em qual banco.
Backup testado	Se havia um backup disponível para o teste.
Tempo de restore	Quanto tempo levou a recuperação.
Resultado	OK, Falha ou OK com ressalvas.
Testado por / Observações	Responsável pelo teste e notas adicionais.

6.5 Dicionário de Dados

Catálogo de colunas: significado, origem e classificação de cada coluna de cada tabela do ambiente.

Campo	Descrição
Servidor / Banco / Schema / Tabela / Coluna	Localização exata da coluna catalogada.
Tipo de dado	Tipo da coluna no banco (ex.: varchar(11)).
Permite nulo?	Sim ou Não.
Descrição / significado	O que a coluna representa.
Classificação	Pública, Interna, Confidencial, Confidencial (PII) ou Restrita.

Campo	Descrição
Origem / sistema	De onde o dado se origina.
Observações	Notas livres.

6.5.1 Importação em lote (CSV)

Para cadastrar várias colunas de uma vez, use os dois botões no rodapé da tabela do Dicionário:

- **Ícone de ajuda (?)**: baixa o *modelo* de planilha CSV, já com o cabeçalho correto e uma linha de exemplo.
- **Importar**: escolhe um arquivo .csv preenchido (mesmas colunas do modelo) e envia linha a linha.

Durante o envio, uma barra de progresso mostra quantos registros já foram processados. Ao final, aparece um resumo com o total de **importados** e **não importados** — quando há erros (ex.: linha sem "Tabela" ou "Coluna", ou valor inválido em "Permite nulo?"/"Classificação"), a lista de erros aparece detalhada por linha.

O CSV usa ";" como separador, igual ao gerado pela "Exportar CSV". Tabela e Coluna são os únicos campos obrigatórios na importação.

6.6 Integrações de sistemas

Mapeia as conexões, fluxos de dados e dependências entre sistemas — quem fala com quem, como os dados trafegam e qual o nível de risco de cada conexão.

Campo	Descrição
Integração / Sistema de origem / destino	Nome da conexão e os sistemas envolvidos.
IP de origem / destino	Endereço IP de cada ponta da conexão.
Tipo	Categoria da integração (lista configurável em Cadastro).
Direção	Entrada, Saída ou Bidirecional.
Mecanismo	Como a integração ocorre (ex.: API REST, ETL, link, replicação).
Frequência	Tempo real, Cada minuto, Horária, Diária, Semanal, Mensal, Sob demanda ou Eventual.
Dados trafegados	Descrição livre do que é transmitido entre os sistemas.
Classificação do dado	Público, Interno, Confidencial ou Pessoal / Sensível (LGPD).
Criticidade	Nível de risco da integração (lista configurável em Cadastro).
Responsável técnico / de negócio	Quem responde pela integração de cada lado.
Ambiente	Produção, Homologação, Desenvolvimento etc. (lista configurável em Cadastro).
Status	Situação atual da integração (lista configurável em Cadastro).
Última revisão	Data da última vez que a integração foi revisada.
Observações	Notas livres.

6.6.1 Painel de descoberta

No rodapé da tabela de Integrações, o painel **Descobrir integrações no banco** reúne consultas SQL prontas para localizar conexões entre bancos, jobs/ETL agendados, replicação e aplicações conectadas. As consultas mostradas se ajustam automaticamente ao motor de banco configurado neste portal (MySQL, PostgreSQL, SQL Server ou SQLite). Cada bloco tem um botão **Copiar** para colar a consulta direto na ferramenta de administração do banco.

Esse painel só sugere consultas de leitura para ajudar a localizar integrações já existentes no ambiente — ele não cadastra nada automaticamente; o registro continua manual, pelo formulário do módulo.

7. Relatórios

Tela dedicada a exportar os dados de cada módulo, sem precisar abrir cada tabela individualmente.

7.1 Filtro de período

No topo da tela é possível definir uma data **De / Até** e clicar em **Filtrar**. Esse período passa a valer para todas as exportações (CSV, PDF e e-mail) feitas a partir dos cartões abaixo, até ser removido pelo botão **Limpar**. Um aviso na tela sempre mostra se há um período ativo ou não.

7.2 Exportação por módulo

Cada módulo tem um cartão com três opções:

- **CSV:** baixa um arquivo .csv com os registros (respeitando o período filtrado, se houver).
- **PDF:** gera um relatório em PDF formatado, com cabeçalho, rodapé e a cor de destaque do tema escolhido em Meu Perfil.
- **E-mail:** envia o relatório (PDF) para um endereço informado, usando o servidor SMTP configurado em Administração → E-mail.

7.3 Relatório completo

O botão **Exportar tudo (JSON)**, no topo da tela, baixa um único arquivo .json com todos os módulos reunidos — útil para backups do próprio cadastro ou integrações externas.

8. Administração

Grupo de telas visível apenas para os papéis **Administrador** e **Master**.

8.1 Cadastro

Gerencia as listas de opções usadas nos formulários de Mudanças, Backup, Restore, Acessos e Integrações (por exemplo: Ambiente, Tipo e Status de mudança; Criticidade e Tipo de backup; Resultado de restore; Nível de acesso; Tipo, Ambiente, Criticidade e Status de integração). Clicar em uma categoria abre uma gaveta lateral com os valores cadastrados, onde é possível buscar, adicionar, editar (clique no lápis) e excluir — inclusive em lote, marcando vários itens pelo checkbox.

8.2 Usuários

Lista as contas com acesso ao portal. O botão **Adicionar** abre o formulário de novo usuário (login, nome completo, e-mail, senha inicial, papel e, se o papel não for Administrador, os módulos permitidos). O ícone de lixeira remove um usuário. No topo da tela, um quadro explica o que cada papel pode fazer.

8.3 Roles (permissões)

Lista cada usuário com seu papel e os módulos liberados para ele. O ícone de edição abre um formulário para alterar o papel e marcar/desmarcar os módulos permitidos (esse controle só faz sentido para os papéis Leitura e Escrita — Administrador e Master sempre têm acesso total).

8.4 E-mail

Configura o servidor SMTP usado para enviar e-mails do portal (código de verificação MFA e envio de relatórios): servidor, porta, tipo de segurança (TLS/SSL/Nenhuma), usuário, senha, nome e e-mail do remetente. O botão **Enviar teste** dispara um e-mail de teste para o endereço informado, para confirmar que a configuração está funcionando antes de depender dela.

A verificação em duas etapas (MFA) só pode ser ativada pelos usuários depois que o servidor de e-mail estiver configurado e testado com sucesso aqui.

8.5 Configurações

- **Identidade do projeto:** nome do projeto e logo, exibidos na tela de login e no menu lateral (PNG, JPG, SVG ou WEBP, até ~2MB).
- **Sessão:** tempo de inatividade (em minutos, de 5 a 480) até o portal encerrar a sessão automaticamente.

Alterações nesta tela recarregam a página automaticamente para refletir o novo nome/logo.

9. Auditoria

Visível apenas para o papel **Master**. Mostra a trilha de quem fez o quê, quando e a partir de qual IP, cobrindo criações, atualizações e exclusões em todos os módulos, além de eventos de login, logout, troca de senha, alteração de permissões e MFA.

9.1 Filtros

É possível filtrar por usuário (login), tabela/módulo, tipo de ação e período (De/Até). A lista é paginada (50 registros por página).

9.2 Detalhe do evento

Clicar em um registro expande o detalhe, mostrando os dados **antes** e **depois** da alteração (quando aplicável), em formato de chave/valor — senhas e hashes nunca são exibidos.

10. Meu perfil

Acessível pelo nome/avatar no canto inferior da barra lateral. Reúne as preferências pessoais do usuário logado.

- **Dados pessoais:** nome completo e e-mail (botão Salvar).
- **Trocar senha:** pede a senha atual e a nova senha.

- **Verificação em duas etapas:** ativa/desativa o MFA (pede a senha atual para confirmar). Exige e-mail configurado e testado pelo administrador.
- **Tema de cores:** escolhe a paleta de destaque do portal — Padrão, Azul, Verde ou Violeta.
- **Estilo da barra lateral:** escolhe a aparência do menu lateral — Claro, Suave ou Grafite.

Essas preferências de tema e estilo ficam salvas no seu usuário e são aplicadas automaticamente em qualquer dispositivo onde você fizer login.

11. Segurança e sessão

- **Timeout de inatividade:** o portal encerra a sessão automaticamente após o tempo configurado em Administração → Configurações sem nenhuma interação (mouse, teclado, rolagem ou toque).
- **Verificação em duas etapas (MFA):** camada extra de proteção por código enviado por e-mail a cada login, configurável por usuário em Meu Perfil.
- **Banner de aviso:** usuários sem MFA ativado veem um aviso no topo do portal sugerindo a ativação.

Um banner no topo do portal aparece para quem ainda não ativou a verificação em duas etapas, com um atalho direto para a tela de ativação em Meu Perfil. Ele some automaticamente depois que o MFA é ativado.