

Manual da API

Referência das rotas HTTP do Portal de Gestão de Dados

Gerado em: 04/08/2026

Base: /api

Autenticação: JWT HS256 (Bearer)

1. Fundamentos

Todas as rotas ficam sob /api. Corpo e respostas em JSON; erros trazem a mensagem em erro. O login devolve um token JWT enviado no cabeçalho Authorization.

Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...

Papéis

Papel	Pode fazer
leitura	Consultar os módulos liberados.
escrita	Consultar e manter registros.
admin	Mais usuários, listas, configuração e certificações.
master	Mais auditoria, ações sobre outro master e excluir certificações.

2. Sessão, usuários e módulos

POST /auth/login

Acesso: pública

Autentica e devolve o token (ou código por e-mail, se MFA).

Requisição

{ "usuario": "admin", "senha": "SenhaForte1" }

Resposta

{ "token": "...", "usuario": { "id": 1, "role": "master" } }

POST /usuarios

Acesso: admin

Cria usuário; aceita login de rede, departamento e função. Senha em branco gera temporária.

Requisição

```
{
  "username": "bdias",
  "login_rede": "CORP\\bdias",
  "role": "leitura",
  "modulos": ["acessos"]
}
```

Resposta

```
{ "id": 7 }
```

Os módulos de governança compartilham o mesmo conjunto de rotas (GET/POST/PUT/DELETE /{módulo}).
Disponíveis: acessos, bancos, mudancas, backup, restore, dicionario, integracoes, jobs.

POST /mudancas/relatorio/email

Acesso: acesso ao módulo Mudanças

Envia por e-mail o Relatório de auditoria de Mudanças. O PDF é montado no navegador e chega em base64; o portal valida (assinatura PDF, tamanho), anexa e envia via SMTP.

Requisição

```
{ "para": "auditor@empresa.com", "pdf": "data:application/pdf;base64,JVBERi0..." }
```

Resposta

```
{ "ok": true }
```

3. Certificação de Acessos

Histórico da certificação de acessos. O cruzamento é feito no navegador (CSV real × Acessos registrados); estas rotas guardam e consultam o resumo. O portal nunca se conecta ao banco.

GET /certificacoes

Acesso: admin

Lista o histórico, mais recente primeiro.

Resposta

```
[ { "id": 4, "banco": "XYZ", "periodo": "2o semestre 2026", "nao_documentados": 1, "defasados": 2 } ]
```

POST /certificacoes

Acesso: admin

Salva o resumo de um ciclo. O executor é sempre quem está logado. Não guarda o CSV bruto de permissões.

Requisição

```
{ "banco": "XYZ", "periodo": "2o semestre 2026", "nao_documentados": 1, "excecoes": { ... } }
```

Resposta

```
{ "id": 4 }
```

POST /certificacoes/email

Acesso: admin

Envia por e-mail o relatório PDF da certificação (mesmo tratamento do anexo PDF acima).

Requisição

```
{ "para": "auditor@empresa.com", "banco": "XYZ", "pdf": "data:application/pdf;base64,..." }
```

Resposta

```
{ "ok": true }
```

DELETE /certificacoes/{id}

Acesso: master

Remove uma certificação do histórico. Restrito ao master: um admin registra, mas não exclui.

Resposta

204 sem corpo

4. Configuração e apoio

Rota	Acesso	Faz
GET /dashboard/stats	autenticado	Números da tela inicial.
GET /config/projeto	autenticado	Nome, logo e sessão.
POST /relatorios/{modulo}/email	acesso ao módulo	Envia o CSV do módulo por e-mail.
GET /auditoria	master	Trilha de auditoria.
GET /documentacao/api	autenticado	Este manual em PDF.

As rotas de documentação têm versão em inglês com sufixo -en.