

Exercício Beecrowd 2602. Basic Select

Your company is doing a survey of how many customers are registered in the states, however, lacked to raise the data of the state of the 'Rio Grande do Sul'. Then, you must show the names of all customers whose state is 'RS'.

Sua empresa está fazendo um levantamento de quantos clientes estão cadastrados nos estados, porém, faltou levantar os dados do estado do 'Rio Grande do Sul'.

Então, você deve mostrar os nomes de todos os clientes cujo estado seja 'RS'.

Schema

customers	
Column	Type
id (PK)	numeric
name	varchar
street	varchar
city	varchar
state	char
credit_limit	number

Tables

customers					
id	name	street	city	state	credit_limit
1	Pedro Augusto da Rocha	Rua Pedro Carlos Hoffman	Porto Alegre	RS	700,00
2	Antonio Carlos Mamel	Av. Pinheiros	Belo Horizonte	MG	3500,50
3	Luiza Augusta Mhor	Rua Salto Grande	Niteroi	RJ	4000,00
4	Jane Ester	Av 7 de setembro	Erechim	RS	800,00

5	Marcos Antônio dos Santos	Av Farrapos	Porto Alegre	RS	4250,25
---	---------------------------	-------------	--------------	----	---------

Output Sample

name
Pedro Augusto da Rocha
Jane Ester
Marcos Antônio dos Santos

-- Criação da tabela customers

```
CREATE TABLE customers (
    id numeric PRIMARY KEY,
    name varchar(255),
    street varchar(255),
    city varchar(255),
    state char(2),
    credit_limit decimal(10,2)
);
```

-- Inserção de dados na tabela customers

```
INSERT INTO customers (id, name, street, city, state, credit_limit)
VALUES
    (1, 'Pedro Augusto da Rocha', 'Rua Pedro Carlos Hoffman', 'Porto Alegre',
    'RS', 700.00),
    (2, 'Antonio Carlos Mamel', 'Av. Pinheiros', 'Belo Horizonte', 'MG', 3500.50),
    (3, 'Luiza Augusta Mhor', 'Rua Salto Grande', 'Niteroi', 'RJ', 4000.00),
    (4, 'Jane Ester', 'Av 7 de setembro', 'Erechim', 'RS', 800.00),
    (5, 'Marcos Antônio dos Santos', 'Av Farrapos', 'Porto Alegre', 'RS', 4250.25);
```

```
SELECT name
```

```
FROM customers  
WHERE state = 'RS';
```