

Aula 6 — UI Avançada com Razor

Módulo: Razor Pages e UI Server-Side

Carga horária: 4 horas

Projeto base: Aula01.Web

Objetivo da aula:

Dominar recursos avançados de **UI server-side com Razor**, utilizando **TagHelpers**, **ViewComponents**, **TempData/Session** e **upload de arquivos**, estruturando uma **tela administrativa profissional** com **componentização** e **reutilização de UI**.

PARTE 1 — TEORIA (≈ 2 horas)

1 TagHelpers

◆ O que são?

TagHelpers estendem o HTML, integrando C# diretamente às tags Razor.

Exemplos comuns:

- `asp-for`
- `asp-action`
- `asp-page`
- `asp-items`
- `asp-validation-for`

Exemplo:

```
<input asp-for="Nome" class="form-control" />
```

- ✓ Tipagem forte
- ✓ Menos erro de binding

✓ Integração com validação

2 ViewComponents

◆ O que são?

Componentes reutilizáveis **server-side**, semelhantes a componentes do React/Blazor, mas renderizados no servidor.

Quando usar:

- Menus
- Cabeçalhos
- Dashboards
- Cards reutilizáveis

Diferença para Partial View:

Partial View	ViewComponent
Não tem lógica própria	Tem lógica
Apenas visual	Visual + dados

3 TempData e Session

◆ TempData

- Armazena dados **entre uma requisição e outra**
- Ideal para mensagens de sucesso/erro
- Usa cookies ou session

```
TempData["Mensagem"] = "Registro salvo com sucesso!";
```

◆ Session

- Mantém dados durante a sessão do usuário
- Ideal para contexto de navegação

Requer configuração explícita.

Upload de Arquivos

◆ Conceito

Upload via `IFormFile` :

- Envio multipart/form-data
- Armazenamento local ou cloud
- Validação de tipo e tamanho

Boas práticas:

- Validar extensão
 - Gerar nome único
 - Não confiar no nome original
-

PARTE 2 — PRÁTICA (≈ 2 horas)

Objetivo Prático

Criar uma tela administrativa com Razor Pages, incluindo:

- Menu reutilizável
 - Mensagens globais
 - Upload e exibição de imagens
 - Componentização da UI
-

1 Configurando Session no Program.cs

```
builder.Services.AddSession(); app.UseSession();
```

📌 Deve vir **antes** de `UseEndpoints` .

2 Usando TempData para Mensagens

📄 Exemplo no PageModel

```
TempData["Mensagem"] = "Produto cadastrado com sucesso!";
```

📄 Exemplo no Layout

```
@if (TempData["Mensagem"] != null) { <div class="alert alert-success"> @TempData["Mensagem"] </div> }
```

3 Upload de Imagem no Model

📁 Models/Produto.cs (extensão)

```
public string? Imagem { get; set; }
```

4 Página Create com Upload

 Pages/Produtos/Create.cshtml

```
@page @model Aula01.Web.Pages.Produtos.CreateModel <form method="post" enctype="multipart/form-data"> <partial
name="_ProdutoForm" model="Model.Produto" /> <label>Imagem</label> <input type="file" name="ImagemUpload" /> <button
type="submit">Salvar</button> </form>
```

 Pages/Produtos/Create.cshtml.cs

```
using Microsoft.AspNetCore.Http; [BindProperty] public IFormFile? ImagemUpload { get; set; } public async Task<IActionResult>
OnPostAsync() { if (!ModelState.IsValid) return Page(); if (ImagemUpload != null) { var nomeArquivo = Guid.NewGuid() +
Path.GetExtension(ImagemUpload.FileName); var caminho = Path.Combine("wwwroot/imagens", nomeArquivo); using var stream = new
FileStream(caminho, FileMode.Create); await ImagemUpload.CopyToAsync(stream); Produto.Imagem = nomeArquivo; }
_context.Produtos.Add(Produto); await _context.SaveChangesAsync(); TempData["Mensagem"] = "Produto cadastrado com sucesso!";
return RedirectToPage("Index"); }
```

✚ Criar pasta:

wwwroot/imagens

5 Exibição da Imagem

 Pages/Produtos/Index.cshtml

```
<td> @if (!string.IsNullOrEmpty(p.Imagem)) {  } </td>
```

6 Criando um ViewComponent (Menu)

Estrutura

ViewComponents └─ MenuViewComponent.cs Views └─ Shared └─ Components └─ Menu └─ Default.cshtml

 ViewComponents/MenuViewComponent.cs

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; namespace Aula01.Web.ViewComponents { public class MenuViewComponent : ViewComponent { public  
IViewComponentResult Invoke() { return View(); } } }
```

 Views/Shared/Components/Menu/Default.cshtml

```
<nav> <a asp-page="/Produtos/Index">Produtos</a> | <a asp-page="/Produtos/Create">Novo Produto</a> </nav> <hr />
```

 Uso no Layout

```
@await Component.InvokeAsync("Menu")
```

Componentização da UI (Resumo)

- ✓ Partial View → formulário
- ✓ ViewComponent → menu
- ✓ Layout → estrutura global
- ✓ Razor Pages → lógica por página

Resultado: **UI limpa, reutilizável e profissional**

Resultado Esperado

- ✓ Tela administrativa funcional
 - ✓ Upload e exibição de imagens
 - ✓ Componentes reutilizáveis
 - ✓ Mensagens globais
 - ✓ UI organizada e escalável
-

Atividade Avaliativa

Desafio prático:

1. Validar tipo de imagem (PNG/JPG)
2. Limitar tamanho do upload
3. Criar ViewComponent de rodapé
4. Armazenar última página visitada em Session