

Aula 34 - Design Systems com Vue (Vuetify e Quasar)

Duração: 4 horas (1h teórica + 3h prática)

Parte Teórica (1 hora)

1. O que é um Design System?

- **Definição:** Biblioteca de componentes padronizados + diretrizes de UX.
- **Benefícios:**
 - Consistência visual.
 - Redução de tempo de desenvolvimento.
 - Facilidade de manutenção.

2. Comparação: Vuetify vs Quasar

Critério	Vuetify	Quasar
Foco	Material Design	Multiplataforma (Mobile/Desktop)
Componentes	~80 componentes	~100 componentes
SSR/SSG	Suporte completo	Suporte completo
CLI	Vue CLI	Quasar CLI próprio

3. Quando Usar Cada Um

- **Vuetify:** Apps com Material Design (ex: dashboards administrativos).
- **Quasar:** Apps que precisam rodar como PWA, mobile (Cordova) e desktop (Electron).

Parte Prática (3 horas)

Atividade 1: Vuetify (1h30min)

Instalação

```
bash
```

```
npm install vuetify@next @mdi/font
```

Configuração (main.js)

```
javascript
```

```
import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'
import vuetify from './plugins/vuetify'

createApp(App)
  .use(vuetify)
  .mount('#app')
```

Componente Exemplo (VuetifyButton.vue)

```
vue
```

```
<template>
  <v-btn color="primary" @click="count++">
    Clicks: {{ count }}
  </v-btn>
</template>

<script setup>
import { ref } from 'vue'
const count = ref(0)
</script>
```

Resultado:

<https://cdn.vuetifyjs.com/docs/images/components/v-btn/v-btn-1.png>

Atividade 2: Quasar (1h30min)

Instalação Global

```
bash
```

```
npm install -g @quasar/cli
quasar create my-app
```

Componente Exemplo (QuasarButton.vue)

vue

```
<template>
  <q-btn
    color="primary"
    label="Clique-me"
    @click="alert('Hello Quasar!')"
  />
</template>
```

Recursos Adicionais:

- **PWA:** `quasar mode add pwa`
- **Mobile:** `quasar mode add cordova`

Resultado:

<https://quasar.dev/img/button.png>

Tarefa para Casa

1. **Vuetify:** Criar um formulário com validação usando `v-form` e `v-text-field`.
2. **Quasar:** Implementar um layout responsivo com `q-layout` e `q-drawer`.

Próxima Aula

- **Tópico:** Projeto Final (Parte 3).
- **Atividade prática:** Implementar um CRUD com Vuetify/Quasar + backend.

Resultado Esperado

- **Vuetify:**
 - App com Material Design funcional.
- **Quasar:**
 - Componentes multiplataforma configurados.

plaintext

- ✓ Vuetify configurado
- ✓ Quasar funcionando
- ✓ Pronto para o projeto final!

https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*HXGZhRkG0Lf8YlrGJ1HI4A.png (*Fluxo de trabalho com Design Systems*) 🚀