

# 訴願 AI 輔助草擬

兩張照片進來，兩分鐘後  
一份引用可回查的決定書草稿。

C\_莫捲莫認真



痛點

# 承辦人需要的， 是有依據的草稿

訴願案 110 年 1,238 件 → 114 年 1,566 件；  
洗錢、廢清、空污佔大宗，論理高度重複。

## 我們接手的是「起草」這一段

讀文件、整理事實、查法條與相似案、  
依 101 件決定書萃取的模板生成參考稿。

結論由程序規則決定、引用只認檢索結果；判斷仍由承辦人作成。



# 以洗錢告誡案，驗證完整流程

## 113-16

違反洗錢防制法事件・原決定：訴願駁回

模擬訴願書＋模擬書面告誡（人名帳號皆虛構）

實測 S5 檢核 29 / 31，引用 11 筆全部有據

### 主線

受騙交付提款卡與密碼，主張無故意

→ 駁回版：逐一回應主張、引 114 簡上 13 與立法理由

### 變化一

送達日期改早 → 規則判逾 30 日

→ 不受理版，引訴願法 14、77 條第 2 款

### 變化二

告誡書事實欄空白 → 96 條瑕疵

→ 撤銷版，引行政程序法 96、114 條，不附教示

# 兩份文件進來，一份參考稿產出



實測全鏈 100–120 秒（OCR 36 s、擷取 10 s、檢索 7 s、生成 60–70 s）；S2.5 與 S5 不呼叫模型。

## 每一類資料，都有明確用途

2,214 條

### 法規（11 部）

逐條 JSON，精確查表；  
帶修正日期與來源檔。

29 篇

### 判解與函釋

KB 向量檢索＋模型篩選；  
判決內引用的立法理由逐點抽出。

101 件

### 歷史決定書

結構化欄位＋KB 檢索相似案；  
模板與 few-shot 由此萃取。

141 篇 PDF 以 pdftotext 轉純文字＋metadata 上 S3，自建 Bedrock Knowledge Base（Titan v2 → S3 Vectors）；每個引用保留來源 ID 可回查。

# 法條精確查，案例找相似

## 法規檢索

處分依據 U 相似案裁決條 U 程序檢核未過的條文，  
以法規名＋條號精確取回原文。

逐條 JSON → 精確查詢 → 法條依據（含修正日期）

## 判解／函釋／相似案

依類別各查一次 KB，同文件多段合併；  
模型篩掉主題無關者，並為相似案寫一句相似原因。

metadata 過濾 → 向量排序 → 排除本案自己 → 3 件參考

113-16 實測：命中臺北高等行政法院 114 簡上 13、立法理由第 2／3／5 點、相似案 113-18（撤銷）／113-15／114-15（駁回）。

# 草稿像決定書，引用能展開

## 三種主文版本

駁回／撤銷／不受理骨架與固定句  
來自 101 件決定書；主文、教示由規則填。

## 只引檢索到的東西

citations 由後處理比對本文產生，  
模型自寫的引用不採信；缺依據列入待補  
查。


未得分的 2 項是正本才有的 LINE 對話內容，輸入文件裡沒有——系統不編造

## 113-16 生成結果

S5 檢核 29 / 31 • 與正本比對

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 主文 | 訴願駁回。(規則判定，與正本一致)                                                                     |
| 事實 | 緣…茲摘敘訴辯意旨於次：一、訴願意旨…二、答辯意旨…                                                            |
| 理由 | 一按法條 → 二卷查涵攝 → 三逐一駁斥（引 114 簡上 13、立法理由 3／5 點、行政罰法 7 條）→ 四綜上論結<br>引用 11 筆，11 筆有據；gaps 0 |
| 教示 | 臺北高等行政法院（依模板規則自動填入）                                                                   |

# 一個協調器，串接各段服務



# 模型從頭到尾沒看過真名

## 個資前處理（取代法）

OCR 之後、任何文字送模型之前：姓名 → 甲○○，身分證／電話／地址／生日 → ○ 遮罩；  
純規則，不經模型。

對照表只存後端記憶體，不進 log、不上 AWS；  
草稿輸出時還原姓名給承辦人。

## 其他防線

**結論不交給模型**：主文版本由程序規則決定。

**引用只認檢索結果**：後處理比對，缺依據列待補查。

**Bedrock  $\leq$  1 RPS、S3 不公開、us-west-2**：  
對照規範逐條核過。

**帳密登入**：環境變數設定，token 簽章。

本次交付

# 一件訴願案， 完成有依據的初稿

文件讀得進來，引用查得到來源，  
結論由規則把關，個資不出本機。

一案跑通 ✓ 三種結論 ✓

引用可查 ✓ 去識別化 ✓

Docker 一鍵部署 ✓

