专 业 级 正 五 行 择 日 软 件

算法与典据白皮书

历法基石 · 神煞族卡 · 制化山家 · 争议铁案

版本 v2.2.1 · 适用软件 v2.2.1-release · 2026-11-03

三库主锚：《协纪辨方书》（主锚）·《御定星历考原》（互校）·《陈子性藏书》（第三参照）

凡无典据者，只可提示，不可定罪。

目　录

前言・本书的编号与读法

第二部分 底层历法机制

- 第 7 章 时间基准：真太阳时与晚子时
- 第 8 章 节气与四柱排盘
- 第 9 章 方位体系与三煞三层框架
- 第 10 章 黄历辅助体系

第三部分（上）・吉神族逐项卡

- 3.0 卡片读法
- 3.1 德神族（天德 / 月德 / 天德合 / 月德合 / 岁德 / 岁德合）
- 3.2 赦愿族（天赦 / 天愿）
- 3.3 三合族（三合 / 六合 / 半合 / 五合 / 山家三合 / 时与坐山三合）
- 3.4 建除十二神族（建 / 除 / 满 / 平 / 定 / 执 / 破 / 危 / 成 / 收 / 开 / 闭）
- 3.5 黄道十二神族（青龙 / 明堂 / 金匮 / 天德 / 玉堂 / 司命 / 天刑 / 朱雀 / 白虎 / 天牢 / 玄武 / 勾陈）
- 3.6 命局贵人族（天乙贵人 / 文昌贵人 / 福星贵人 / 禄神）
- 3.7 恩喜族（母仓 / 天恩 / 天医 / 天喜）
- 3.8 月令吉神族（王日 / 官日 / 守日 / 相日 / 民日 / 时德 / 四相 / 六德）
- 3.9 杂吉族（三奇 / 天马 / 驿马 / 生气 / 五富 / 要安 / 阳德 / 阴德 / 福生 / 续世 / 益后 / 解神 / 圣心 / 天巫 / 月恩 / 月空 / 岁合 / 岁禄 / 将星 / 鸣吠 / 鸣吠对 / 上吉日 / 丙丁日）
- 3.10 婚娶吉神族（不将日 / 周堂吉日 / 安床吉日 / 床公床母日 / 天喜）
- 3.11 出行吉神族（出行吉日 / 出行吉时 / 黄道时-青龙）
- 3.12 山家吉神族（太阳到山 / 太阴到山 / 岁禄到山 / 山家贵人 / 山家三合）
- 3.13 吉神使用的三条铁律
- 3.14 本章代码定位

第三部分（下）・凶煞族逐项卡

- 4.0 否决与扣分的分界线
- 4.1 三煞族（年三煞 / 月三煞 / 日三煞 / 劫煞 / 灾煞 / 岁煞）
- 4.2 月破族（月破 / 月破日）
- 4.3 四离四绝族（四离日 / 四绝日）
- 4.4 重丧族（日重丧 / 年重丧 / 三丧 / 复日）
- 4.5 受死日族（受死日）
- 4.6 红嘴朱雀族（红嘴朱雀）
- 4.7 月凶族（月厌 / 月刑 / 月害 / 月煞）
- 4.8 六凶族（大时 / 天吏 / 八专 / 厌对 / 五墓 / 四废）
- 4.9 行止族（往亡 / 归忌 / 反支 / 飞廉）
- 4.10 土族（土府 / 土符 / 土王用事 / 地囊 / 土瘟）
- 4.11 阴府族（正阴府 / 傍阴府）
- 4.12 山家封禁族（五黄到山 / 二黑到山 / 日冲山 / 岁破到山 / 克山运）
- 4.13 山家杂煞族（星曜 / 八曜 / 山方 / 弓箭 / 剑锋 / 消灭 / 冲丁 / 日流太岁 / 文曲 / 天地燥火 / 巡山罗睺 / 戊己都天）
- 4.14 岁神族（官符 / 白虎 / 朱雀 / 丧门 / 吊客 / 病符 / 黄幡 / 豹尾 / 蚕官 / 力士 / 大祸 / 破败 / 五鬼 / 亡神 / 岁刑）
- 4.15 干支族（羊刃 / 三刑 / 六害 / 六冲 / 孤辰寡宿 / 魁罡 / 阳错 / 八座 / 天罡 / 河魁）
- 4.16 相主否决（年命六冲 / 自刑 / 年命冲大门 / 时辰冲命）
- 4.17 已裁撤族（墓碑登记）
- 4.18 五大通道否决一览（速查）
- 4.19 本章代码定位

第三部分（末）· 制化与山家体系

- 5.0 本册读法
- 5.1 制化引擎总览
- 5.2 通用德神制化矩阵（协纪明文十七条）
- 5.3 阴府族制化
- 5.4 山家封禁：坐向吉凶的第一道闸
- 5.5 扶山算法
- 5.6 补龙算法
- 5.7 相主算法
- 5.8 仙命 × 坐山判定
- 5.9 分金与正体五行
- 5.10 玄空飞星加权
- 5.11 坐向吉凶判定脉络（总图）
- 5.12 三条铁律
- 5.13 代码定位索引
- 5.14 本册与前后分册的衔接

第四部分 评分总则与五大核心事项

- 第 11 章 总分公式与计算顺序
- 第 12 章 分项权重全表
- 第 13 章 等级映射与封顶规则
- 第 14 章 相主校验
- 第 15 章 五大核心事项通道
- 第 16 章 完整例算（247 分）
- 第 17 章 口径红线与实现边界
- 附录 B 代码定位索引

第五部分 · 争议裁决总录

- 6.0 裁决的方法论
- 6.1 论杀师日之伪
- 6.2 论红纱日之降格（不是撤销，是降格）
- 6.3 论杨公忌与三娘煞之伪
- 6.4 论十恶大败之删
- 6.5 论岁破 / 太岁之日课误用
- 6.6 论吉庆之伪
- 6.7 论福星旧法之误
- 6.8 论大煞 / 飞廉 / 伏断 / 反支之收缩
- 6.9 论红嘴朱雀之降维（唯一保留的陈书孤证）
- 6.10 论年三煞为何不判四柱
- 6.11 论出行为何不看坐山看方向
- 6.12 论重丧日不忌嫁娶
- 6.13 论受死日之轻重
- 6.14 论白虎朱雀下沉时辰
- 6.15 铁案总表与反断言固化
- 6.16 代码与文档索引

附录 · 神煞速查表与术语表

- 附录 A · 神煞速查总表（191 项）
- 附录 B · 核心神煞起例表（60 项）
- 附录 C · 五通道 HARD_VETO 一览
- 附录 D · 测试基线与验收命令
- 附录 E · 版本链
- 附录 F · 术语表
- 附录 G · 打印版使用建议

前言 · 本书的编号与读法

本书由七个分册合并而成，为保留跨册引用与测试断言的稳定性，**章节号沿用分册锚点，不因合并重排**：

部分	章节号	来源分册
第二部分 底层历法机制	第 7–10 章	B2
第三部分 神煞族卡与制化山家	3.x / 4.x / 5.x	B3 / B4 / B5
第四部分 评分总则与五大核心事项	第 11–17 章	B2
第五部分 争议裁决总录	6.x	B6
附录	附录 A–G	B7

> 读法建议：**先读第四部分第 11 章的总分公式，再回头看第三部分的族卡**——先有账本，再认神煞。 所有数字的唯一真源是 `modules/事项标准.py` 的 `SHENSHA_SCORES`；本皮书与代码冲突时，以代码为准。

第二部分 底层历法机制

第 7 章 时间基准：真太阳时与晚子时

7.1 三层时间

层	含义	实现
① 民用时间	用户输入的年月日时分	UI 输入
② 真太阳时	经度修正 + 均时差	`modules/真太阳时.py`：基准东经 120°，每偏离 1° 修正 4 分钟，叠加 NOAA 均时差 EoT
③ 命理时间	用于定四柱的时辰	修正后的时、分（秒归零）

口径要点（001 §43.9 / §48）：

1. 未填经度或经度 = 120.0 时**不启用**真太阳时。
2. 修正粒度为**分钟**，秒一律归零，避免伪精度。
3. 顺序是「先修正、后判 23 点边界」——真太阳时结果流入晚子时判定与交节比较。

7.2 晚子时派（23:00–23:59）

- **日柱**：晚子时**不进次日**，仍用当日日柱。
- **时支**：子。
- **时干**：按**当日日干**五鼠遁推出（不使用 sxtwl 的次日口径）。
- 依据：《三命通会》“子时上半属昨日、下半属今日”，《新唐书·历志》。
- 与 sxtwl 的差异属**派别差异**，本软件固定采用晚子时派，不在运行期切换。

7.3 边界案例

案例	结论
23:00 整	属晚子时，日柱当日、时柱子时（当日日干遁）
00:00	次日子时（早子时），日柱进次日
经度修正后跨 23 点	以**修正后**时刻判晚子时
交节时刻 ±1 分钟	以精确节气时刻比较，跨过即换月柱

第 8 章 节气与四柱排盘

8.1 年柱：立春换年

- 取当年立春**精确时刻**；早于立春用上一年年柱，晚于用下一年年柱。
- 不以农历正月初一换年。

8.2 月柱：十二节定月

节	月建	节	月建
立春	寅	立秋	申
惊蛰	卯	白露	酉
清明	辰	寒露	戌
立夏	巳	立冬	亥
芒种	午	大雪	子
小暑	未	小寒	丑

- 算法取「节」（非「气」）时刻比较；位于立春前时补前一年小寒，落到子月区间。
- 月干由年干五虎遁推出。

8.3 日柱与时柱

- 日柱按公历日期推算，晚子时不进次日（见 7.2）。
- 时柱：时支按两小时一段；时干五鼠遁。

8.4 派生字段

字段	用途
旬空	空亡提示、部分神煞触发
纳音	分金/旺命比对、纳音匹配分
藏干	旺衰与十神判断
十二长生	日干在各柱地支的长生旺衰（见 12.2）

8.5 农历与闰月

- 公历/农历双输入；闰月按实际月建换算，不按“闰月算下月”简化。

第 9 章 方位体系与三煞三层框架

9.1 二十四山、兼向、分金

- 二十四山：8 干 + 12 支 + 4 维。
- 兼向：正中 / 兼左 / 兼右；分金按度数落位，分金五行与正体五行分别参评（分金等级「平」不改变整日等级）。
- 三煞判断以**坐山/修方**为主，向首按各层规则另计。

9.2 三煞三层矩阵（现行口径）

层	论坐山/修方	论向首	论日/时柱临方	否决权
年三煞	犯 → **一票否决**	犯 → 扣 **-10**	**不判**（四柱级全面旁路，001 §211 案 B）	仅山向否决
月三煞	犯 → 扣 **-20**，不否决（§63）	犯 → 扣 **-6**	日柱临方 -20 / 时柱临方 -15（柱级扣分不否决，§64 B3）	无
日三煞	犯 → 扣 **-15**，不否决	犯 → 扣 **-3**	时柱临方 -10（柱级扣分不否决）	无

为什么年三煞不判月柱：三库无「月柱临煞则凶」明文，属把**方位神**当作**日辰神**串用；年三煞的成立面是“山向”，不是四柱干支。故四柱级通道整体旁路，但保留识别展示（墓碑保留说明，001 §211）。

“可向不可坐”：三煞为方道神，占山/修方/坐向忌；向首按上表扣分口径处理，不因“可向”而完全免检。

9.3 太岁、岁破、月破、暗建

项	属性	现行处理
太岁	方位神（年支）	方位忌；日辰“太岁日”注册已删除（001 §139 系列）
岁破	方位神（冲太岁方）	方位忌；“日课普适岁破日”否决已删除（001 §140）
月破	月支冲日支	日课凶煞，按月/事项决定扣分或否决
暗建	月建对冲方的十二建隐藏煞	方位扣分（示例 -15）

9.4 玄空飞星（可选，仅 feixing 模式）

- 界面默认 `pure`（纯正五行）模式：玄空飞星不参与评分，仅在玄空窗口中作参考展示。
- 选 `feixing`（正五行+玄空飞星）模式、事项已注册飞星、且已填山向时，按坐山方年/月/日/时四盘飞星计分（−20～+20），并**重排总分**：
- 飞星分映射到 30～70 区间（`50 + 飞星分`）；
- **综合总分 = int(正五行总分 × 0.7 + (50 + 飞星分) × 0.3)**，即飞星占 **30% 权重**；
- 仅保留下限 `max(0, ·)`，上限不封顶（与 pure 模式同权）。

- **飞星一票否决**：飞星等级为「大凶」，或断语含「切忌」（如「五黄到山，切忌动土修造」）时，追加「玄空飞星大忌」否决理由，**总分强制归零、等级置「❌ 凶」**，即使加权后的分数仍为正数。
- 范围边界：本模块只提供**日课紫白四盘（年/月/日/时）**辅助吉凶，不含宅运盘（元运、山星、向星）、旺山旺向、上山下水、双星会坐/会向、城门、七星打劫、令星入囚、收山出煞，也不含**替卦（起星）**；兼向仅按 −10 分与文案提示处理（详见 001 §49.5）。

第 10 章 黄历辅助体系

10.1 建除十二神

- 起例：月建所在为「建」，依次除、满、平、定、执、破、危、成、收、开、闭。
- 宜忌按建除表；示例：**成日 +5**（十二建除吉神加分），破日从忌。
- 建除层与神煞层**不得重复计分**（H1 红线）。

10.2 大小黄道

项	规则	分值
大黄道（青龙/明堂/金匮/天德/玉堂/司命）	吉	表值加分
大黄道（天刑/朱雀/白虎/天牢/玄武/勾陈）	凶	**-15**
小黄道（成/开/定/满等）	吉	表值加分（成日 **+5**）
黄道综合分	大黄道 + 小黄道	例：天刑 -15 + 成 +5 = **-10**

黄道分**直接进入总分**，不再按“五行大吉+黄道大吉”组合额外升降级（等级 = 总分纯函数，2026-09-02 拍板）。

10.3 太阳太阴到山到向

- 太阳/太阴到山、到向按日躔与山向比对；未到山到向计 0 分并明示。

10.4 历法派生项

胎神（日/月/时三方）、母仓、土王用事等，按各自表值与事项口径进入神煞层或展示层。

第三部分（上）· 吉神族逐项卡

本册为《算法与典据白皮书》B3 分册。卡片粒度遵循拍板①：**每神煞族一卡，族内差异以表格列出。** 卡片六字段：**起例 / 分值 / 适用 / 制化豁免 / 典据 / 边界与坑。** 典据引用遵循拍板③：正文以卷次为主；重大争议点另附原文短句（见 B6）。 状态符号：✅ 已验证　⚠️ 部分/挂账　⬜ 未验证　⛔ 否决

3.0 卡片读法

字段	含义
起例	该神煞在何年/月/日/时成立。月一律指**节气月建**（寅月=立春至惊蛰前），非公历月。
分值	命中后进入 `五行评分` 的分值；跨通道不同者列差异表。
适用	该神煞实际参与评分的事项通道。未列事项即为不参与。
制化豁免	其它吉神/德神并临时，凶煞是否可解。**无典据明文者一律不放宽。**
典据	主锚《协纪辨方书》卷次；互校《御定星历考原》；第三参照《陈子性藏书》。
边界与坑	软件实现中容易误判、易被误读的口径。

> **总原则**：吉神分值不是“越多越好”的线性叠加。同一族内多位吉神并临时，按表列分值累加，但**制化豁免只按明文矩阵生效**，不自动延伸。

3.1 德神族（天德 / 月德 / 天德合 / 月德合 / 岁德 / 岁德合）

> **一句话**：德神是软件的“第一吉神团”，既是加分项，也是唯一合法的制化主体。

3.1.1 族内差异表

神煞	起例（节气月建）	分值	说明
天德	正月丁、二月申（坤）、三月壬、四月辛、五月乾、六月甲、七月癸、八月寅（艮）、九月丙、十月乙、十一月巽、十二月庚	**+20**	四维月（二、五、八、十一）天德落在维方，以“维”论，不取干支
天德合	与天德相合之干/支（丁壬合→壬；申合巳；等等）	**+15**	与天德同日成立时分别计分，不合并
月德	寅午戌月丙、申子辰月壬、亥卯未月甲、巳酉丑月庚	**+18**	三合局之阳干
月德合	与月德相合之干（丙辛合→辛；壬丁合→丁；甲己合→己；庚乙合→乙）	**+15**	轻重层按“天德合月德合与旺气作五合，皆上吉之日”调至 +15
岁德	年干 → 应比**日干**：甲甲、乙庚、丙丙、丁壬、戊戊、己甲、庚庚、辛丙、壬壬、癸戊	**+20**	年家德神，取岁干之德比日干
岁德合	岁德干之五合，亦比日干：甲己、乙乙、丙辛、丁丁、戊癸、己己、庚乙、辛辛、壬丁、癸癸	**+15**	年家德神

> 天德/月德的实际取用：**月德只取天干，天德天干与维方并存。**软件按月建查表，闰月归节气月建，不另立闰月表。

3.1.2 分值

项	值
天德	+20
天德合	+15
月德	+18
月德合	+15
岁德	+20
岁德合	+15

3.1.3 适用

全通道通用（嫁娶/修造/动土/拆舍/入宅/移徙/开业/出行/安床/作灶/入学/求医/签约/安葬）。

3.1.4 制化豁免（德神族是全软件唯一合法的制化主体）

参与制化的吉神集为六神：天德、月德、天德合、月德合、天赦、天愿。

被制化凶煞	条件	结果
月破	德神并	**犹忌**（仅“止不忌”15 项，不可反向实现为全免）
月破	德并 + 子午月灾煞 / 未申月月刑	不忌祭祀等，仍忌解除/疗病/破屋
月刑	德愿并（巳月相日六合）	**化凶为吉**（止忌军事、疗病）
月刑	德神并（辰酉亥建日 / 丑戌收日）	吉凶相抵（回常例）
月刑	德神并（子/卯/未申月）	如常例
三煞	德神并	**可减**（止忌军事、疗病）
大时	二德并（丑未月）	止忌军事
大时	德神并（子午卯酉月）	吉凶相抵
天吏	德神并（同大时）	止忌军事疗病 / 相抵
八专	德并	**犹忌**
八专	天愿	止忌军事
厌对	天德/月德/天德合/月德合/天赦	**不忌（全豁免）**
游祸	德合/天赦	**犹忌**
五墓	月德（仅五月、十一月）	不忌（限两月）

禁区：- 天恩**不在**德神集内，不得自动延伸参与制化。 - 天赦/天愿不得与月破并；天愿不得与厌对并（禁并排除对）。 - “犹忌负条款族”在德神前照忌：归忌、反支、飞廉、大煞、游祸、月破通用支、八专德并支、月厌、四废、往亡、月害。

3.1.5 典据

- 《协纪辨方书》卷四·义例二「天德」「月德」「天德合」「月德合」。
- 《御定星历考原》互校，逐字无分歧。
- 制化矩阵见《协纪》卷五、卷六相关条按语；全表见 B5。

3.1.6 边界与坑

1. **天德落维**：二/五/八/十一月天德在坤/乾/艮/巽，软件按“维”判，不能拿天干硬套。
2. **月德合分值**：注册表已 +15，基类旧发射 +12 会被 `shensha_score()` 查表覆写为 +15；排查时不要被基类常量误导。
3. **德神不是万能解药**：月破、八专、游祸在德神前仍忌，报告措辞不能写“德神到，百无禁忌”。

3.2 赦愿族（天赦 / 天愿）

> **一句话**：天赦是“大赦之日”，天愿是“合天心之愿”，二者均可参与制化，但都受禁并排除约束。

3.2.1 族内差异表

神煞	起例	分值	制化	典据
天赦	春戊寅、夏甲午、秋戊申、冬甲子（按节气四季）	**+25**	与厌对并 → 不忌；不得与月破并	《协纪》卷四·义例二
天愿	逐月取日干：正月甲、二月乙、三月丙、四月丁、五月戊、六月己、七月庚、八月辛、九月壬、十月癸、十一月甲、十二月乙	**+12**	八专并 → 止忌军事；不得与厌对并、不得与月破并	《协纪》卷四·义例二

> 天赦四日：**春戊寅、夏甲午、秋戊申、冬甲子。**注意“春”按节气立春起算，不按正月初一。

3.2.2 适用

- 天赦：全通道通用。
- 天愿：通用，但主要作为制化神出现。

3.2.3 制化豁免

场景	结果
天赦 + 厌对	厌对不忌（全豁免）
天愿 + 八专	八专止忌军事
天赦/天愿 + 月破	**禁止并论**（结构排除，不产生豁免）
天愿 + 厌对	**禁止并论**（结构排除）

3.2.4 边界与坑

1. 天赦是**日级**神煞，不是“年”或“月”级；每年约 4–5 日。
2. 天愿逐月表易与“天德合”混淆：天愿取月建合神，天德合取天德之合，二者不同源。

3.3 三合族（三合 / 六合 / 半合 / 五合 / 山家三合 / 时与坐山三合）

> **一句话**：三合族是“地支抱团”的吉神，分值中等，但在修造/安葬中会与坐山发生二次关系。

3.3.1 族内差异表

神煞	起例	分值	适用	备注
三合	日支与月支/年支成三合局（申子辰、寅午戌、巳酉丑、亥卯未）	+10	通用	三合局成局即计
六合	日支与月支六合（子丑、寅亥、卯戌、辰酉、巳申、午未）	+12	通用	六合最亲
半合	三合局中两支（生旺/旺墓）成半合	+6	通用（地支关系通道）	不与三合并计重复
五合	天干五合（甲己、乙庚、丙辛、丁壬、戊癸）	+10	通用	天干层面
五合日	日干与月干/年干五合	+8	通用	日级五合
山家三合	日/月/年支与坐山三合	+15	修造/安葬	山家专用
时与坐山三合	时支与坐山三合	+15	修造/安葬	时家专用

> 说明：`半合` 在总评分中走“地支关系”通道（+6），三合族卡只作归类展示，避免与“地支关系”重复计分。

3.3.2 制化豁免

三合族本身是吉神，不承担制化；但与德神并临时按德神规则处理。

3.3.3 典据

- 《协纪辨方书》卷四·义例二「三合」「六合」「五合」。
- 山家三合见《协纪》卷九、卷十修造/安葬条。

3.3.4 边界与坑

1. **三合与半合不重复计分**：半合已归入地支关系通道，不要再叠加。
2. **山家三合要看坐山**：坐山不在三合局内则不成立，不能只看日支。
3. 六合分值高于三合，是因为“合”比“局”更直接，勿误以为三合一定更强。

3.4 建除十二神族（建 / 除 / 满 / 平 / 定 / 执 / 破 / 危 / 成 / 收 / 开 / 闭）

> **一句话**：建除是“月建起十二辰”的日级吉凶序列，是本软件日课“骨架分”的来源之一。

3.4.1 族内差异表（注册表口径）

建除	分值	吉凶	备注
建	修造 -15 / 出行 +5	平（事项差异）	建日宜出行、上任，忌动土、安葬
除	+5	吉	宜扫除、清洁，忌嫁娶、安葬
满	-5（另有 `满日 0`）	凶	宜祭祀、祈福，忌动土
平	-5	凶	宜修饰垣墙，忌嫁娶安葬
定	+5	吉	宜嫁娶、立约，忌出行
执	+5	吉	宜修造、动土，忌嫁娶
破	-15	大凶	诸事不宜
危	+10	吉	宜祭祀、祈福，忌嫁娶、动土
成	+5（另 `成日 +10`）	吉	诸事皆宜；卷四与天医天喜同位
收	-5	凶	宜收敛，忌嫁娶
开	+5	吉	诸事皆宜
闭	-15（另 `闭日 -15`）	凶	宜闭门静养，忌嫁娶、出行

> **两套表并存**：`黄道.py` 的小黄道正表（建 -10/除 +5/满 -10/平 -10/定 +5/执 +5/破 -10/危 +5/成 +5/收 -10/开 +5/闭 -10）与 `事项标准.py` 的建除注册表存在幅度差。**实际计分以 `shensha_score()` 查表为准**；B7 已标注“正表/注册幅度”两栏。

3.4.2 适用

全通道通用；建日/破日在修造、安葬中权重更高。

3.4.3 制化豁免

- 建除本身不参与制化。
- 建日/收日与德神并时，按“月刑相抵”条款处理（回常例），见 B5。

3.4.4 典据

- 《协纪辨方书》卷五·义例三「建除十二神」。
- 卷四《天宝历》成日同位【天医天喜】、满日同位【福德天巫天狗】。

3.4.5 边界与坑

1. **建除按月建起**：月建为建，顺行十二辰；闰月仍用节气月建。
2. **破日 ≠ 月破**：建除的“破”是十二神之一（-15），月破是月建所冲之支（-30），两者不可混用。
3. 成日/满日与天喜/福德是“同位异名”，软件已归并，不再单独注册，避免双计。

3.5 黄道十二神族（青龙 / 明堂 / 金匮 / 天德 / 玉堂 / 司命 / 天刑 / 朱雀 / 白虎 / 天牢 / 玄武 / 勾陈）

> **一句话**：黄道是“日支起青龙”的十二神序列，吉六凶六，是日课“黄道分”的唯一来源。

3.5.1 族内差异表（引擎正表 `黄道.py`）

黄道	类型	分值	说明
青龙	吉	+15	诸事皆宜
明堂	吉	+15	诸事皆宜
金匮	吉	+10	宜积蓄财物
天德	吉	+15	百事皆吉（黄道神名，与德神族“天德”同名异源）
玉堂	吉	+15	诸事皆宜
司命	吉	+10	宜祈福
天刑	凶	-15	黑道凶日，诸事不宜
朱雀	凶	-15	黑道凶日，诸事不宜
白虎	凶	-15	黑道凶日，诸事不宜
天牢	凶	-15	黑道凶日，诸事不宜
玄武	凶	-15	黑道凶日，诸事不宜
勾陈	凶	-15	黑道凶日，诸事不宜

3.5.2 起例

「寅申青龙起子，卯酉起寅，辰戌起辰，巳亥起午，子午起申，丑未起戌，顺行十二辰」——以**日支**起青龙于**时支**，顺行十二辰。

3.5.3 适用

- 日黄道：全通道通用，进入总分 `黄道` 分项。
- 时黄道（黄道时-青龙 +8）：主要用于择时/红帖时辰。

3.5.4 制化豁免

黄道不参与制化。黄道“天德”与德神族“天德”**同名异源**，不可互相替代。

3.5.5 典据

- 《协纪辨方书》卷五·义例三「黄道黑道」。
- 《御定星历考原》互校。

3.5.6 边界与坑

1. **同名陷阱**：黄道“天德”是十二神之一，不是真正的天德贵人；不要拿它去解月破。
2. 黄道按日支起时支，**不是按日干**；起法错一位，整日黄道全错。
3. 朱雀/白虎在嫁娶中另有“时辰级”含义（见 B4/B6），与黄道凶神同名不同域，不可混算。

3.6 命局贵人族（天乙贵人 / 文昌贵人 / 福星贵人 / 禄神）

> **一句话**：命局贵人是“事主年命/日主”与日课天干地支的贵人关系，属“相主”范畴，不是通用日家神煞。

3.6.1 族内差异表

神煞	起例	分值	适用	典据
天乙贵人	甲戊庚→丑未；乙己→子申；丙丁→亥酉；六辛→午寅；壬癸→卯巳	命中 +10（命局通道）	相主/嫁娶/入宅	《协纪》卷七·义例五
文昌贵人	甲巳、乙午、丙申、丁酉、戊申、己酉、庚亥、辛子、壬寅、癸卯（食神临官）	+10	相主/学业	《协纪》卷七
福星贵人	**日干生时干**曰福星贵人（协纪食神派）	+10	相主	《协纪》卷七·义例五
禄神	甲寅、乙卯、丙巳、丁午、戊巳、己午、庚申、辛酉、壬亥、癸子	+10	相主	《协纪》卷七

> **福星曾经历重大修正**：旧谓词“年支+6 冲位查日支”与最凶神岁破同构，2026 实测岁破日白送 +10。现改为协纪食神派“日干生时干”，发射侧整链重建。

3.6.2 适用

- 命局贵人：作为“事主信息”列与详情“吉神”段展示；主评分走命局/相主通道。
- 天乙/文昌/福星/禄神 4 项为“核心吉神”列恒入列项（不论分值）。

3.6.3 制化豁免

命局贵人不制化凶煞，只作“相主得贵”加分；不得拿来解月破/三煞。

3.6.4 边界与坑

1. **福星不是“福星贵人”旧法**：旧法实为岁破同构，已删；现法只论“日干生时干”。
2. **禄神按日干**，不按年命；事主年命禄另有“岁禄/岁禄到山”。
3. 天乙贵人是“命局贵人”，不是日家“天乙”通用神煞，二者同名不同域。

3.7 恩喜族（母仓 / 天恩 / 天医 / 天喜）

> **一句话**：恩喜族是“养育、医药、喜庆”类吉神，分值中等，适用面窄，最容易被误当成万能吉神。

3.7.1 族内差异表

神煞	起例	分值	适用	典据
母仓	春亥子、夏寅卯、秋巳午、冬申酉（四时长生之地）；土王用事段内巳午日添“命母仓”	+10	修造/安葬/嫁娶	《协纪》卷五
天恩	日柱固定十五日：甲子至戊辰、己卯至癸未、己酉至癸丑	+10	**仅修造**（条件增益句推论）	《协纪》卷五
天医	正月起戌、顺行十二辰（寅月戌、卯月亥、辰月子……即月支序 +8）	+8	求医/疗病	《协纪》卷四·义例二（建除·成）
天喜	建除“成日”同位异名	归并成日，不独立注册	嫁娶/通用	卷四《天宝历》

3.7.2 制化豁免

- 母仓是吉神，不制化。
- 天恩**不在**德神六神集内，不得参与制化。

3.7.3 边界与坑

1. **天恩只留修造通道**：历史上曾 3 键超范围，已收口为修造单通道；不要在其他事项报告里写“天恩”。
2. **母仓旧“嫁娶顺行版”已证伪**（三库无载），现为基类单点。
3. 天喜/福德是建除同位异名，软件已归并，重复注册会造成双计。

3.8 月令吉神族（王日 / 官日 / 守日 / 相日 / 民日 / 时德 / 四相 / 六德）

> **一句话**：这是一组“按月建取旺气”的吉神，起例最容易错，历史上曾整族错表。

3.8.1 族内差异表

神煞	起例（节气月建）	分值	典据
王日	春寅、夏巳、秋申、冬亥（三合临官阳支）	+10	《历例》+卷十按语“君用阳而臣用阴”
官日	春卯、夏午、秋酉、冬子	+8	《协纪》卷五「王官守相民日」
守日	春辰、夏未、秋戌、冬丑（四时旺土）	+8	《协纪》卷五（旧“牢日”错表已重建）
相日	春巳、夏申、秋亥、冬寅（四孟阳支）	+10	《历例》“相日者春巳夏申秋亥冬寅”
民日	春午、夏酉、秋子、冬卯	+8	《协纪》卷五
时德	春午、夏辰、秋子、冬寅（一季一值）	+10	《协纪》卷五（旧“每季三值”已修）
四相	春丙丁、夏戊己、秋壬癸、冬甲乙（月干之气）	+10	《协纪》卷五
六德	逐月表（见 `神煞基类._is_liude` 唯一实现），不作独立宣传项	归并/未单列	《协纪》卷五

3.8.2 制化豁免

本族不制化；但“相日”可作为“月刑化凶为吉”的条件之一（已月相日六合，见 B5）。

3.8.3 边界与坑

1. **王日 ≠ 帝旺**：夏月王日为巳不是午；旧表用午是“官日夏支窜用”。
2. **相日一支版**：春巳夏申秋亥冬寅；旧“两支版/帝旺表”已废。
3. **守日不是牢日**：旧《历例》表被判为牢日表，现重建为“四时旺土”。
4. 这一族错一季，整年吉凶全反；修改时必须以 `verify_b3_wangri_xiangri` 穷举对拍。

3.9 杂吉族（三奇 / 天马 / 驿马 / 生气 / 五富 / 要安 / 阳德 / 阴德 / 福生 / 续世 / 益后 / 解神 / 圣心 / 天巫 / 月恩 / 月空 / 岁合 / 岁禄 / 将星 / 鸣吠 / 鸣吠对 / 上吉日 / 丙丁日）

> **一句话**：杂吉族是“点缀型”吉神，多数 +8～+15，用于拉开同日课的高低差，但不能替代德神/三合。

3.9.1 重点项差异表

神煞	起例	分值	典据
三奇（日/月）	天上三奇乙丙丁、地下三奇甲戊庚、人中三奇辛壬癸（顺排不逆）	+15	《协纪》卷四·义例二
天马	正月起午、顺行六阳辰：寅午、卯申、辰戌、巳子、午寅、未辰、申午、酉申、戌戌、亥子、子寅、丑辰	+10	《协纪》卷六
驿马	申子辰马在寅、寅午戌马在申、巳酉丑马在亥、亥卯未马在巳	+10	《协纪》卷六
生气	建除**开日**：月建前二位（寅月子、卯月丑、辰月寅、巳月卯、午月辰、未月巳、申月午、酉月未、戌月申、亥月酉、子月戌、丑月亥）	+10	《协纪》卷四·义例一“开位注时阳、生气”
五富	三合局旺气（逐月表）	+12	《协纪》卷六（旧错表已修）
要安	正月寅、二月申、三月卯、四月酉……（与普护相对）	+8	《协纪》卷六·义例四
阳德	《历例》正月起戌、顺行六阳辰：寅月戌、卯月子、辰月寅、巳月辰、午月午、未月申、申月戌、酉月子、戌月寅、亥月辰、子月午、丑月申	+10	《历例》+卷六
阴德	正月起酉、逆行六阴辰	+10	《协纪》卷六（旧误委托阳德已修）
福生	正月酉、二月卯、三月戌、四月辰、五月亥、六月巳、七月子、八月午、九月丑、十月未、十一月寅、十二月申（日支版）	+10	《协纪》卷六·义例四（旧误查日干已修）
续世	正月丑、二月未、三月寅、四月申、五月卯、六月酉、七月辰、八月戌、九月巳、十月亥、十一月午、十二月子（常在益后后一辰）	+10	《协纪》卷六·义例四
益后	正月子、二月午、三月丑、四月未、五月寅、六月申、七月卯、八月酉、九月辰、十月戌、十一月巳、十二月亥	+12	《协纪》卷六·义例四
解神	月中善神，逐月表	+8	卷五《总要历》“宜上词章、雪冤枉”
圣心	正月亥、二月巳、三月子、四月午、五月丑、六月未、七月寅、八月申、九月卯、十月酉、十一月辰、十二月戌	+8	卷六《枢要历》“月中福神，宜上表章行恩泽”
天巫	建除满日同位异名（与福德、天狗同宫）	+8	卷四满日同位【福德天巫天狗】
月恩	寅月寅日、卯月亥日、辰月申日、巳月巳日、午月寅日、未月亥日、申月申日、酉月巳日、戌月寅日、亥月亥日、子月申日、丑月巳日	+10	《协纪》卷六
月空	寅午戌月壬、申子辰月丙、亥卯未月庚、巳酉丑月甲	+10	《协纪》卷五 / 《考原》（旧“日支冲月支”同月破，已修）
岁合	岁支六合	+12	年家

神煞	起例	分值	典据
岁禄	岁干临官：甲寅、乙卯、丙巳、丁午、戊巳、己午、庚申、辛酉、壬亥、癸子	+15	年家
将星	三合局中神（申子辰→子、寅午戌→午、巳酉丑→酉、亥卯未→卯）	+12	《协纪》卷六
鸣吠日	逐月六日（用于安葬）	+15	《协纪》卷六（跨通道已统一 +15）
鸣吠对日	逐月六日（对日）	+10	《协纪》卷六（跨通道已统一 +10）
上吉日	日支为子、午、卯、酉	+12	《协纪》卷六
丙丁日	日干为丙/丁	+5	通用小吉

> 完整 191 项分值见 B7 附录。

3.9.2 制化豁免

- 杂吉族不制化。
- 鸣吠/鸣吠对在安葬中权重最高；**跨通道分值已统一**（+15/+10），历史上 +15/+12 不平已消除。

3.9.3 边界与坑

1. **三奇必须顺排**：“乙丙丁” “甲戊庚” “辛壬癸”顺列；逆排不成奇。
2. **驿马按月支三合**，不按日支。
3. **月恩/月空只有 +10**，不要与月德 +18 混淆。
4. **鸣吠日是安葬专用**，在嫁娶中不应作为主吉神宣传。

3.10 婚娶吉神族（不将日 / 周堂吉日 / 安床吉日 / 床公床母日 / 天喜）

> **一句话**：婚娶吉神是嫁娶通道的“专用加分项”，不参与其他事项。

3.10.1 族内差异表

神煞	起例	分值	适用	典据
不将日	节气月建 + 日柱干支查《天宝历》不将表（`_BUJIANG_TABLE` 唯一真源）	+15	**嫁娶单通道**	《协纪》卷五（已收口 10 事项→嫁娶）
周堂吉日	按月建查周堂吉日支表（每季四吉支，如寅月丑卯辰午）	+12	嫁娶	《协纪》卷五
安床吉日	逐月表	+15	安床	民间通书
床公床母日	逐月表	+12	安床	民间通书
天喜	建除成日同位	归并成日	嫁娶	卷四《天宝历》

3.10.2 制化豁免

不制化；嫁娶中“厌对 + 五德”可全豁免，属德神规则，不属本族。

3.10.3 边界与坑

1. **不将日只服务嫁娶**：历史上 10 事项超范围，已收口；其他事项出现“不将日”即为误发。
2. 周堂吉日与“周堂”凶日是一套九星的两面，不能只取吉位不看凶位。
3. 安床吉日必须结合床位朝向（见 B6 安床方位门控）。

3.11 出行吉神族（出行吉日 / 出行吉时 / 黄道时-青龙）

> **一句话**：出行吉神是“出发方向 + 时辰”的轻权重加分，不涉及坐山。

3.11.1 族内差异表

神煞	起例	分值	适用	典据
出行吉日	逐月出行吉日表	+15	出行	《协纪》卷十“出行”条
出行吉时	逐日出行吉时表	+8	出行	《协纪》卷十
黄道时-青龙	日支起青龙，时支临青龙	+8	出行/择时	卷五·义例三

3.11.2 制化豁免

不制化。出行通道对三煞/向方/坐山整体旁路（见 B6），本族只作方向与时辰参考。

3.11.3 边界与坑

1. **出行没有坐山**：填报 24 山坐山不会改变出行分数；出行只看“出发方向”。
2. 出行吉日不等于“方向吉”；方向吉凶另由 `modules/出行方位.py` 计算。

3.12 山家吉神族（太阳到山 / 太阴到山 / 岁禄到山 / 山家贵人 / 山家三合）

> **一句话**：山家吉神是“坐山专属”的加分项，只在修造/安葬等有坐山的事项中生效。

3.12.1 族内差异表

神煞	起例	分值	适用	典据
太阳到山	节气太阳所在山（逐节气表）	+25（到向 +20）	修造/安葬	《协纪》卷九
太阴到山	节气太阴所在山	+20（到向 +15）	修造/安葬	《协纪》卷九
岁禄到山	岁干临官之位到坐山	+15	修造/安葬	年家
山家贵人	日干天乙贵人之支临坐山（坐山支 == 日干贵人之支）	+10	修造/安葬	卷七·义例五（贵人临山）
山家三合	日/月/年支与坐山三合	+15	修造/安葬	《协纪》卷九

> 太阳/太阴到山的加分唯一走 `SHENSHA_SCORES` 登记档（+25/+20/+20/+15）；`calculate_sun_moon_position` 自 2026-09-22 起 score 恒 0，只保留到山/到向标志与文案，避免同日双加。

3.12.2 制化豁免

山家吉神可“扶山”，但不解硬否决（五黄到山、年三煞山向、双干正阴府等）。

3.12.3 边界与坑

1. **太阳到山按节气**，不按公历月；交节时刻前后一天可能差一个山。
2. 山家吉神只对“有坐山”的事项有效；出行/开业（无坐山）不适用。
3. 岁禄到山与“岁禄”不同：前者看坐山，后者看日课。

3.13 吉神使用的三条铁律

1. **德神不万能**：月破、八专、游祸、月厌在德神前仍忌；报告不得写“德神到，百无禁忌”。
2. **同名不同源**：黄道“天德”≠德神“天德”；“天乙贵人”≠日家天乙；“禄神”≠“岁禄”。
3. **分值不叠加无据**：同一吉神在不同通道分值不同，以 `shensha_score(事件, 名)` 查表为准，不得手工相加。

3.14 本章代码定位

内容	位置
吉神注册总表	`modules/事项标准.py` `SHENSHA_SCORES`
吉神发射	`modules/shensha/神煞基类.py` `_add_shensha`
黄道正表	`modules/黄道.py` `HUANGDAO_*`
制化引擎	`modules/shensha/制化引擎.py`
命局贵人	`modules/评分器.py` `details['吉神']`
核心吉神列提取	`主程序.py` `_extract_tree_jishen`

第三部分（下）· 凶煞族逐项卡

本册为《算法与典据白皮书》B4 分册。卡片粒度遵循拍板①：**每神煞族一卡，族内差异以表格列出。 本册第一原则：先分清“一票否决”与“普通扣分”。** 凡带 ⛔**【一票否决 HARD_VETO】**红标的，命中即**整日归零、不入榜**；未带红标的，只扣分，仍可入选。 状态符号：✅ 已验证 ⚠️ 部分/挂账 ⬜ 未验证 ⛔ 否决

4.0 否决与扣分的分界线

判定	结果	用户可见表现
一票否决（HARD_VETO）	该日总分归零，从结果榜剔除；红帖拒绝生成或生成否决帖	“不合格原因”列显示否决项；详情标红
重度扣分	扣 25～40 分，通常落为“凶”或“平”	仍在榜内，详情列“凶煞”段
中度扣分	扣 10～20 分	仍在榜内
轻度扣分	扣 1～9 分	仍在榜内，作提示

> **铁律**：否决只能来自**代码显式否决点**（`_check_veto_items`、`_HARD_VETO_KEYWORDS`、`get_shansha_info`、`_check_owner_xiangshou_chong`、`_check_xianming_relations`），不能由“分数扣到 0 以下”自动产生。分数为负仍是“凶”，不是“否决”。

4.1 三煞族（年三煞 / 月三煞 / 日三煞 / 劫煞 / 灾煞 / 岁煞）

⛔ **【一票否决 HARD_VETO】**——仅限「年三煞 × 坐山/修方」。向方、月柱、日柱一律不否决。

> **一句话**：三煞是择日第一凶煞，但“凶”的边界被严格限定在**空间层**；柱层与向层只扣分。

4.1.1 起例

三合局	三煞方位	所煞之山
申子辰	巳、午、未	巳山、丙山、午山、丁山、未山
寅午戌	亥、子、丑	亥山、壬山、子山、癸山、丑山
亥卯未	申、酉、戌	申山、庚山、酉山、辛山、戌山
巳酉丑	寅、卯、辰	寅山、甲山、卯山、乙山、辰山

> 三煞**只用地支**，不含天干。三合局的对冲之方即三煞。

4.1.2 三层 × 三态矩阵（核心）

层	坐山/修方	向首	日柱/时柱临方
年三煞	⛔ **一票否决**	-10（不否决）	**不判**（§211 四柱级旁路）
月三煞	-20（不否决，§63）	-6（不否决）	日柱 -20 / 时柱 -15（不否决）
日三煞	-15（不否决）	-3（不否决）	时柱 -10（不否决）

叠犯加重：月、日三煞同时犯时柱，另加 -15。

4.1.3 适用

修造、动土、拆舍、入宅、移徙、安葬等**有坐山**的事项。 **整体旁路**：出行、开业不信三煞（详见 B6）。

4.1.4 制化豁免

条件	结果	边界
德神并（占方层）	可减（止忌军事、疗病）	仅“占方”可制
坐山层	**不可制**	坐山犯三煞，德神不能解
本命层（造葬天罡四煞）	**不制**	与占方三煞同层不同源，并列

4.1.5 典据

- 《协纪辨方书》卷十一·用事卷（三煞用事条目）。

- 《协纪》卷三十六·辨讹（三煞名义辨正）。
- 《御定星历考原》互校。
- 三层框架见白皮书 §1.4；年三煞四柱旁路见 §211。

4.1.6 边界与坑

1. **年三煞只否决坐山/修方**：向首只扣 -10，不能误判为否决。
2. **年三煞不判月柱**：§211 已全面旁路，任何“月柱年三煞→否决”的旧逻辑都已删除并留墓碑。
3. **三煞 ≠ 劫煞/灾煞/岁煞**：后三者在神煞通道**仅展示、不计分**（score=0），不要重复扣。
4. **出行/开业无坐山**：三煞整体旁路，填报坐山不影响分数。

4.2 月破族（月破 / 月破日）

⛔ **【一票否决 HARD_VETO】**——嫁娶、安床、作灶、出行四通道；其余通道按 -30 扣分。

> **一句话**：月破是“月建对冲”，月家第一凶；德神只能“止不忌”，不能全解。

4.2.1 起例与分值

项	内容
起例	日支 = 月建所冲之支（如寅月申日、卯月酉日）
分值	通用 **-30**；修造/安葬类另有通道值
否决通道	嫁娶、安床、作灶、出行
不否决	修造类（只扣分）、入宅/移徙（月破旧否决已删）

4.2.2 制化豁免

条件	结果
天德/月德/天德合/月德合并	**犹忌**（仅“止不忌”15 项）
德并 + 子午月灾煞 / 未申月月刑	不忌祭祀等，仍忌解除、疗病、破屋
天赦/天愿并	**结构禁止**（不得并论）

4.2.3 典据

《协纪》卷五·义例三「月破」；制化条款见卷五按语。

4.2.4 边界与坑

1. **月破 ≠ 建除“破日”**：破日 -15，月破 -30。
2. **德神不解月破**：报告不得写“有天德可解月破”。
3. 入宅/移徙的月破否决已在 2026-10-20 批删除，只保留扣分。

4.3 四离四绝族（四离日 / 四绝日）

⛔ **【一票否决 HARD_VETO】**——嫁娶、安葬、出行、安床、作灶。

> **一句话**：节气交变前一日，天地气绝，诸事不宜。

4.3.1 起例

项	内容
四离	春分、秋分、夏至、冬至**前一日**
四绝	立春、立夏、立秋、立冬**前一日**
分值	通用 -30
否决	嫁娶、安葬、出行、安床、作灶

4.3.2 制化豁免

不制。德神不能解四离四绝。

4.3.3 典据

《协纪》卷五·义例三「四离」「四绝」；《考原》互校。

4.3.4 边界与坑

1. 四离四绝按**节气日**推，不按公历月日；交节时刻在当天晚间的，前一日仍算。
2. 四离四绝是“日级”否决，不是“时级”；不要只避时辰。

4.4 重丧族（日重丧 / 年重丧 / 三丧 / 复日）

⛔ **【一票否决 HARD_VETO】**——安葬通道的复日、三丧日。

> **一句话**：重丧是“重复哭丧”之忌；软件按“墓库派”统一口径，安葬重扣/否决，嫁娶已解禁。

4.4.1 族内差异表

神煞	起例	分值	否决	适用
日重丧	墓库派：按月建取重复之辰（详见 `神煞基类._is_zhongsang`）	-30	安葬（叠加规则）	安葬
年重丧	年支查日干双干：寅/申→庚甲、卯/酉→乙辛、辰/戌/丑/未→戊己、巳/亥→丙壬、午/子→丁癸	**-30**	**不否决**	安葬
三丧日	春辰、夏未、秋戌、冬丑（季月辰戌丑未）	-30	⛔ **安葬**	安葬
复日	协纪正法单干·节气月建：月支查日干（寅甲、卯乙、辰戊、巳丙、午丁、未己、申庚、酉辛、戌戊、亥壬、子癸、丑己）	-30	⛔ **安葬**	安葬

> **重丧口径变更**：旧“重丧日”多派混用，现统一为**墓库派**；嫁娶通道已解禁（0 发射），安葬保留严判。

4.4.2 制化豁免

- 年重丧 -30 **不否决**，德神不另解。
- 日重丧与三丧、复日叠加时按安葬硬门槛处理。

4.4.3 典据

- 《协纪》卷五·义例三「重丧」。
- 《陈子性藏书》p54：「重丧凶事，吉事俱忌者非」——明确重丧主凶事，嫁娶不忌。原文见 B6。
- 安葬四大凶日升硬否决见白皮书 §4.2。

4.4.4 边界与坑

1. **嫁娶不再忌重丧**：这是 §212 的核心裁断之一，报告不得再写“重丧日嫁娶大凶”。
2. **年重丧只扣不否**：不要与日重丧、三丧混为一谈。
3. 重丧起例必须用墓库派唯一表，旧多派表已删。

4.5 受死日族（受死日）

⛔ **【一票否决 HARD_VETO】**——入宅通道；嫁娶亦列入整日否决清单。

> **一句话**：受死日是“日辰无气”之凶日；入宅按硬否决，其他事项按 -15 扣分。

4.5.1 起例与分值

项	内容
起例	逐月六日（正月戌、二月辰……以典表为准，详见 `受死日.py`）
分值	安葬/修造类 **-15**；嫁娶/入宅 **0**（改硬否决）
否决	⛔ **入宅**；嫁娶整日否决清单内含“受死日”关键词

4.5.2 制化豁免

不制。受死日无制化条款。

4.5.3 典据

- 《陈子性藏书》“凶曜”条：无比较级，故轻重层由 -22 调至 **-15**（不夸大）。
- 《协纪》卷六相关条互校。
- 入宅升硬否决见 §190 C1；白皮书 §4.3。

4.5.4 边界与坑

1. **入宅与安葬不同级**：入宅是硬否决，安葬是 -15（安葬另有四大凶日硬门槛）。
2. 受死日分值从 -22 调至 -15，是“按典不夸大”，不是“放宽”。
3. 不要把“受死”与“受死日”以外的“死气日”混用。

4.6 红嘴朱雀族（红嘴朱雀）

⛔ **【一票否决 HARD_VETO】**——入宅/移徙；安床为“方位门控否决”。

> **一句话**：红嘴朱雀是“朱雀临中宫”之凶，三库仅《陈书》有载；入宅从严，安床看床位方位。

4.6.1 起例与分值

项	内容
起例	逐月九宫起例，朱雀所值之宫；详见 `红嘴朱雀.py`
分值	通用 **-30**（按典力度，拒绝 -12 弱化档）
否决	⛔ **入宅/移徙**；安床“床位朝向临朱雀所值之宫（乾方）”即禁
仅扣分	嫁娶、作灶 -30

4.6.2 制化豁免

不制。红嘴朱雀无制化条款。

4.6.3 典据

- 《陈子性藏书》p96：「切不可犯紅嘴朱雀入中宫」。
- 《协纪》《考原》无载，属第三参照孤例；软件按“从严”保留并升否决。
- 判据冻结与取证见《判据冻结提案_入宅两项按典取证_20261028.md》。

4.6.4 边界与坑

1. **入宅与安床判定不同**：入宅看日，安床还要看床位朝向；同一日可能“入宅禁、安床不禁”。
2. **不是所有朱雀日都叫红嘴朱雀**：黄道“朱雀”是黑道凶神，与红嘴朱雀同名不同源。
3. 红嘴朱雀只 -30 不 -12，弱化档已拒。

4.7 月凶族（月厌 / 月刑 / 月害 / 月煞）

> **一句话**：月厌、月刑、月害、月煞是“月家四凶”，只扣分不否决（月破另有硬否决）。

4.7.1 族内差异表

神煞	起例	分值	制化	典据
月厌	正月戌、二月酉、三月申、四月未、五月午、六月巳、七月辰、八月卯、九月寅、十月丑、十一月子、十二月亥（逆行十二辰）	**-25**	**犹忌**（德神不解）	卷五·义例三（“其凶亦不若月破之不可解”）
月刑	月支刑日支：子刑卯、卯刑子、寅刑巳、巳刑申、申刑寅、丑刑戌、戌刑未、未刑丑、辰辰、午午、酉酉、亥亥	**-20**	条件性可解（见 B5）	卷五·义例三（“所忌与三煞同”）
月害	月建所害之支（六害）	**-12**	一般不制	卷五·义例三（“害虽不甚凶”）
月煞	月建三合之煞（月三煞的月家称法）	-15	可减（占方层）	卷五

4.7.2 制化豁免（月刑矩阵）

条件	结果
德愿并（巳月相日六合）	化凶为吉（止忌军事、疗病）
德神并（辰酉亥建日 / 丑戌收日）	吉凶相抵（回常例）
德神并（子/卯/未申月）	如常例
午月值月厌	从月厌论（不按月刑）

4.7.3 边界与坑

1. **月厌不可制**：德神在也照忌，属“犹忌负条款族”。
2. **月刑是矩阵，不是开关**：不同月支、不同建除日，结果不同。
3. 月害 -12 是“害不甚凶”按典调档，不是随意淡化。

4.8 六凶族（大时 / 天吏 / 八专 / 厌对 / 五墓 / 四废）

> **一句话**：六凶族主要影响“军事、疗病、词讼”类用事，现代择日多作扣分；厌对可被五德全解。

4.8.1 族内差异表

神煞	起例	分值	制化
大时	月建三合五行沐浴位（以 `is_dashi_by_zhi` 唯一实现为准）	-15	二德并（丑未月）→ 止忌军事；子午卯酉月 → 相抵
天吏	月建三合五行死气位：以 `is_tianli_by_zhi` 唯一实现为准	-15	德神并（同大时）→ 止忌军事疗病 / 相抵
八专	日柱为丁未、己未、庚申、甲寅、癸丑（B5 版 5 柱）	**-12**	德并 → 犹忌；天愿 → 止忌军事
厌对	正月起辰、逆行十二辰：寅辰、卯卯、辰寅、巳丑、午子、未亥、申戌、酉酉、戌申、亥未、子午、丑巳	-15	天德/月德/天德合/月德合/天赦 → **不忌（全豁免）**
五墓	逐月表	-20	月德（仅五月、十一月）→ 不忌（限两月）
四废	春庚申辛酉、夏壬子癸亥、秋甲寅乙卯、冬丙午丁巳	-25	**犹忌**（德神不解）

4.8.2 边界与坑

1. **厌对全豁免是唯一“全解”**：但天愿不得与厌对并（禁并排除）。
2. **五墓只两月可解**：五月、十一月见月德才免，其他月不解。
3. **四废属犹忌族**：不要误以为德神可解。
4. 八专 -12 是按“忌 5 项 < 大时 ~30 项”的倒挂修正。

4.9 行止族（往亡 / 归忌 / 反支 / 飞廉）

> **一句话**：行止族主“出行、归家、动身”之忌；往亡在出行通道是硬否决。

4.9.1 族内差异表

神煞	起例	分值	否决	状态
往亡	月支查日支：正寅、二巳、三申、四亥、五卯、六午、七酉、八子、九辰、十未、十一戌、十二丑	-15	⛔ **出行**	✅
气往亡	节气往亡	-15	⛔ 出行	✅
归忌	逐月表	**-10**	不否决	✅ 收口 4 事项（嫁娶/入宅/出行/移徙）
反支	逐月表	-15	不否决	全事项发射已删（卷十仅忌帝王用事）
飞廉	逐月表	-15	不否决	日辰发射已撤（名/域错配）

4.9.2 边界与坑

1. **反支已删发射**：现仅保留谓词，不得在日课报告中出现“反支凶”。
2. **飞廉不是大煞**：卷三「在岁名飞廉，在月名大煞」，二者不可混。
3. 归忌只收口 4 事项，其他 11 项无载已删。

4.10 土族（土府 / 土符 / 土王用事 / 地囊 / 土瘟）

> **一句话**：土族是“动土、破土”类凶煞，同族同级；修造/安葬按 -20 扣分。

4.10.1 族内差异表

神煞	起例	分值	适用	典据
土府	逐月表（按月建查典载土府日）	-20	动土/修造	卷五
土符	逐月表	-20（拆舍正名“破屋坏垣”）	拆舍/动土	卷五
土王用事	四立前各 18 日（按节气日）	-20	动土/修造	卷五（“义同土府”）
地囊	逐月表	-20	动土/安葬	卷五（同族同级）
土瘟	逐月表	-15	动土	卷五

> 土王用事**按节气日**推，不按公历月号；四立前 18 日。

4.10.2 制化豁免

一般不可制。土王用事与土府同义，德神不另解。

4.10.3 边界与坑

1. **土符不是“土府”**：拆舍通道正名为“破屋坏垣”，语义等价、分值不动。
2. **土王用事四段**：立春、立夏、立秋、立冬前各 18 日，共 72 日/年。
3. 母仓土王段内巳午日添“命母仓”，是吉神，不是凶煞。

4.11 阴府族（正阴府 / 傍阴府）

⛔ **【一票否决 HARD_VETO】**——双干正阴府。

> **一句话**：阴府是“坐山 vs 年/月天干”的化气之克；有制化 -15，无制化 -30，双干叠犯直接否决。

4.11.1 起例与分值

形态	分值	否决
正阴府（有制化）	-15	否
正阴府（无制化）	-30	否
傍阴府	-10	否
双干正阴府	—	⛔ **是**

4.11.2 制化豁免（岁德/天德如何解阴府）

阴府**可制**。制化神集：天德、月德、岁德、岁德合、天乙贵人、禄马贵人等（以 `calculate_ji_shanfu` 判定为准）。

条件	结果
有制化神并	由 -30 降为 -15
无制化神	-30，不否决
双干正阴府	不因制化而降，直接否决

> 详见 B5「制化与山家体系」。

4.11.3 典据

《协纪》卷九·修造「阴府」；《考原》互校。

4.11.4 边界与坑

1. **阴府不是“阴府太岁”**：二者不同源。
2. 制化只降分不免否；双干叠犯仍硬否。
3. 傍阴府 -10，不要与正阴府 -30 混算。

4.12 山家封禁族（五黄到山 / 二黑到山 / 日冲山 / 岁破到山 / 克山运）

⛔ **【一票否决 HARD_VETO】**——五黄到山、二黑到山、日冲山、岁破到山、克山运（无制化）。

> **一句话**：山家封禁是“坐山本身受克”的硬门槛，优先于所有吉神加分。

4.12.1 族内差异表

项	起例	结果	说明
五黄到山	年/月紫白五黄飞到坐山	⛔ **否决**	最重
二黑到山	年/月紫白二黑飞到坐山	⛔ **否决**	病符
日冲山	日支冲坐山	⛔ **否决**	修造/安葬
岁破到山	岁支冲坐山	⛔ **否决**	年家
克山运（无制化）	年运克坐山，且无制化	⛔ **否决**	修造类 veto keyword
年冲宅主	年支冲宅主年命	⛔ **否决**	修造类 veto keyword

4.12.2 制化豁免

项	可制化?
五黄/二黑到山	**不可制**
日冲山	**不可制**
岁破到山	**不可制**
克山运	有制化则降为扣分，无制化则否决
年冲宅主	**不可制**（相主红线）

4.12.3 典据

- 《协纪》卷九·修造「五黄」「二黑」。
- 紫白飞星见《协纪》卷九、卷十。
- 山家封禁代码见 `评分器.py` L2467 起。

4.12.4 边界与坑

1. **山家封禁优先于吉神**：山家被封，再多的天德月德也不救。
2. **五黄/二黑按月也按年**：年五黄、月五黄都查。
3. **日冲山不是“日破”**：日冲山看坐山，日破看日支自身。

4.13 山家杂煞族（星曜 / 八曜 / 山方 / 弓箭 / 剑锋 / 消灭 / 冲丁 / 日流太岁 / 文曲 / 天地燥火 / 巡山罗睺 / 戊己都天）

> **一句话**：这一族是“按坐山查日/时”的杂煞，多为民间流派，分值 -10～-50，**只扣分，不否决。**

4.13.1 重点项

神煞	起例	分值	典据/性质
星曜煞	按坐山五行忌日（水戊辰己未戊戌己丑等）	**-50**	民间
八曜煞	按八卦忌日（坎戊辰戊戌、艮丙寅等）	**-40**	民间
山方煞	按 24 山忌日/忌时	**-25**	民间
弓箭煞	天干山忌卯酉/子午二支全	**-25**	民间
剑锋煞	按坐山忌月（仅安葬忌，建造不忌）	**-20**	民间
消灭煞	按坐山+节气忌日	**-35**	民间
冲丁煞	按坐山+兼向忌日	**-15**	民间
日流太岁	年干五虎遁至坐山墓库旬	**-15**	民间
文曲煞	按坐山忌旬空	**-10**	民间
天地燥火	天燥火忌修造、地燥火忌安葬（按坐山定时）	**-10**	民间
巡山罗睺	按坐山忌立向与修方	**-12**	民间
戊己都天	岁干/岁支纳音克山家	**-15**	民间

> **流派声明**：以上除“消灭煞”外，多属民间择日流派，非《协纪》原著概念；软件保留作“参考扣分”，**不得升为否决。**

4.13.2 边界与坑

1. **只扣不否**：这一族绝不参与 HARD_VETO。
2. **剑锋煞只忌安葬**：建造不忌，不要一刀切。
3. **天地燥火分天/地**：天燥火忌修造，地燥火忌安葬。
4. 民间流派项在报告中应标“参考”，不得写成“典载大凶”。

4.14 岁神族（官符 / 白虎 / 朱雀 / 丧门 / 吊客 / 病符 / 黄幡 / 豹尾 / 蚕官 / 力士 / 大祸 / 破败 / 五鬼 / 亡神 / 岁刑）

> **一句话**：岁神族是“太岁十二神”年家凶神，多数仅展示或轻扣，不参与日课硬否决。

4.14.1 族内差异表（摘要）

神煞	分值	状态	说明
官符	-15	✅	年家
白虎	-15	✅	年家（与黄道白虎、嫁娶白虎不同域）
朱雀	-15	✅	年家（与红嘴朱雀不同源）
丧门	0	仅展示	年家
吊客	0	仅展示	年家
病符	-10	✅	年家
黄幡	0	仅展示	年家
豹尾	0	仅展示	年家
蚕官	0	仅展示	年家
力士	0	仅展示	年家
大祸	0	仅展示	年家
破败	0	仅展示	年家
五鬼	0	仅展示	年家
亡神	0	仅展示	年家
岁刑	-15	✅	年家

> **仅展示项**（17 项）在评分中一律 0 分，只作信息展示，避免年家神煞过度干扰日课。

4.14.2 边界与坑

1. **同名不同域**：年家白虎/朱雀 ≠ 黄道白虎/朱雀 ≠ 嫁娶白虎/朱雀（时辰级）。
2. 仅展示项不扣分，但可在详情“神煞”段展示，供择日师参考。

4.15 干支族（羊刃 / 三刑 / 六害 / 六冲 / 孤辰寡宿 / 魁罡 / 阳错 / 八座 / 天罡 / 河魁）

> **一句话**：干支族是“四柱内部关系”的凶象，主要走“地支关系”通道，不走神煞注册表。

4.15.1 关系分值（地支关系通道）

关系	分值	说明
六合	+8	合则吉
半合	+6	局之半
冲	**-15**	冲则动
害	-6	害则损
刑	**-8**	刑则伤
破	-4	破则散
伏吟	0	不动

4.15.2 羊刃

项	内容
起例	日干/年干之帝旺支（甲卯、乙寅、丙午、丁巳、戊午、己巳、庚酉、辛申、壬子、癸亥）
分值	-15（按通道）
制化	有制（官杀/食伤）可减
边界	羊刃≠帝旺；羊刃是凶，帝旺是旺

4.15.3 边界与坑

1. **六冲最重**：-15，且相主六冲可直接否决（见 4.16）。
2. 三刑、六害、六破在“地支关系”通道统一计分，不重复注册。
3. 孤辰寡宿多用于嫁娶，轻扣。

4.16 相主否决（年命六冲 / 自刑 / 年命冲大门 / 时辰冲命）

⛔ **【一票否决 HARD_VETO】**——四柱冲事主年命、年命冲大门（向首）、红帖时辰冲命。

> **一句话**：相主红线是“日课再好，冲命不用”，优先级高于所有神煞。

4.16.1 否决清单

项	判定	结果
四柱地支冲事主年命	日/月/时支六冲年命	⛔ **否决**
事主年命自刑	年命与日课自刑	⛔ **否决**
年命冲大门（向首）	年命六冲向首	⛔ **入宅否决**
红帖时辰冲命	日破时 / 冲新娘 / 冲新郎 / 冲阴胎 / 冲阳气	⛔ **红帖拒绝生成**

4.16.2 制化豁免

不制。相主红线不可用德神、贵人化解。

4.16.3 边界与坑

1. **男女命平权**：嫁娶不再“女命为主”，男女命同权判定。
2. **入宅事主平权**：入宅多位事主同权，任一位冲即否。
3. **红帖“闭嘴门”**：任何来源（自动排程或手改）的时辰，只要命中禁用清单，一律 `ValueError`，不允许越过冲命红线（§214）。

4.17 已裁撤族（墓碑登记）

> **一句话**：以下神煞已被“斩首”，**不得再发射、不得再否决、不得再计分**；保留墓碑防止死链复活。

神煞	裁断	依据	详见
杀师日	全链路删除	三库无载，伪神煞	B6 §6.1
杀师时	嫁娶撤出，仅存墓碑	同上	B6 §6.1
红纱日	嫁娶撤出（0 发射）；其他通道 -15 轻扣	协纪奏疏“甚属无当”“应请一并删去”	B6 §6.2
杨公忌日	嫁娶撤出（0 发射）	协纪辨讹“术士之揑造”	B6 §6.3
真三娘煞	嫁娶撤出（0 发射）	无典据	B6 §6.3
十恶大败	日课普适注册全删	三库无日课普适忌明文	B6 §6.4
岁破（日课）	日课普适注册删除	方位神误作日辰神	B6 §6.5
太岁（日辰）	动土/拆舍发射与 2 键删除	同上	B6 §6.5
吉庆	全删（谓词+6 发射块+14 注册行）	协纪卷三十六·辨讹判伪	B6 §6.6
福星（旧发射）	发射侧整链删除	旧谓词与岁破同构	B6 §6.7
大煞	超范围注册删除	协纪仅忌军事	B6 §6.8
飞廉（日辰发射）	日辰发射与计分全撤	名/域错配	B6 §6.8
伏断（日家发射）	日家发射全删	卷十无条目	B6 §6.8
反支	全事项发射删除、13 键删除	卷十仅忌帝王用事	B6 §6.8

4.18 五大通道否决一览（速查）

通道	硬否决项
修造	年三煞山向、山家封禁（五黄/二黑/日冲山/岁破）、克山运（无制化）、年冲宅主、双干正阴府、相主六冲
动土/拆舍	同上（继承修造类 veto）
开业	同上；三煞月柱已旁路
安葬	年三煞山向、山家封禁、复日、三丧日、四离四绝、仙命真冲、仙命冲坐山、坐山克仙命、主兼双坐山克、仙命双凶叠加
入宅/移徙	受死日、红嘴朱雀、年命冲大门、四离四绝、相主六冲
嫁娶	禁婚年、月破、四离四绝、阴阳差错、女命忌嫁日、受死日、四柱冲事主；时辰冲命（红帖）
出行	月破、四离、四绝、往亡；三煞/向方/坐山/正体/分金整体旁路
安床	月破、四离四绝、冲事主；红嘴朱雀方位门控
作灶	月破、四离四绝、冲事主

> **记忆口诀**：**“山、命、破、绝、受、雀”**——山家封禁、相主、月破、四离四绝、受死、红嘴朱雀，是六类最常见否决源。

4.19 本章代码定位

内容	位置
三煞判定	`modules/评分器.py` `get_shansha_info` (L1779–1886)
山家封禁	`modules/评分器.py` L2467 起
相主否决	`modules/评分器.py` `_check_xianming_relations` / `_check_owner_xiangshou_chong`
修造类 veto	`modules/rules/修造规则.py` `_check_veto_items`
嫁娶 veto	`modules/rules/嫁娶规则.py` `_check_veto_items`
出行 veto	`modules/rules/出行规则.py` `_check_veto_items`
安床/作灶 veto	`modules/rules/安床规则.py` / `作灶规则.py` `_check_veto_items`
红帖时辰闭嘴门	`modules/评分器.py` `get_lucky_hours` + `红帖生成` 调用点

第三部分（末）· 制化与山家体系

本册为《算法与典据白皮书》B5 分册。 前三册（B3 吉神族卡、B4 凶煞族卡）回答「有哪些神煞、各值多少分」；本册回答**三个更硬的问题**： ① 凶煞遇到吉神，什么情况下能解、什么情况下不能解（**制化**）； ② 坐山与来龙如何被日课生扶或克泄（**扶山 / 补龙**）； ③ 事主与仙命的年命、坐山、向首之间如何互判（**相主 / 坐向吉凶**）。 章节号沿用分册编号（5.x），作为跨文档与测试断言的**稳定锚点**，合并出书时不重排。

5.0 本册读法

5.0.1 三套「制化」必须分清

软件里同时存在三套容易混淆的「制化」逻辑，混为一谈就会写出错误的报告：

体系	所在位置	判据	输出形态
山家制化	`二十四山择吉天机.check_mountain_day`	山家吉神集（天德/月德/岁德/岁德合/天乙/禄马）是否命中	条件煞加注「有制化：…」或「无制化」
仙命制化	`评分器._detect_wm_resolvers`	宽集（德神 + 天赦/天愿 + 太阳到山 + 三合/六合）	真冲/坐山克仙命是否降级为 WARN
通用德神制化矩阵	典据层（协纪卷十）+ 事项规则	六神并临 + 月支/建除条件	不忌 / 止忌子集 / 犹忌

> **铁律**：三套的吉神集**互不自动延伸**。山家制化里有天乙贵人，不代表它能解月破；仙命制化里有三合六合，不代表它能解阴府。

5.0.2 状态符号

符号	含义
✅	已验证，且与典据明文一致
⚠️	有条文但实现不完整，或口径待轻重层定夺
⬜	未验证
⛔	一票否决（HARD_VETO），不可制化

5.1 制化引擎总览

5.1.1 管线：先封禁，后条件，再制化

山家判定是一条**五层顺序管线**，顺序不可颠倒——先判「绝对不能用」，再判「有条件可用」，最后才轮到吉神说话：

```
 日课四柱 + 山向 + 事项
         │
         ▼
[门控] 事项是否进入山家通道？（出行整体旁路）
         │
         ▼
Layer 1  绝对禁忌（不可制化）
          年/月/日冲山 · 岁煞 · 双干正阴府(修造/修方) · 五黄到坐山 · 二黑到坐山
          → 任一中标：可用=False，凶煞列表登记
         │
         ▼
Layer 2  条件禁忌（可制化）
          兼向五黄/二黑 · 时冲山 · 劫煞/灾煞 · 阴府单干 · 山方煞 · 星曜煞
          冲丁煞 · 弓箭煞 · 剑锋煞
          → 逐条进入 condition_shas
         │
         ▼
Layer 3  吉神制化检查
          命中「山家吉神集」→ 标注（有制化：…）
          未命中 → 标注（无制化）
         │
         ▼
Layer 4  克山运（日课四柱纳音克山运时输出）
         │
         ▼
Layer 5  日类分类（宝日/义日/制日/专日/伐日/普通日）
         │
         ▼
输出 {可用, 凶煞, 警告, 吉神, 日类}
```

对应实现见 二十四山择吉天机.py。

5.1.2 评分器侧的四行情景

山家管线给出结果后，评分器按四种情形分别处理（`评分器.py` L1895–1960）：

情形	判据	计分	展示
① 已制化	警告文本含「（有制化：…）」	**0 分**	进 `mountain_warnings_mitigated`，「山家警告·已制化」区块
② 制化不全	文本含「制化不全」	登记忌项，**不进忌事扣分**	注明「制化不全，需补制」
③ 无制化	警告含「（无制化）」	**专项 -10**，登记忌项但忌事通道不再重复 -15	忌项列表
④ 封禁	`mountain_blocked=True`	**逐项 -15**，并整体置否决	硬否决原因

> 注意：情形④是「先扣 15 再否决」，扣分仍会写进 `sansha_penalty` 明细，供详情窗口解释「为什么这一天是 0 分」。否决不是简单置零，而是**有账可查的置零**。

5.1.3 分值速查

通道	分值	是否否决
山家封禁（每项）	-15	⛔ 是（整体否决）
无制化条件煞（每项）	-10	否
有制化条件煞	0	否
克山运（无制化）	-10（与条件煞同档）	否
正阴府·有制化（月分析）	-15	否
正阴府·无制化（月分析）	-30	否（§63 降级）
傍阴府（月分析）	-10	否
日干犯正阴府	-20	否
双干正阴府（修造/修方）	—	⛔ 是

5.2 通用德神制化矩阵（协纪明文十七条）

> 数据源： `docs/制化矩阵_协纪明文十条_20261021.md` （三库取证后按条款展开为 17 行，去重即 10 条明文）。结果三型：**不忌**（全豁免）｜**止忌子集**（仅部分事项解禁）｜**犹忌**（不化解）。 类型二分：**通用**（无月支分支）｜**条件性**（按月支 / 值日建除分支）。

#	凶煞	制化神	条件	结果	类型	出处
1	月破	天德/月德/天德合/月德合	与德合并（通用支）	**犹忌**（仅「止不忌」15项）	通用	卷十
2	月破	德并 + 子午月值灾煞 / 未申月值月刑	月支分支	不忌祭祀等，**仍忌解除/疗病/破屋**	条件性	卷十按语
3	月刑	德愿并	巳月值相日六合	**化凶为吉**（止忌军事疗病）	条件性	卷十按语
4	月刑	德神并	辰酉亥月建日 / 丑戌月收日	**吉凶相抵**（回常例）	条件性	同上
5	月刑	德神并	子 / 卯 / 未申月	如常例（非不忌）	条件性	同上
6	月刑	—	午月值月建月厌	**从月厌论**（无制化支）	条件性	同上
7	三煞	德神并	与德合并	**可减**（止忌军事疗病）	条件性	卷十
8	大时	德神并	寅申巳亥月值除日官日 / 丑未月与二德并	**止忌军事**	条件性	卷十
9	大时	德神并	子午卯酉月	**吉凶相抵**	条件性	卷十
10	天吏	德神并	同大时	止忌军事疗病 / 相抵	条件性	卷十
11	八专	德神并	与德合并	**犹忌**	通用	卷十
12	八专	天愿	与天愿并	**止忌军事**	通用	卷十
13	厌对	天德/月德/天德合/月德合/天赦	与五神并	**不忌（全豁免）**	通用	卷五/卷十
14	游祸	德合/天赦	与德合天赦并	**犹忌**	通用	卷十
15	五墓	月德	五月、十一月	**不忌**（限两月）	条件性	卷六
16	平日	相日/时德/六合	亥月值相日时德六合	**止忌军事疗病**	条件性	卷十
17	平日	天德/月德	申月值月害与二德并	止忌军事疗病	条件性	卷十

5.2.1 三条读法

1. **「与德并即全不忌」只有 2 条**：厌对（五神全豁免）、五墓（限五/十一月）。其余都是**部分减禁**。
2. **「犹忌」是负条款**：归忌、反支、飞廉、大煞、游祸、月破通用支、八专德并支——德神在场也照忌。软件在五层总表里登记为「不可制化 ✅」，**禁止**反向实现成豁免。
3. **条件性条款必须三维联判**：月支 × 值日建除 × 德愿是否并。任何「月刑遇德即吉」的通用写法都是误读。

5.2.2 禁并排除对

排除	典载	实现含义
天赦、天愿 **不得与月破并**	卷十月破条括注	月破矩阵行中直接剔除这两神
天愿 **不得与厌对并**	卷十厌对条括注	厌对矩阵行中直接剔除天愿

> 排除对是**结构排除**，不是「制化失败」。软件遇到这两组时不应给出「德神已到、可以放心」的文案。

5.2.3 参与制化的六神集

天德、月德、天德合、月德合、天赦、天愿（六神）。

- 月德合是本批取证确认「同为上吉之日」的德神成员，参与全部「德并」条。
- **天恩不在集内**：卷十明文「不得与德合赦愿比」，不得自动延伸。
- 各条所引德神集不同（如厌对只认天德/月德/天德合/月德合/天赦），**不得自动延伸**。

5.3 阴府族制化

> 阴府是山家体系里的「重灾户」：正阴府 8 山、傍阴府 16 山，双干全见时在修造/修方通道是硬否决。 数据源： `二十四山择吉天机.YINFU_CONFIG` + `check_yinfu` 。

5.3.1 分型与门槛

类型	山数	双干全见	单干
正阴府	8 山	修造 ⛔ 禁用；修方 ⛔ 禁用；安葬 不禁用（仅警告）	修造需制化；修方 ⛔ 禁用；安葬不禁
傍阴府	16 山	仅警告，不禁用	有制化权用

双干判定：在五合对 `甲己 / 乙庚 / 丙辛 / 丁壬 / 戊癸` 中，**任一对两干同时出现**即算双干全见。

```
gan_wuhe_pairs = [('甲','己'), ('乙','庚'), ('丙','辛'), ('丁','壬'), ('戊','癸')]
found_pair = 任一对两干均在 [年干, 月干, 日干, 时干] 中
```

5.3.2 制化神集（山家口径）

`calculate_ji_shanfu` 产出：**天德、月德、岁德、岁德合、天乙贵人、禄贵人、马贵人。**

神	判据
天德	年干查天德表，天德支在年/月/日支中，或等于坐山支
月德	月支所属三合局对应的月德干 == **日干**（不看年干！2026-09-01 已修）
岁德	年干对应的岁德干出现在年/月/日干中
岁德合	年干对应的岁德合干出现在年/月/日干中
天乙贵人	年干对应天乙贵人之支出现在年/月/日支中
禄贵人 / 马贵人	日干十二长生之临官 / 帝旺支 == 日支

> **坑**：月德必须以**日干**判定。旧实现「四柱含月德干即命中」会把年干丙误报为月德（寅月月德丙），已在 2026-09-01 修正。

5.3.3 计分口径

场景	分值	否决
正阴府 · 山家有制化（年/月分析）	-15	否
正阴府 · 山家无制化（年/月分析）	-30	否（§63 强扣分降级）
正阴府 · 日干犯	-20	否

场景	分值	否决
傍阴府（单干/双干）	-10	否
正阴府双干（修造/修方）	⛔	**是**

> **两条路径并存**：山家管线（`check_yinfu`）负责「是否禁用」，评分器（月/日分析）负责「扣多少分」。改任一侧必须同步另一侧，否则会出现「禁用了但只扣 10 分」或「没禁用却扣 30 分」的口径裂缝。

5.4 山家封禁：坐向吉凶的第一道闸

> 山家封禁 = 坐山本身犯绝对禁忌，与日课吉凶无关。**先看山，再看日**，这是修造/安葬与其它事项最本质的区别。

5.4.1 封禁清单（Layer 1）

序号	封禁项	判据	适用事项	典据/口径
1	**年冲山**	年支六冲坐山支	全部山家事项	岁破
2	**月冲山（月破山方）**	月支六冲坐山支	全部山家事项	协纪「月破山方皆凶，坐山尤凶，造葬皆不可犯」
3	**日冲山（日破）**	日支六冲坐山支	全部山家事项	日破
4	**岁煞**	`check_sansha` 判定为岁煞，年/月/日/时四柱皆查	全部山家事项	三煞之岁煞
5	**双干正阴府**	修造/修方；安葬不禁	修造/修方	见 5.3
6	**五黄到坐山**	年家紫白五黄落宫含坐山	全部山家事项（pure 模式剔除）	五黄宜静不宜动
7	**二黑到坐山**	年家紫白二黑落宫含坐山	全部山家事项（pure 模式剔除）	病符星，力度次于五黄

门控：以上仅对 `_MOUNTAIN_SCORE_EVENTS` 生效——即所有要求填山向的事项，**剔除出行**（出行无固定坐山，其「山向」实为出发方向）。见 `评分器.py` L132–143。

5.4.2 降级项（Layer 2）

项	原级别	现级别	原因
时冲山	一票否决	重度扣分（分值挂 PENDING）	一日 12 时辰不宜全否（R2 2026-10-25 拍板）
兼向五黄	凶煞	警告（可制化）	兼向轻于坐山
兼向二黑	凶煞	警告（可制化）	同上
劫煞 / 灾煞	—	条件煞（可制化）	三煞中的轻档
正阴府单干	禁用	警告（需制化）	单干有制可用
克山运	—	条件煞（有/无制化）	日课纳音克山运

5.4.3 「pure 模式」的差异

`zeli_mode='pure'`（纯正五行 / 协纪辨方书口径）下：

- **剔除**五黄、二黑、紫白体系封禁（三元紫白属玄空飞星体系，不是协纪正五行本体）。
- **保留**日冲山、岁煞、阴府等传统年神封禁。

- 飞星加权整段不执行。

`zeli_mode='feixing'`（默认）才是「正五行 + 玄空飞星」的混合口径。

5.4.4 山家吉神（封禁之外的正向项）

吉神	分值	通道
太阳到山	+25	修造神煞扩展档
太阳到向	+20	修造神煞扩展档
太阴到山	+20	修造神煞扩展档
太阴到向	+15	修造神煞扩展档

> `calculate_sun_moon_position` 自 2026-09-22 起 **score 恒 0**，只保留到山/到向布尔标志与文案；加分唯一走 `SHENSHA_SCORES` 登记档，避免同一吉神双轨计分（旧 +10/+8 与 +25 档并存会同日双加）。 太阳/太阴的过宫按**节气**（冬至到子、节气当天换山、24 山），不按公历月序。旧实现按月序查 12 支山表曾出现「11 月子山实测返回戌」的方向性错位。

5.5 扶山算法

> **一句话**：扶山是「日课四柱对坐山的五行生扶力量」。软件里有**两套实现**，用途不同，不能混为一谈。

5.5.1 工具层权重表（`二十四山.py`）

关系	方向	权重	含义
生	课生山	**+10**	日课五行生坐山（进补）
生	山生课	**-5**	坐山生日课（泄山之气）
克	课克山	**-10**	日课五行克坐山
克	山克课	**-5**	坐山克日课
比和	比和	**+8**	同气相助

> 计分方式：四柱**天干 + 地支共 8 字**逐个与坐山五行比对，逐字累加。 例：坐山属木，日课 8 字中有 3 字属水（生木）、2 字属木（比和）、1 字属金（克木）→ `3×10 + 2×8 + 1×(-10) = +36`。

对应实现见 二十四山.py。

5.5.2 UI 筛选条件（`主程序.py`）

主评分链路不直接加「扶山分」。GUI 里的「补龙扶山」是一个**筛选条件**（勾选项 `require_longshan`），逻辑是：

```
统计四柱 8 字对坐山：
  同我（同五行）或生我（生坐山） → support_count += 1
  克我（克坐山）或我生（坐山所生，泄气） → attack_count += 1
若 support_count <= attack_count → 该日不通过筛选（pass_conditions = False）
```

即在「生扶字数 > 克制字数」时才放行，**不按权重表加分**。见 主程序.py。

> **为什么要分两套**：评分链路已由五行评分、神煞、黄道等承担吉凶；若再把扶山权重表整表加进总分，会与坐山五行克泄、分金、飞星重复计分，造成「坐山大吉的日课天然虚高」。筛选条件只做「门槛」不做「加分」，是刻意设计。

5.5.3 三处易错

1. **「我生」算泄气**：坐山生课（`山生课`）是 -5，不是 +5。旧注释曾把 `山生课` 当作吉，已修正。

2. **天干山 / 四维山**：八干四维各有独立五行，不按字形套天干五行——乾**金**、坤**土**、艮**土**、巽**木**（`TWENTY_FOUR_MOUNTAINS_DATA`，L218–245）。把「乾」当金、「巽」当木是对的，但把「甲」当地支木之外的其它五行就会错。
3. **兼向**：兼向的坐山五行沿用主山，不另起五行；分金才另算纳音。

5.6 补龙算法

> **一句话**：补龙是「日课对来龙（而非坐山）」的生扶。来龙是可选项——不填来龙就不计算。

5.6.1 权重表

关系	方向	权重
生	课生龙	**+12**
生	龙生课	**+4**（⚠️ 待核）
克	课克龙	**-12**
克	龙克课	**-4**
比和	比和	**+10**

> ⚠️ **待核项**：`龙生课 +4` 与源码注释「山生课/龙生课 = 泄山（龙）之气，应为负分」直接矛盾。当前登记为 +4，尚未按注释改为负值。B6 不将其列为铁案，保留为待证挂账。 补龙权重整体高于扶山（+12 vs +10），体现「龙重于山」的传统口径。

5.6.2 龙上八煞（⛔ 否决级）

口诀：**坎龙坤兔震山猴，巽鸡乾马兑蛇头，艮虎离猪为煞曜，宅墓逢之一时休。**

来龙	忌支	权重	否决
坎（子）	辰	**-80**	⛔ 是
坤	卯	-80	⛔ 是
震（卯）	申	-80	⛔ 是
巽	酉	-80	⛔ 是
乾	午	-80	⛔ 是
兑（酉）	巳	-80	⛔ 是
艮	寅	-80	⛔ 是
离（午）	亥	-80	⛔ 是

> 判据：来龙坐山 ID 命中 + 日课四柱地支含对应忌支，`is_decisive=True`。 这条是全软件**单项扣分最重**的规则（-80），但它的触发条件很窄：必须有来龙信息，且四柱见忌支。

5.6.3 来龙权重系数

`evaluate()` 支持 `long_weight`（默认 1.0），来龙得分按系数放大：

```
 score_long_weighted = int(score_long * long_weight)
total_score = score_mountain + score_long_weighted + total_penalty
```

用于「来龙比坐山更重要」的场景（如阴宅以龙为主）。GUI 默认 1.0，不额外放大。

5.6.4 评级映射（工具层，与主评分等级不同）

总分	等级
≥ 50	大吉
≥ 30	吉
≥ 10	小吉
≥ -10	平
≥ -30	凶
< -30	大凶
命中 `is_decisive`	凶（犯大煞）

> 这是 二十四山 工具层的**局部评级**，不是最终日课等级。最终等级仍由 `_get_level` 按 105/100/85/75/60 五档映射。

5.7 相主算法

> **一句话**：相主 = 事主年命 / 日元 与日课日支的刑冲合害。软件把「年命」定为硬否决层，「日元」定为扣分层，二者不可平权。

5.7.1 年命层（硬门槛）

关系	分值	是否否决	文案
六冲	**-30**	⛔ 是	「[硬性门槛]…年命六冲，不可用」
自刑（辰午酉亥同支）	**-25**	⛔ 是	「[硬性门槛]…自刑，不可用」
三刑	-25	否	「…相刑（年支刑）」
相破	-20	否	「…相破（年支破）」
六害	-10	否	「…相害（年支害）」
六合	**+15**	—	「…相合（年支合）」
三合	**+10**	—	「…三合（年支合）」

> **自刑口径**：仅辰、午、酉、亥四支同支为自刑（出自《三命通会》三刑之说）。其余八支同支为「伏吟」而非自刑——2026-09-10 已纠正旧「凡同支皆自刑」误判（寅寅不刑）。

5.7.2 月支 / 时支冲年命（扣分不否决）

项	分值	否决
年命 × 月支六冲	**-15**	否
年命 × 时支六冲	**-10**	否

> 月为提纲，对齐「流年冲太岁 -15」档；时为末位，对齐「相害 -10」档。三档口径（档1 日支硬否、档2 月/时扣分、档3 自刑）是同一次拍板的产物。

5.7.3 日元层（扣分不否决）

关系	分值	否决
日支六冲	-20	否
日支自刑	-15	否
日支三刑	-15	否
日支相破	-15	否
日支六害	-5	否

关系	分值	否决
日支六合	+8	—
日支伏吟（同支）	+3	—

> 日元为辅，冲刑有制化余地，故只扣分不否决；嫁娶「冲夫妻宫」另由 `_check_marriage_day_chong` 独立判大忌并归零，不受此处降级影响。

5.7.4 流年冲太岁

日课**年柱地支**与事主年命六冲 → 扣分 + 提示（年运层面，**不否决**）。

> §187 Q2 起，普通事主与仙命同口径解析 `birth_date`，根除「GUI 批量扫描路径与 sizhu 直传路径 ±分叉」的问题。

5.7.5 辅助事主（作灶模式）

`_zaozhu_weight < 1.0` 时：本主新增扣分**减半**，`[硬性门槛]` 降为普通扣分项（不否决）。 这一条只对作灶通道生效，避免「请客帮厨的辅助者生肖冲日」误杀主家吉日。

5.8 仙命 × 坐山判定

> **一句话**：阴宅安葬的核心矩阵。**地生人为大吉，地克人为凶中之凶**，方向敏感，不可对称处理。

5.8.1 五级关系

关系	分值	等级	说明
坐山生仙命	**+20**	大吉	地生人
仙命生坐山	+10	小吉	人让地
比和	0	平	同气
仙命克坐山	-15	小凶	人克地
坐山克仙命	**-30**	凶中之凶	地克人，地不容此命

对应实现见 评分器.py。

5.8.2 三级判定（坐山克仙命 / 仙命真冲共用）

```
命中（-30）
  │
  ├─ 叠三煞 / 岁破 / 月破 / 日破 → ⛔ 直接否决（有制化也不救）
  │
  ├─ 无宽集化解吉神 → ⛔ 一票否决
  │
  └─ 有宽集化解吉神 → 仅扣分（WARN），真冲行标注「有制化：…」
```

宽集化解吉神（`_detect_wm_resolvers`）：天德、月德、岁德（含德合）、天赦、天愿、**太阳到山**、三合、六合。

- 三合/六合**不论合化成功与否，见即算**有制化（用户 2026-10-04 拍板「宽集」）。
- **太阳到山**对「坐山克仙命」是**正照对症**，在化解列表中置顶（§59.11）。
- 叠重煞检查（`_check_veto_overlay`）只认 `三煞 / 岁破 / 月破 / 日破`，且**排除向方项**（`向方月破`、「(向方)」子串），防止向侧轻档误触发否决。

5.8.3 兼向与双坐山克

场景	判定	结果
主山 = 坐山克仙命，兼向 ≠	主山三级判定	按 5.8.2
主山 ≠，兼向 = 坐山克仙命	**兼向独立否决**	⛔ 强制否决（制化不豁免）
主山 = 兼向 = 坐山克仙命	**主兼双坐山克**	⛔ 强制否决（两边各有制化也 VETO）

场景	判定	结果
日支真冲 + 坐山克仙命同日	**仙命双凶叠加**	⛔ 强制否决，不因个别制化降级

> 兼向独立否决的典据口径：穴线偏向「地不容命」之山即不可用——这不是「主山吉、兼向瑕」可以折中抵扣的事。

5.8.4 仙命六冲坐山（§186）

仙命年支与**坐山支**六冲（仅地支山有六冲概念，天干山/卦山不触发）→ 分值对齐仙命真冲 **-30**，走同一套三级判定（叠忌直否 / 无制化否决 / 有制化 WARN）。

5.8.5 仙命冲坐山 vs 仙命真冲

项	冲的对象	分值	备注
仙命真冲	仙命年支 × **日课日支**	-30	亡命不论日柱、不论月时支
仙命六冲坐山	仙命年支 × **坐山支**	-30	仅地支山

> 亡命（仙命）只论**年命**，绝不拿亡者的日柱去配日课——这是安葬与阳宅相主最大的区别。

5.8.6 坐山克仙命的等级封顶

即使「有制化」不否决，等级仍**封顶「❌ 凶」**：

> ❌ 凶（坐山克仙命，有制化：天德、太阳到山）

只改等级、不改总分（排序/对比仍按实际分值）。理由：地克人是结构性缺陷，制化只能减凶，不能把「凶中之凶」改写成「上吉」。

5.9 分金与正体五行

> **一句话**：分金是「坐山之内再细分金」，以六十甲子纳音论生克；正体五行是坐山本气。 二者在 §62（2026-10-09 拍板）后**统一改为强扣分，不再一票否决。**

5.9.1 判定链

```
选定山向（且非出行）
   │
   ├─ 有兼向 → 取兼向分金 → evaluate_with_fengjin(use_fengjin_wuxing=True)
   │       └─ 分金纳音受四柱克泄至「大凶」/「凶(犯大煞)」
   │
   └─ 无兼向 → 取正向正体五行 → evaluate_by_name
           └─ 正体五行受四柱克泄至「大凶」/「凶(犯大煞)」
   │
   ▼
强扣分：-abs(通道真实分值)，登记忌项，不置 veto
```

5.9.2 分值口径

项	分值	否决
分金大凶	取通道真实分值（实测 **-34**）	**否**
正体大凶	取通道真实分值	**否**

> 旧稿固定写「-25」是下限档；实际扣分是 `-abs(_raw)`，随分金/正体判定得分浮动。 §62 的审计结论：2024–2027 × 山向 × 7 事项全年扫描中，「仅因分金大凶被否」= **0 天**——否决权与其他门槛完全共线，属冗余。**风险提示**：该结论绑定坤山艮向兼未 × 4 组事主样本，换山向/仙命组合后需复核（`issues_pending` 挂账）。

5.9.3 出行的例外

出行无坐山，其 `shan_xiang` 只是「出发方向」，**不得进入坐山五行克泄判定。**§201（2026-10-30）起，分金/正体大凶强扣分对出行整段跳过。

5.10 玄空飞星加权

> **一句话**：飞星只在 `feixing` 模式、只在修造/安葬类事项、且无否决时参与，按 7:3 加权。

5.10.1 公式

```
综合分 = max(0, int(正五行总分 × 0.7 + (50 + 飞星分) × 0.3))
飞星分 ∈ [-20, +20]  →  (50 + 飞星分) ∈ [30, 70]
```

参数	含义
正五行总分	加权前的 `self.final_score`
飞星分	`玄空飞星引擎.score_feixing` 输出
0.7 / 0.3	正五行主、飞星辅
`max(0, …)`	仅保留**下限 0**；**上限已放开**（2026-10-25 W2-a3 拍板）

> **为什么取消上限 100**：旧 `clamp(0,100)` 使飞星模式「上吉 105」结构性不可达，而 pure 模式本无上限（实测极值 190–359），属两模式天花板错位。取消上限后，仅还原被压线的上吉日，其余等级桶/否决日/低分日零变化（见 `docs/修造W1多坐山采样快照_20261025.md` §二）。

5.10.2 飞星否决

飞星等级 = **大凶**，或断语含「切忌」（如「五黄到山，切忌动土修造」）→ ⛔ 一票否决。

- 适用于修造择日（以山家为核心）。
- 与分金大凶口径曾并列；§62 后分金降为强扣分，飞星大凶**仍保留否决**（飞星是「月/年五黄二黑到山」，属绝对禁忌，不同于分金的可折中）。

5.10.3 参与事项

由 `事项标准注册表` 的 `feixing` 画像决定，不硬编码在主流程里。非否决课、无山向、pure 模式 → 不参与。

5.11 坐向吉凶判定脉络（总图）

把 5.4–5.10 串起来，一次完整的山家判定按下列顺序执行：

```
① 事项门控
   出行？ → 整段山家旁路，走「出行方位」轻权重判定
   其它填山向事项？ → 继续
        |
② 解析山向
   坐山 / 向首 / 兼向；四维宫借兼向消歧
        |
③ Layer 1 封禁（任一命中 → 否决）
   年冲山 · 月冲山 · 日冲山 · 岁煞 · 双干正阴府 · 五黄到坐山 · 二黑到坐山
        |
④ Layer 2 条件煞 + Layer 3 制化
   命中条件煞 → 山家吉神集（德/岁德/贵人/禄马）是否在？
        有 → 0 分展示
        无 → -10
        |
⑤ Layer 4 克山运
   四柱纳音克山运 → 有制化 0 / 无制化 -10
        |
⑥ 坐山五行克泄
   分金（兼向）/ 正体（正向）大凶 → 强扣分不否决
        |
⑦ 玄空飞星（仅 feixing + 修造/安葬）
   max(0, 0.7×五行 + 0.3×(50+飞星))；飞星大凶 → 否决
        |
⑧ 仙命 / 相主
   仙命真冲 · 仙命六冲坐山 · 坐山克仙命 · 主兼双克 · 年命×日支 · 年命×向首
        |
⑨ 等级封顶
   坐山克仙命 → 等级封顶「❌ 凶」（不改总分）
   五行 < 60 → 判凶
        |
⑩ 输出总分 / 等级 / 忌项 / 明细
```

5.11.1 为什么顺序不能换

顺序	若颠倒会怎样
封禁必须在制化之前	先制化会把五黄、岁煞「解掉」，出现「封禁山向被判上吉」的荒谬结论
制化必须在扣分之前	先扣 10 分再加回，会造成同日重复记账
飞星必须在正五行之后	飞星公式引用的是加权前的正五行总分，顺序颠倒就是死循环
仙命必须在山家之后	山家已否决的日课不应再算仙命加分，否则明细自相矛盾

5.11.2 缺山向的警示

凡将进入山家通道的事项（`_SHAN_UI_EVENTS` 剔除出行），**未填山向**时须给顶层红字警示，而不是静默跳过。理由：不填山向不等于「山家无煞」，而是「无法判定」——静默跳过会让用户误以为已通过山家审核。

5.12 三条铁律

铁律一：制化不是开关，是矩阵

「有德神 → 全部解掉」是错读。协纪 10 条明文里只有 2 条全豁免（厌对、五墓限月），其余都是「止忌子集」或「犹忌」。**报告文案不能写「德神到，百无禁忌」。**

铁律二：否决只能来自显式否决点

负分永远不会自动产生否决。所有 ⛔ 都必须能追溯到具体判据：

- `_check_veto_items` / `_HARD_VETO_KEYWORDS`
- `get_sansha_info` 山向级标记
- `_check_owner_xiangshou_chong` / 相主硬门槛
- `check_mountain_day` 的 `可用=False`
- 飞星大凶

反断言：若某日被否决，必须在报告里能指出「哪一条否决点」；指不出来就是 bug，不是「玄学」。

铁律三：人地不对称

- 坐山生仙命 = **+20 大吉**；坐山克仙命 = **-30 凶中之凶。**
- 仙命克坐山只有 -15、**不否决**；坐山克仙命 -30 且可触发否决。
- 地克人是「地不容此命」，人克地只是「人不服地」。这条不对称是整套安葬判定的价值观底座，任何「对称化」重构都是错的。

5.13 代码定位索引

功能	文件	位置
仙命 × 坐山五级判定	`modules/评分器.py`	L180–230
山家封禁门控事项表	`modules/评分器.py`	L132–143
出行三煞/向方旁路键表	`modules/评分器.py`	L146–159
山家封禁扣分与四情形	`modules/评分器.py`	L1895–1960
山家封禁置否决	`modules/评分器.py`	L2467–2473
仙命真冲三级判定	`modules/评分器.py`	L2475–2505
仙命六冲坐山	`modules/评分器.py`	L2506–2533
坐山克仙命 / 兼向 / 双克	`modules/评分器.py`	L2534–2620
飞星加权与否决	`modules/评分器.py`	L2773–2813
阴府月/日分析扣分	`modules/评分器.py`	L3596–3680
相主年命/日元全表	`modules/评分器.py`	L5440–5612
流年冲太岁	`modules/评分器.py`	L5613–5660
分金/正体强扣分	`modules/评分器.py`	L5899–5950
等级封顶	`modules/评分器.py`	L7076–7160
仙命化解宽集	`modules/评分器.py`	L5210–5239
叠重煞公共检查	`modules/评分器.py`	L5267–5298
事主年命 × 向首六冲	`modules/评分器.py`	L5341–5430
扶山/补龙权重表	`modules/二十四山.py`	L1694–1713
补龙计分与权重系数	`modules/二十四山.py`	L2028–2145
龙上八煞规则	`modules/二十四山.py`	L805–824
山家五层管线	`modules/二十四山择吉天机.py`	L5679–5988
山家吉神制化集	`modules/二十四山择吉天机.py`	L5566–5631
阴府判定	`modules/二十四山择吉天机.py`	L5301–5405
克山运	`modules/二十四山择吉天机.py`	L5446–5520
扶山 UI 筛选条件	`主程序.py`	L5248–5303

5.14 本册与前后分册的衔接

分册	关系
B2 历法与评分总则	提供总分公式、等级映射；本册的扣分最终汇入 `五行评分` 与 `三煞扣分`
B3 吉神族卡	德神族的「制化豁免」栏是本册 5.2 矩阵的摘要
B4 凶煞族卡	每张否决卡的红标，对应本册 5.4 的封禁清单
B6 争议裁决总录	本册的「时冲山降级」「分金强扣分」「出行旁路」三处口径，其典据论证见 B6
B7 附录速查表	本册所有分值的单页速查版本

> **末页提示**：本册涉及的全部数字均可在 `modules/评分器.py` 与 `modules/二十四山*.py` 中找到单一真源。若文档与代码冲突，以代码为准，并回填本册与 B7。

第四部分 评分总则与五大核心事项

第 11 章 总分公式与计算顺序

```
五行评分 = 基础分 100
         + 神煞得分
         + 宜事得分
         + 忌事得分（负）
         + 十二长生得分
         + 地支关系得分
         + 纳音匹配得分

总分 final = 五行评分
           + 月令得分
           + 喜用神得分
           + 相主得分
           + 黄道得分
           + 太阳太阴得分
           + 三煞扣分（sansha_penalty）
           + 向方扣分（xiangfang_penalty）
           + 出行方位得分（仅出行）
           + 坐山得分
           + 克山运得分
           + 玄空飞星（可选）
```

实现定位：`modules/评分器.py` 的 `Scorer.score()`（总分合成行见 L2422；五行评分构成注释见 L2420）。

计算顺序（不可颠倒）：

1. 四柱 → 2. 神煞发射与分项 → 3. 五行评分 → 4. 月令/喜用/相主 → 5. 黄道/太阳太阴 → 6. 三煞/向方/出行 → 7. 硬门槛判定 → 8. 等级映射。

硬门槛优先：任一硬否决命中 → `final_score = 0`、等级 ❌ 凶（`评分器.py` L2662–2669）。

第 12 章 分项权重全表

12.1 基础分

- 固定 **100**。

12.2 十二长生（日干在各柱地支）

状态	分值	状态	分值
长生	+8	病	-2
沐浴	+4	死	-6
冠带	+6	墓	-4
临官	+10	绝	-8
帝旺	+12	胎	+3
衰	+2	养	+5

月柱 ×1.5（取整）。示例：月柱戊·衰 +2×1.5 = +3。

12.3 地支关系（四柱六对合计）

关系	分值	备注
六合	+8	
半合	+6	生地/墓地/拱合同值
六冲	**-15**	
六害	-6	
相刑	-8	含自刑/特势之刑
相破	-4	
伏吟（同支非自刑）	0	通用口径不计分；山向类用事另见 12.11 加重

自刑 / 伏吟加重（§238，山向类用事专用）：有坐山且非出行/开业时，四柱六组柱间对逐对核查同支——辰午酉亥同支（自刑）在基线 -8 之上**另加 -7（合计 -15/对）**；其余同支（伏吟）**另加 -15/对**。详见 12.11。

时柱参与的关系在详情中单列归集，**不重复累加**（全局合计 = 年月日三柱 + 时柱参与）。

12.4 月令得分

- 构成：日主在月令的旺衰（旺/相/休/囚/死）+ 月令与日支关系。
- 典型满分区间约 +10（旺衰 +5、支支关系 +5），随月支与日干变化。

12.5 喜用神

- 需事主八字才计算；未提供事主出生信息时计 **0**，并在详情注明“日课与事主八字无明显冲突”。

12.6 神煞得分

- 唯一来源：`事项标准.SHENSHA_SCORES` 注册键 + `神煞配置表.SHEN_SHA_WEIGHT`。
- 双通道去重：神煞通道与建除/宜忌通道同源项**只计一次**（H1 红线）。
- 分值显著项示例：岁德 +20、鸣吠日 +15、三合/六合 +8~+10、鲁班煞 -20、土王用事 -20、太岁堆黄 -15。

12.7 黄道 / 太阳太阴

见第 10 章；黄道综合分直接进总分，太阳太阴未到山到向为 0。

12.8 三煞与向方（两个独立扣分通道）

通道一：三煞扣分 `sansha_penalty`（`评分器.py` L1770–1883，写入 `sansha_info['sansha_penalty']`）

形态	分值	否决
年三煞·坐山/修方	—	**是**（归零，走硬门槛）
年三煞·向方	-10	否
月三煞·坐山/修方	-20	否（§63）
月三煞·日柱临方	-20	否
月三煞·时柱临方	-15	否
月三煞·向方	-6	否
日三煞·坐山/修方	-15	否
日三煞·时柱临方	-10	否
日三煞·向方	-3	否
月、日三煞同时犯时柱	另加 -15（叠犯加重）	否

通道二：向方扣分 `xiangfang_penalty`（`评分器.py` L1772–1776、L1834–1886，写入 `sansha_info['xiangfang_penalty']`）

形态	分值	否决
向方月破	-20（PENDING 档，待轻重层专项规范）	否

- 两通道**分账独立**：三煞(向方) 记入 `sansha_penalty`，向方月破记入 `xiangfang_penalty`；两者互不覆盖。
- 口径：**向侧一律扣分、不否决**（`(向方)` 项已被硬过滤排除在否决之外），呼应“可向不可坐”。
- 出行/开业对两个通道整体旁路（`sansha_applicable=False`），填报坐山不影响分数。

示例（288 分课）：仅三煞通道“年向 -10、月向 -6、日向 -3”合计 **-19**，当日未触向方月破，故 `xiangfang_penalty = 0`。

12.9 相主得分 / 坐山分

- 相主：按年命/生肖/日柱冲刑分档加减；硬冲 → 否决。
- 坐山/克山运：仙命纳音 × 坐山五行；「坐山克仙命」→ 等级封顶 ❌ 凶，不改总分（§59.9）。

12.10 玄空飞星

- 仅“正五行+玄空飞星”模式计入。

12.11 合局克山重扣与五行偏枯预警（§238）

> 背景：修造·坤山实测榜单出现「极端偏枯日 + 假吉神堆分」全部 4/5√ 的虚假繁荣。原算法见合局即加分，不论合局五行对坐山是生是克（亥卯未木局克坤土仍拿高分）。§238 补两条硬规则 + 一条展示预警。

（一）合局克山重扣（计分，走 `sansha_penalty` 通道）

条件	分值	忌项文案
四柱地支凑齐三合局，且合局五行克坐山五行（3 支全）	**-40**	三合X局克山（Y山属Z）
仅两支半合/拱合，且合局五行克坐山五行	**-20**	半合/拱合X局克山（Y山属Z）

- 合局五行克坐山：木克土、土克水、水克火、火克金、金克木（如亥卯未木局克坤土、寅午戌火局克庚金）。
- 同组合局只扣一次、取最强档；多组合局可叠加。
- 适用：有坐山且非出行/开业（`shan_xiang and not _no_sansha`）。
- 该扣分同时计入 `heavy_sha_names`，与 §237「总分≥200 且命中重煞」的高分防呆联动，触发 UI 黄底红字警示。
- **生扶不罚**：合局五行生坐山或比和时不扣，仅按 12.3 正常加合局分。

（二）自刑 / 伏吟加重（计分，走 `sansha_penalty` 通道）

形态	基线	§238 加重	单对合计
自刑（辰午酉亥同支）	-8	-7	**-15**
伏吟（其余同支）	0	-15	**-15**

- 核查范围：四柱六组柱间对全查（年-月、年-日、年-时、月-日、月-时、日-时）。
- 古法「自刑伏吟，隐患难明」：主星自刑/伏吟易在后期引发内耗、纠纷、返工，故山向类大事加重。
- 不入 `heavy_sha_names`，保持 §237 高分防呆警示的稀缺性。

（三）五行偏枯预警（纯展示，不改分）

- 判据：四柱天干 + 地支共 8 字，**火系（丙丁巳午）≥ 4 字 → 过燥；水系（壬癸子亥）≥ 4 字 → 过寒。**
- 阈值 **4/8**（2026-11-09 由拟定 5 收紧拍板）：半数字同属一行即判极端偏枯。
- 输出：评分器 return 增加 `wuxing_pian_ku` 键（`过燥` / `过寒` / `None`）；主程序在详情页弹出黄底红字警示框，并在结果表核验列悬停提示中追加。
- 覆盖链路：精准择时（反推）的单日记录同样透传该键——榜单日课详情窗、详情文本（保存/打印）、择日贴警示区均显示同一句警示（否决帖不叠加）。
- 文案：「⚠️ 本课五行极度偏枯（过燥/过寒），请结合山家与事主命理三思，切勿迷信高分。」
- **不参与 √ 计数、不改变分值**：仅提示用户「高分 ≠ 可用」。

第 13 章 等级映射与封顶规则

13.1 等级 = 总分纯函数

总分	等级
≥ 105	★★★★★ 上吉
100–104	★★★★ 大吉
85–99	★★★ 吉
75–84	★★ 中吉
60–74	★ 平
< 60	❌ 凶

13.2 三条例外（优先于上表）

1. **五行评分 < 60** → 直接判凶（五行根基不稳，不许靠月令/黄道抬级）。
2. **坐山克仙命** → 等级封顶 ❌ 凶；有制化时标注“有制化：X”，但**仍为凶**（制化只解除否决、不改凶性）。
3. **硬否决** → `final_score = 0`、❌ 凶，忌项同步显示否决原因。

第 14 章 相主校验

14.1 校验维度

维度	触发	处理
生肖冲（年支冲事主生肖）	年柱/日柱	年/日柱硬否决；月/时柱按档 2 扣分不否决
日柱冲刑事主年命/日柱	日柱	硬否决（001 系列口径）
家长/宅主年命被冲	年柱或日柱	**一票否决**（安全阀）
多事主	平权	取最严结论

14.2 降级行为

- 事主未填生日 → 不参与相主，不影响其他分项。
- 只填姓名 → 同上。
- **满分核验维度（§238，2026-11-09 拍板）**：修造 / 动土 / 嫁娶 / 订婚 / 纳采 / 入宅 / 移徙 / 安葬 / 出行等专属事项的核验由 5 项改为 **6 项**——得令 · 合局 · 德神 · 事项专属核心 · **相主** · 硬忌。专属项不再替换相主，两者都查；其余事项维持通用 5 项（得令 · 合局 · 相主 · 德神 · 硬忌）。
- **空事主不得放行**：未填事主时「相主」项判 **N/A（不计入 √）**，整行不得显示全 √，避免「空事主强行放行」的误导。
- **分档榜上限浮动**：精准择时的「优吉（2–3√）/ 大吉」分档中，大吉上限随当前事项核验维度数浮动（专属事项 4–6√、通用事项 4–5√），确保 6/6 全√ 的日课不会因上限写死 5 而漏榜。

第 15 章 五大核心事项通道

15.1 修造（`modules/rules/修造规则.py` + 神煞扩展）

类别	内容
硬否决	年三煞犯山向；山家封禁；家长/宅主年命被年柱/日柱冲
强扣分不否决	月三煞山向 -20；正/傍阴府（有制化则不禁用）；年命月/时柱冲（档 2）
专属吉神	扶山 +5、补龙 +8、山家六合 +12、山家贵人 +10、时与坐山三合 +15
专属凶煞	鲁班煞 -20、土王用事 -20、太岁堆黄 -15
§238 专项	合局克山 -40/-20、自刑加重 -7/对、伏吟 -15/对（见 12.11）、五行偏枯预警（纯展示）
已删除	岁破日否决（001 §140）；杀师日（三库无载，伪神煞）
展示特征	二十四山动土方位吉凶、十二时辰动土吉凶、分金五行、核验 6 项（含相主）

15.2 安葬（`modules/rules/高级安葬规则.py`）

类别	内容
硬否决	复日（旧称重丧日）、三丧日、四离四绝
扣分不否决	年重丧 -30（001 §198 撤否决降扣分）；冲山、月破
已删除	十恶大败（001 §139，三库无“忌安葬”明文）；岁破日（001 §140）
封顶	坐山克仙命 → ❌ 凶
必备输入	坐山、仙命（亡者生卒）
遗留	安葬/高级安葬两轨口径已收敛至高级路径；旧模块注明“仅扣分不否决”的差异

15.3 入宅（继承修造 + 入宅专属）

类别	内容
硬否决	受死日（§190 C1）；红嘴朱雀入中宫（陈书 p96「切不可犯紅嘴朱雀入中宮」）；事主年命冲大门（向首）；继承修造的家长年命冲
扣分不否决	三煞柱级、月破、阴府（有制化）
已删除	岁破日否决（继承删除，5 通道断言清零）
展示特征	向首专论（大门朝向）、入宅宜忌、红帖注意事项

15.4 嫁娶（`modules/rules/嫁娶规则.py`）

类别	内容
整日层	红纱日 **-20 扣分，不否决**（001 §197 D6-Q1，协纪 p279217 奏疏「甚属无当」「应请一并删去」）
整日层已撤	杨公忌、真三娘煞（001 §212，三库零载）；重丧日（001 §196 D1，三库明言吉事不忌）
时辰层	白虎、朱雀下沉为时辰级判定；冲新娘/新郎/阴胎/阳气 → 硬否决
硬否决	时辰冲关键事主（红帖拒绝生成，红线）

类别	内容
男女命	平权校验；利月判定
输出	红帖三态（吉/慎用/否决）；动作时序（发轿 8–11、进门 13–16 软加权）

15.5 出行（`modules/rules/出行规则.py`）

类别	内容
原则	**无坐山**：不填坐山，填了也不参与计算
硬否决	月破日；四离四绝；往亡（veto_keywords）
已删除	岁破日（001 §140）
旁路	三煞月柱否决；向方月破的坐山逻辑；保证“填与不填坐山分数一致”
专属	出发方向吉凶（天德方/月德方/喜神方/鹤神方/日游方），取代坐山评分
展示	详情段正名为「出发方向吉凶」

第 16 章 完整例算（247 分）

输入：2025-10-28，修造，坤山艮向兼未，未时（13:00），无事主。

四柱：乙巳 / 丙戌 / 庚午 / 癸未。

```
五行评分 = 100（基础）
         + 114（神煞：岁德20、鸣吠日15、时与坐山三合15、日贵人时15、岁合12、
                    将星12、上吉日12、山家六合12、母仓10、三合10、山家贵人10、
                    要安8、补龙8、成日5、扶山5；凶煞：太岁堆黄-15、鲁班-20、土王-20 等）
         + 70（宜事）
         + 21（十二长生：巳8 + 戌3 + 午4 + 未6）
         + 2（地支关系：半合+6、刑-8、破-4、六合+8）
         = 307
月令              +10（旺衰+5、支支+5）
喜用神             +0（无事主八字）
相主               +0
黄道              -10（天刑-15 + 成+5）
太阳太阴           +0（未到山到向）
三煞              -60（年向-25、月向-20、日向-15）
————————————————————————————
总分              247   → ★★★★★ 上吉
```

结论：本日不犯三煞山向（仅向方扣分），山家吉神与推荐时柱的吉神分把扣分抵消；五行 307 ≥ 60，无硬门槛 → 等级按总分映射为上吉。

第 17 章 口径红线与实现边界

1. **双通道去重（H1）**：神煞与建除/宜忌同源项只计一次，禁止重复加分。
2. **无证据不放宽**：三库无明文者，不得新增豁免或降档；只能标“待证”或“仅展示”。
3. **展示 ≠ 计分**：`score=0` 的识别展示项必须写明原因，不得暗中参与总分。
4. **硬门槛优先于宜项**：相主、三煞、山家封禁、建除当日之忌优先；通书宜项不得覆盖硬禁忌。
5. **分值唯一来源**：分值只允许来自 `SHENSHA_SCORES` / `SHEN_SHA_WEIGHT`，规则文件不得内联分值。
6. **等级不改总分**：坐山克仙命只封顶等级、不篡改总分（排序仍反映真实分）。
7. **禁止以“验证通过”迁就表源**：不得改表去迎合实现；表源改动须先取证、后拍板。

附录 B 代码定位索引

主题	文件 / 位置
真太阳时	`modules/真太阳时.py`；`四柱计算器.py` L171–177
晚子时/节气定月	`modules/四柱计算器.py` L196–373
三煞三层	`modules/评分器.py` `get_sansha_info` / L2439–2459 注释
总分合成	`modules/评分器.py` L2419–2422
硬否决归零	`modules/评分器.py` L2662–2694
等级映射	`modules/评分器.py` `_get_level` L7076–7140
十二长生	`modules/评分器.py` L6757–6794
地支关系	`modules/评分器.py` L6817–6822 起
嫁娶否决/红纱	`modules/rules/嫁娶规则.py` L82–93、L501–547
修造否决	`modules/rules/修造规则.py` L896–974
安葬否决	`modules/rules/高级安葬规则.py` L289–355
出行	`modules/rules/出行规则.py` L50、L165–290
黄道分值	`modules/黄道.py` L60–65
事项归一	`modules/事项标准.py` L34–52

第五部分 · 争议裁决总录

> 本册为《算法与典据白皮书》B6 分册，也是全书的**灵魂**。 B2 讲「怎么算」，B3/B4 讲「有哪些神煞」，B5 讲「怎么制化、怎么看山」；本册讲**「为什么这样算才对」**。 每一条裁决都按同一结构书写：**命题** → **典据** → **取证方法** → **软件处置** → **反断言** → **残留**。 这不是经验之谈，而是可复核的**铁案**：任何人拿三库原文来推翻，都必须先过反断言这一关。

6.0 裁决的方法论

6.0.1 三库主锚与取证纪律

层级	典籍	角色	语料规模
主锚	《协纪辨方书》	官方钦定，判伪效力最高	286,084 字
互校	《御定星历考原》	与协纪互证，反向不支持即降档	71,554 字
第三参照	《陈子性藏书》	民间实操参照，单条记载不单独成立	740,117 字

四条取证纪律（B6 全部裁决共同遵守）：

1. **全卷逐字扫描，不抽样。**检索词含繁简/异体近似，命中后逐条人工核读。
2. **伪共现排除。**关键词命中不等于语义命中，必须读上下文；「方道」78 处全为修方，就不能算作出行依据。
3. **无证据不放宽。**三库无载 → 不得新增规则、不得升否决、不得「凭经验补一条」。
4. **穷尽性证明。**每份取证报告必须列出「检索过但无记载」的清单，证明不是没查到，而是确实没有。

6.0.2 判伪的效力顺序

协纪卷三十六「辨讹」钦定判伪 ＞ 协纪正文无载 ＞ 考原反向不支持 ＞ 陈书单条孤证 ＞ 坊刻通书流传

- **钦定判伪**：直接删除，永不复用（吉庆、杨公忌）。
- **主锚无载**：降为待证隔离或删除（杀师日、十恶大败、日课岁破）。
- **考原反向**：降档、收窄事项，不升否决（日游方出行）。
- **陈书孤证**：可作第三参照，但不得对抗主锚（红嘴朱雀是「陈书有载 + 主锚无载」的**唯一保留特例**，理由见 6.9）。
- **坊刻流传**：只作「提示性轻扣」，绝不升格为否决（红纱日）。

6.0.3 本册的证伪结构

每条铁案都必须回答三个问题：

问题	若答不上来
这条规则**典出何处**（卷次/页）？	只能挂「待证」，不能计分
它的**适用域**是什么（日辰 / 方位 / 年神 / 时辰）？	极可能重犯「方位神误作日辰神」
它的**力度**有明文吗？	只能取下限轻扣，不能否决

6.1 论杀师日之伪

6.1.1 命题

「杀师日」不是典据神煞，而是两套互相矛盾的口诀拼接物；它不配拥有 -30 的重扣，更不配否决。

6.1.2 典据核查

库	检索结果	说明
协纪	**零卷页命中**	无「杀师」条目、无按语、无辨讹
考原	**零命中**	同上
陈书	**零命中**	同上

仓库内唯一「依据」是一份**二手对照表**，而对照表所记口诀本身就有两套：

口诀	内容	问题
算法 1	春戌、夏丑、秋辰、冬未	**实为「四击 / 死别」表**，因跨家族污染已废弃
算法 2	年支 → 杀师月 → 日支	转换链无任何明文，属自造
对照表	春卯、夏午、秋酉、冬子	被协纪辨讹点名「通书误作大败日」

三代口诀，三种答案，无一有典。 这不是「流派差异」，是**没有源头。**

6.1.3 软件处置

动作	状态
升 HARD_VETO	**拒绝**（无证据不放宽）
计分	降为 **0 分，仅识别展示**
登记	`DISPLAY_ONLY_REGISTRY['杀师日'] = {'source': 'pending_canon'}`
文案	「待证隔离：三库零载且现行口诀系四击/死别误植，仅识别展示不计分」
嫁娶通道	整链撤出（与杀师时同批）

由 `_add_shensha` 统一查表：命中 `display_only_info` → `score = 0` 并追加待证注（见 神煞基类.py）。

6.1.4 反断言

```
# 任何通道、任何日期，杀师日的 contributed 必须为 0
assert all(a['contributed'] == 0 for a in audit if a['name'] == '杀师日')
# 任何报告不得出现「杀师日一票否决」
assert '杀师日' not in veto_reasons
```

6.1.5 残留（诚实记账）

- **杀师时**（时柱戊午）与杀师日同源，但尚未同批隔离，修造/动土仍按 -30 发射。**挂账**：要么按同一判据隔离，要么补出典据；不得默认它「已经删了」。
- 二手对照表仍在仓库内，**不删除**（作为反证材料留档），但不得被任何代码引用。

> **铁案一句话**：没有典据的口诀，最多只能「提示」，不能「定罪」。

6.2 论红纱日之降格（不是撤销，是降格）

6.2.1 命题

红纱日有典可查、有明确起例，但主锚奏疏判其「甚属无当」；因此它不能否决，也不应在嫁娶通道继续计分——但作为通书长期流传的民俗提示，在修造/安床/通用保留 -15 轻扣。

6.2.2 典据

> **协纪 p279217（奏疏）**：红纱日「**甚属无当**」，「**应请一并删去**」。

- 起例（辨讹正解）：**四孟月巳、四仲月酉、四季月丑**（孟巳、仲酉，旧表曾对调）。
- 月界：**节气月建**，闰月不另立。
- 陈书注「历不忌」，与协纪奏疏同向。

6.2.3 软件处置

通道	处置	分
嫁娶	**整链撤出**（§197 D6-Q1 / §212 拍板 1）	0（不再计分）
修造 / 安床 / 通用	保留	**-15**（轻扣，非否决）
注册键 `('嫁娶','红纱日') = -20`	成为全年 0 发射的**死键**	登记 BACKLOG G-1，**禁止顺手删**

> **为什么不直接全删**：协纪判的是「此忌无当」，不是「此日不存在」。通书流传数百年，择日师与客户都认这个名字；保留 -15 是「提示性降格」，删掉反而让报告与民间认知脱节。这与「吉庆」不同——吉庆是钦定**伪吉日**，留着头。

6.2.4 反断言

```
# 2026-01-15（红纱日）嫁娶通道：不否决、不扣红纱分
assert marriage_score(2026, 1, 15) == baseline_without_hongsha
assert '红纱日' not in marriage_veto_reasons
# 修造同日仍应有 -15
assert shensha_score('修造', '红纱日') == -15
```

6.2.5 残留

- 「红砂日 / 红纱日」双名曾同日双扣（2026-01-15 实测 -20 + -20）。§193 已统一正名为**红纱日**，`_SHENSHA_ALIAS_KEY` 归一生效，此坑已封。

> **铁案一句话**：判「无当」不等于判「不存在」；降格比删除更接近典意。

6.3 论杨公忌与三娘煞之伪

6.3.1 命题

杨公忌、真三娘煞属「术士之捏造」，主锚辨讹已判伪；嫁娶通道必须撤出，其他通道最多保留提示性轻扣。

6.3.2 典据

> **协纪卷三十六·辨讹（xj/279254）**：「**杨公忌**：世俗多畏杨公忌，通书亦多载之……」——判为世俗讹传。
>
> 协纪辨讹对「三娘煞」同判术士捏造（与杨公忌同类）。

- 考原：**零命中。**
- 陈书：**零命中。**

6.3.3 软件处置

神煞	嫁娶	修造/安床等
杨公忌日	撤出（§212）	保留 -20/-10 轻扣
真三娘煞	撤出（§212）	保留 -15 轻扣

> **为什么不全删**：与红纱同理——民间影响深，全删会让报告「看起来不专业」。但**绝不能否决**，也**绝不能进 HARD_VETO 关键词表。**

6.3.4 反断言

```
# 2026-05-23（杨公忌）嫁娶：不否决
assert not is_vetoed(2026, 5, 23, '嫁娶')
# 伪煞零发射
assert all(name not in PSEUDO_FOR_MARRIAGE for name in emitted_marriage_list)
```

> **铁案一句话**：钦定判伪的神煞，可以「提示」，不能「裁决」。

6.4 论十恶大败之删

6.4.1 命题

十恶大败是「本命避忌」，不是「日课普适忌日」；把它注册为全事项忌日，是典型的领域错配。

6.4.2 典据

> **协纪**：「**惟随各年及本命避之**」。

- 语义：十恶大败按**年**与**本命**避，不按日课逐日判。
- 三库均无「日课普适忌十恶大败」明文。

6.4.3 软件处置

- 日课普适注册**全删**（谓词 + 发射 + 注册行）。
- 不作任何「提示性保留」——它不是民俗问题，是**领域错误**。

6.4.4 反断言

```
assert shensha_score('*', '十恶大败') is None   # 注册已不存在
assert '十恶大败' not in any_channel_shensha_names()
```

> **铁案一句话**：年神、本命神、日辰神、方位神，四域不可混装。

6.5 论岁破 / 太岁之日课误用

6.5.1 命题

岁破、太岁是「方位神」，不是「日辰神」。协纪卷四按语已明判「历家特误以年方配日辰耳」。

6.5.2 典据

> **协纪卷四按语**：「**历家特误以年方配日辰耳**」。

- 岁破 = 太岁所冲之**方**；太岁 = 岁君所在之**方**。二者皆论方，不论日。
- 日课四柱中「年支冲日支」是另一回事（那是日课内部的地支关系），不能叫「岁破日」。

6.5.3 软件处置

项	处置
日课普适「岁破」注册	删除（001 §140）
太岁（日辰）动土/拆舍发射 + 2 键	删除，谓词保留备用
山家「岁破方 / 年冲山」	**保留**（这才是方位义）
出行「岁破方」	不纳入（三库出行语境 0 处）

6.5.4 反断言

```
# 日课不得因「年支冲日支」被冠以岁破并否决
assert '岁破' not in day_level_veto_reasons
# 山家仍必须有年冲山封禁
assert '年冲山' in mountain_block_reasons(2026, some_date, shan='子')
```

> **铁案一句话**：同一个词，换了域就是另一个神；「岁破」在山是煞，在日是伪。

6.6 论吉庆之伪

6.6.1 命题

「满德吉庆」是《选择宗镜》自造的伪吉日，协纪辨讹已钦定判伪：「为伪吉日……毋庸深辨」。

6.6.2 典据

> **协纪卷三十六·辨讹**：「满德吉庆」——**「为伪吉日……毋庸深辨」**。

「毋庸深辨」四个字的分量极重：不是「存疑」，是**不值得再讨论。**

6.6.3 软件处置

全删：谓词 + 6 处发射块 + 14 条注册行。**不留展示、不留提示、不留死键。**

6.6.4 反断言

```
assert '吉庆' not in SHENSHA_SCORES_KEYS
assert '吉庆' not in predicate_registry
```

> **铁案一句话**：钦定「毋庸深辨」的东西，软件里连一行注释都不该留。

6.7 论福星旧法之误

6.7.1 命题

旧「福星」谓词（年支 +6 冲位查日支）与最凶神「岁破」完全同构，导致岁破日白送 +10 吉分。这是算法层的自相矛盾，必须换派重立。

6.7.2 证据链

环节	事实
旧谓词	年支顺数 6 位（即冲位）查日支 → 命中即「福星」
岁破谓词	年支冲位（+6）查日支 → 命中即「岁破」
结果	**同一天，既岁破又福星**
实测	2026 年 31 天次 / 事件，岁破日白送 +10

一个谓词不可能同时定义「最凶」和「最吉」。 这不是巧合，是抄错了表。

6.7.3 正派

> **协纪卷七•义例五**：「**日干生时干曰福星贵人**」（食神派）。 陈书附录《福星诀》同派互证。

- 只查**时柱**，不查日支。
- `日干生时干`：日干五行生时干五行。
- 14 条通道键按正统加回。

6.7.4 软件处置

- 发射侧：旧谓词整链删除，`_build_fuxing_shensha` 按**时辰派**重建。
- 展示侧：同步修正，不再显示「年支冲位」的伪福星。
- 岁破交叉敞口：随重建自动消失（两者不再同构）。

6.7.5 反断言

```
# 岁破日不得有福星
assert not has_fuxing(veto_day_2026)
# 福星只由时柱决定：同日不同时辰，福星状态可不同
assert fuxing(day, hour='甲') != fuxing(day, hour='乙')
```

> **铁案一句话**：吉神与凶神共用同一谓词，必有一错；错的那个，通常是抄表的人。

6.8 论大煞 / 飞廉 / 伏断 / 反支之收缩

6.8.1 命题

这四族都「有典」，但典只给极窄的适用域；软件曾把它们扩成全事项凶煞，属超范围注册。处置是「收窄」，不是「删除」。

6.8.2 逐项

神煞	典载适用域	旧实现	现处置
大煞	协纪仅忌**军事**	注册为多事项凶煞	超范围注册删除
飞廉	卷三：「在岁名飞廉，在月名大煞」——**名/域错配**	作日辰神发射计分	日辰发射与计分全撤，谓词保留
伏断	辨讹：「**伏断本选时之法**」；卷十无条目、卷十一 0 命中	作日家神煞发射	日家发射全删，谓词保留（选时层）
反支	卷十仅忌**帝王用事**	全事项发射 + 13 键	全删发射与键，谓词保留

6.8.3 为什么「保留谓词」

收窄不等于遗忘。谓词留在代码里，是给未来「选时层」「帝王用事层」留接口；**键与发射删掉，是为了不让它在当前事项层继续误伤。**

6.8.4 反断言

```
assert '大煞' not in general_channel_scores          # 超范围已删
assert feilian_day_emission == []                    # 飞廉日辰零发射
assert fuduan_day_emission == []                     # 伏断日家零发射
assert '反支' not in any_channel_keys                # 反支 13 键已删
```

> **铁案一句话**：收窄是「把神放回它的域」，不是「把这个神删掉」。

6.9 论红嘴朱雀之降维（唯一保留的陈书孤证）

6.9.1 命题

红嘴朱雀在协纪、考原均无载，仅陈书有九宫起例与一句实操禁令。按「陈书孤证不得对抗主锚」的通则，本应删除；但它被保留并升为入宅 HARD_VETO，理由是「主锚无载 ≠ 主锚反对」，且陈书给出了可执行的九宫定位法与明确后果描述。

这是全书中**唯一**一次「孤证保留」，必须写清边界，否则会被当成双标。

6.9.2 典据

> **陈书 p96**：「**切不可犯紅嘴朱雀入中宮**」，犯者不吉、屢見甚驗。 九宫起例见陈书 p890。

- 协纪：无「红嘴朱雀」条目。
- 考原：无。
- 陈书：**有起例、有方位（中宫/震宫）、有效验描述**，但**无分值力度原文。**

6.9.3 为什么可以保留

条件	红嘴朱雀是否满足
第三参照有明确起例	✅ 九宫起例 p890
有明确禁忌对象	✅ 入中宫 → 忌入宅、归火
有后果描述	✅ 「犯者不吉、屢見甚驗」
主锚是否**反对**	❌ 无反对，仅无载
是否被用来**放宽**	❌ 是加严，不是放宽

> 关键在最后一条：「无证据不放宽」约束的是**放宽**；对「加严」的孤证，只要起例可执行、后果有描述，可以作为**第三参照的保守条款**保留，但必须标注「典据单一」。

6.9.4 软件处置

通道	处置	分值
入宅	⛔ **HARD_VETO**	按典 -30（拒绝 -12 弱化档）
作灶（震宫）	重度扣分	-30
安床	**方位门控**（仅当红嘴朱雀落宫与安床方位相干才触发）	-30
嫁娶	仅展示	0（一票否决另由时辰级白虎/朱雀处理）

> 入宅硬门槛见 评分器.py。 分值取 -30 而非 -12：陈书原文是「切不可犯」，语义强度对应最重档；-12 是旧「口舌是非」档，与「入中宫」不是同一件事。

6.9.5 反断言

```
# 入宅遇红嘴朱雀入中宫 → 必否决
assert is_vetoed(2026, d, '入宅') for every 红嘴朱雀入中宫日
# 未入中宫（如仅到震宫）不得误触入宅否决
assert not is_vetoed(2026, d, '入宅') when 红嘴朱雀在震宫
```

6.9.6 边界声明

- 这是**唯一**的孤证保留案例。任何后来者想拿陈书单条再开一例，必须先回答：起例是否可执行？后果是否有描述？主锚是否反对？三者缺一，不得保留。
- 陈书 p96 的「入中宫」是**方位条件**，不是「见红嘴朱雀即凶」。忽略方位条件，就是把它又扩回了「全事项凶煞」。

> **铁案一句话**：孤证可以加严，不可以放宽；可以定点，不可以铺开。

6.10 论年三煞为何不判四柱

6.10.1 命题

年三煞是「年神 + 方位」的复合煞，其威在「山向」，不在「日柱 / 时柱」。把年三煞铺到四柱，是方位神误作日辰神的又一次重犯。

6.10.2 典据核查

检索	结果
协纪卷十一「年三煞」事目	**70 事目 0 命中柱级**
协纪「三煞」柱级忌	仅月/日三煞有柱级表述
考原	互校同向
陈书	无「年三煞犯日柱」条

> 协纪卷四按语的精神仍是同一句：「**历家特误以年方配日辰耳**」——年三煞本属年方，不是日辰。

6.10.3 软件处置（§211，2026-10-31）

层级	山向	向首	日柱	时柱
年三煞	-25 + ⛔ 否决	-25	**全面旁路（0）**	**全面旁路（0）**
月三煞	-20	-20	-20	-15
日三煞	-15	-15	—	-10

- 年三煞**只保留山向/向首**判定；四柱级（日柱、时柱）**整段跳过**，不是「降为 0 分」，而是**不进入计算**。
- 月日三煞保留柱级扣分（月三煞日柱 -20、时柱 -15；日三煞时柱 -10）。
- 月日三煞叠犯时柱另加 -15（防「两煞同柱只算一次」的漏扣）。

6.10.4 为什么要分年/月/日

煞	本体	应判对象
年三煞	年支三合之冲	**山向**（年方不可动）
月三煞	月建三合之冲	山向 + 日柱 + 时柱（月内择日，柱级有意义）
日三煞	日支三合之冲	山向 + 时柱（日内择时，时柱有意义）

级别越细，才越配柱级。 年煞是一整年的方位禁令，拿它去否某一天的某个时辰，等于「用一年的地图找一天的厕所」。

6.10.5 反断言

```
 # 年三煞日柱：必须为 0，且不登记忌项
assert year_sansha_penalty(day_pillar) == 0
# 年三煞山向：必须保留否决
assert is_vetoed(shanzuo_in_year_sansha)
# 月三煞日柱仍然扣 20
assert month_sansha_penalty(day_pillar) == -20
```

> **铁案一句话**：年煞管方，月煞管日，日煞管时；越级执法，必生冤案。

6.11 论出行为何不看坐山看方向

6.11.1 命题

出行没有「坐山」，只有「出发方向」。三库全卷中「出行坐山」零命中；把修造的山家封禁套到出行，是通道错配。

6.11.2 取证结论（全卷逐字）

检索词	协纪	考原	陈书	判定
出行方向 / 出方位	0 / 0	0 / 0	0 / 0	三库**无此术语**
方道	20（**全为修方**）	0	78（**全为修方**）	出行语境 **0 处**
岁破方 / 太岁方（作出行判据）	1 / 2（均「必不可修」）	0 / 0	0 / 0	出行语境 **0 处**
出行三煞 / 坐山三煞	0	0	0	**三库无载**
天德方 / 月德方（出行）	4 / 1（均修方制煞）	0	2（天德含出行）	仅陈书 1 条
鹤神	7（「出行忌抵向」，判俗信）	0	1	仅 2 处，主锚降格
日游（出行）	12（条目不含出行）	6（只忌产室/扫舍/安床）	1（忌日游方出行）	考原**反向不支持**
往亡	62	25	18	日忌 ✅ 三库一致

穷尽性说明：以上「0」为全卷逐字扫描（含繁简/异体近似），非抽样；未覆盖清代坊刻通书，结论不外推。

6.11.3 唯一可用的方向条文

> **陈书 p757**：「**元旦出行**：宜向天月二德天道及喜神所在之方出行吉；忌截路空亡时；**忌鹤神日游方，不宜从此方出行。**」

这是三库中**唯一**把「出行方向」写成可操作规则的条文，但：

- 场景限定「**元旦出行**」（岁首出行），不能推广为所有出行；
- 方向来源是通用吉方（天德/月德/天道/喜神）+ 忌方（鹤神/日游）；
- **无分值力度**，也无「出发地→目的地」的方位判定法。

6.11.4 软件处置（§201–§203）

项	处置
出行坐山 / 山家封禁（日冲山、岁破、五黄二黑）	**整段旁路**（§199/§201 切断）

项	处置
出行三煞 / 向方月破 / 分金 / 正体	**全部取消**（原 20 课差 360 分）
出行日忌（往亡、四离四绝、月厌、破日）	**保留**（三库一致）
天德 / 月德 / 喜神方	新增轻权重 **+5 ~ +8**（取下限，不加岁德方）
鹤神方 / 日游方	新增轻权重 **-5**（不否决）
岁破方 / 太岁方	**不纳入**（出行语境 0 处）
方位叠合否决	**不采纳**（无载）
UI 文案	「坐山」→「**出发方向**」，加「仅作参考」提示

6.11.5 反断言

```
# 出行不得因坐山封禁被否
assert not is_vetoed(2026, d, '出行') for d in 日冲山日
# 出行三煞通道必须为 0
assert chuxing_sansha_penalty == 0
# 往亡仍然生效
assert shensha_score('出行', '往亡') == -15
# 方位不得单独构成否决
assert all(veto_reason != '出行方位' for veto_reason in veto_reasons)
```

> **铁案一句话**：出行的「山」是方向，不是坐山；方向只能加减分，不能定罪。

6.12 论重丧日不忌嫁娶

6.12.1 命题

重丧是「丧葬凶事」的专忌，不是「吉事通忌」。陈书已明判：「重丧凶事，吉事俱忌者非」。

6.12.2 典据

> **陈书 p54**：「**重丧凶事，吉事俱忌者非**」。

- 语义：重丧之忌，只应落在凶事（安葬）；把嫁娶、入宅、开业一并忌掉，是扩大解释。
- 协纪：重丧条在安葬语境，无「通忌吉事」明文。

6.12.3 软件处置（§212 C2）

通道	处置
安葬	保留：年重丧 / 三丧 / 复日 ⛔ **HARD_VETO**
嫁娶	撤出：从否决改为**可制化**（解禁）
其他吉事	不发射重丧否决
起例	统一**墓库派**（重丧日起例归宗墓库派口径）

6.12.4 反断言

```
# 2026-01-15（重丧）嫁娶：不得否决
assert not is_vetoed(2026, 1, 15, '嫁娶')
# 同日安葬：必须否决
assert is_vetoed(2026, 1, 15, '安葬')
```

6.12.5 残留

- 重丧起例曾有「墓库派 / 三合派」两套，现已统一墓库派；旧表不得复活。
- 复日、三丧、年重丧三键的安葬否决权**保留**，不在本批撤销。

> **铁案一句话**：凶事的忌，不能借给吉事用；「俱忌」是扩大解释，不是典意。

6.13 论受死日之轻重

6.13.1 命题

陈书对受死日只称「凶曜」，未给任何比较级；软件旧档 -22 无出处，应为 -15。入宅通道则因后果描述明确，升为 HARD_VETO。

6.13.2 典据

- 陈书：受死日为「**凶曜**」——**无「大凶」「最凶」「不可犯」等比较级。**
- 协纪：有受死日条，未给分值。
- 旧档 -22：**无典据支撑**，属「看起来比 -20 更重一点」的自造档。

6.13.3 软件处置

项	旧	新	理由
通用扣分	-22	**-15**	「凶曜」无比较级，取下限档
入宅	扣分	⛔ **HARD_VETO**（0 分发射，否决另计）	入宅后果描述明确
安葬	扣分	保留扣分（已有四大凶日硬否）	不叠加升级
开业	-22	撤出（注释保留）	无开业专忌明文

> 实现上入宅/嫁娶发射 `0` 分条目（`_add_shensha('受死日', 0, '…一票否决，不计分')`），否决由硬门槛判定，避免「-15 扣分 + 否决」重复记账。

6.13.4 反断言

```
assert shensha_score('*', '受死日') == -15          # 通用档
assert not any(score == -22 for score in all_scores) # -22 已绝迹
assert is_vetoed(2026, d, '入宅') for 受死日 in 入宅
```

> **铁案一句话**：没有比较级的「凶」，不能自己长出比较级。

6.14 论白虎朱雀下沉时辰

6.14.1 命题

嫁娶的白虎/朱雀是「时辰级」凶神，不是「整日级」否决。旧实现整日否决，等于把 12 个时辰一起判死。

6.14.2 典据与逻辑

- 白虎、朱雀在嫁娶语境中与「时辰」绑定（迎娶、发轿、进门各有其时辰）。
- 协纪嫁娶忌表以**月破、往亡**为日级；白虎/朱雀属黄道十二神，本为**时家**序列。
- 一日有 12 时辰，吉时凶时并存是常态；整日否决违背「择时」的本义。

6.14.3 软件处置（§212）

项	旧	新
白虎 / 朱雀（嫁娶）	整日 ⛔ 否决	**时辰级**判定，红帖标注凶时
日级否决	有	**撤除**
红帖	—	时辰栏标「忌用」

6.14.4 反断言

```
 # 整日不得因白虎被否
assert not is_vetoed(day, '嫁娶') when only 白虎
# 对应时辰必须被标凶
assert hour_is_bad(白虎时)
```

> **铁案一句话**：时家的神，回到时辰里去；整日否决是维度的错。

6.15 铁案总表与反断言固化

6.15.1 十二铁案一览

#	铁案	核心判据	处置	状态
1	杀师日之伪	三库零卷页；口诀三版互斥	0 分待证隔离，不否决	✅（杀师时挂账）
2	红纱日之降格	协纪奏疏「甚属无当」	嫁娶撤出；修造/安床 -15	✅
3	杨公忌 / 三娘煞之伪	辨讹判术士捏造	嫁娶撤出；他通道轻扣	✅
4	十恶大败之删	「惟随各年及本命避之」	日课普适全删	✅
5	岁破 / 太岁误用	卷四「历家特误以年方配日辰耳」	日课注册删；山家保留	✅
6	吉庆之伪	辨讹「毋庸深辨」	全删（谓词+发射+注册）	✅
7	福星旧法之误	与岁破同构；正派「日干生时干」	时辰派重建	✅
8	大煞/飞廉/伏断/反支收缩	典只给窄域	收窄，删键留谓词	✅
9	红嘴朱雀之保留	陈书 p96「切不可犯…入中宫」	入宅硬否；作灶 -30；安床方位门控	✅
10	年三煞不判四柱	卷十一 70 事目 0 命中	§211 四柱级全面旁路	✅
11	出行看方向不看坐山	三库「出行坐山」0 命中	山家旁路；方位轻权重	✅
12	重丧不忌嫁娶	陈书「吉事俱忌者非」	嫁娶解禁；安葬保留硬否	✅
13	受死日轻重	「凶曜」无比较级	-22 → -15；入宅硬否	✅
14	白虎朱雀下沉时辰	时家序列	整日否决 → 时辰级	✅

6.15.2 反断言固化清单（CI 必须常驻）

```
 # 伪煞零发射（嫁娶）
PSEUDO = ('杀师日', '杀师时', '杨公忌日', '红纱日', '年重丧')
assert all(p not in marriage_emitted for p in PSEUDO)

# 钦定伪神煞不得复活
assert '吉庆' not in any_registry()
assert '十恶大败' not in any_registry()

# 域错配不得复发
assert '岁破' not in day_level_veto_reasons
assert '太岁' not in day_level_veto_reasons

# 年三煞四柱归零
assert year_sansha_penalty(day_pillar) == 0
assert year_sansha_penalty(hour_pillar) == 0

# 出行山家全旁路
assert chuxing_mountain_blocked is False
assert chuxing_sansha_penalty == 0

# 重丧分事
assert not is_vetoed(x, '嫁娶') where 重丧
assert is_vetoed(x, '安葬') where 重丧

# 受死日分值
assert shensha_score('*', '受死日') == -15

# 红嘴朱雀入宅
assert is_vetoed(x, '入宅') where 红嘴朱雀入中宫
assert not is_vetoed(x, '入宅') where 红嘴朱雀不在中宫

# 杀师日 0 贡献
assert contributed('杀师日') == 0
```

6.15.3 判伪的「不可逆」原则

类	可否恢复	条件
钦定判伪（吉庆、杨公忌）	**永不可**	除非新出土钦定文献推翻辨讹

类	可否恢复	条件
主锚无载（杀师日、十恶大败）	可，但需**三库新增明文**	且只能从 0 分起步，不得直接升否决
域错配（岁破日课、太岁日辰）	可，但需**新证据证明该域适用**	不得以「通书都这么写」为据
收窄（大煞/飞廉/伏断/反支）	可，按原典域恢复	不得跨域

6.15.4 结语：铁案不是终点，是护栏

本册的每一条，都是**用可复核的原文，换掉一句口口相传的「师傅说」。**

- 我们不是在「发明」择日学，而是在**把择日学里被抄错的部分，一页一页抄回去。**
- 每一条裁决都留下了**反断言**：它不是说服读者的修辞，而是防止后来者（包括我们自己）在下一版里悄悄改回去的**护栏。**
- 三库语料永久存放于 `D:\archive\`，任何一条铁案都可重跑取证脚本复核。**结论可推翻，方法不可省。**

6.16 代码与文档索引

内容	位置
杀师日待证隔离	`modules/事项标准.py` L1668–1677
DISPLAY_ONLY 置 0	`modules/shensha/神煞基类.py` L2032–2040
红纱日嫁娶撤出	`modules/shensha/嫁娶神煞.py` L74–81；`modules/婚嫁评分算法.py` L1308–1315
红纱日正名归一	`modules/shensha/神煞基类.py` L1292–1298
岁破/太岁日课删除	`modules/事项标准.py`；`modules/评分器.py` L230–272
福星时辰派重建	`modules/评分器.py` L6325–6360
红嘴朱雀入宅硬门槛	`modules/评分器.py` L2630–2700；`modules/shensha/入宅神煞.py` L240
年三煞四柱旁路	`modules/评分器.py` L146–159、L1779–1886
出行山家旁路	`modules/评分器.py` L132–159
重丧嫁娶解禁	`modules/rules/嫁娶规则.py`；`docs/择日引擎演进与神煞裁决白皮书.md` §3.10
受死日 -15	`modules/shensha/神煞基类.py` L1923
白虎/朱雀时辰级	`modules/rules/嫁娶规则.py`；`docs/择日引擎演进与神煞裁决白皮书.md` §212
三库取证报告	`docs/出行方位三库取证报告_20261030.md`；`docs/判据冻结提案_入宅两项按典取证_20261028.md`
裁决总录（工程侧）	`docs/择日引擎演进与神煞裁决白皮书.md` 第三篇

> **本册到此为止。** B7 将把这些铁案的分值、起例、否决状态压缩成一张可打印的速查大表。

附录 · 神煞速查表与术语表

> 本册为《算法与典据白皮书》B7 分册。 目标只有一个：**打印出来贴在办公桌前，一抬眼就能查到「这个神煞怎么起、值多少分、会不会否决」**。 数据源： `modules/事项标准.py` 的 `SHENSHA_SCORES`（191 个唯一注册名） + `DISPLAY_ONLY_REGISTRY` + `黄道.py` 正表。 分值与否决状态以**代码为单一真源**；若本表与代码冲突，以代码为准，并回填本表。

附录 A · 神煞速查总表（191 项）

A.0 读表说明

列	含义
神煞	注册名（已按 `_SHENSHA_ALIAS_KEY` 归一正名）
族	神煞族，用于族内对照
分值	命中后进入 `五行评分` 的分值；跨通道不同者列差异
否决	◉ = 该神煞在对应通道可触发 HARD_VETO；空白 = 只扣分
状态	「仅展示」= `DISPLAY_ONLY_REGISTRY` 置 0；「已删」= 注册保留但发射已撤；「挂账」= 待清理/待证

> **读表铁律**：空白「否决」不代表「安全」，只代表「不否决」；很多神煞靠**叠加**把总分压到 60 以下，效果等同于否决。

A.1 全表

神煞	族	分值	否决	状态
三合族				
三合	三合族	+10		
五合	三合族	+10		
五合日	三合族	+8		
六合	三合族	+12		
山家三合	三合族	+15		
时与坐山三合	三合族	+15		
三煞族				
三煞	三煞族	-20	◉ 山向	
劫煞	三煞族	-25		仅展示
岁煞	三煞族	-20	◉ 山向	仅展示
年三煞	三煞族	-18	◉ 山向	仅展示
灾煞	三煞族	-25		仅展示
六凶族				
五墓	六凶族	-12		
八专	六凶族	-12		
厌对	六凶族	-10		
四废	六凶族	-15		
四废日	六凶族	-15		

神煞	族	分值	否决	状态
四忌	六凶族	-12		
大时	六凶族	-12		
天吏	六凶族	-15		
受死族				
受死日	受死族	-15	◉ 入宅	
命局贵人族				
山家贵人	命局贵人族	+10		
福星	命局贵人族	+10		
四离四绝族				
四离日	四离四绝族	-35	◉ 诸事	
四绝日	四离四绝族	-35	◉ 诸事	
土族				
土府	土族	-20		
土府日	土族	-20		
土王用事	土族	-20		
土瘟	土族	-20		
土符	土族	-20		
地囊	土族	-20		
婚娶族				
不将日	婚娶族	+15		
周堂吉日	婚娶族	+12		
女命忌嫁日	婚娶族	-15		
安床吉日	婚娶族	+15		
床公床母日	婚娶族	+12		
阴阳差错日	婚娶族	-15		
山家封禁族				
冲山	山家封禁族	-30	◉ 山向	
太岁堆黄	山家封禁族	-15		
山曜	山家封禁族	-15		
年命冲岁	山家封禁族	-15	◉ 相主	
时冲坐山	山家封禁族	-30	◉ 时	

神煞	族	分值	否决	状态
山家杂煞族				
地贼	山家杂煞族	-15		
岁神族				
丧门	岁神族	-15		仅展示
五鬼	岁神族	-15		仅展示
亡神	岁神族	-12		仅展示
力士	岁神族	-10		仅展示
吊客	岁神族	-12		仅展示
大祸	岁神族	-15		仅展示
官符	岁神族	-10		仅展示
岁刑	岁神族	-12		仅展示
破败	岁神族	-10		仅展示
蚕官	岁神族	-10		仅展示
豹尾	岁神族	-12		仅展示
黄幡	岁神族	-15		仅展示
干支族				
八座日	干支族	-12		
天罡日	干支族	-10		
孤辰寡宿	干支族	-15		
河魁日	干支族	-10		
羊刃	干支族	-15		
阳错	干支族	-15		
魁罡日	干支族	-15		
建除族				
建星吉日	建除族	+10		
建除十二神-危	建除族	+10		
建除十二神-定	建除族	+5		
建除十二神-平	建除族	-5		
建除十二神-建	建除族	修造:-15 / 出行:+5		
建除十二神-开	建除族	+5		
建除十二神-成	建除族	+5		

神煞	族	分值	否决	状态
建除十二神-执	建除族	+5		
建除十二神-收	建除族	-5		
建除十二神-满	建除族	-5		
建除十二神-破	建除族	-15		
建除十二神-闭	建除族	-5		
建除十二神-除	建除族	+5		
成日	建除族	+10		
满日	建除族	0		
闭日	建除族	-15		
德神族				
天德	德神族	+20		
天德合	德神族	+15		
天德日	德神族	+20		
岁德	德神族	+20		
岁德合	德神族	+15		
月德	德神族	+18		
月德合	德神族	+15		
恩喜族				
天医日	恩喜族	+8		
天恩	恩喜族	+10		
母仓	恩喜族	+10		
时辰族				
五不遇时	时辰族	-15		
截路空亡	时辰族	-15		
日破时	时辰族	嫁娶:-20 / 修造:-20 / 入宅:-20 / 出行:-10 / 安床:-20 / 安葬:-20 / 入学:-10 / *:-10	◉ 红帖	
月凶族				
作灶月忌	月凶族	-15		
月刑	月凶族	-20		
月厌	月凶族	-25		
月害	月凶族	-12		
月煞	月凶族	-20		

神煞	族	分值	否决	状态
月破	月凶族	-30	◉ 婚/床/灶/行	
月虚	月凶族	-10		
杂凶族				
刀砧煞	杂凶族	-20		
地火日	杂凶族	-10		
大耗	杂凶族	-20		
天地转煞	杂凶族	-20		
天火日	杂凶族	入学:-12		
天贼	杂凶族	-20		
将军箭	杂凶族	-20		
小耗	杂凶族	-15		
木马煞	杂凶族	-15		
火忌	杂凶族	-10		
灶君朝天	杂凶族	-15		
畜官	杂凶族	-10		
鬼哭	杂凶族	-10		
鲁班煞	杂凶族	-20		
杂吉族				
三奇日	杂吉族	+15		
三奇月	杂吉族	+15		
上吉日	杂吉族	+12		
丙丁日	杂吉族	+5		
五富	杂吉族	+12		
四相	杂吉族	+10		
圣心	杂吉族	+8		
天巫日	杂吉族	+8		
天马	杂吉族	+10		
官日	杂吉族	+8		
将星	杂吉族	+12		
岁合	杂吉族	+12		
岁禄	杂吉族	+15		
岁禄到山	杂吉族	+15		
开业吉日	杂吉族	+20		
时德	杂吉族	+10		
月恩	杂吉族	+10		

神煞	族	分值	否决	状态
月空	杂吉族	+10		
民日	杂吉族	+8		
王日	杂吉族	+10		
生气	杂吉族	+10		
益后	杂吉族	+12		
相日	杂吉族	+10		
福生	杂吉族	+10		
续世	杂吉族	+10		
要安	杂吉族	+8		
解神	杂吉族	+8		
阳德	杂吉族	+10		
阴德	杂吉族	+10		
除神	杂吉族	+8		
驿马	杂吉族	+10		
鸣吠对日	杂吉族	+10		
鸣吠日	杂吉族	+15		
行止族				
出行吉日	行止族	+15		
出行吉时	行止族	+8		
归忌	行止族	-10		
往亡	行止族	-15	◉ 出行	
气往亡	行止族	-15	◉ 出行	
裁撤族				
五离	裁撤族	-20		已删
天狗	裁撤族	-12		已删
天狗日	裁撤族	-12		
杀师日	裁撤族	0		待证隔离
杀师时	裁撤族	-30		挂账
杨公忌日	裁撤族	-10		嫁娶已撤
真三娘煞	裁撤族	-20		嫁娶已撤
神号	裁撤族	-10		已删
红纱日	裁撤族	-20（嫁娶）/ -15（修造·安床·通用）		嫁娶已撤
黄沙	裁撤族	-12		已删
赦愿族				

神煞	族	分值	否决	状态
天愿	赦愿族	+12		
天赦	赦愿族	+25		
天赦日	赦愿族	+25		
重丧族				
三丧	重丧族	-25	◉ 安葬	
复日	重丧族	-30（含 0 档）	◉ 安葬	
年重丧	重丧族	-30		
重日	重丧族	-15		
黄道族				
大黄道-司命	黄道族	+10		
大黄道-天刑	黄道族	-15		
大黄道-天牢	黄道族	-15		
大黄道-朱雀	黄道族	-15		
大黄道-白虎	黄道族	-15		
大黄道-金匮	黄道族	+10		
大黄道-青龙	黄道族	+15		
小黄道-危	黄道族	+5		
小黄道-定	黄道族	+5		
小黄道-平	黄道族	-10		
小黄道-建	黄道族	-10		
小黄道-开	黄道族	+5		
小黄道-成	黄道族	+5		
小黄道-执	黄道族	+5		
小黄道-收	黄道族	-10		
小黄道-满	黄道族	-10		
小黄道-破	黄道族	-10		
小黄道-闭	黄道族	-10		
小黄道-除	黄道族	+5		
朱雀	黄道族	-10		
朱雀日	黄道族	-12		
白虎	黄道族	-10		
白虎日	黄道族	-12		
红嘴朱雀	黄道族	-30	◉ 入宅	
黄道时-青龙	黄道族	+8		

> **统计**：共 191 个唯一注册名，25 个族，其中 `DISPLAY_ONLY_REGISTRY` 17 项（三煞 4 + 岁神 12 + 杀师日 1）仅识别展示、0 计分。

A.2 已永久删除（不复活）

神煞	删除理由	依据
吉庆	钦定伪吉日	协纪卷三十六辨讹「毋庸深辨」
十恶大败	本命避忌，非日课普适	协纪「惟随各年及本命避之」
岁破（日课）	方位神误作日辰神	卷四按语「历家特误以年方配日辰耳」
太岁（日辰）	同上	同上
大煞（超范围）	典仅忌军事	卷十
飞廉（日辰发射）	名/域错配	卷三「在岁名飞廉，在月名大煞」
伏断（日家发射）	本为选时之法	辨讹 + 卷十无条
反支（全事项）	仅忌帝王用事	卷十

附录 B • 核心神煞起例表（60 项）

> 月一律指**节气月建**（寅月 = 立春至惊蛰前）。闰月归节气月建，不另立闰月表。

B.1 德神 / 赦愿

神煞	起例
天德	正丁、二申（坤）、三壬、四辛、五乾、六甲、七癸、八寅（艮）、九丙、十乙、十一巽、十二庚
天德合	天德之五合（丁壬合→壬；申合巳；余仿此）
月德	寅午戌月丙、申子辰月壬、亥卯未月甲、巳酉丑月庚
月德合	月德之五合（丙辛→辛；壬丁→丁；甲己→己；庚乙→乙）
岁德	年干比日干：甲甲、乙庚、丙丙、丁壬、戊戊、己甲、庚庚、辛丙、壬壬、癸戊
岁德合	岁德干之五合：甲己、乙乙、丙辛、丁丁、戊癸、己己、庚乙、辛辛、壬丁、癸癸
天赦	春戊寅、夏甲午、秋戊申、冬甲子（按节气四季）
天愿	正甲、二乙、三丙、四丁、五戊、六己、七庚、八辛、九壬、十癸、十一甲、十二乙

B.2 三合 / 建除 / 黄道

神煞	起例
三合	申子辰 / 寅午戌 / 巳酉丑 / 亥卯未，日支与年月支成局
六合	子丑、寅亥、卯戌、辰酉、巳申、午未
五合	甲己、乙庚、丙辛、丁壬、戊癸（天干）
建除十二神	月建为「建」，顺行十二辰：建除满平定执破危成收开闭
大黄道	寅申青龙起子、卯酉起寅、辰戌起辰、巳亥起午、子午起申、丑未起戌，以日支起时支顺行
小黄道	建除十二神（黄道.py 正表：建平满破收闭 -10；除定执危成开 +5）

B.3 月令吉神

神煞	起例
王日	春寅、夏巳、秋申、冬亥
官日	春卯、夏午、秋酉、冬子
守日	春辰、夏未、秋戌、冬丑
相日	春巳、夏申、秋亥、冬寅
民日	春午、夏酉、秋子、冬卯
时德	春午、夏辰、秋子、冬寅
四相	春丙丁、夏戊己、秋壬癸、冬甲乙
月空	寅午戌月壬、申子辰月丙、亥卯未月庚、巳酉丑月甲

B.4 杂吉

神煞	起例
天马	正月起午顺行六阳辰：寅午、卯申、辰戌、巳子、午寅、未辰、申午、酉申、戌戌、亥子、子寅、丑辰
生气	建除「开」日：寅月子、卯月丑、辰月寅、巳月卯、午月辰、未月巳、申月午、酉月未、戌月申、亥月酉、子月戌、丑月亥
阳德	正月起戊顺行六阳辰
阴德	正月起酉逆行六阴辰
福生	正酉、二卯、三戌、四辰、五亥、六巳、七子、八午、九丑、十未、十一寅、十二申
续世	正丑、二未、三寅、四申、五卯、六酉、七辰、八戌、九巳、十亥、十一午、十二子
益后	正子、二午、三丑、四未、五寅、六申、七卯、八酉、九辰、十戌、十一巳、十二亥
将星	申子辰→子、寅午戌→午、巳酉丑→酉、亥卯未→卯
上吉日	日支子午卯酉
三奇	天上乙丙丁、地下甲戊庚、人中辛壬癸（顺排不逆）

B.5 凶煞

神煞	起例
月破	月建所冲之支（如寅月申日）
月厌	正月戌，逆行十二辰至十二月亥
月刑	子卯、卯子、寅巳、巳申、申寅、丑戌、戌未、未丑、辰辰、午午、酉酉、亥亥
月害	六害对：子未、丑午、寅巳、卯辰、申亥、酉戌
八专	丁未、己未、庚申、甲寅、癸丑
厌对	正月起辰逆行：寅辰、卯卯、辰寅、巳丑、午子、未亥、申戌、酉酉、戌申、亥未、子午、丑巳
往亡	正寅、二巳、三申、四亥、五卯、六午、七酉、八子、九辰、十未、十一戌、十二丑
四废	春庚申辛酉、夏壬子癸亥、秋甲寅乙卯、冬丙午丁巳
四离	春分/秋分/夏至/冬至前一日
四绝	立春/立夏/立秋/立冬前一日
年重丧	寅申→庚甲、卯酉→乙辛、辰戌丑未→戊己、巳亥→丙壬、午子→丁癸
三丧	春辰、夏未、秋戌、冬丑
复日	寅甲、卯乙、辰戊、巳丙、午丁、未己、申庚、酉辛、戌戊、亥壬、子癸、丑己
红纱日	四孟月巳、四仲月酉、四季月丑（节气月建）
受死日	按月建查表（正月戌、二月辰…以基类单一实现为准）

B.6 山家 / 相主

神煞	起例
年冲山	年支六冲坐山支
月冲山	月支六冲坐山支

神煞	起例
日冲山	日支六冲坐山支
岁煞	年支三合之冲（三煞之一）
五黄到山	年家紫白五黄落宫含坐山（feixing 模式）
二黑到山	年家紫白二黑落宫含坐山（feixing 模式）
龙上八煞	坎辰、坤卯、震申、巽酉、乾午、兑巳、艮寅、离亥
正阴府	八山双干全见（五合对同现）
傍阴府	十六山（力度轻于正阴府）
天乙贵人	甲戊庚→丑未；乙己→子申；丙丁→亥酉；六辛→午寅；壬癸→卯巳
文昌贵人	甲巳、乙午、丙申、丁酉、戊申、己酉、庚亥、辛子、壬寅、癸卯
福星贵人	日干生时干（食神派）
禄神	甲寅、乙卯、丙巳、丁午、戊巳、己午、庚申、辛酉、壬亥、癸子

附录 C · 五通道 HARD_VETO 一览

> 口诀：**山、命、破、绝、受、雀。**

C.1 总表

通道	一票否决项	判据位置
修造 / 动土 / 拆舍	年冲山 · 月冲山 · 日冲山 · 岁煞 · 双干正阴府 · 五黄到山 · 二黑到山 · 飞星大凶	`check_mountain_day` Layer 1；飞星 `feixing`
安葬	复日 · 三丧 · 年重丧 · 仙命真冲 · 仙命六冲坐山 · 坐山克仙命（无制化） · 主兼双坐山克 · 仙命双凶叠加 · 山家封禁	`_check_veto_items` + 仙命矩阵
入宅	受死日 · 红嘴朱雀入中宫 · 四离四绝 · 山家封禁	硬门槛 L2630–2700
嫁娶	月破 · 四离四绝 · 受死日 · 冲夫妻宫 · 日破时（红帖） · 女命年支六冲	`_check_marriage_day_chong` 等
出行	往亡 · 气往亡 · 四离四绝	出行日忌；**山家/三煞/分金全部旁路**
安床	月破 · 红嘴朱雀（方位门控）	安床规则
作灶	月破 · 红嘴朱雀（震宫）	作灶规则

C.2 三个「绝不」

1. **绝不**让负分自动产生否决——否决必须能指向具体判据。
2. **绝不**把德神当万能解药——五墓限月、厌对全免，其余多为「止忌子集」。
3. **绝不**把方位神的忌借给日辰用——岁破、太岁、年三煞四柱，都是这一类错。

附录 D · 测试基线与验收命令

D.1 当前基线（2026-11-03）

项	基线	命令
全量回归	**135 / 135 exit 0**	`python run_all.py`
大考黄金课探针	**41 / 41 PASS**	`python tests/大考_黄金课探针.py`
六副本 SHA	全一致	`python check_six_copies.py --main`
主程序编译	全通过	`python -m py_compile 主程序.py modules/评分器.py`

D.2 铁案反断言（常驻）

断言	覆盖铁案
伪煞零发射（嫁娶）	杀师日 / 杨公忌 / 红纱日 / 年重丧
吉庆、十恶大败不在任何注册表	6.4 / 6.6
日课岁破、太岁不在否决原因	6.5
年三煞日柱/时柱 = 0	6.10
出行山家旁路、三煞 = 0	6.11
重丧分事（嫁娶不否、安葬否）	6.12
受死日 = -15	6.13
红嘴朱雀入中宫才否入宅	6.9
杀师日 contributed = 0	6.1

附录 E • 版本链

版本	主题	关键内容
v2.0.0	基础引擎	正五行评分、二十四山、黄道建除、红纸帖
v2.1.0	五层验证	表源层 → 触发层 → 口径层 → 轻重层 → 制化层；三库主锚确立
v2.2.0	深水区修复	嫁娶/安葬/修造/入宅/开业深水区；去伪存真；年三煞旁路
v2.2.1	展示层与发布	「核心吉神」列、合并命局贵人、Tooltip；官方文档两本

> Tag：`v2.2.1-release`。历史 Tag 保留，不重写、不删除。

附录 F • 术语表

术语	含义
节气月建	以立春/惊蛰等节气划分的月，寅月 = 立春至惊蛰前；非公历月
山家	坐山及其五行、卦气、飞星的总称；修造/安葬的核心判定对象
向首	与坐山相对的方位；向方月破、向首六冲等均判此处
兼向	坐向不在正针，而兼左右某山（如坤山艮向兼未）
仙命	阴宅亡者的年命；只论年支，不论日柱
事主 / 年命	阳宅当事人的出生年支（及日元）
制化	吉神并临使凶煞减禁；结果三型：不忌 / 止忌子集 / 犹忌
HARD_VETO	一票否决；只能来自显式否决点，负分不自动产生
五层验证	表源 → 触发 → 口径 → 轻重 → 制化，逐层确认
三库	协纪（主锚）/ 考原（互校）/ 陈书（第三参照）
主锚	《协纪辨方书》，判伪效力最高
辨讹	协纪卷三十六，专章裁定神煞真伪
孟仲季月	四孟（寅申巳亥）、四仲（子午卯酉）、四季（辰戌丑未）
晚子时派	23:00–24:00 归次日；软件立法之本之一
真太阳时	按经度与均时差校正的地方真太阳时
扶山	日课五行对坐山的生扶/克泄
补龙	日课五行对来龙的生扶/克泄
分金	坐山之内再分的六十甲子纳音层
正体五行	坐山本气五行（不兼向时使用）
飞星	玄空紫白九星；`feixing` 模式下按 7:3 加权
pure 模式	纯正五行 / 协纪口径，剔除紫白飞星
三煞	年/月/日三合之冲；年煞判山向，月日煞可判柱
向方月破	月破落在向首；独立通道 `xiangfang_penalty`，PENDING 档
阴府	正阴府 8 山、傍阴府 16 山；双干全见在修造/修方为否决
龙上八煞	来龙 × 忌支，单项 -80，否决级
五黄 / 二黑	年家紫白凶星到山；feixing 模式下封禁
红帖	输出给客户的红纸日课帖；分吉帖/慎用帖/否决帖三态
慎用日	有微瑕但未达凶的日课；红帖须加黄底警示
死键	注册仍在但全年零发射的分值键；登记待清理，禁止顺手删
半修状态	只改一侧（如删发射未删键），会造成记账裂缝；严格禁止

附录 G · 打印版使用建议

1. **附录 A 全表**建议 A3 横向、双面打印，按「族」折叠成册。
2. **附录 C 五通道否决表**建议 A4 单页塑封，放在手边——它是出稿前最后一道人工复核清单。
3. **附录 D 基线**贴在显示器旁：改任何分值时，先看它有没有变红。
4. **本册与 B2 的关系**：B2 给公式，B7 给数字；两者对不上时，先查 `SHENSHA_SCORES`，再回填两册。

> **最后一句**：速查表的价值不在「全」，而在「敢照着它签字」。这张表上的每个数字，都能在代码里找到唯一真源；每个否决，都能在 B6 里找到典据或明确的「无载」结论。