
Esercizio settimanale n. 1

Guglielmo Bordin 24 marzo 2023

Sei cariche $q_n = nq$, con n = 1, 2, ..., 6 e q = 1 pC, sono disposte ai vertici di un esagono regolare di lato a = 1 cm come in figura. Calcolare le componenti lungo gli assi x e y del campo elettrico al centro dell'esagono.



Soluzione. La carica q_n produce un campo elettrico che al centro dell'esagono vale, in modulo,

$$E_n = \frac{nq}{4\pi\varepsilon_0 a^2}. (1)$$

Le direzioni sono quelle indicate in figura 1, in grigio. Notiamo che sommando lungo le rette congiungenti le coppie di vertici opposti si ottengono tre campi, che denotiamo $E_{1,4}$, $E_{2,5}$ ed $E_{3,6}$, di modulo

$$E_{n,n+3} = E_{n+3} - E_n = \frac{(n+3)q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} - \frac{nq}{4\pi\varepsilon_0 a^2} = \frac{3q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}.$$
 (2)

Guardando il disegno vediamo che la componente x del campo risultante E è uguale a $E_{1,4}$, poiché nella somma degli altri due vettori le componenti orizzontali si cancellano




Figura 1: in grigio i campi prodotti dalle singole cariche, e in nero le somme lungo le rette congiungenti i vertici opposti.

per simmetria. La componente y di \pmb{E} sarà invece data dalla somma delle proiezioni di $\pmb{E}_{2,5}$ ed $\pmb{E}_{3,6}$ lungo l'asse y, ossia

$$E_y = E_{2,5} \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + E_{3,6} \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\frac{3q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}.$$
 (3)

In definitiva avremo quindi

$$\boldsymbol{E} = \frac{3q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \hat{\boldsymbol{x}} + \frac{3\sqrt{3}q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \hat{\boldsymbol{y}},\tag{4}$$

e sostituendo i valori numerici,

$$E_x = 270 \,\text{N/C}, \quad E_y = 470 \,\text{N/C}.$$
 (5)

Il modulo di \boldsymbol{E} è invece pari a

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \frac{3q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \sqrt{1 + (\sqrt{3})^2} = \frac{3q}{2\pi\varepsilon_0 a^2} = 540 \,\text{N/C}.$$
 (6)

La direzione è quella di $E_{2,5}$: lo si può capire ragionando sulla somma di $E_{1,4}$ ed $E_{3,6}$. Le componenti perpendicolari alla direzione di $E_{2,5}$ si cancellano per simmetria, e rimangono solo le componenti parallele.