

(주)하나테크 기계 매각 및 유찰조건부 환가포기공고

채무자 (주)하나테크의 파산관재인은 파산재단이 보유하고 있는 아래 기계 매각 및 환가 포기를 위하여 아래와 같이 공고합니다.

1. 매각대상 자산 및 입찰일정

가. 보관장소 : 충남 아산시 영인면 영인로144-5

나. 매각대상 : 현장에 있는 채무자 회사 소유 기계 더블사이드엣지 밴딩 머신 일체

나. 입찰일정

회차	최저입찰가격(원)	입찰보증금(원)	입찰서 제출마감 일시
1	200,000,000	20,000,000	2026. 9. 2. 17:00
2	150,000,000	15,000,000	2026. 9. 7. 17:00
3	100,000,000	10,000,000	2026. 9. 9. 17:00
4	70,000,000	7,000,000	2026. 9. 14. 17:00
5	50,000,000	5,000,000	2026. 9. 16. 17:00
6	30,000,000	3,000,000	2026. 9. 21. 17:00

※ 현물에 대한 실물조사 및 현황파악을 위한 개방은 2026. 8. 26. 수요일 14:00만 가능하며, 사전에 현장방문을 요청한 자에 한하여 개방합니다. 현장 방문 요청은 파산관재인 사무실(031-217-5235)로 2026. 8. 24. 17:00 까지 유선 전화로 하시기 바랍니다.

2. 입찰방법 및 장소

- 입찰방법 : 등기우편 입찰만 허용(도달의 위험은 입찰자 부담)
- 최저 입찰가를 초과하는 금액을 입찰서에 기재
- 입찰장소 : 수원시 영통구 법조로149번길 150, 광고지연빌딩 203호
채무자 주식회사 하나테크의 파산관재인 변호사 김정선
- 입찰봉투 표면에 ‘하나테크 기계, 0회차 입찰서 재중’ 이라는 표시를 명기하여야 함.

- 입찰서 제출마감일까지 위 파산관재인 주소로 우편으로 매수의향서 제출.
마감일시까지 도착하여야 유효.
- 입찰보증금은 각 회차별 입찰서 제출 마감일자까지 입금이 완료되어야 하며, 입찰보증금이 입금되지 않으면, 입찰은 무효.
- 입찰보증금 입금계좌 : 신한은행, 주식회사 하나테크, 100-036-677214
- 부가세 별도(파산법인인 점을 고려하여 세금계산서는 발행하지 않음)

3. 낙찰자 결정

- 최고가 응찰자를 낙찰자로 함.
- 최고가 응찰자가 2인 이상인 경우 재입찰을 실시하여 결정.
- 개찰일시: 각 입찰마감일 다음날 11:00이고, 희망자는 사전에 허가를 받은 후에 참관할 수 있음.
- 낙찰자에 한하여 즉시 개별 통지하고, 매매계약 체결을 안내함.
- 최고가 응찰자가 낙찰 후 계약을 체결하지 않은 경우 차순위 응찰자를 낙찰자로 정하고 기납부한 보증금은 몰취함.

4. 계약체결 및 대금납부

- 가. 위 낙찰에 따른 매매계약은 수원회생법원의 허가를 받는 것을 효력발생의 조건으로 하고, 허가를 득하지 못할 경우 입찰보증금은 별도의 이자 없이 낙찰자에게 반환함.
- 나. 계약체결시 입찰보증금은 계약금으로 전환되며, 계약 체결 후 낙찰자는 입찰가액과 입찰보증금의 차액 상당을 법원 매매계약 체결 허가를 받은 후 3일 이내에 납부하되, 파산관재인의 지정계좌로 이체하여야 함.
- 다. 낙찰자가 위 나.항 기간이내에 계약체결을 하지 않거나 대금납부를 하지 않은 경우 입찰보증금은 모두 파산재단에 귀속되며 반환을 요청할 수 없습니다.

5. 입찰 서류

가. 입찰서 (본인 인감도장 날인, 첨부 소정양식)	1부
나. 인감증명서 (법인일 경우 : 법인인감증명서)	1부
다. 주민등록 등·초본 (법인일 경우 : 법인등기부등본)	1부
라. 대리인의 경우 위임장 (본인 인감도장 날인, 인감증명서 첨부)	1부
마. 입찰보증금 반환 계좌 사본(입찰자 명의 계좌)	1부

6. 유의사항

- 가. 낙찰자는 위 매각대상물을 입찰 당시의 현황대로 인수하여야 하고, 어떠한 경우에도 파산관재인에 대하여 위 목적물 자체의 하자(작동여부, 수량부족 등) 또는 이에 관한 권리의 하자를 주장할 수 없으므로, 현장을 방문하여 입찰서 제출 전 위 매각대상물에 관한 사항을 확인하여야 함.(해당 기계는 별제권부 기계로, 별제권자는 파산관재인의 환가절차에 협조하여, 추후 파산관재인이 지정하는 자에게 목적물을 인도하고 별제권을 포기하기로 약정한 상태임-첨부한 사건기록 참고)
- 나. 낙찰자는 낙찰에 따른 매매계약이 체결된 이후에는 의사표시의 하자 등을 이유로 계약을 취소하거나 계약의 무효를 주장할 수 없음.
- 다. 입찰참가자는 기타 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 신청 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 모든 책임은 입찰참가자에게 있음.
- 라. 소유권 이전이나 등록사항 등 행정적인 절차가 필요하거나, 철거, 운반, 설치 비용은 매수인이 자기의 비용과 책임으로 부담하기로 함. 매수인은 대금 납부 후 7일내 해당 기계를 이전하여야 하며, 이를 이행하지 아니하여 발생하는 비용과 위험은 매수인 부담임.
- 마. 본 매각은 파산재단의 사정에 의하여 변경될 수 있고, 변경사항은 별도의 공고를 하지 않습니다.
- 바. 기타 자세한 사항은 당 파산관재인(전화 : 031-217-5235, 담당자 김규리 대리)에게 문의하시기 바랍니다.

파산자 주식회사 하나데코의 파산관재인 변호사 김정선

(주) 하나데코 기계 제()회차 입찰서

1. 매각대상물

매각공고문 제1의 나.항

2. 입찰금 및 입찰보증금

입찰금	금	원(\	)
입찰보증금	금	원(\	)

3. 입찰인

입 찰 자	본 인	성명		(인)	전화번호		
		주민등록번호			법인등록번호		
		주소					
	대 리 인	성명		(인)	본인과의 관계		
		주민등록번호			잔화번호		
		주소					
반환 계좌	은행명		계좌번호		예금주		

* 본인은 귀 파산재단의 자산매각공고 내용을 숙지하였고, 이에 모두 동의하며, 위에 제시한 입찰가액으로 매수하고자 입찰서를 제출합니다.

- * 첨 부
- | | |
|-----------------------|----|
| 1. 인감증명서(법인인감증명서) | 1부 |
| 2. 주민등록초(등)본(법인등기부등본) | 1부 |
| 3. 위임장(대리인인 경우) | 1부 |
| 4. 입찰보증금반환계좌사본 | 1부 |

년 월 일

채무자 주식회사 하나데코의 파산관재인 귀하



등기사항전부증명서(말소사항 포함)
- 동산담보 [제출용] -



등기고유번호 2019-001502

등기일련번호 0000

【 담 보 권 설 정 자 】 (담보권설정자에 관한 사항)

표시번호	상호 / 명칭	법인등록번호	본점 / 주사무소	등기원인 및 등기일
1	주식회사 하나테크	135011-0088944	경기도 화성시 우정읍 호곡길168번길 7 4-5	


【 담 보 권 】 (담보권에 관한 사항)

순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	담 보 권 자 및 기 타 사 항
1	근담보권설정	2019년7월30일 16시56분 제261호	2019년7월30일 설정계약	채권최고액 금840,000,000원 존속기간 2019년 7월 30일부터 2024년 7월 30 일까지 채무자 주식회사 하나테크 경기도 화성시 우정읍 호곡길168번길 74-5 근담보권자 중소기업은행 110135-0000903 서울특별시 중구 을지로 79(을지로2가) (동시화지점)

【 담 보 목 적 물 】 (담보목적물에 관한 사항)

일련번호	동산의 종류	보관장소 / 특성	기타사항
1	개별동산 : 더블사 이드 엣지 밴딩머신	(#0-200-12-6499), (#0-205- 12-6498), (#0-200-12-6694)	1. DOUBLE-SIDE EDGE BANDING MACHINE&ROTARY TRANS FER Model : PROFI KAL525/7/A3/15&PROFI TDL310/25 /12 Speed : 12-32m/min Working height : 950mm Pneumatic connectin : 6bar Cyclical output : max. 32parts/min Workpiece lengths : min. 250mm Workpiece widths : 195-1500min Workpiece overhang : 30min Workpiece thickness : 12-40min (Optionnally : 60mm) Edging material coil : 0.3-3mm

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확
인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능
합니다.



발행번호 010220000010924100E000005070100W1101L03ID502390210

발급확인번호 ILAQ-5026-AAZU

발행일 2024/05/30

일련번호	동산의 종류	보관장소 / 특성	기타사항
			Workpiece weight : 50kg Stack height : 1600mm Stack weight : 3500kg 2. DOUBLE-SIDE EDGE BANDING MACHINE Model : PROFI KAL526/7/A3/25 Speed : 12-32m/min Working height : 950mm Pneumatic connectin : 6bar Cyclical output : max. 32parts/min Workpiece lengths : max. 1200mm Workpiece widths : min. 225mm Workpiece overhang : 30min Workpiece thickness : 12-40min (Optionnally : 60mm) Edging material coil : 0.3-3mm Workpiece weight : 50kg Stack height : 1600mm Stack weight : 3500kg

-- 이 하 여 백 --

관할등기소 수원지방법원 등기국 / 발행등기소 법원행정처 등기정보중앙관리소
수수료 1,000원 영수함

[참고사항]

- 가. 이 증명서는 동산 또는 채권의 존재를 증명하지 않습니다.
- 나. 동산을 보관장소에 따라 특징하는 경우에는 같은 보관장소에 있는 같은 종류의 동산 전체가 담보목적물임을 나타냅니다.

이 증명서는 등기기록의 내용과 틀림없음을 증명합니다.
서기 2024년 5월 30일


법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영책임관



- * 실선으로 그어진 부분은 말소사항을 표시함.
- * 증명서는 컬러 또는 흑백으로 출력 가능함.

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.











발행번호 010220000010924100E000005070100W1101L031D502390210









발급확인번호 ILAQ-5026-AAZU

발행일 2024/05/30

압류 목록

번호	압류물	규격	수량	평가액	보관장소 (압류물소재)	압류표 시 방법	비고	변경
1	더블 사이드 엣지 벤딩머신	KAL525, KAL526	1조		경기도 화성시 우정읍 호곡길168번길 74-5	압류표		
	【합계금액】							





수수료청구서

수원지방법원 집행관사무소

귀하

◆ 평가서 번호 : J24062402

◆ 건 명 파산자(주)하나데코의 파산관재인 김정선 소유물건

◆ 평가 금액 ₩740,000,000.-

귀 사건에 대한 감정평가가 완료 되었으므로 상기 금액을 '감정료의 산정기준 등에 관한 예규'에 의거 청구하오니 정산하여 주시기 바랍니다.

1. 청구 금액 : ₩877,800원정

2. 평가보수산출내역

구분		금 액	비 고
평가수수료		768,800	※ 평가수수료
실	여 비	30,000	5억초과 10억원이하(596,000+5억원초과금액의 9/10,000*0.8) 596000+(740000000-500000000)*9/10000*0.8 =768,800원
	물건	토지	
	조사비	건물	
	공 부 발 급 비		
비	기 타 실 비		2024. 7. 10. ₩ 877,800원 (인)
	실 비 계	30,000	
평가보수 계		798,000	
부가가치세		79,800	
합 계		877,800	
착 수 금		-	
청구금액		877,800	

3. 결 제 계 좌 : 농 협 355-0071-2582-13

예금주: (주)감정평가법인 정명경기본부

2024.07.01

(주)감정평가법인 정명 경기본부



(기계기구) 감정평가표

이 감정평가서는 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고
공정하게 작성하였기에 서명날인합니다.

감정평가사
신 규 승

(주)감정평가법인 정명 경기 본부 본부장 신규승



(서명인)

감정평가액  금칠억사천만원 整 (₩740,000,000)

의뢰인	수원지방법원 집행관사무소 집행관 백운기	감정평가 목적	법원경매
채무자	파산자(주)하나데코의 파산관재인 김정선	제출처	수원지방법원 집행관사무소
채권자 (사건번호)	유아이제삼십사차유동화전문 (유)[2024본2615(5부)]	기준가치	시장가치
목록표시 근거	귀 의뢰목록	감정평가조건	-
		기준시점	조사기간
		2024.06.28	2024.06.28
			작성일
			2024.07.01

공부(公簿)(의뢰)

사정

감정평가액

종류	면적 또는 수량	종류	면적 또는 수량	단가	금액
기계기구	1.0 기계기구		1.0	-	740,000,000
		이	하	여	백

감
정
평
가

내
용

합계

₩ 740,000,000

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

1. 감정평가 목적

본 평가는 수원지방법원 집행관사무소 에서 당사자 사이의 유체동산 강제집행사건에 관하여 압류한 물건(기계기구)에 대한 경매 목적의 감정평가임.

2. 감정평가 기준 및 방법

가. 평가기준

본건은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」, 「감정평가에 관한 규칙」 등 관계법령에 의거하여 평가하였으며, 법령에 규정되어 있지 않는 사항은 감정평가 실무기준(국토교통부 고시 제 2023-522호)에 의거하여 평가하였음.

나. 감정평가 실무기준

▶ 660 동산 등

1 동산의 감정평가

1.1 정의

동산이란 상품, 원재료, 반제품, 재공품, 제품, 생산품 등 부동산 이외의 물건을 말한다.

1.2 자료의 수집 및 정리

동산의 가격자료에는 거래사례, 제조원가, 시장자료 등이 있으며 대상 동산의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

1.3 동산의 감정평가방법

① 동산을 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용하여야 한다.

② 동산이 본래의 용도로 효용가치가 없는 경우에는 해체처분가격으로 감정평가할 수 있다.

▶ 630 기계기구류

1 기계기구류의 감정평가

1.1 정의

① 기계란 동력을 받아 외부의 대상물에 작용을 하는 설비 및 수동식 구조물로 일정한 구속운동에 의하여 작용을 하는 설비를 말한다.

② 기구란 인력 또는 기계에 의하여 이루어지는 모든 노동을 보조하는 것 또는 작업에 간접적으로 사용되는 물건을 말한다.

③ 장치란 내부에 원료 등을 수용하여 이를 분해, 변형, 운동시키는 설비를 말한다.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

1.2 자료의 수집 및 정리

기계기구류의 가격자료에는 거래사례, 제조원가, 시장자료 등이 있으며, 대상 기계기구류의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

1.3 기계기구류의 감정평가방법

- ① 기계기구류를 감정평가할 때에는 원가법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 대상물건과 현상·성능 등이 비슷한 동종물건의 적절한 거래사례를 통해 시중시가를 파악할 수 있는 경우(외국으로부터의 도입기계기구류를 포함한다)에는 거래사례비교법으로 감정평가할 수 있다.

1.3.1 재조달원가의 산정

1.3.1.1 국산기계기구류의 재조달원가

국산기계기구류의 재조달원가는 기준시점 당시 같거나 비슷한 물건을 재취득하는데 드는 비용으로 하되, 명칭 및 규격이 같은 물건인 경우에도 제조기술, 제작자, 성능, 부대시설의 유무 등에 따른 가격의 차이가 있는 경우에는 이를 고려한다.

1.3.1.2 도입기계기구류의 재조달원가

- ① 도입기계기구류의 재조달원가는 수입가격에 적절한 부대비용을 포함한 금액으로 한다. 다만, 수입시차가 상당하여 이 방법에 따라 산정된 재조달원가가 부적정하다고 판단될 때에는 대상물건과 제작자·형식·성능 등이 같거나 비슷한 물건의 최근 수입가격에 적절한 부대비용을 더한 금액으로 한다.
- ② 제1항의 방법에 따라 재조달원가를 산정하는 것이 불합리하거나 불가능한 경우에는 같은 제작국의 동종기계기구류로서 가치형성요인이 비슷한 물건의 최근 수입가격 또는 해당 기계기구류의 도입 당시 수입가격등을 기준으로 추정한 수입가격에 적절한 부대비용을 더하여 산정할 수 있다.

1.3.2 감가수정

- ① 기계기구류는 정률법으로 감가수정하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 정률법으로 감가수정하는 것이 적정하지 않은 경우에는 정액법 또는 다른 방법에 따라 감가 수정할 수 있다.
- ② 내용연수는 경제적 내용연수로 한다.
- ③ 장래보존연수는 대상물건의 내용연수 범위에서 사용·수리의 정도, 관리상태 등을 고려한 장래 사용가능한 기간으로 한다.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

다. 실지조사내용

대상 물건이 있는 곳에서 대상물건의 현황 등을 직접 확인하는 절차로, 기계기구가 소재한 ①토지 및 건물의 현황 ②대상 사업체에 대한 현황 ③대상물건의 현황 파악순으로 조사하였음.

구분	내용
물건의 특정(식별)과 관련한 사항	의뢰목록과 실제 물건의 대조 확인, 식별번호(제조번호, 시리얼번호), 제품명, 모델명, 제작사, 제조연월, 구입처, 구입일자 등
물건의 진위판단과 관련한 사항	제시된 기계기구의 특성과 모양, 신규·중고·자체제작·도입기계·리스기계·소유권 유보상태인 기계 중 어디에 해당하는지 등
물건의 성능역할과 관련한 사항	정상 가동 중인지 여부, 기계기구가 속한 Line의 역할과 비중, 기계기구의 역할과 비중, 배치상태, 작동방법, 생산능력, 부속설비 또는 부가물 여부, 기타주요사항(구조, 규격, 형식, 용량)등
물건의 가치판단과 관련한 사항	평가이론 또는 평가의뢰인의 요청사항(협약서, 계약서) 등에 의거 평가를 제외하여야 하는 물건인지 여부, 구입금액과 관련한 사항 등
물건의 가치판단과 관련한 사항	평가이론 또는 평가의뢰인의 요청사항(협약서, 계약서) 등에 의거 평가를 제외하여야 하는 물건인지 여부, 구입금액과 관련한 사항 등

라. 자료수집, 정리 및 가치 형성요인 분석

1). 자료의 수집과 검토

본 평가는 당사자 사이의 유체동산 강제집행사건에 관하여 압류한 물건(동산, 기계기구)으로서 당사자로부터 계약서, 수입신고서, 견적서, 세금계산서 등의 가격자료를 수집할 수 없음.

2). 취득자료가 없는 경우의 가격조사

가격자료 및 취득자료가 없는 경우에는 동일 또는 유사전례의 조사, 인터넷조사 등을 통해 일반적인 가격수준을 판단하며, 일반적인 가격수준은 통상적인 성능 및 기능을 상정한 가격수준을 의미함.


3). 가치형성요인의 분석

기계기구의 구조, 규격, 형식, 용량 등 기계의 핵심사양, 제작일에 따른 내용연수 및 경과연수, 현상 및 관리상태 등을 조사하였음.

(기계기구)감정평가명세표

일련 번호	명 칭 (종 류)	구조, 규격, 형식, 용량	제작자 제작일자	수량또는중량		감정평가액(원)		비고
				공부	사정	단 가	금 액	
1	더블사이드엣지 벤딩머신	KAL525, KAL526		1	조	1	조	일괄 740,000,000
1)	DOUBLE-SIDE EDGE BANDING & ROTARY TRANSFER	Model: PROFI KAL525/7/A3/ 15 &PROFI TOL3 10/25/12 Speed: 12- 32m/ min Working height : 950mm Pneumatic connection: 6bar Cyclical output: max 32par ts/min Workpiece lengths: min250mm Workpiece widthg: 195- 1500mm Workpiece overhang: 30min Workpiece thickness: 12- 40min (Optionnally: 60mm) Edging material coil: 0.3- 3mm Workpiece weight: 50kg Stack height: 1600mm Stack weight: 3500kg	HOMAG 2019.08	1	대	362,000,000		670,000,000 *0.541(11/15)
2)	DOUBLE-SIDE EDGE BANDING MACHINE	Model: PROFI KAL526/7/A3 /25 Speed: 12-32m/min Working height: 950mm Pneumatic connection: 6bar Cyclical output: max 32par ts/min Workpiece lengths: max 1200mm Workpiece widthg: min 225mm Workpiece overhang: 30min Workpiece thickness : 12- 40min (Optionnally: 60mm) Edging material coil: 0.3- 3mm Workpiece weight : 50kg Stack height: 1600mm Stack weight: 3500kg	HOMAG 2019.08	1	대	378,000,000		700,000,000 *0.541(11/15)
합계							740,000,000	

사 진 용 지



HOMAG GmbH
 Homagstr. 3-5
 D-72296 Schopfloch
 Industrial control panel for industrial machinery
MADE IN GERMANY

Category: Edge banding machine

Type: PROFIL KAL525/7/A3/15

Machine number: 0-200-12-6499 **Year:** 2019

Wiring diagram: 0-200-12-6499 **Pos:**

Supply: 380Y/220 V N NO 3 Phase 60 Hz

Maximum operating full load current: 121 A **Fuse:** 160 A

Short circuit current rating: kA rms symmetrical

Control voltage: 24 V **Enclosure type:** NEMA

Largest motor: A **Largest heater:** A

CE
GO
 DATE
 NAME