Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Сорокіна Наталія Володимирівна

УДК 371.15:81'243

Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх філологів засобами мультимедійних технологій

13.00.04 — Теорія і методика професійної освіти

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент

Редько Валерій Григорович,

Інститут педагогіки НАПН України, завідувач

відділу навчання іноземних мов.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Карташова Любов Андріївна,

Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри інформаційних

технологій;

кандидат педагогічних наук, доцент

Халимон Ірина Йосипівна,

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, доцент кафедри прикладної .

лінгвістики.

Захист відбудеться «»	2021 р. о годині на за-
сіданні спеціалізованої вченої ради Д	Ц 26.053.01 Національного педа-
гогічного університету імені М. П. Д	Драгоманова за адресою: 01601,
м. Київ, вул. Пирогова, 9.	

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Автореферат розісланий «___» _____ 2021 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради

Сиротюк В. Д.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Обґрунтування вибору теми дослідження. Це не є справжній автореферат дисертації. Це лише приклад, який повинен допомогти користувачу підготувати свій файл. Але я зробив його із свого автореферату. Тому формули, теореми, доведення, імена, книги і статті у списку літератури інколи можуть бути справжніми (хоча можуть здаватися безглуздими, бо вирвані з контексту).

Оскільки ця частина автореферату майже повторює вступ до дисертації, то немає сенсу тут наводити якийсь текст, лише назви пунктів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами.

Мета і завдання дослідження.

Методи дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів.

Практичне значення отриманих результатів.

Особистий внесок здобувача.

Апробація матеріалів дисертації.

Публікації. Щоб згенерувати список літератури за допомогою BibTeX, у тексті необхідно мати посилання [1, 2, 3].

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків. Обсяг дисертації 138 сторінок машинописного тексту, список використаних джерел (121 найменування) та список публікацій автора (23 найменування) займають 17 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

В **розділі 1** вводиться поняття ряду Остроградського 1-го виду, елементів та підхідних чисел ряду Остроградського 1-го виду...

Далі наведена цитата з «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007

№ 423. Лише для того, щоб чимось заповнити сторінку. За допомогою цієї сторінки можна порахувати кількість рядків на сторінці та символів у рядку.

«11. Дисертація на здобуття наукового ступеня є кваліфікаційною науковою працею, виконаною особисто здобувачем у вигляді спеціально підготовленого рукопису або опублікованої монографії. Підготовлена до захисту дисертація повинна містити висунуті здобувачем науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати, наукові положення, а також характеризуватися єдністю змісту і свідчити про особистий внесок здобувача в науку.

Дисертація, що має прикладне значення, додатково до основного тексту повинна містити відомості та документи, що підтверджують практичне використання отриманих здобувачем результатів — впровадження у виробництво, достатню дослідно-виробничу перевірку, отримання нових кількісних і якісних показників, суттєві переваги запропонованих технологій, зразків продукції, матеріалів тощо, а дисертація, що має теоретичне значення, — рекомендації щодо використання наукових висновків.

Теми дисертацій пов'язуються, як правило, з напрямами основних науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів або наукових установ і затверджуються вченими (науково-технічними) радами для кожного здобувача окремо з одночасним призначенням наукового консультанта в разі підготовки докторської чи наукового керівника в разі підготовки кандидатської дисертації.

Мови у дисертації використовуються згідно із законодавством.

12. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук є кваліфікаційною науковою працею, обсяг основного тексту якої становить 11-13, а для суспільних і гуманітарних наук — 15-17 авторських аркушів, оформлених відповідно до державного стандарту.

Докторська дисертація:

повинна містити наукові положення та науково обґрунтовані результати у певній галузі науки, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему і щодо яких здобувач є суб'єктом авторського права;

може бути подана до захисту за однією або двома спеціальностями однієї галузі науки і повинна відповідати за кожною спеціальністю вимогам, зазначеним в абзаці третьому цього пункту.

У разі коли дисертація виконана за двома спеціальностями, а спеціалізована вчена рада, до якої подана дисертація, має право проводити захист дисертацій лише за однією з них, то за відсутності в Україні спеціалізованих вчених рад з правом проведення захисту дисертацій за такими двома спеціальностями з дозволу ВАК може проводитися разовий захист. Порядок формування складу спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту встановлює ВАК.

Наукові положення і результати, які виносилися на захист у кандидатській дисертації здобувача наукового ступеня доктора наук, не можуть повторно виноситися на захист у його докторській дисертації. Ці положення і результати можуть бути наведені лише в оглядовій частині докторської дисертації.

13. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук є кваліфікаційною науковою працею, обсяг основного тексту якої становить 4,5-7, а для суспільних і гуманітарних наук-6,5-9 авторських аркушів, оформлених відповідно до державного стандарту.

Кандидатська дисертація:

повинна містити нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі науки;

подається до захисту лише за однією спеціальністю.

14. Основні наукові результати дисертації повинні відображати особистий внесок здобувача в їх досягнення та обов'язково бути опубліковані ним у формі наукових монографій, посібників (для дисертацій з педагогічних наук) чи статей у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України або інших держав. Перелік наукових фахових видань України затверджує ВАК.

До опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать дипломи на відкриття; патенти і авторські свідоцтва на винаходи, державні стандарти, промислові зразки, алгоритми та програми, що пройшли експертизу на новизну; рукописи праць, депонованих в установах державної системи науковотехнічної інформації та анотованих у наукових журналах; брошури, препринти; технологічні частини проектів на будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення підприємств; інформаційні карти на нові матеріали, що внесені до державного банку

даних; друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо.

Повноту викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях здобувача визначає спеціалізована вчена рада.

Мінімальну кількість та обсяг публікацій, які розкривають основний зміст дисертацій, визначає ВАК.

Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах тощо обов'язкова.

15. Докторська і кандидатська дисертації супроводжуються окремими авторефератами обсягом відповідно 1,3–1,9 і 0,7–0,9 авторського аркуша, які подаються державною мовою. Вимоги до оформлення автореферату встановлює ВАК.

Автореферат дисертації видається друкарським способом з обов'язковим зазначенням вихідних відомостей видання у кількості, визначеній спеціалізованою вченою радою, і надсилається членам спеціалізованої вченої ради та заінтересованим організаціям не пізніше ніж за місяць до захисту дисертації. Список адресатів визначає спеціалізована вчена рада, яка прийняла до захисту дисертацію. Перелік установ та організацій, яким обов'язково надсилається автореферат, визначає ВАК.»

висновки

Ряди Остроградського 1-го виду дозволяють розширити можливості формального задання і аналітичного дослідження фрактальних множин, сингулярних мір, недиференційовних функцій та інших об'єктів зі складною локальною будовою...

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

- 1. Барановський О. М. Ряди Остроградського як засіб аналітичного задання множин і випадкових величин // Фрактальний аналіз та суміжні питання. Київ : Ін-т математики НАН України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, 1998. № 1. С. 91–102.
- 2. Барановський О. М. Задання ніде не диференційовних функцій за допомогою представлення чисел рядами Остроградського //

- Фрактальний аналіз та суміжні питання. Київ : Ін-т математики НАН України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, 1998. № 2. С. 215—221.
- 3. Працьовитий М. В., Барановський О. М. Ряди Остроградського та їх використання для дослідження математичних об'єктів зі складною локальною будовою // Теорія ймовірностей і математична статистика: Український математичний конгрес, Київ, 21–23 серпня 2001 р.: Тези допов. Київ, 2001. С. 26.

АНОТАЦІЇ

Сорожіна Н. В. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх філологів засобами мультимедійних технологій.— Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — Теорія і методика професійної освіти. — Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2021.

Дисертація присвячена дослідженню математичних об'єктів зі складною локальною будовою: фрактальних множин, сингулярних мір, недиференційовних функцій, заданих у термінах рядів Остроградського 1-го виду. Досліджуються деякі класи замкнених ніде не щільних множин, заданих умовами на елементи їх розвинення в ряд Остроградського. Встановлено умови нуль-мірності та додатності міри Лебега множин з цих класів. Проводиться порівняння з відповідними твердженнями про міру Лебега множин чисел, заданих умовами на елементи їх розвинення в ланцюговий дріб. Вказано на принципові відмінності метричної теорії рядів Остроградського та метричної теорії ланцюгових дробів. Також вивчено тополого-метричні та фрактальні властивості множини неповних сум та випадкової неповної суми ряду Остроградського 1-го виду. Для випадкової величини з незалежними різницями елементів ряду Остроградського знайдено критерій дискретності (неперервності) розподілу та умови сингулярності канторівського типу. Вивчено диференціальні та фрактальні властивості функції, заданої перетворювачем елементів ряду Остроградського в двійкові цифри.

Ключові слова: ряд Остроградського 1-го виду, неповна сума ря-

ду, міра Лебега, сингулярна міра канторівського типу, недиференційовна функція, розмірність Хаусдорфа—Безиковича, фрактал, перетворення Фур'є—Стілтьєса.

Сорожина Н. В. Формирование профессиональной иноязычной компетентности будущих филологов посредством мультимедийных технологий. — Квалификационный научный труд на правах рукописи.

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 — Теория и методика профессионального образования. — Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, Киев, 2021.

Диссертация посвящена исследованию математических объектов со сложной локальной структурой: фрактальных множеств, сингулярных мер, недифференцируемых функций, которые заданы в терминах рядов Остроградского 1-го вида.

Исследуется множество $C[\bar{\mathrm{O}}^1,\{V_n\}]$, являющееся с точностью до счетного множества множеством всех иррациональных чисел, $\bar{\mathrm{O}}^1$ -символы (т.е. разности элементов ряда Остроградского) которых удовлетворяют условию $g_n(x) \in V_n \subseteq \mathbb{N}$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Найдены условия на множества V_n , при которых $C[\bar{\mathrm{O}}^1,\{V_n\}]$ является множеством меры 0 или множеством положительной меры Лебега. Сделано сравнение с соответствующими утверждениями о мере Лебега множеств чисел, заданных условиями на элементы их разложения в цепную дробь. Указаны принципиальные отличия между метрической теорией рядов Остроградского 1-го вида и метрической теорией рядов Остроградского 1-го вида и метрической теорией цепных дробей. В частности, доказано существование множеств типа $C[\bar{\mathrm{O}}^1,\{V_n\}]$ положительной меры таких, что соответствующие множества, определенные в терминах элементов цепной дроби, имеют нулевую меру.

Сумма $s = s(\{a_k\})$ ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} a_k}{q_1 q_2 \dots q_k}, \quad \text{где } a_k \in \{0, 1\},$$

называется неполной суммой заданного ряда Остроградского 1-го вида. Изучены тополого-метрические и фрактальные свойства множества неполных сумм ряда Остроградского 1-го вида. Также изу-

чена структура, тополого-метрические и фрактальные свойства случайной неполной суммы ряда Остроградского 1-го вида

$$\psi = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} \varepsilon_k}{q_1 q_2 \dots q_k},$$

где $\{\varepsilon_k\}$ — последовательность независимых случайных величин, которые принимают значения 0 и 1 с вероятностями p_{0k} и p_{1k} соответственно.

Для случайной величины

$$\xi = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{\eta_1(\eta_1 + \eta_2) \dots (\eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_k)},$$

 $\bar{\rm O}^1$ -символы η_k которой являются независимыми случайными величинами, принимающими значения $1, 2, \ldots, m, \ldots$ с вероятностями $p_{1k}, p_{2k}, \ldots, p_{mk}, \ldots$ соответственно, найдено выражение функции распределения и ее производной, описан спектр распределения. Найдены критерий дискретности (непрерывности) распределения и условия сингулярности канторовского типа.

Изучены дифференциальные и фрактальные свойства функции, заданной следующим образом. Пусть иррациональное число x задано своим рядом Остроградского с элементами $q_n(x)$, тогда значение функции $y = \rho(x)$ определяется двоичной дробью, цифры которой вычисляются по правилу

$$\alpha_1 = 1 - \delta_{q_1(x)}, \quad \alpha_{n+1} = 1 - \alpha_n \delta_{q_{n+1}(x)},$$

где δ_m — индикатор множества чётных чисел. В рациональных точках функция определяется равенством $\rho(x)=0, \alpha_1\alpha_2\dots\alpha_n111\dots$, где α_i определяются по тому же правилу. Доказано, что эта функция непрерывна в иррациональных точках, разрывна в рациональных и нигде не дифференцируема. Множество значений функции является самоподобным фрактальным множеством.

Ключевые слова: ряд Остроградского 1-го вида, неполная сумма ряда, мера Лебега, сингулярная мера канторовского типа, недифференцируемая функция, размерность Хаусдорфа—Безиковича, фрактал, преобразование Фурье—Стилтьеса.

Sorokina N. V. Formation of future philologists' professional foreign competence by the means of multimedia. — Qualification scientific work in the form of manuscript.

Thesis for candidate of pedagogical sciences degree in speciality 13.00.04 — Theory and methodology of professional education. — National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, 2021.

The thesis is devoted to the investigation of mathematical objects (fractal sets, singular measures, nondifferentiable functions) with complicated local structure defined in terms of the first Ostrogradsky series. We investigate some classes of closed nowhere dense sets defined by conditions on elements of their expansion in the Ostrogradsky series. We found conditions for these sets to be of zero resp. positive Lebesgue measure. We compare these results with the corresponding ones in terms of continued fractions. We stress the fundamental difference between the metric theory of the Ostrogradsky series and the metric theory of continued fractions. We also study topological, metric and fractal properties of the set of incomplete sums of the Ostrogradsky series and of the random incomplete sum of the Ostrogradsky series. For random variables with independent differences of elements of the Ostrogradsky series we found the criterion for discreteness and conditions for Cantor-type singularity. We study the differential and fractal properties of the function defined by the transduser of elements of the Ostrogradsky series to binary digits.

Key words: the first Ostrogradsky series (Pierce expansion), incomplete sum of series, the Lebesgue measure, Cantor-type singular measure, nondifferentiable function, Hausdorff–Besicovitch dimension, fractal, Fourier–Stieltjes transform.

Підписано до друку 20.03.2007. Формат $60\times84/16$. Папір друк. Офсет. друк. Фіз. друк. арк. 1,5. Умовн. друк. арк. 1,4. Тираж 100 пр. Зам. 89.

Інститут математики НАН України, 01601, м. Київ-4, вул. Терещенківська, 3.