AIとわたしの深夜エンタメ会議

#07

「判断専用AI」を
ゲームと制作に組み込む

Jevの判定とGemini TTSの音声から考える、
AI・システム・人の役割分担

ぐみ

第2部の解説資料

同じ「もういいよ」でも、文脈で意図が変わる

米国TypeSafe AIのJevは、入力と質問から分類・評価などを返す「判断専用AI」です。
直前の会話も渡すと、単語だけでは分からない意図を判定する使い方が考えられます。

入力：直前の会話＋発言	Jevが返す判定の候補	ゲーム側の反応
説明が済んだ場面 道順の説明を聞いた後で「もういいよ」	**意図の候補** 説明は十分なので先へ進みたい	**反応を選ぶ** 「では、出発する？」
約束を破られた場面 何度も待たされた後で「もういいよ」	**意図の候補** 不満があり、会話を切り上げたい可能性	**反応を選ぶ** 「何か気になってる？」

意味が曖昧なら決めつけず、確認する返事へ分岐させます。

出典：TypeSafe AI公式。会話・判定候補・返事は説明用の仮例で、実測した判定結果ではありません。

文章を作る役割と、判定を返す役割を分ける

LLMは大規模言語モデルのことです。文章生成に使う場合と、Jevを判定に使う場合を比べます。

比較する項目	既存LLMを文章生成に使う	Jevを判定に使う
入力例	会話の文脈＋「もういいよ」	会話の文脈＋「もういいよ」
返すもの	「何か気になってる？」などの返事	「会話を切り上げたい」などの意図
受け取る側	ゲームが文章を表示する	ゲームが分類結果から返事を選ぶ


LLMにも分類はできる

使い分けの軸は、必要な出力の形式と、それを使う処理です。

出典：TypeSafe AI公式ドキュメント。出力例は説明用。能力全般の優劣を示す比較ではありません。

分類結果を、担当窓口へ渡す

記事では、usutaku_channelさんによるメール分類の試行を紹介しました。
下図は、その使い方を説明するための模式例です。



振り分け先はシステムが決める

出典：@usutaku_channel のX投稿（記事中の利用報告）。メールと窓口の対応は説明用の例。

同じ「判定」でも、ゲームでの使い方は変わる

記事で紹介したギガビットさんの試作では、分類結果と確率を別々の遊びに使っています。

会話ゲーム

入力	→	Jevの出力	→	ゲーム側
プレイヤーの発言		感情・話題		返事を選ぶ

判定結果を、キャラクターの反応を選ぶために使う。

逆アキネイター


入力	→	Jevの出力	→	ゲーム側
人物を当てる質問		はい／いいえの確率		確率を見せる

判定結果そのものを見せ、プレイヤーが推理する材料にする。

出典：@gigabit_million のX投稿2件（記事中の利用報告）。試作の仕組みを整理した図。

制作途中の「選ぶ」を、AIが支援する

素材選定への活用を考える応用例です。素材の説明文と選定基準を入力し、
AIの評価を候補の絞り込みに使います。採用する素材は、人が実物を見て決めます。



例：穏やかな場面に合う素材を探す


説明文で候補を絞り、実際の動き・音・前後のつながりは人が確認します。

Jev 1.13の公式仕様はテキスト入力です。映像を直接入力する図ではありません。

応用例。出典：TypeSafe AI Models。素材選定の着想：記事中の @taziku_co の投稿。

Gemini TTSの音声を、作品の制作工程へ

米国GoogleのGemini 3.8 Flash TTSは、文字を音声にするモデルです。
台本と、声・間・感情などの指示を渡し、生成した音声を試聴して調整します。



実在する人の声を使う場合は、本人の許可と利用範囲を確認する。

記事では、まつにぃさんによるゲームのフルボイス化の構想を紹介しています。

出典：Google公式、記事中のX投稿。工程図とセリフは説明用。

AIの出力ごとに、受け取り先を設計する


下の3つは、それぞれ独立した利用例です。必要なAIを選び、システムと人の担当を決めます。

AI	返すもの	システム・人がすること
既存LLM	返事・説明の文章	内容を確認し、ゲームで表示する
Jev	分類・評価・確率	分岐や返事を選び、誤判定に備える
Gemini TTS	音声	許可と音声を確認し、作品に配置する

記事第2部の役割分担を整理。3つのAIを順番に通す構成ではありません。

会話ゲームなら、誤判定したときの返事まで決める

「もういいよ」の意味を取り違えると、プレイヤーの意図に合わない反応になります。
判定を使う条件と、曖昧な場合に聞き直す反応を、ゲーム側に用意します。



人の担当：返事・採用条件を決め、想定外の発言で試し、誤判定を見て直す。

説明用の設計案。実在サービスの内部構成や、判定の正しさを保証する図ではありません。

任せる範囲と、確認する場所を決める

AIの出力を作品へ組み込むときは、次の3つを具体的に決めておきます。

AIに任せる範囲

分類なのか、文章なのか、音声なのか。
入力と、必要な出力を決める。

人が確認する場所

判定の採用条件、返事、声の利用許可。
作品に入れる前に誰が確かめるかを決める。

うまくいかないときの対応

聞き直す、共通の返事にする、素材を選び直す。

AIとわたしの深夜エンタメ会議

読んでくださって
ありがとうございました



ぐみ

メンバーシップで、毎回の深掘りと
会社ですぐ使える分析スライドをお届けします。

https://note.com/gumigumih/membership

メンバーシップ
はこちら

QRを読み取るか、
URLからご覧ください