

Источник

 [PDF: Описание всех плагинов \(цветной\)](#)

Подробная документация

- [Работа с git](#)
- [Файловый менеджер](#)
- [LSP и автодополнение](#)
- [UX-плагины](#)

Есть немного настройки под себя

Neovim Modern Config (gumirus)

Структура

```
.confia/nvim/
├── init.lua
├── .luarc.json
├── lua/
│   └── gumirus/
│       ├── core/
│       │   ├── options.lua      # Основные настройки Neovim
│       │   ├── keymaps.lua      # Горячие клавиши
│       │   └── init.lua         # Импорт core-модулей
│       ├── plugins/
│       │   ├── ...              # Плагины (каждый в отдельном файле)
│       │   └── lsp/
│       │       ├── mason.lua     # Автоустановка LSP и инструментов
│       │       └── lspconfig.lua # Настройка LSP
│       └── lazy.lua             # Менеджер плагинов lazy.nvim
└── ...
```

Основные настройки (`core/options.lua`)

- Абсолютные номера строк
- 2 пробела для табуляции и отступов
- Отключён перенос строк
- Подсветка текущей строки
- Системный буфер обмена
- Цветовая схема: tokyonight (с кастомными цветами)
- Отключён swapfile

Горячие клавиши (`core/keymaps.lua`)

- Лидер — `Space`
- `jk` — выход из insert-режима
- `<leader>nh` — убрать подсветку поиска
- `<leader>+ / <leader>-` — инкремент/декремент числа
- `<leader>sv / <leader>sh` — вертикальный/горизонтальный сплит
- `<leader>to / <leader>tx` — открыть/закрыть таб
- `<leader>tf` — открыть буфер в новом табе

Плагины (lazy.nvim)

- **nvim-tree** — файловый менеджер (`<leader>ee`)
- **lualine** — статус-бар
- **which-key** — подсказки по клавишам
- **nvim-cmp** — автодополнение
- **telescope** — fuzzy-поиск
- **treesitter** — современная подсветка синтаксиса
- **gitsigns** — git-индикаторы и хоткеи
- **lazygit** — интеграция с lazygit (`<leader>gg`)
- **todo-comments** — подсветка TODO/FIXME
- **trouble** — просмотр диагностик
- **surround, substitute, autopairs, comment, bufferline, indent-blankline, vim-maximizer, alpha, auto-session, formatting, linting** — удобства и улучшения
- **LSP** — через mason.nvim и nvim-lspconfig (автоустановка серверов)

Плагины для улучшения UX

- **mini.nvim** — surround, comment, pairs, move (минималистичные, быстрые аналоги популярных плагинов)
- **noice.nvim** + **nvim-notify** — современный UI для сообщений, команд, LSP и красивые уведомления
- **flash.nvim** — супер-быстрый прыжок по тексту (аналог easymotion/hop)
- **better-escape.nvim** — мгновенный выход из insert-режима по `jk` или `jj`
- **nvim-ufo** — продвинутый folding с поддержкой LSP и Treesitter
- **nvim-colorizer.lua** — подсветка цветов прямо в коде (hex/rgb/hsl)
- **vim-illuminate** — подсветка всех вхождений слова под курсором
- **nvim-scrollbar** — красивая полоса прокрутки с индикацией поиска, ошибок и т.д.

LSP и инструменты

- Автоматическая установка серверов и инструментов через Mason
- Поддержка: tsserver, html, cssls, tailwindcss, svelte, lua_ls, graphql, emmet_ls, prismals, pyright и др.
- Форматтеры: prettier, stylua, isort, black
- Линтеры: eslint_d, pylint

Форматирование и линтинг

- Форматирование: `<leader>mp` (через conform.nvim)
- Линтинг: `<leader>l` (через nvim-lint)

Git и LazyGit

Основные команды LazyGit

- `<leader>gg` — открыть LazyGit

Клавиши внутри LazyGit

- **Tab** — переключение между панелями (Файлы ↔ Ветки ↔ Коммиты)
- **?** — показать все команды
- **c** — создать коммит
- **P** — push (отправить изменения)
- **p** — pull (получить изменения)
- **s** — создать stash
- **m** — слить ветку (merge)
- **r** — rebase
- **d** — удалить ветку
- **Space** — выбрать/добавить элемент

- `e` — редактировать коммит

Gitsigns команды

- `<leader>qs` — переключить статус gitsigns
- `<leader>qp` — git push
- `<leader>qc` — git commit
- `<leader>gb` — git blame line
- `<leader>gd` — git diff this file
- `<leader>gr` — git reset buffer
- `<leader>gS` — git stage buffer

Особенности

- `.luarc.json` — для корректной работы lua-language-server (не ругается на глобальный `vim`)
 - Все настройки и плагины разделены по файлам для удобства
-