PANDUAN LENGKAP · UNTUK PEMULA

Dari Nol ke Website Online.

Tutorial deploy **cPanel dari hulu ke hilir** — dari membeli domain & hosting, mengunggah CMS, sampai website hidup, aman, dan terawat. Ditulis untuk orang awam: setiap klik dijelaskan.

PLATFORM	ESTIMASI WAKTU	TINGKAT
JURAGAN CORE CMS	**60–90 Menit**	**Pemula Total**

Edisi 2026 — Tema oleh **PT Digital Bisnis Manajemen** · digiman.id

PETA PERJALANAN

Peta Perjalanan Anda: dari Hulu ke Hilir

Selamat datang! Panduan ini akan mengantarkan Anda — walau belum pernah membuat website seumur hidup — sampai ke titik website bisnis Anda **online, aman, dan bisa Anda kelola sendiri**. Tidak perlu bisa koding, tidak perlu istilah teknis di kepala; cukup ikuti langkahnya satu per satu, dan setiap istilah asing akan kami jelaskan saat ia muncul.

Sepanjang panduan ini, kami memakai satu analogi sederhana yang membuat semuanya masuk akal: **membangun website itu seperti menempati rumah**. **Domain** adalah *alamat rumah* Anda (misalnya `juraganpasir.id`) — alamat inilah yang diketik orang ke browser. **Hosting** adalah *tanahnya* — komputer yang selalu menyala di pusat data tempat file website Anda tinggal. **cPanel** adalah *panel kontrol rumahnya* — layar dengan banyak tombol untuk mengatur listrik, air, dan pintu tanpa harus jadi tukang listrik. Dan **CMS** (Content Management System) adalah *isi dan perabot rumahnya* — aplikasi yang membuat Anda bisa mengganti tulisan, foto produk, dan harga hanya lewat form, tanpa menyentuh kode.

Perjalanan kita dibagi menjadi **9 tahap** yang berurutan. Tahap 1–2 adalah *hulu* (persiapan dan bahan), tahap 3–8 adalah *proses pembangunan*, dan tahap 9 adalah *hilir* (perawatan agar website hidup lama). Setiap tahap hanya memakai fitur cPanel yang benar-benar dibutuhkan — jadi Anda tidak akan dilempar ke 80 ikon membingungkan sekaligus.

1
Belanja Domain & Hosting
Membeli alamat dan tanah rumah Anda.

2
Mengenal cPanel
Login pertama dan 5 tombol yang penting.

3
Unggah & Ekstrak CMS
Memasang mesin website di tanah Anda.

4
Buat Database MySQL
Gudang penyimpanan seluruh konten.

5
Sambungkan Domain
Memasang pintu: alamat menuju rumah.

6
Installer Web
5 menit klik form, CMS terpasang sendiri.

7
Isi Konten
Ganti sandi, isi produk, foto, dan WhatsApp.

8
HTTPS & Go-Live
Gembok hijau, Google, dan checklist final.

9
Perawatan Rutin
Backup dan kebiasaan sehat jangka panjang.

Yang Perlu Anda Siapkan (Sebelum Mulai)

Kabar baiknya: persiapannya sangat ringan. Pertama, sejumlah **anggaran Rp 200–500 ribu per tahun** untuk sewa hosting + satu domain **.com** atau **.id** (harga berbeda tipis antar penyedia; detail di Tahap 1). Kedua, **komputer atau laptop** dengan browser biasa — Chrome, Edge, atau Firefox semuanya boleh; tidak perlu instal software apa pun. Ketiga, **email aktif** milik Anda, karena semua tanda bukti belanja dan notifikasi akan dikirim ke sana. Keempat — yang paling sering dilupakan — **file** `core_cms-v1.zip`, paket CMS yang sudah tersedia dari tim Anda; pastikan sudah tersimpan di komputer sebelum memulai Tahap 3.

> **TIPS PEMULA**
> Simpan panduan ini di samping layar (buka dua tab browser). Setiap kali menemukan istilah asing — misalnya "database" atau ".htaccess" — teruskan dulu membaca; istilah itu pasti dijelaskan di tempatnya muncul, dan semua istilah penting dikumpulkan lagi di Kamus Istilah di halaman akhir.

TAHAP 1 · HULU

Belanja Domain & Hosting

Ini titik nol semuanya: membeli **alamat** (domain) dan **tanah** (hosting) untuk rumah digital Anda. Keduanya disewa per tahun, bukan dibeli permanent — seperti sewa kios pasar, Anda bayar tiap tahun agar tetap jadi milik Anda. Paket hosting yang kita butuhkan sangat standar: **hosting Linux dengan cPanel**, yang dijual hampir semua penyedia hosting di Indonesia.

Memilih Penyedia Hosting

Di Indonesia pilihannya banyak — Niagahoster, Hostinger, Rumahweb, Domainesia, IDCloudHost, dan lain-lain — dan semuanya melayani paket cPanel. Untuk satu website CMS ini, **paket entry-level (Common / Starter / Bayi)** sudah sangat cukup: biasanya berisi 1–3 GB disk, cukup untuk puluhan ribu foto terkompresi. Yang wajib Anda pastikan hanya empat hal: paket memakai **Linux**, **PHP 8.1 atau lebih baru**, **MySQL**, dan panelnya **cPanel**. Hampir semua paket awal memenuhi ini, tetapi jangan beli paket "khusus WordPress" berbayar mahal — tidak diperlukan.

AWAS JEBAKAN

Saat checkout, penyedia hosting sering mencentang otomatis add-on mahal yang tidak perlu: *SiteLock*, *daily backup premium*, *email bisnis berbayar*. Untuk pemula, **lepas semua centang tambahan** — cukup beli hosting + domain. Keamanan dan backup sudah ditangani CMS + panduan Tahap 9 ini, gratis.

Langkah Pembelian

1. **Pilih paket hosting (entry-level sudah cukup)**

   Buka situs penyedia hosting, menuju halaman *Hosting* / *Web Hosting*, dan pilih paket termurah di atas paket "gratis". Klik **Beli Sekarang**. Durasi 12 bulan biasanya jauh lebih murah per bulannya dibanding 1 bulan.

2. **Pilih domain Anda**

   Ketik nama yang Anda inginkan, misalnya `juraganpasir.id` atau `tokopasirku.com`. Ekstensi `.com` paling universal (±Rp 150–200rb/tahun), `.id` terasa lebih nasional (±Rp 150–450rb/tahun tergantung jenis). Ambil yang tersedia, lalu lanjut bayar via transfer bank, e-wallet, atau QRIS.

3. **Cek email: 3 surat penting akan tiba**

   Dalam 5–30 menit, kotak masuk Anda akan berisi: **(a)** Invoice/bukti bayar, **(b)** *Aktivasi akun hosting* berisi **URL cPanel**, username, dan sandi — **surat paling penting, jangan dihapus!** — dan **(c)** verifikasi domain. Simpan ketiganya di satu folder email bernama "Hosting".

Butuh	Kisaran Harga / Ketentuan
Hosting cPanel (paket entry)	Rp 15–40 ribu / bulan, atau Rp 200–400 ribu / tahun (sering ada promo tahunan)
Domain .com	±Rp 150–200 ribu / tahun
Domain .id	±Rp 150–450 ribu / tahun (tergantung jenis: .id, .co.id, .my.id, dst.)
SSL (gembok hijau)	**Gratis** — AutoSSL/Let's Encrypt sudah termasuk di cPanel (Tahap 8)
CMS JURAGAN CORE	**Gratis** — Anda sudah memilikinya (`core_cms-v1.zip`)

TIPS

Belanja jam kerja (bukan tengah malam)? Ada satu alasan: aktivasi akun hosting baru biasanya butuh 5 menit–2 jam; kalau ada kendala verifikasi pembayaran, tim support masih on-duty dan bisa di-chat. Simpan juga username & sandi *area member* penyedia hosting — beda dengan login cPanel, dan nanti dipakai untuk perpanjangan tahunan.

TAHAP 2 · HULU

Mengenal cPanel (Hanya 5 Tombolnya)

Membuka cPanel pertama kali bisa menegangkan: puluhan ikon bertumpuk dalam sekelompok kartu bernama aneh — *Database*, *Cron Jobs*, *Git Version Control*, macam-macam. Tarik napas: **kita hanya butuh 5 ikon** untuk seluruh proyek ini. Ikon-ikon lain boleh diperlakukan sebagai perabot yang dilapisi terpal — tidak perlu disentuh, dan tidak akan menggigit.

Cara Masuk ke cPanel

Buka email aktivasi yang tiba di Tahap 1, lalu klik tautan bertuliskan **cPanel** atau **Control Panel** — bentuknya biasanya `https://namadomain.com/cpanel` atau `https://cpanel.namadomain.com`. Masukkan **username** dan **sandi** yang tertera pada email yang sama (bukan sandi email pribadi Anda). Jika diminta, centang "Trust this device" agar tidak diminta login ulang setiap saat. Kalau sandi terlupakan, buka area member penyedia hosting → menu *Services* / *Layanan* → tombol **Reset cPanel Password**.

Lima Ikon yang Akan Kita Pakai

1

File Manager

"Windows Explorer"-nya hosting. Tempat mengunggah file ZIP CMS, mengekstraknya, dan menyunting file konfigurasi. Dipakai di Tahap 3 dan 5.

2

MySQL Databases

Pabrik pembuat gudang data: di sini kita membuat database dan user-nya. Dipakai sekali di Tahap 4, selesai.

3

Domains / Addon Domains

Papan alamat rumah: menambahkan domain dan menentukan folder mana yang jadi "pintu depan" website. Dipakai di Tahap 5.

4

SSL/TLS Status

Pemasang gembok gratis (HTTPS) untuk semua domain Anda. Dipakai di Tahap 8 — menit terakhir sebelum go-live.

5

Backup (atau Backup Wizard)

Mesin fotokopi seluruh isi hosting — file + database — jadi satu arsip unduhan. Ini "asuransi jiwa" website Anda; akan kita jadwalkan rutin di Tahap 9.

AWAS · JANGAN DISENTUH DULU

Tiga area yang sebaiknya dibiarkan oleh pemula: **Select PHP Version** (biarkan default; CMS ini hanya butuh PHP 8.1+ yang biasanya sudah aktif), **Cron Jobs** (tidak dibutuhkan CMS ini), dan **Terminal / SSH** (semua langkah panduan ini memakai klik saja, tanpa perintah teks). Salah klik di area tersebut tidak merusak, tetapi bisa membuat bingung — jadi hemat energi Anda untuk tahap yang penting.

TAHAP 3 · PEMBANGUNAN

Unggah & Ekstrak CMS

Sekarang mesinnya kita tanam. File `core_cms-v1.zip` adalah **seluruh aplikasi CMS dalam satu arsip** — ukurannya hanya ±74 KB, lebih ringan dari satu foto. Satu prinsip keamanan yang membuat arsitektur CMS ini istimewa: **mesin dipasang di luar folder publik**, sehingga orang luar tidak bisa menyentuh file mesinnya sama sekali. Yang terekspos ke internet nanti hanya "pintu" setipis dua file.

1 **Buka File Manager ke folder rumah akun**

Dari cPanel, klik **File Manager**. Saat terbuka, Anda berada di `public_html`. Naik satu tingkat ke **folder rumah akun**: di kolom kiri klik `/home/USERNAME` (atau klik ikon folder di atas, ganti path jadi `/home/USERNAME`). Di sinilah kita akan meletakkan mesin — *di samping* `public_html`, bukan di dalamnya.

2 **Unggah file ZIP**

Klik tombol **Upload** di bar atas → di halaman baru, seret `core_cms-v1.zip` dari komputer ke area unggah. Tunggu persentase di pojok kanan bawah mencapai 100% dan bar hijau "Complete" muncul. Kembali ke File Manager — file ZIP kini terlihat di `/home/USERNAME/`.

3 **Ekstrak, lalu hapus ZIP-nya**

Klik kanan file `core_cms-v1.zip` → **Extract** → pada dialog path, pastikan tujuannya `/home/USERNAME` → klik **Extract File(s)**. Muncul folder baru bernama `core_cms`. Setelah beres, klik kanan ZIP-nya lagi → **Delete** agar hosting tetap rapi.

```
# Struktur yang benar setelah Tahap 3:
/home/USERNAME/
├── core_cms/              ← MESIN (hasil ekstrak) — aman di sini
│   ├── index.php
│   ├── core/              ← mesin utama CMS
│   ├── controllers/  views/  themes/
│   ├── config/
│   ├── storage/           ← cache, unggahan, log
│   └── docs/kit-domain/   ← akan dipakai di Tahap 5
└── public_html/           ← pintu publik (dibahas Tahap 5)
```

CATATAN

Kenapa mesin di luar `public_html`? Folder `public_html` adalah satu-satunya tempat yang bisa dibuka orang dari browser. Dengan meletakkan mesin di luar, tak ada satu pun file mesin yang bisa diunduh orang — CMS bahkan menambahkan pengunci *deny-all* sebagai lapis kedua. Website tetap berfungsi normal karena pintu (`index.php` kecil) yang memanggil mesin dari balik tembok.

TAHAP 4 · PEMBANGUNAN

Membuat Database MySQL

Database adalah gudang berkas digital tempat seluruh konten website Anda disimpan — nama produk, harga, testimoni, teks halaman, semuanya. Kita akan membuat gudangnya (database), membuatkan kunci pintunya (user + sandi), lalu mencatat pasangan kunci itu di **Kartu Kredensial** di bawah — karena installer di Tahap 6 akan menanyakannya.

1 **Buka MySQL Databases**

Dari beranda cPanel, cari kotak pencarian (biasanya di kanan atas), ketik `mysql`, lalu klik **MySQL Databases**. Semua pekerjaan tahap ini ada di satu halaman itu.

2 **Buat database**

Di bagian *Create New Database*, isi nama pendek, misalnya `cms` → klik **Create Database**. cPanel otomatis menambahkan prefiks username Anda, jadi nama jadinya misalnya `jrgn_cms` — **catat nama lengkap dengan prefiksnya**, itulah yang nanti dipakai.

3 **Buat user database + sandi kuat**

Turun ke bagian *MySQL Users* → *Add New User*. Isi username, misalnya `cmsuser` (jadinya `jrgn_cmsuser`), lalu sandi kuat — gunakan tombol **Password Generator** agar tak perlu berpikir, dan **salin sandinya ke notepad sekarang juga** (sandi generator tidak ditampilkan ulang setelah halaman berganti). Klik **Create User**.

4 **Satukan user dengan database (ALL PRIVILEGES)**

Di bagian *Add User To Database*, pilih user yang baru dibuat + database yang baru dibuat → klik **Add**. Di halaman hak akses, centang **ALL PRIVILEGES** → klik **Make Changes**. Selesai — kunci sudah cocok dengan gudangnya.

Kartu Kredensial — Isi Sekarang

Tulis nilai ini di notepad/kuotes Anda. Installer Tahap 6 meminta tepat nilai-nilai ini, dan troubleshooting sering butuh mengintipnya kembali. Simpan seperti Anda menyimpan dompet.

Nama database lengkap	contoh: jrgn_cms
User database lengkap	contoh: jrgn_cmsuser
Sandi database	
Host database	localhost (hampir selalu seperti ini)
Username admin CMS (pilih sendiri)	
Sandi admin CMS (min. 8 karakter)	

TIPS

Buat sandi admin CMS berbeda dari sandi database Anda. Prinsipnya satu: kalau satu kunci bocor, yang lain tetap aman. Simpan keduanya di pengelola sandi (Bitwarden gratis) atau minimal di file notepad yang tidak pernah Anda kirim ke siapa pun — termasuk via WhatsApp.

TAHAP 5 · PEMBANGUNAN

Menyambungkan Domain (Kit Domain)

Mesin sudah berdiri; sekarang kita pasang **pintunya** — folder kecil di dalam `public_html` yang menjadi satu-satunya bagian terekspos internet, diikat ke nama domain Anda. CMS menyediakan "kit pintu" berisi dua file siap-salin di `core_cms/docs/kit-domain/`. Tugas kita hanya memasangnya dan menuliskan alamat rumah (path) di tempat yang disediakan.

1 **Siapkan folder pintu**

Jika domain Anda sudah terpasang di hosting, cari foldernya di `public_html/namadomain.com` — kalau belum, buka **Domains** → **Create A New Domain** (atau *Addon Domains* di cPanel lama), isi nama domain, dan biarkan cPanel membuat folder `public_html/namadomain.com` sebagai document root. Itulah folder pintu kita.

2 **Salin dua file dari kit domain**

Di File Manager, masuk ke `/home/USERNAME/core_cms/docs/kit-domain/`. Salin (**Copy**, bukan Move) dua file — `index.php` dan `htaccess-template.txt` — lalu tempelkan ke `public_html/namadomain.com`.

3 **Edit index.php: tulis alamat mesin**

Klik kanan `index.php` di folder pintu → **Edit** → **Edit** (konfirmasi). Ganti baris `JRCMS_CORE` menjadi path akun Anda — persis seperti contoh di bawah, hanya mengganti `USERNAME`. Simpan dengan tombol **Save Changes** di pojok kanan atas.

```
# Isi file public_html/namadomain.com/index.php
<?php
/** KIT DOMAIN — ganti path sesuai lokasi core_cms di akun Anda */define('JRCMS_CORE',
require JRCMS_CORE . '/index.php';
```

4 **Rename htaccess-template.txt menjadi .htaccess**

Klik kanan `htaccess-template.txt` → **Rename** → ketik `.htaccess` (diawali titik, tanpa ekstensi) → **Rename File**. Lalu klik kanan file itu → **Edit**, dan ganti **semua** tulisan `__CORE_PATH__` menjadi `/home/USERNAME/core_cms` — mudahnya pakai tombol *Replace* milik editor (ctrl+H) supaya tidak ada yang terlewat. Simpan.

AWAS · FILE TERSEMBUNYI

File yang namanya diawali titik (seperti `.htaccess`) dianggap *tersembunyi* — kadang langsung "menghilang" dari File Manager begitu di-rename. Tenang, tidak hilang! Klik tombol **Settings** di pojok kanan atas File Manager → centang **Show Hidden Files (dotfiles)** → **Save**. File itu akan muncul kembali.

APA ITU .HTACCESS?

Ia adalah buku aturan pintu: siapa yang diizinkan masuk, alamat mana diteruskan ke mesin, dan penghematan apa yang boleh dilakukan. Kit domain sudah menulis aturan terbaik untuk Anda — termasuk aturan *Turbo* yang menyajikan beranda dari cache tanpa mengeksekusi PHP sedetik pun. Anda tidak perlu memahami isinya; cukup ganti path-nya persis seperti langkah 4.

TAHAP 6 · PEMBANGUNAN

Installer Web: 5 Menit Terakhir

Inilah momen paling ajaib bagi pemula: CMS **memasang dirinya sendiri**. Anda cukup membuka satu alamat dan mengisi satu form. Installer akan membuat semua tabel di database, menanam konten starter Juragan Pasir (supaya website tidak lahir kosong), menulis file konfigurasi, dan mengunci dirinya agar tidak bisa dipanggil orang asing lagi.

1. **Buka alamat installer**
   Ketik di browser: `https://namadomain.com/install`. Bila domain masih dalam proses aktivasi (lihat troubleshooting), gunakan sementara alamat uji dari penyedia hosting, lalu ulangi pembukaan lewat domain asli setelah aktif. Halaman berjudul **Core CMS — Installer** akan menyambut Anda.

2. **Isi form dengan Kartu Kredensial Anda**
   Bagian **Langkah 1 · Instalasi Awal** menanyakan sembilan hal. Isinya persis seperti tabel di bawah — semua berasal dari Tahap 4, tidak ada yang perlu diimprovisasi.

Field di Form	Isi Dengan
Driver database	Pilih `MySQL (cPanel produksi)` — SQLite hanya untuk uji lokal
Host MySQL	`localhost` (sudah terisi; biarkan)
Nama database	Nama lengkap dari Kartu Kredensial, mis. `jrgn_cms`
User MySQL	User lengkap dari Kartu Kredensial, mis. `jrgn_cmsuser`
Sandi MySQL	Sandi database dari Kartu Kredensial
Nama situs (tenant)	Nama bisnis Anda, mis. `Juragan Pasir Galunggung`
Prefiks tabel	`t1_` (default; biarkan — berguna jika kelak menambah situs lain)
Username admin	Nama akun admin pilihan Anda, mis. `juragan`

Sandi admin (min. 8)	Sandi kuat dari Kartu Kredensial — ini kunci dashboard Anda

3 **Klik "Pasang Sekarang" — dan biarkan CMS bekerja**

Dalam hitungan detik muncul kartu hijau **Berhasil!** berisi daftar apa yang baru saja dilakukan installer: konfigurasi ditulis, tenant didaftarkan, tabel berprefiks `t1_` dibuat, konten starter ditanam, dan pengunci `storage/install.lock` dipasang. Klik → **Buka Panel Admin**.

> **AWAS · BIARKAN PENGUNCI ITU**
>
> Pesan berhasil meminta Anda membiarkan `storage/install.lock` tetap ada — ikuti saran itu. File sekecil inilah yang mencegah orang lain menjalankan installer ulang di atas situs Anda. Selama file itu ada, halaman `/install` hanya bisa dipakai untuk *menambah tenant baru* dengan kredensial admin yang sah (lihat bab Bonus).

TAHAP 7 · PEMBANGUNAN

Masuk Admin & Mengisi Konten

Website Anda kini teknisnya sudah hidup — tinggal dihidupkan *sebagai bisnis*. Menuju `https://namadomain.com/admin`, masukkan username & sandi admin dari Tahap 6, dan dashboard akan membuka. Lima menu kiri adalah seluruh dunia Anda: **Dashboard, Halaman, Artikel, Media, Pengaturan**. Setiap perubahan yang disimpan **langsung tampil di website** — cache otomatis dibersihkan oleh CMS, tanpa tombol "refresh" apa pun.

1 **Cek "Kesehatan SEO" di Dashboard**

Dashboard menyimpan panel **Kesehatan SEO** yang menyemburkan tanda "meta kosong" — deskripsi situs, gambar berbagi, dan semacamnya yang belum diisi. Anggap itu daftar belanja resmi Anda untuk langkah-langkah berikutnya.

2 **Lengkapi Pengaturan (menu gear)**

Halaman Pengaturan terbagi lima blok: **Identitas** (nama situs, tagline), **Kontak & WhatsApp** — **isi nomor WhatsApp bisnis di sini!** semua tombol chat otomatis mengikuti — **Alamat** (menjadi kartu alamat Google/JSON-LD), **SEO Global** (judul & deskripsi untuk hasil pencarian), dan **Tambahan**. Isi selengkap mungkin, lalu simpan.

3 **Ganti konten starter dengan milik Anda**

Buka **Halaman** → sunting beranda: ganti teks hero, daftar keunggulan, dan bagian lainnya dengan bahasa bisnis Anda (dokumentasi class section tersedia di dalam form halaman). Lanjut ke **Media** untuk mengunggah foto produk/lokasi (maks 8 MB per file, format aman: JPG/PNG/WebP), lalu sisipkan ke konten. Konten starter sengaja dibuat lengkap supaya Anda cukup "menimpa" — jauh lebih mudah daripada menulis dari kosong.

4 **Uji dari sisi pembeli**

Buka `https://namadomain.com` di tab incognito (jangan lewat admin). Periksa: judul dan foto sudah berganti? Tombol WhatsApp membuka chat ke nomor yang benar? Semua gambar muncul? Catat yang masih asing — sebagian besar jawabannya ada di menu yang baru saja Anda kelola.

> **TIPS**
> Editor konten CMS ini menerima HTML sederhana, dan form halaman memuat dokumentasi lengkap class section yang bisa disalin-tempel. Praktik yang bagus: kerjakan per bagian dan simpan — karena setiap simpan langsung tampil, Anda bisa melihat hasilnya detik itu juga tanpa takut "merusak semua".

TAHAP 8 · FINISHING

HTTPS, Google & Go-Live

Dua hal membedakan "website latihan" dari "website bisnis": **gembok hijau** (HTTPS) dan **kehadiran di Google**. Keduanya gratis dan cepat — SSL diaktifkan sekali klik, sitemap CMS Anda sudah jadi otomatis, dan Search Console adalah formulir resmi untuk "memperkenalkan" website ke Google. Setelah bagian ini, website Anda resmi go-live.

Aktifkan SSL (Gembok Hijau)

1 **Jalankan AutoSSL**

Dari cPanel buka **SSL/TLS Status**. Centang domain Anda → klik **Run AutoSSL**. Tunggu 5–30 menit; status berubah menjadi tanda gembok "AutoSSL is installed". Sertifikat ini diperbarui otomatis selamanya — tidak ada biaya dan tidak ada perpanjangan manual.

2 **Paksa semua pengunjung ke HTTPS**

Agar tidak ada yang tersasar ke alamat `http://` tanpa gembok, tambahkan tiga baris ini di **paling atas** file `.htaccess` folder pintu Anda (klik kanan → Edit), tepat setelah baris `Options -Indexes`:

```
# Paksa HTTPS — taruh di atas RewriteEngine On
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} offRewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
```

3. **Verifikasi gemboknya**
   Buka website Anda; di address bar mesti ada ikon gembok, dan alamat dimulai `https://`. Klik gemboknya → *Connection is secure*. Kalau gembok belum muncul, tunggu 30 menit lalu hard-refresh (Ctrl+Shift+R) — sertifikat kadang butuh waktu tersebar.

Perkenalkan Website ke Google

4. **Daftarkan situs di Google Search Console**
   Buka `search.google.com/search-console` (login akun Google) → **Add Property** → pilih tipe **Domain** → masukkan `namadomain.com`. Google memberi beberapa opsi verifikasi; cara termudah bagi pemula adalah **DNS record TXT**: salin nilai TXT yang diberikan, tempel di pengaturan DNS domain Anda (di area member penyedia hosting, menu DNS/Nameserver), simpan, kembali ke Search Console, klik Verify.

5. **Kirim sitemap — sudah jadi otomatis**
   CMS Anda menyajikan `https://namadomain.com/sitemap.xml` dan `robots.txt` tanpa setup apa pun. Di Search Console, menu **Sitemaps**, ketik `sitemap.xml` → Submit. Selesai; Google akan mulai menjelajahi halaman Anda dalam beberapa hari.

Checklist Go-Live

- [ ] Website terbuka lewat `https://` dengan gembok hijau
- [ ] Nama situs, logo, dan teks hero sudah bukan konten starter
- [ ] Nomor WhatsApp di Pengaturan sudah benar; tombol chat membuka chat yang tepat
- [ ] Foto produk/lokasi tampil (bukan gambar placeholder)
- [ ] Meta judul & deskripsi SEO Global sudah diisi khas bisnis Anda
- [ ] `/admin` hanya bisa dibuka Anda (sandi kuat, tidak dibagikan)
- [ ] Form/kontak diuji dan pesan masuk seperti seharusnya
- [ ] Website tampil baik dibuka dari HP
- [ ] Sitemap terkirim di Search Console
- [ ] Backup pertama sudah diunduh (Tahap 9)

TAHAP 9 · HILIR

Perawatan Rutin: Website yang Hidup Lama

Website itu seperti toko: dibuka sekali, dirawat terus. Kabar baiknya, perawatan CMS ini **ringan** — tidak ada plugin untuk di-update, tidak ada kernel untuk di-patch. Tiga

kebiasaan saja: **backup berkala**, **konten yang hidup**, dan **kebersihan kunci**. Semua bisa dikerjakan dari cPanel tanpa keahlian khusus.

Ritme Backup yang Sehat

Kapan	Apa yang Dilakukan
Mingguan	Full Backup cPanel (file + database) → unduh ZIP-nya ke komputer/Google Drive. Lima menit, tak lebih.
Bulanan	Salin arsip backup ke dua tempat berbeda (mis. laptop + cloud pribadi) — patokan 3-2-1: 3 salinan, 2 media, 1 di luar lokasi.
Kuarteran	Uji restore: coba buka satu backup lama di subdomain uji atau lokal, pastikan isinya utuh. Backup yang tak pernah diuji hanyalah harapan.
Saat besar-besaran edit	Backup manual dulu sebelum rombak beranda. Satu klik sekarang, satu jam menangis terhindar nanti.

1. **Cara backup di cPanel**
   Buka **Backup** (atau **Backup Wizard**) → **Download a Full Account Backup** → pilih tujuan *Home Directory* → **Generate Download**. Beberapa menit kemudian muncul tautan unduhan `backup-....tar.gz`. Unduh, simpan. Restore cukup dengan mengunggah arsip yang sama melalui menu yang sama, atau minta bantuan support penyedia hosting.

2. **Jaga konten tetap hidup**
   Google menyukai website yang bernapas: tambah artikel promo/katalog baru lewat menu **Artikel** minimal sebulan sekali, perbarui foto stok, dan muat ulang testimoni pelanggan terbaru. Selain enak dibaca, ini menaikkan peringkat pencarian Anda secara perlahan dan pasti.

3. **Kebersihan kunci & keamanan**
   Tiga aturan rumah yang sudah dilindungi CMS untuk Anda: sandi admin di-hash dan login dibatasi (rate-limit anti tebakan), form semua dilindungi token CSRF, dan file unggahan difilter ketat. Sisa tugas Anda hanya dua: **jangan bagikan sandi admin ke siapa pun** (termasuk pihak yang mengaku "pihak hosting" — hosting tak pernah meminta sandi admin CMS Anda), dan pastikan komputer Anda sendiri sehat.

> **TIPS JANGKA PANJANG**
> Pasang pengingat kalender tahunan dua titik: **perpanjangan hosting/domain** (seminggu sebelum jatuh tempo — domain yang kedaluwarsa membuat website hilang seketika) dan **uji restore kuarteran**. Website terbaik di dunia pun tak berguna kalau alamatnya kedaluwarsa diam-diam.

BONUS · SUPERPOWER

Situs Kedua, Ketiga, … di Hosting yang Sama

Ini fitur yang membuat CMS ini terasa "susah payah dibangun": **multi-tenant**. Satu mesin `core_cms` dapat melayani banyak domain sekaligus — situs toko, situs korporat, situs cabang — tanpa hosting baru dan tanpa biaya tambahan. Setiap situs punya konten, pengaturan, dan admin masing-masing, dipisahkan oleh *prefiks tabel* di database yang sama. Satu hosting entry-level bisa menghidupi puluhan situs kecil.

1. **Tambahkan domain kedua + pasang kit domain yang sama**
   Buat domain addon baru dengan document root `public_html/domainkedua.com`, lalu ulangi Tahap 5 untuk domain itu: salin dua file kit, isi `JRCMS_CORE` dan `__CORE_PATH__` dengan path yang sama persis (`/home/USERNAME/core_cms`). Kit-nya tidak berubah — mesin tetap satu.

2. **Buka installer — kini mode "Tambah Tenant"**
   Kunjungi `https://domainkedua.com/install`. Karena sistem sudah terkunci (`install.lock`), installer otomatis beralih ke mode **Tambah Tenant Baru**: isi *Nama tenant baru* + *Prefiks tabel baru* (mis. `t2_`) + username & sandi *admin yang sudah ada* (bukan yang baru) → **Buat Tenant**.

3. **Isi situs barunya dari admin domain kedua**
   Login ke `https://domainkedua.com/admin` dengan akun admin Anda. Situs baru tampil dengan konten starter yang independen — ganti semua sesuai bisnisnya. Pemetaan domain biasanya sudah ditulis otomatis oleh installer ke `config/tenants.php`; bila perlu dicek, bentuknya sederhana:

```
# core_cms/config/tenants.php — peta domain ke tenant
return [
  'domainpertama.com'  => ['prefix' => 't1_', 'name' => 'Juragan Pasir Galunggung', 'th
  'domainkedua.com'    => ['prefix' => 't2_', 'name' => 'Toko Kedua',               'ther
  'default'            => ['prefix' => 'main_','name' => 'Juragan Core',          'theme
];
```

KENAPA INI MENGHEMAT

Model hosting umum: satu website = satu akun hosting = ratusan ribu per tahun. Model multi-tenant Anda: satu hosting = N website, dan satu kali pembaruan pada mesin (`core_cms`) membuat **semua situs ikut terbarukan sekaligus**. Inilah arsitektur yang oleh masterplan disebut "Satu Kode, Banyak Kerajaan".

PANDUAN MANDIRI

Troubleshooting A–Z: Gejala → Obat

Setiap website pernah rewel — yang membedakan pemula dan mahir bukan bebas masalah, melainkan punya peta penanganan. Berikut tujuh keluhan yang mencakup 95% kasus pemula, dengan pola konsisten: *lihat gejalanya, temukan penyebab terkuat, lakukan obatnya berurutan*. Kalau dua putaran obat gagal, waktunya mengetuk support penyedia hosting (mereka ramah dan ini tugasnya).

"Halaman putih" atau teks error panjang saat membuka domain

Gejala: layar kosong / "This page isn't working" / teks error PHP.

Penyebab terkuat: path `JRCMS_CORE` atau `__CORE_PATH__` belum diganti sesuai akun Anda. Buka kedua file kit domain → pastikan nilainya `/home/USERNAME/core_cms` persis (bukan contoh template). Cek juga bahwa folder `core_cms` memang ada di lokasi itu — nama foldernya kadang berubah jadi `core_cms (1)` bila diekstrak dua kali.

Installer / website: "Gagal koneksi database"

Gejala: pesan gagal saat "Pasang Sekarang", atau halaman menyebut MySQL/pdo_mysql.

Tiga jendela penyebab: **(1)** nama database/user *belum lengkap dengan prefiks* (tulis `jrgn_cms`, bukan `cms`); **(2)** sandi salah tempel — tempel ulang dari notepad; **(3)** user belum di-*Add User To Database* dengan ALL PRIVILEGES (Tahap 4 langkah 4). Perbaiki di Kartu Kredensial, ulangi form installer.

Domain "belum ketemu" — tidak bisa dibuka sama sekali

Gejala: "This site can't be reached" / DNS_PROBE, sementara situs uji penyedia hosting jalan.

Ini **DNS propagation**: alamat baru sedang tersebar ke seluruh dunia — biasanya 15 menit– 24 jam. Cek progres di `dnschecker.org` (ketik domain Anda, lihat catatan A mulai hijau). Sementara menunggu, seluruh persiapan Tahap 3–5 tetap bisa dilakukan; go-live menunggu gembok hijau saja.

Semua halaman 404 kecuali beranda

Gejala: beranda normal, klik menu apa pun → "Not Found".

Klasik: file `.htaccess` tidak terbaca — biasanya karena rename gagal (namanya jadi `htaccess` tanpa titik) atau replace `__CORE_PATH__` belum semua. Aktifkan *Show Hidden Files*, pastikan nama file persis `.htaccess` di folder pintu, dan path-nya sudah diganti semua (Ctrl+H di editor).

Website "aneh" — gaya hilang / foto tak muncul

Gejala: teks tampil polos, ikon kotak, atau gambar tertentu rusak.

Pertama, hard-refresh (Ctrl+Shift+R) — cache browser pemirsa lama sering jadi biang. Kedua, cek file memang terunggah di **Media** dan tautannya tak terpotong. Ketiga, bila gaya hilang total di semua halaman, cek blok kompresi/header di `.htaccess` — kalau hosting Anda perilakunya aneh, hapus sementara blok "TURBO" di atas file itu (lapisan cache PHP inti tetap bekerja tanpa itu).

Lupa sandi admin / terkunci dari dashboard sendiri

Gejala: login gagal meski yakin sandinya benar.

Jangan panik, dan jangan tebak berkali-kali (ada rate-limit). Opsi termudah: minta bantuan support hosting untuk reset sandi user database lalu jalankan ulang installer mode tenant dengan kredensial admin yang sah; atau ganti sandi lewat phpMyAdmin (kolom sandi tabel user memakai `password_hash` — cukup minta support mengembalikan sandi sementara). Setelah masuk, langsung ganti sandi baru dari Pengaturan.

Error 500 setelah menyunting .htaccess

Gejala: seluruh situs mati seketika setelah file aturan diedit.

Salah ketik di .htaccess mematikan semuanya — dan itu bisa dipulihkan dalam 1 menit: buka folder pintu, rename `.htaccess` menjadi `.htaccess.bak` (situs hidup kembali), lalu perbaiki filenya: bandingkan karakter per karakter dengan template asli di `docs/kit-domain`, pasang kembali.

KEBIASAAN EMAS

Sebelum eksperimen apa pun di file konfigurasi: **backup dulu satu file** (klik kanan → Download). Percobaan yang aman adalah percobaan yang bisa dibatalkan sembilan puluh detik.

KAMUS CEPAT

Kamus Istilah — Tanpa Jargon Tersisa

Dua belas istilah yang tadi menyebar di sepanjang panduan, kini dikumpulkan. Setelah Anda bisa menjelaskan dua belas kata ini ke orang lain, resmi: Anda bukan orang awam lagi.

Domain
Alamat website (mis. juraganpasir.id) — disewa tahunan, dipindahkan bebas antar hosting.

DNS
Buku telpon internet: menerjemahkan domain menjadi alamat server. Perubahan butuh waktu tersebar (propagation).

Nameserver
Petugas yang menyimpan buku telpon DNS untuk domain Anda — diatur di area member penyedia domain.

Hosting
Komputer selalu-menyala tempat file website tinggal; disewa per paket dan per tahun.

cPanel
Panel kontrol berbasis web milik hosting — klik untuk mengelola file, database, domain, SSL, backup.

public_html
Satu-satunya folder yang bisa dilihat orang dari browser; semua "pintu" website hidup di sini.

MySQL
Sistem penyimpanan data terstruktur — gudang tempat seluruh konten CMS Anda bersemayam.

PHP
Bahasa program yang menjalankan mesin CMS di server; CMS ini butuh versi 8.1 ke atas.

.htaccess
File aturan folder: routing, keamanan, kompresi, paksaan HTTPS — dibaca Apache sebelum menyajikan halaman.

SSL / HTTPS
Gembok yang menyandi jalur pengunjung↔website; diberikan gratis via AutoSSL dan wajib untuk go-live.

Cache
Fotokopian halaman siap-tampilkan — membuat website secepat kilat; otomatis dibersihkan saat Anda menyimpan konten.

Tenant / Prefiks tabel
Satu "penghuni" website dalam mesin multi-tenant; prefiks (t1_, t2_) memisahkan data tiap tenant di database yang sama.

SIMPAN PANDUAN INI

Dokumen ini berdiri sendiri: cukup simpan file PDF-nya di HP dan komputer. Saat menambah situs kedua, kesulitan tengah malam, atau ingin melatih rekan kerja membantu mengelola konten — buka kembali bab yang perlu saja. Setiap bab dirancang bisa dibaca berdiri sendiri tanpa harus membaca ulang dari awal.

HALAMAN TERAKHIR

Selamat — Website Anda Hidup.

Enam puluh menit yang lalu Anda mungkin belum pernah membuka cPanel. Sekarang Anda punya website bisnis yang **aman, cepat, terindeks Google**, dan sepenuhnya bisa Anda kelola sendiri — plus satu mesin yang siap menghidupkan situs kedua, ketiga, dan seterusnya tanpa biaya baru.

> **Minggu ini:** lengkapi satu halaman konten per hari; tambah foto asli bisnis Anda.
>
> **Bulan ini:** backup pertama, artikel pembuka di menu Artikel, pantau Search Console mingguan.
>
> **Kapan saja:** tambah tenant baru untuk bisnis berikutnya — mesinnya sudah menunggu.

JURAGAN CORE CMS · Panduan Deploy cPanel dari Hulu ke Hilir · Edisi 2026

Tema oleh **PT Digital Bisnis Manajemen** — digiman.id