

Instruksi Kerja	No. Dok.	: SHE/IK-09/04	
PENGENDALIAN TRANSPORTIR,	Fdisi/Rev	· 01/00	

SUPPLIER DAN EKSPEDISI SAAT PANDEMI CORONA

Tgl.	: 19 Maret 2020
. 9	

	Dibuat oleh:	Disetujui oleh:
Jabatan	Staf K3LH	Kasie K3LH
Tanda Tangan		
Nama	Joko Sutrisno	Umar Hadi Waluyo
Tanggal		



Instruksi Kerja No. Dok. : SHE/IK-09/04

# PENGENDALIAN TRANSPORTIR, SUPPLIER DAN EKSPEDISI SAAT PANDEMI CORONA

Tgl. : 19 Maret 2020

Edisi/Rev

: 01/00

### 1. Referensi

- 1. Undang Undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 2. OHSAS 18001:2007 klausul 4.4.6. tentang Operational Control.

## 2. Aspek K3LH

### Aspek K3:

ASPEK K3	APD yang Dipergunakan
Pernafasan ( Hidung )	Masker Kesehatan
Saluran pencernaan (Mulut)	Masker Kesehatan
Paparan pada Mata	Kacamata
KontaminaSI pada Tangan	Rubber Glove (sarung tangan karet)



Instruksi Kerja No. Dok. : SHE/IK-09/04


# PENGENDALIAN TRANSPORTIR, SUPPLIER DAN EKSPEDISI SAAT PANDEMI CORONA

Edisi/Rev: 01/00

Tgl. : 19 Maret 2020

### 3. Instruksi Kerja

### 3.1. Flow Chart



Hal 3 dari 8



Instruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-09/04
PENGENDALIAN TRANSPORTIR, SUPPLIER DAN EKSPEDISI SAAT	Edisi/Rev : 01/00
PANDEMI CORONA	Tgl. : 19 Maret 2020

#### 3.2. Uraian Instruksi Kerja

#### Catatan 1:

Kru kendaraan (sopir – kernet)

- 1. Sopir dan kernet yang masuk ke area perusahaan wajib menggunakan masker dengan baik dan benar yaitu menutup hidung dan mulut.
- 2. Masker yang digunakan dalam kondisi:
  - Bersih
  - Lebar/luasnya dapat menutup mulut dan hidung
  - Dilengkapi dengan pengikat/pengait (tali/karet elastis) yang dapat menopang masker merekat erat dan menutup sempurna hidung dan mulut.
  - Masker kain yang dapat dicuci ulang dengan cara: rendam dalam air hangat dan deterjen, bilas degan air besih dan mengalir, keringkan dibawah sinar matahari.
- 3. Pengukuran suhu dengan menggunakan thermo gun scanner dengan cara:
  - Arahkan ujung thermo gun kearah dahi (tidak terhalang dengan benda lain) dengan jarak maksimal 5 cm
  - Tekan switch on/off beberapa saat ( <u>+</u> 5 detik) atau sampai alarm alat berbunyi (tiiiiit)
  - Lihat suhu pada display, suhu badan yang diperbolehkan masuk ≤ 37,5 °C
- 4. Petugas yang melakukan pengukuran wajib menggunakan APD dan perhatikan:
  - Masker kain / masker medis
  - Sarung tangan karet / chemical / latex
  - Jaga jarak aman ( + 1 meter )
  - Hindari kontak fisik secara langsung tanpa pengaman
  - Seminimal mungkin berbicara dengan obyek/orang yang diukur.
  - Sesering mungkin membersihkan alat dan tangan dengan menggunakan sanitiser/desinfektan/cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
- 5. Petugas melakukan penyemprotan dengan menggunakan sanitaiser/desinfektan, perhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - Semprot bagian telapak kedua tangan



Instruksi Kerja	No. Dok.	: SHE/IK-09/04
PENGENDALIAN TRANSPORTIR, SUPPLIER DAN EKSPEDISI SAAT	Edisi/Rev	: 01/00
PANDEMI CORONA	Tgl.	: 19 Maret 2020

- Jangan sampai terkena mata
- Semprot sanitiser/desinfektan secukupnya, jangan basah berlebihan.
- 6. Sopir kernet yang boleh masuk area perusahaan adalah sebagai berikut :
  - Memakai masker (sesuai dengan ketentuan point diatas)
  - Suhu badan ≤ 37,5 °C
  - Tidak demam
  - Tidak batuk
  - Tidak flu
  - Dan persyaratan lainnya sesuai peraturan perusahaan.

#### Truck / mobil / iso tank

- 1. Kendaraan diparkir di parkiran tetes sesuai kententuan
- 2. Bagian luar kendaraan seluruhnya disemprot dengan desifektan
- 3. Barang/muatan (padat) yang akan dimasukkan/dikirim ke perusahaan disemprot dengan desinfektan
- 4. Kabin kendaaraan disemprot dengan etanol 70% selanjutnya ditutup dan dibiarkan selama ± 5 menit baru dibuka.

#### Catatan 2:

Sopir dan kernet masuk bilik desinfektan dengan mengikuti petunjuk sebagai berikut :

- 1. Jangan bergerombol di area bilik desinfektan dan jaga jarak aman (physical distancing).
- 2. Masuk bilik: 1 orang dalam 1 bilik, bergantian.
- 3. Pada saat didalam bilik desinfektan :
  - Tutup mata anda
  - Tetap menggunakan masker
  - Angkat kedua tangan anda
  - Putar badan anda 3 kali
  - Keluar bilik dengan pelan-pelan (hati-hati)



Instruksi Kerja	No. Dok.	: SHE/IK-09/04
PENGENDALIAN TRANSPORTIR, SUPPLIER DAN EKSPEDISI SAAT	Edisi/Rev	: 01/00
PANDEMI CORONA	Tgl.	: 19 Maret 2020

- Jangan usap wajah anda
- 4. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir (minimal 20 detik) dan atau gunakan sanitiser/desinfektan sebelum usap wajah anda.

#### Catatan 3:

- 1. Sopir dan kernet yang Tidak Boleh Masuk area perusahaan sebagai berikut :
  - Tidak memakai masker
  - Suhu badan ≥ 37,5 °C
  - Menderita batuk
  - Menderita flu
  - Dan tidak memenuhi peraturan perusahaan (Prosedur Pengendalian Kontraktor).

#### Catatan 4:

#### Pada saat bongkar / muat :

- 1. Kabin kendaraan maksimal untuk 2 orang.
- 2. Jaga jarak antara anda dengan rekan kerja (physical distancing).
- 3. Tetap gunakan masker dengan baik dan benar.
- 4. Gunakan APD yang disesuaikan dengan kondisi kerja.
- 5. Sopir Tetap didalam kabin.

#### Catatan 5:

Setelah pekerjaan selesai perhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bersihkan dan rapikan area kerja, alat kerja dan letakkan ditempat yang telah ditentukan.
- 2. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir (minimal 20 detik) dan atau gunakan sanitiser/desinfektan
- 3. Tetap pergunakan masker selama berada di area perusahaan.



Instruksi Kerja	No. Dok.	: SHE/IK-09/04
PENGENDALIAN TRANSPORTIR, SUPPLIER DAN EKSPEDISI SAAT	Edisi/Rev	: 01/00
PANDEMI CORONA	Tgl.	: 19 Maret 2020

#### Catatan 6:

Surat, barang paket dan dokumen lainnya:

- Security pada saat menerima : gunakan sarung tangan karet/latex dan gunakan masker.
- 2. Semprot dengan etanol 70% (sanitiser) diluar pos.
- 3. Setelah disemprot letakkan pada tempat yang telah ditentukan
- 4. Cuci sarung tangan dengan air mengalir dan sabun
- 5. Lepas sarung tangan dan letakkan pada tempat yang telah ditentukan
- 6. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 menit.
- 7. Jangan mengusap wajah dan bagian badan lainnya sebelum cuci tangan.



Instruksi Kerja No. Dok. : SHE/IK-09/04

# PENGENDALIAN TRANSPORTIR, SUPPLIER DAN EKSPEDISI SAAT PANDEMI CORONA

Edisi/Rev : 01/00

Tgl. : 19 Maret 2020

Lampiran - 1

## **SEJARAH REVISI**

Rev	Keterangan Perubahan	Hal	Tanggal	Disetujui

RNI/F-01/08