

Intruksi Kerja

No. Dok. : SHE/IK-03/02

Edisi/Rev : 03/01

Tgl. : 30 April 2021

	Dibuat oleh:	Disetujui oleh:
Jabatan	Staff K3LH	Supervisor K3LH
Tanda Tangan		
Nama		
Tanggal		



#### 1. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

- 1. Absensi Karyawan
- 2. Buku Tamu
- 3. Peralatan Pengamanan (Peluit, Light Stick)
- 4. Speaker
- 5. Alarm Tanda Bahaya
- 6. HT (Alat Komunikasi 2 Arah)

#### 2. Referensi

1. Undang Undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

2. ISO 45001 : 2018 klausul 8.2 : Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

### 3. Aspek K3LH

ASPEK K3LH	APD yang Dipergunakan		
Terdorong, Jatuh, terinjak, tersesat			
Kepala : terbentur, kejatuhan benda	Safety Helmet		
Kaki : Tersandeng, kejatuhan benda	Safety Shoes		
Paparan Uap Kimia	Masker Cartridge		
Paparan Debu	Masker Debu		
Paparan Asap Kebakaran	Tabung Oksigen / SCBA (Self Contain		
	Breathing Apparatus)		
Mata : Iritasi	Kacamata / Safety Glass		

#### 4. Dokumen Pendukung


1. Laporan Keadaan Darurat (SHE/F-03/01)



Intruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-03/02
EVAKUACUKEADAAN DADUDAT	Edisi/Rev: 03/01
EVAKUASI KEADAAN DARURAT	Tgl. : 30 April 2021

### 5. Instruksi Kerja

Diagram Alir Penanggulangan Kebakaran





Intruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-03/02
EVAKUACUKEADAAN DADUDAT	Edisi/Rev: 03/01
EVAKUASI KEADAAN DARURAT	Tgl. : 30 April 2021

#### Uraian Instruksi Kerja:

- 5.1. Terjadi insiden yang berpotensi terjadinya keadaan darurat (kecelakaan kerja, kebakaran, tumpahan kimia B3, huru-hara, bencana alam dan ancaman bom).
- 5.2. Dilakukan penanggulangan dengan harapan tidak bertambah luas/besar, oleh karyawan lain.
- 5.3. Keadaan tidak dapat ditanggulangi, beri informasi pada Security untuk informasi dengan pengeras suara (paging system) pada team penanganan keadaan darurat, status keadaan darurat ditingkatkan menjadi darurat II dan membunyikan alarm secara terus menerus tanpa putus.
- 5.4. Team penanganan keadaan darurat, melakukan penanggulangan dan penanganan keadaan darurat sesuai dengan jenis keadaan darurat.
- 5.5. Keadaan darurat II tidak dapat ditanggulangi, informasikan pada Security untuk informasi dengan pengeras suara (paging system) pada seluruh karyawan bahwa keadaan darurat ditingkatkan statusnya menjadi darurat III.
- 5.6. Ketua team penanganan keadaan darurat, berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk permintaaan bantuan penanggulangan dan melakukan persiapan proses evakuasi (karyawan & dokumen), dengan membunyikan alarm putus-putus selama lebih kurang 3 (tiga) menit.
- 5.7. Di area assembly point, dilakukan registrasi ulang jumlah dan nama (karyawan & dokumen), bilamana hasil registrasi tidak lengkap dilakukan pencarian dan bilamana lengkap menunggu informasi selanjutnya dari penanggungjawab penanganan keadaan darurat (Ketua Team).
- 5.8. Keadaan darurat III dapat teratasi, buat laporan keadaan darurat selambatlambatnya 2 x 24 jam setelah keadaan darurat diatasi dan ditujukan pada K3 dan didistribusikan pada jajaran manajemen.



Intruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-03/02
EVAKUASI KEADAAN DARURAT	Edisi/Rev: 03/01
	Tgl. : 30 April 2021

Lampiran - 1

### **SEJARAH REVISI**

Rev	Keterangan Perubahan	Hal	Tanggal	Disetujui
01	Perubahan Referensi berkaitan dengan migrasi dari OHSAS 18001 ke ISO 45001:2018.	2	30-Apr-21	

RNI/F-01/08