
Обмен «Счёт на оплату покупателю» → «Заказ»

Инструкция пользователя: Kafka-обмен между конфигурациями БСП (источник) и «ДемонстрационноеПриложение» (приёмник)


Операции: выгрузка счёта → загрузка в заказ → повторная загрузка → протокол → сверка

1. Выгрузка счёта в шину

Обработка «Выгрузка счетов в шину» (InfoBase22, БСП). Задайте адрес брокера и топик, отметьте счёта за период и нажмите «Выгрузить». Счёт с пометкой удаления виден в списке, но пропускается с записью в протоколе.




Форма выгрузки: период текущего года, список счетов за период с колонками Номер, Дата, Организация, Покупатель, Сумма и отметками




Итог выгрузки: «Выгружено счетов: N, ошибок: 0»; протокол пропусков — под итогом

2. Загрузка счёта в заказ

Обработка «Загрузка счетов из шины» (uf-demo-test). Адрес, группа получателей и топик подставлены по умолчанию. Кнопка «Загрузить» читает порцию сообщений и создаёт/обновляет заказы: сопоставление справочников — артикул/штрихкод с обрезкой 15/20, остальные наименования — строго полные; новые элементы не создаются.




Форма загрузки со значениями по умолчанию



Итог загрузки: «Прочитано: 1, создано: 1, обновлено: 0, пропущено: 0, ошибок: 0»; заказ не проведён, состояние «Открыт»

3. Повторная загрузка (без дублей)


Повторный цикл «экспорт → загрузка» по тому же счёту обновляет существующий заказ и не создаёт дублей: заказ идентифицируется парой «номер + дата», товарные строки заменяются полностью.



Итог повторной загрузки: «обновлено: 1», количество заказов не изменилось

4. Протокол сопоставления


Ненайденные элементы, предупреждения и пропуски попадают в протокол под итогом загрузки. Заказ с ненайденными элементами пропускается целиком (атомарно); новые элементы справочников при загрузке не создаются.




Протокол: «товар не найден: …» — заказ не создан, элемент виден в сообщении

5. Сверка заказов


Сверка выполняется в базе БСП по HTTP-срезу приёмника. Шаг 1: «Обновление среза заказов приёмника» загружает заказы uf-demo-test в регистр сверки. Шаг 2: отчёт «Сверка заказов с приёмной базой» сравнивает счета источника со срезом: статусы «Совпадает», «Расходится», «Нет в приёмнике», «Нет в источнике», «Счёт помечен на удаление»; по умолчанию показываются только расхождения.



Форма среза: адрес публикации http://localhost/uf-demo-test/hs/itsh-goods/v1/orders по умолчанию



Итог среза: количество записей регистра «СС_СостояниеЗаказовПриемника»



Отчёт сверки: отбор по умолчанию показывает только расхождения (пример — статус «Нет в приёмнике» у счёта без заказа)