KPシナリオ送信

ココフォリアでKPをする人のための、シナリオ送信ツール ― 説明書



バージョン 0.3.0

Windows 10 / 11（64bit） ＋ Google Chrome

目次

1. このツールでできること
2. はじめての準備
3. シナリオ一覧（最初の画面）
4. シナリオを取り込む（テキスト・PDF）
5. 原稿を整える（編集モード）
6. タグ設定・キャラ設定
7. セッション中（送信モード・セッションの記録）
8. 探索マップ
9. 分割表示
10. 設定・色のパターン
11. 困ったとき・よくある質問

この説明書の画面について

この説明書の画面は、アプリに入っている自作のサンプルシナリオ「【サンプル】雨宿りの館」を使って撮影したものです。部屋の名前・タブ・キャラは説明用の例です。

大切なこと

- このツールは個人制作の**非公式ツール**です。株式会社ココフォリア、および各TRPGの権利者とは関係ありません。
- ココフォリアの画面の仕組みが変わると、送信できなくなることがあります。そのときは新しい版をお待ちください。
- 取り込むシナリオは、あなたが正しく入手したものだけにしてください。シナリオの本文を含むデータを、ほかの人に配らないでください。

1. このツールでできること

シナリオを段落に分けて、「**この段落は、このタブへ、このキャラで送る**」と前もって決めておけます。セッション中は、段落の「送信」を押すだけで、Chromeで開いているココフォリアに送られます。

- **秘匿（プライベートタブ）にも送れる**：HOごとの秘匿の情報も、ボタン1つで送れます。
- **キャラの名前・アイコンで送れる**：NPCのセリフは、そのNPCのキャラで送れます。立ち絵の差分（表情）やカットインも一緒に動かせます。
- **テキスト・PDFから取り込める**：PDFのルビ、右側の補足、ページの上下の決まった行、大きい文字の見出しも扱えます。
- **探索マップ**：探索箇所をフローチャートで管理し、探索済み・探索可能、ゲーム内の時刻、フラグやレベルを記録できます。
- **セッションの記録**：何時に何を送ったかが残るので、次のセッションで続きから始められます。



送信モード。段落の「送信」を押すとココフォリアに送られます。紫の段落は秘匿、🎲 はダイスとして振られる段落の印です。

しくみ

アプリと、Chromeに入れる拡張「KPシナリオ送信 中継」の2つで動きます。アプリで「送信」を押すと、拡張がChromeのココフォリアの入力欄に文章を入れて送信します（あなたが操作するのと同じことを、代わりに行います）。

> データはすべてあなたのパソコンの中に保存されます。外のサーバーには送りません。

2. はじめての準備

置く場所を決める

受け取ったzipを「**すべて展開**」して、デスクトップなど浅い場所に置きます。フォルダの奥深く（場所を示す文字がとても長いところ）に置くと、起動しないことがあります。

Chrome拡張を入れる（最初の1回だけ）

1. Chromeのアドレスバーに `chrome://extensions` と入力して開きます。
2. 右上の「**デベロッパー モード**」をオンにします。
3. 「**パッケージ化されていない拡張機能を読み込む**」を押し、展開したフォルダの中の `extension` フォルダを選びます。
4. 一覧に「**KPシナリオ送信 中継**」が出て、オンになっていれば完了です。


> Chromeを起動したときに「デベロッパー モードの拡張機能を無効にする」と出ることがあります。無効にするとツールが使えなくなるので、「×」で閉じてください。`extension` フォルダは消したり動かしたりしないでください。

アプリを起動する


`app` フォルダの中の **KPシナリオ送信.exe** をダブルクリックします。初回に「Windows によって PC が保護されました」と出たら、「詳細情報」→「実行」で起動できます（個人で作ったアプリなので出る表示です）。

セットアップ案内

初めて起動すると、セットアップ案内が出ます。Chrome拡張の確認 → ココフォリアとつなぐ → 試しに1件送る、の順に確かめられます。つながると、その場で緑の表示に変わります。



Chrome拡張の確認




試しに1件送る（送るタブを選べます）

あとから見るときは、右上の「⚙ 設定」→「はじめての準備」から開けます。

つながったか確かめる

Chromeでココフォリアの部屋を開くと（開いていた場合は `F5` で再読み込み）、アプリの右上の ● が**緑**になります。赤は拡張とつながっていない、黄は部屋が開かれていない状態です。

3. シナリオ一覧（最初の画面）



シナリオ一覧。カードをクリックするとエディタで開きます。

＋ 新しいシナリオ	空のシナリオを作ります。
テキスト・PDFから作成	.txt / .md / .pdf を取り込んで、新しいシナリオを作ります。ファイルを画面に**ドラッグ＆ドロップ**しても同じです。
ファイルを読み込む	「書き出し」で作ったシナリオのファイル（.json）を読み込みます。
削除済み	削除したシナリオの一覧です。元に戻す・完全に削除ができます。
保存フォルダ	シナリオの保存先（ドキュメント¥KPシナリオ送信¥scenarios）を開きます。
カードのボタン	**画像**：表紙の画像を付けます（画像をコピーしてカードの上で `Ctrl` + `V`、ドラッグでも付けられます）。 **複製**：同じシナリオを別の卓で回すときに。**削除**：下の図のように選べます。



削除するときは「削除済みに移す（あとで戻せる）」か「完全に削除」を選べます。

新しい版をもらったときは、古いフォルダを新しいものに入れ替えるだけで、シナリオはそのまま使えます。

4. シナリオを取り込む（テキスト・PDF）

ファイルを選ぶと「取り込み方を選ぶ」画面が出ます。右側に分けた結果がその場で出るので、見比べながら選べます。



PDFの取り込み。ここでは「本文＋右側の補足」で読み、右側のKP向けの補足を、となりの段落のKP用メモにしています。

区切り方	**空行で区切る**（基本）／**見出しごとにまとめる**／**1行ずつ**／**文字数で区切る**（空行の少ないPDFに）
整形	見出しの行を見出しにする、途中で折り返された行をつなげる（PDF向け）、ページ番号を消す、セリフ（「」）を別の段落に分ける、行頭の字下げを消す
区切り線	「————」「＊＊＊」など記号だけの行を**消す**（その位置で段落を区切る）か、**見出しにする**か
PDFの読み方	**1枚**（ふつう）／**左右**（見開き・2段組）／**本文＋右側の補足**。取り込むページの範囲、各ページの上下にある決まった行を消す、大きい文字の行を見出しにする、も選べます。
ルビ（PDF）	ルビを消す（古き祠へ）／漢字(よみ)（古き祠(ほこら)へ）／｜漢字《よみ》（古き｜祠《ほこら》へ）
右側の補足（PDF）	KP用メモにする／タグなしの文章にする／送信段落にする／消す

> 選んだ取り込み方は次回も覚えています。最初の選択は「⚙ 設定」→「取り込み方の初期値」でも変えられます。PDFは、文字を選択できるもの（横書き）に対応しています。スキャンした画像だけのPDFは読めません。

PDFから取り込んだ段落には、編集モードで「p.25」のようにPDFのページ番号が出ます（上の「 ページ」で表示・非表示）。

5. 原稿を整える（編集モード）



編集モード。左はインデックス（タグで絞り込み・検索・次の未送信へ移動）、右が段落です。

段落の種類

送信段落	ココフォリアに送る段落です。タグ・送信先タブ・発言キャラを決められます（「タグ通り」ならタグの設定に従います）。
見出し（■）	送信しない区切りです。インデックスの区切りになり、探索マップの「見出しから作る」にも使われます。
タグなしの文章	送信しない文章です。ドラッグで選ぶとすぐタグのメニューが出て、送信段落にできます。

段落のボタン

分割（カーソルの位置で2つに）・**上と結合**・**下と結合**・**見出しにする**／**送信段落にする**・＋（下に追加）・🗑（削除）。**メモ**はKP用のメモ（送信されません）です。操作を間違えたら `Ctrl`+`Z` で元に戻せます（`Ctrl`+`Y` でやり直し）。

🎭 演出（立ち絵の差分・カットイン）

段落の「🎭 演出」で、送るときの**立ち絵の差分**（例：笑顔）と**カットイン**（例：雷鳴）を決められます。ココフォリアに登録した差分のラベル名・カットインのタイトルと同じ名前にします。

> BGMはココフォリアの仕様でチャットから切り替えられません。ココフォリアで「画像なし・音源だけ」のカットインを作り、そのタイトルを入れると、段落と一緒に音を鳴らせます。秘匿タブに送ると、カットインは再生されません。

右クリックメニュー



段落を右クリック

- **タグを変える**：段落を右クリックしてタグを選びます。段落の一部を選んで右クリックすると、その部分を切り出してタグを付けます。
- **タグ・送信先・キャラを外す**：送信しない、タグなしの文章に戻します。
- **見出しにする**：選んだ部分を見出しにします。
- **上の段落とまとめる／下の段落とまとめる**
- 📍 **探索マップの箇所にひも付ける**：その段落を探索箇所の段落にします。「＋ 新しい探索箇所を作ってひも付ける」で、上の見出しの名前の箇所を作れます。
- メニューの下の欄に名前を入れて `Enter` で、新しいタグを作ってそのまま付けられます。

いくつかの段落を1つにまとめる


いくつかの段落（見出しなども含めて）をまたいで選び、右クリックすると「🖇 **1つの送信段落にまとめる**」「🖇 **1つのタグなしの文章にまとめる**」が選べます。編集モードでは、段落の入力欄の中からドラッグを始めて、そのまま下（または上）の段落までマウスを動かしても選べます（端まで動かすと自動でスクロールします）。



3つの段落をまたいで選んだところ。選んだ段落に色が付き、まとめるメニューが出ます。

検索・置き換え

`Ctrl`+`F`（置き換えは `Ctrl`+`H`）か、上の「🔍 検索・置換」で本文の上に検索バーが出ます。一致した所は黄色、今の一致はオレンジになります。`Enter` で次、`Shift`+`Enter` で前へ。「すべての原稿」「メモも」「Aa（大文字・小文字の区別）」「正規表現」も選べます。置き換えは1つずつ（`Enter`）でも、すべて（`Ctrl`+`Enter`）でもでき、`Ctrl`+`Z` で戻せます。



「雨」を検索して「嵐」に置き換えようとしているところ

そのほかの便利な機能

- **一括で外す**：条件に合う段落のタグをまとめて外します。
- **☑ 選んで外す**：段落にチェックボックスが出て、選んだ段落だけまとめて外せます（`Shift` を押しながらで範囲選択）。
- **原稿タブ**：1つのシナリオに複数の原稿（本編・資料など）を持てます。ダブルクリックで名前を変えられます。
- **書き出し**：シナリオを .json ファイルに書き出します（バックアップに）。

6. タグ設定・キャラ設定

タグは「送信先タブ」と「発言キャラ」の組み合わせです。段落にタグを付けておけば、その設定で送られます。秘匿は、送信先に 🔒 のプライベートタブを選びます。



タグ設定。タグの追加・名前・色・送信先タブ・発言キャラを決めます。

キャラ設定で、発言キャラを登録します。「ココフォリアから取り込む」で、部屋のキャラを名前とアイコン画像ごと取り込めます。「ココフォリアのキャラ」を選ぶと、そのキャラのアイコンと名前で送信します。「（名前だけ）」なら名前欄だけを書き換えます。



キャラ設定。アイコンをクリックすると、アプリの中で表示する画像を変えられます。

> ココフォリアから取り込むのは、あなたが作ったキャラ、または持ち主の了承を得たキャラだけにしてください。

7. セッション中（送信モード・セッションの記録）

上の「**➤ 送信**」で送信モードにすると、編集用のボタンが消えて、送信ボタンが大きくなります。

1. 段落の「**➤ 送信**」を押すと、送信先タブに切り替え、キャラを選んで、本文を送信します。
2. 送り終わると、ココフォリアのタブとキャラは元に戻ります。送った段落には「✓ 済」が付きます。
3. 左の「**次の未送信 ↓**」で、まだ送っていない段落へ移動できます。

🔒 **秘匿送信**	秘匿タブに送る段落は紫色になり、ボタンが「🔒 秘匿送信」になります。⚙ 設定で、送る前に確認を出すこともできます。
🎲 **ダイス**	本文が `1D100` や `CC<=50` などで始まる段落は、ココフォリアがダイスとして振ります。そういう段落には印が付きます。
📌	アプリのウィンドウを、いつも手前に表示します。

> 連投を防ぐため、送信の間は最低1秒あきます。まとめて送る機能はありません。

📜 セッションの記録


送るたびに、何時に・どこへ・何を送ったかを記録します。前の送信から6時間以上あくと、次のセッション（第1回・第2回…）として分けます。シナリオを開くと「前回は○○まで送りました」と出て、「**続きへ移動**」で次の未送信の段落へ移動できます。



セッションの記録。「文字でコピー」で記録を文字にしてコピーできます。

8. 探索マップ

上の「🗺 **探索マップ**」で、探索箇所をフローチャートで管理できます。箇所には段落をひも付けて、そこから送信できます。



フローチャート。箇所の状態は 🔒 未開放・🔍 探索可能・✓ 探索済み。右の欄は選んだ箇所の詳細です。

- **箇所を作る**：「＋ 探索箇所」、「見出しから作る」（原稿の見出しごとに箇所を作り、その下の段落をひも付け）、原稿の右クリックからも作れます。
- **矢印をつなぐ**：箇所の右の丸い**つまみ**をドラッグして、つなぎたい箇所の上で離します。何もないところで離すと、新しい箇所を作ってつなぎます。
- **探索済みにする**と、ゲーム内の時刻が進み、矢印の先の箇所が探索可能になります。
- **拡大・縮小**：「－ 100% ＋」、`Ctrl` ＋マウスホイール。「全体」ですべての箇所が見える大きさにします。
- **整形**：何もないところで右クリックすると、自動で並べる・そろえるなどができます。
- `Ctrl` ＋クリックや、何もないところをドラッグして囲むと複数選べ、`Delete` で消せます。


フラグ・レベル

「⚑フラグ」（ON／OFF。例：鍵を持っている）と「▲レベル」（数。例：警戒度）を作れます。今の値は上のバーに出ます。


- 箇所の「**探索済みにしたときの変化**」で、「鍵を ON にする」「警戒度を ＋1」などを決められます。探索済みを外すと元に戻ります。
- 矢印の「**開く条件**」で、「鍵 が ON」「警戒度 が 3 以上」などを付けられます（矢印に 🔑）。条件を満たしたときだけ、先の箇所が開きます。



矢印を選んだところ。「鍵を持っている が ON」のときだけ、地下室が開きます。




何も選んでいないときは「セッションの状況」（時刻・フラグ・レベル・PL・入手した情報）



ボード。状態ごとの列に並びます。カードをドラッグで状態を変えられ、列の仕切りもドラッグで動かせます。

🖼 共有画像（PLに見せる地図）

探索可能・探索済みの箇所と、そのあいだの矢印だけを画像にします。箇所のメモ・矢印の条件・段落など、KP用のものは描きません。未開放の箇所は、出さないか「？」で出すかを選べます。「画像をコピー」でココフォリアやDiscordに貼り付けられます。



共有画像。未開放の地下室は「？」で出しています。

探索可能な場所を送信

上のバーの「探索可能な場所を送信」で、今探索可能な場所の一覧をココフォリアに送ります（例：【探索可能な場所】（現在 23:30）・書斎・地下室）。

9. 分割表示

上のバーの「◫ 分割なし」を「**探索マップを右に**」か「**探索マップを下に**」にすると、編集モード・送信モードのまま、原稿と探索マップを1画面に並べられます。あいだの線をドラッグすると大きさを変えられます。探索マップのバーの「目 詳細欄」で、右の詳細欄を出す・しまうを切り替えます。



探索マップを右に並べたところ。段落を送ると、箇所の「送信 ○/○」もその場で変わります。

10. 設定・色のパターン

一覧画面の「⚙ 設定」か、エディタ右上の ⚙ で開きます。変えるとすぐに反映されます。



送信の安全（ダイスの印・送る前の確認・秘匿の知らせ方）



色のパターン・表示・取り込み方の初期値

送信	ダイスの印、ダイスとして振られる段落は送る前に確認、秘匿タブへの送信の知らせ方（色で知らせる／確認する／色を付けない）
表示	色のパターン（標準・ブルー・フォレスト・アンバー・セピア・さくら・モノクロ・ダーク・ミッドナイト・Windowsに合わせる）、PDFのページ番号
キャラ設定	ココフォリアから取り込むとき、アイコン画像も取り込むか
取り込み方の初期値	テキストとPDFそれぞれの、最初に選ばれている取り込み方
はじめての準備	セットアップ案内を開く、サンプルシナリオを追加



ダークにしたところ。夜のセッションや配信のときに。

11. 困ったとき・よくある質問

右上の ● が赤のまま	`chrome://extensions` で「KPシナリオ送信 中継」がオンになっているか確かめてください。オフなら、オンにします。フォルダを動かした場合は、拡張を一度削除して、`extension` フォルダを読み込み直します。
● が黄色	Chromeでココフォリアの部屋を開いてください。開いていた場合は、そのタブで `F5` を押して再読み込みします。
「ココフォリアのタブと通信できません」	ココフォリアのタブを `F5` で再読み込みしてください。
「中継サーバーを起動できません」	アプリが2つ起動していないか確かめてください。
送信先のタブが選べない	エディタ右上の ↻ を押して、タブの一覧を取り直してください。
段落がダイスとして振られた	本文が `1D100` や `CC<=50` で始まると、ココフォリアがダイスとして振ります。🎲 の印が付いている段落に気をつけてください。
PDFの文字がおかしい	取り込み方（1枚・左右・本文＋右側の補足、ページの範囲、行をつなげる）を変えて、右側の結果を見比べてください。スキャンした画像だけのPDFは読めません。
間違えて削除した	一覧の「🗑 削除済み」から元に戻せます（「完全に削除」したものは戻せません）。段落の操作は `Ctrl`+`Z` で戻せます。

データの保存場所・新しい版への入れ替え

- シナリオは `ドキュメント\KPシナリオ送信\scenarios` に保存されます（一覧の「保存フォルダ」で開けます）。大切なシナリオは「書き出し」やフォルダのコピーでバックアップしてください。
- 新しい版は、古いフォルダを新しく展開したフォルダに入れ替えるだけで使えます。Chrome拡張は、`chrome://extensions` で一度削除して、新しい `extension` フォルダを読み込み直してください。

> 使っている部品のライセンスは、配布物に入っている「ライセンス表示」をご覧ください。